

Indice KWIC dei termini

I rinvii interni mandano:

con i primi tre caratteri ai capitoli accessibili in <http://www.mi.imati.cnr.it/~alberto> ,
con il quarto carattere alle sezioni e con quinto e sesto ai paragrafi.

I rinvii interni riguardano:

con “we” voci di en.wikipedia, con “wi” voci di it.wikipedia,
con “wmw” voci di Wolfram MathWorld.

(-1) -faccia di un insieme -Rpd : D33a02
 (p, q) -cammino : D26d06
 (p, q) -percorso : D26d06
 (v, a, λ, μ) -fortemente regolare / grafo : D64a10
 (v, s) -grafo =c grafo di ordine v e grado s : D26b02
 $*$ -facce improprie di un insieme -Rpd : D33a02
 $*$ -faccia di un insieme -Rpd : D33a02
 $\mathbf{a}$ -transizione =c transizione indotta dal carattere $\mathbf{a}$: C12b06
 $\mathbb{F}_q$ / piano affine su : D64e01
 $-\infty$ / divergere $a =$ tendere $a -\infty$: I16c02
 ∞ / divergere $a =$ tendere $a \infty =$ divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02
 ∞ / intorno di : I16c07
 $-\infty$ / intorno di : I16c07
 $-\infty$ / tendere $a =$ divergere $a -\infty$: I16c02
 ∞ / tendere $a =$ divergere $a \infty =$ divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02
 $\langle n \rangle$ / gruppo simmetrico di : D25a05
 $\langle (*, *) \rangle$ / notazione : G48a02
 $\pm\infty$ / successione che diverge a : B35b10
 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ / insieme denso in : B30g13
 $\mathbb{Q}$ / variabile che corre in = variabile razionale : B30e06 B31a03
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / cammino su = cammino -ZZ : B21h07 B24a01
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / gruppo dei movimenti rigidi di : B22c14
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / movimento rigido di = movimento rigido -ZZ : B22c14
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / raffigurazione mediante caselle di : B21i12
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / tripartizione lineare segnata di : B21b05
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / vettori applicati di : B21g06
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ basilari / riflessioni di : B22a01
 $+\infty$ / divergere $a =$ tendere $a +\infty$: I16c02
 $+\infty$ / intorno di : I16c07
 $+\infty$ / serie divergente a : I13a07
 $+\infty$ / tendere $a =$ divergere $a +\infty$: I16c02
 $+1$ / matrici di shift uguale a : D27e12
 $-><$ / dualità = dualità maggiore-minore : B35a05
 0° / rotazione di : B22c01
 -1 / matrici di shift uguale a : D27e12
 180° / rotazione di : B22c01

270° / rotazione di : B22c01
 45° / pseudorotazione di : B22d08
 90° / rotazione di : B22c01 B22e13
 d -dimensionale / punto = vettore d -dimensionale : B32a01
 d -dimensionale / vettore = punto d -dimensionale : B32a01
 d -esima potenza cartesiana : B14b05
 d -regolare / grafo : D64a10
 f -uniforme / arborescenza : D30a20
 h -arborescenza = arborescenza di altezza h : D30a14
 k -aria / relazione : B53a01
 k -connesso per spigoli / grafo : D32a04
 k -connesso per vertici / grafo : D32a04
 k -faccia di un insieme - Rpd : D33a02
 k -partito / grafo : D26e04
 k -partito completo / grafo : D26e04
 k -regolare / grafo : D26c11
 k -separato / grafo : D32b03
 k -separatore / doppietto di sottografi : D32b03
 k -separazione / insieme dei vertici pro : D32b03
 k -separazione di un grafo : D32b03
 k -valente / nodo =c nodo di grado k : D26b04
 m manici / sfera con : G64l04
 m -gonale / piramide a base : D26c03
 m -regolare di una superficie / parametrizzazione : G64a05
 n -adico / sistema di numerazione : C10c07
 n -agone = n -ciclo : D26d09 D33a03 G34a02
 n -ario / ciclo : D25g01
 n -ciclo = n -agone : D26d09
 n -esima / derivata : I20b05
 n -esima di un numero complesso / radice : B50c02
 n -esima di una serie di potenze / somma parziale : I37b01
 n -esime dell'unità / radici : B50c03
 n -gona / bipyramide : D33b09
 n -gona / bipyramide con prisma : D33b09
 n -gona / bipyramide ruotata : D33b09
 n -gona / piramide : D33b06
 n -gona / piramide su prisma : D33b09
 n -gono / biprisma : D33b09
 n -gono / prisma : D33b06
 n -gono / tamburo a facce laterali pentagonali : D33b10
 n -gono / tamburo a facce laterali pentagonali bipyramidato : D33b10
 n -gono / tamburo a facce laterali pentagonali piramidato : D33b10
 n -gono / tamburo a facce laterali triangolari : D33b10
 n -gono / tamburo a facce laterali triangolari bipyramidato : D33b10
 $n - k$ -agone / plinto : D33b13
 p -esima di un razionale / radice : B37a02

p -gruppo : T22h01
 p -norma : B46a02
 p -sottogruppo di Sylow di un gruppo : T22h08
 $S(t, k, v)$ -disegno = sistema di Steiner : D64c08
 $t(v, k, \lambda)$ -disegno : D64c01
 t -disegno : D64c01
 u -curve e v -curve sopra una superficie : G64a04
 v -curve sopra una superficie / u -curve e : G64a04
 v -grafo =c grafo di ordine v : D26b02
typB
/ disco : B21i09
typB
/ quadrato : B21j11
 $\mathcal{NP}$ / problema : C47f08
 $0(v, k, b)$ -disegno : D64a06
-00 di una sfp1 / antiderivata : I35e04
 $1(v, k, \lambda)$ -disegno : D64b01
-1ijk dei quaternioni / forma : G54a01
1-to-2 delle rotazioni / rappresentazione mediante sfera : G54d01
 2×2 / proprietà del quadrato magico : D68c04
2D / curva : G63a02
 3×3 / proprietà del quadrato : D68d04
36 ufficiali di Eulero / problema dei : D63g01
3-connessi / teorema di Tutte sui grafi : D32b15
3-connessione / spigolo essenziale per la : D32b05
3D / curva : G63a02
3-politopo = poliedro : D33a03

A

Abel / identità di Brunacci- : I13c03
Abel / teorema di : I13g07
Abel / teorema di Ruffini- : B38a09 B51c02
abeliana / algebra -F = algebra commutativa : T16b01
abeliana / algebra -F = algebra -F commutativa : T16b01
abeliana / operazione = operazione commutativa : T15a15
abeliani / integrali : I27e01
abeliano / anello = anello commutativo : B41c02 T15i01 T23a01
abeliano / corpo = corpo commutativo = campo : B41c11 T15i13 T23a19
abeliano / gruppo = gruppo commutativo : B20f13 B41a02 T15d02
abeliano / magma = magma commutativo : T15a15
abeliano / pseudoanello = pseudoanello commutativo : T15i01
abeliano / semianello = semianello commutativo : T15h03
abeliano / semigruppato = semigruppato commutativo : B41a02 T15b02

abiatici / nodi : D30a11
abuso di linguaggio : B10d07
abuso di linguaggio veniale : B15a14
abuso di notazione : B14b04
accettato da un riconoscitore -RSD / linguaggio : C12b04
accettato da un riconoscitore -RSD / linguaggio = linguaggio riconosciuto da un riconoscitore -RSD : C12b04
accettatore-trasduttore : C10b01
accettatore-trasduttore a pila : C14g01
accrescimenti finiti di Cauchy / teorema degli : I21c01
accumulazione / funzione reale oscillante in un punto di : I16c15
accumulazione / funzione reale regolare in un punto di : I16c15
accumulazione / punto di : I12a01
accumulazione di un insieme / punto di = punto aderente di un insieme : B46c01
accumulazione per i valori di una funzione / punto di : B35b03
accumulazione -Q di un insieme / punto di : B35a07
aciclico / digrafo : D27b18
aciclico / grafo = foresta : D26d12
acircuitale / digrafo : D27b18
acircuitale di un grafo / nodo : D26d09
acontestuale / grammatica = e context free grammar = b grammatica -CF : C14a03
acontestuale / linguaggio = linguaggio -CF : C14a05
acontestuale / produzione : C14a02
acontestuale / sostituzione : B10e08
acontestuali / problema della infinitezza dei linguaggi : C14c16
acutangolo / triangolo : G31b03
acuto / angolo : B43d06 G30g05
acuto / angolo -ZZK : B22b03
addendi della serie / successione degli : I13a02
addendi di una partizione -I / numero degli : D23a01
addendi di una partizione -I : D23a01
additiva arbitraria / funzione determinata modulo una costante : I25d01
additiva di funzioni reali / famiglia : I25 di dominio D
additive di un anello / anello delle endofunzioni : T23a15
additivi basilari / operatori : C33a05
additivi rettangolari / operatori : C33a05
additivi tra linguaggi / b-algebra degli operatori : C33b05
additivi tra linguaggi / biprodotto di operatori : C33b04
additivi tra linguaggi / c-algebra degli operatori : C33b03
additività degli angoli adiacenti : B22b05
additività dell'integrale per intervalli di integrazione : I25c17
additivo / operatore : C33a01
additivo / operatore completamente : C33a01
additivo / problema di ottimizzazione : D48h02
additivo associato a una relazione / operatore : B54d04
additivo bilocalmente finito / operatore : C33a26

additivo degli interi / gruppo : B41b10
 additivo degli interi positivi / semigruppo : B41a01
 additivo dei complessi / gruppo : B41b10 G33b01
 additivo dei numeri complessi / gruppo : B50b01
 additivo dei vettori di date dimensioni reali / gruppo : T15f04
 additivo dei vettori piani a coordinate complesse / gruppo : T15f03
 additivo dei vettori piani a coordinate intere / gruppo : T15f03
 additivo dei vettori piani a coordinate reali / gruppo : T15f03
 additivo di un campo / gruppo : B41d01 T15k01
 additivo dilatatore / operatore : C33a29
 additivo fedele / operatore : C33a26
 additivo finito / operatore : C33a26
 additivo localmente finito / operatore : C33a26
 addizione / formule trigonometriche di : B30h03
 addizione : B71b06
 addizione per l'arcotangente / formula di : I17c05
 aderente a un insieme / punto = punto di accumulazione di un insieme : B46c01
 aderente -Q di un insieme / punto : B35a07
 aderenza di un insieme = insieme derivato topologico di un insieme : B46c02
 adiacente a se stesso / lato : D26b03
 adiacenti / additività degli angoli : B22b05
 adiacenti / nodi : D26b03
 adiacenti di un poliedro / facce : G37a04
 adiacenti di un poliedro / spigoli : G37a04
 adiacenti di un poliedro / vertici : G37a04
 adiacenti di una parola in una stringa / occorrenze : C10d11
 adiacenti -ee / segmenti : B31b07
 adiacenti -ei / segmenti : B31b07
 adiacenti -ie / segmenti : B31b07
 adiacenti -ii / segmenti : B31b07
 adiacenti su un digrafo / nodi : D27a06
 adiacenti -ZZB / caselle : B21i02
 adiacenti -ZZD1 / caselle : B21i02
 adiacenti -ZZD2 / caselle : B21i02
 adiacenti -ZZH / caselle : B21i02
 adiacenti -ZZK : B21i02
 adiacenti -ZZR / caselle : B21i02
 adiacenti -ZZV / caselle : B21i02
 adiacenza -N : B20c01
 adiacenza -Z : B20c02
 adiacenza -ZZB : B20b07
 adiacenza -ZZD1 : B20b07
 adiacenza -ZZD2 : B20b07
 adiacenza -ZZH : B20b07
 adiacenza -ZZK : B20b07 B21i02
 adiacenza -ZZR : B20b07

adiacenza -ZZV : B20b07
 adiacenze / matrice delle : B16b01 D27e01
 adiacenze ridotta / matrice delle : D27f01
 affiancamento : G42a03
 affine / direzione di un piano = punto all'infinito di un piano affine : D64e07
 affine / punti e rette finiti di un piano : D64e07
 affine / punto all'infinito di un piano = direzione di un piano affine : D64e07
 affine / punto del piano : D64e01
 affine / retta all'infinito di un piano : D64e07
 affine / retta del piano : D64e01
 affine / rette parallele di un piano : D64e05
 affine / sistema di riferimento : G41d03
 affine / sottospazio : G41c03
 affine / spazio : G41c01
 affine su $\mathbb{F}_q$ / piano : D64e01
 affollamento di un grafo =- grado di un grafo : D26b02
 agente su un insieme / orbite di un gruppo : D25e05
 aggiunta di una piramide a un poliedro : D33b07
 aggiunta hermitiana di una matrice : G48d03
 aggiunto di un grafo semplice : D26g08
 aggiunto di un operatore : T34c01
 aggregato di collezioni di insiemi : B12b06
 aggregato di famiglie di insiemi : B12b06
 agisce su un insieme / gruppo che : D25e01
 agono / n - = n -ciclo : D26d09
 albero / multiprocessore ad : C47f06
 albero / nodo di diramazione di un : D26h01
 albero / snodo di un = nodo di diramazione di un albero : D26h01
 albero / struttura ad : D30d05
 albero : D26d12
 albero con radice =e rooted tree = arborescenza : B16c05 D30a01
 albero sintattico / codifica di Lukasiewicz di un : D30d03
 albero sintattico : D30d03
 alfabetica / sostituzione contestuale : B10c06
 alfabeto / CKA libera finitamente generata da un : C32a46
 alfabeto / coppia sovrapposta su un dato : C10d09
 alfabeto / espressioni razionali su un : C12e02
 alfabeto / gruppo libero su un : T22j03
 alfabeto / linguaggio formale su un dato : C10a06
 alfabeto / monoide libero su un dato : C10a04
 alfabeto / overlap su un dato : C10d09
 alfabeto / parola di Lyndon su un dato : C10d15
 alfabeto / semigruppato libero su un : B41a01 C10a04
 alfabeto / SKA dei linguaggi su un =c SKA libera generata finitamente da un alfabeto : C32b09
 alfabeto / SKA libera generata finitamente da un =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
 alfabeto : B10b06 B12c06 C10a02

alfabeto degli ausiliari : C14a01
 alfabeto degli identificatori : B71a08
 alfabeto dei terminali : C14a01
 alfabeto delle etichette di un pluridigrafo : C12b06
 alfabeto di input = alfabeto di lettura : C12b02 C12c02
 alfabeto di lettura = alfabeto di input : C12b02 C12c02
 alfabeto di output = alfabeto di uscita : C10b01 B18c01
 alfabeto di un gruppo libero : T22j01
 alfabeto di uscita = alfabeto di output : B18b01 B18c01
 alfabeto e stringhe di input di un automa : C12a07
 alfabeto infinito : C60a02
 alfabeto sorgente : C65c03
 algebra / teorema fondamentale dell' : G33a01
 algebra dei polinomi : T16b03
 algebra dei quaternioni : G54a03
 algebra delle matrici quadrate di data dimensione : T16b03
 algebra delle serie formali / base canonica per l' : I35b01
 algebra delle serie formali : T16b03
 algebra delle serie formali in più variabili : I35h05
 algebra di Boole : B56a02
 algebra di Boole di un bit : B56b01
 algebra di Hopf : T16d02
 algebra di incidenza di un poset su un campo : D47a10
 algebra di Kleene booleana : C10b06
 algebra di Kleene classica =b CKA : C10b06 C32a01
 algebra di Kleene normale =b NKA : C32c01
 algebra di Kleene regolare =b RKA : C32c02
 algebra di Kleene standard =b SKA : C32b01
 algebra di matrici : G42c01
 algebra di Moebius di un poset : D47g07
 algebra -F / prodotto tra i vettori di un' : T16b01
 algebra -F =c algebra lineare su un campo : T16b01
 algebra -F abeliana = algebra -F commutativa : T16b01
 algebra -F commutativa = algebra -F abeliana : T16b01
 algebra lineare su un campo =b algebra -F : T16b01
 algebra su campo : G42c01
 algebra universale / identità di : T15a13
 algebra-unitale : T16b01
 algebre di Boole / prodotto diretto di : B56b02
 algebrica / automorfismo di una struttura : T15g01
 algebrica / costituzione di una struttura : T15e02
 algebrica / endomorfismo di una struttura : T15g01
 algebrica / schema costitutivo di una struttura = echelon di una struttura algebrica : T15e04
 algebrica / schema costitutivo di una struttura = echelon di una struttura algebrica : T15e04
 algebrica / specie di struttura : T15a05
 algebrica / struttura : B41001

algebrica / terreno di una struttura : T15e01
algebrica di un insieme del terreno / chiusura : T15f09
algebrica di un numero complesso / forma = forma cartesiana di un numero complesso : G33b04
algebriche / specie di strutture : T15e04
algebriche monoterreno / strutture : T15e01
algebriche multiterreno / strutture : T15e02
algebrici irrazionali / numeri : B38a01
algebrico / numero : B38a01
algebrico di una matrice / complemento = cofattore di un'entrata di matrice : B32g08 G42e01
algebrico-relazionale / struttura : B54d34 T15e03
algoritmi / analisi degli : C47a01
algoritmi / sintesi degli : C47a01
algoritmica / procedura : B70c08
algoritmica / procedura non necessariamente : B70c08
algoritmico / ordinamento sequenziale : B18c12
algoritmico / ordinamento totale : B18c12
algoritmo / definizione programmatica e consensuale di : C21b06
algoritmo / schema di : D30b11
algoritmo : B70a14 B70c08 C20b01 C20b04
algoritmo cubico : C47e01
algoritmo di complessità polinomialmente limitata =b algoritmo polinomiale : C47e01
algoritmo di confronto : B18c12
algoritmo di Euclide per quoziente e resto di polinomi : B33b02
algoritmo di Hoerner : C47d11
algoritmo di ricerca dicotomica : C47d09
algoritmo di ricerca sequenziale : C47d08
algoritmo di Strassen : C47d12
algoritmo esponenziale : C47e03
algoritmo fattoriale : C47e03
algoritmo greedy : D48h02
algoritmo intrattabile : C47e04
algoritmo lineare : C47e01
algoritmo logaritmico : C47e01
algoritmo ottimale : C47d02
algoritmo più che fattoriale : C47e03
algoritmo più che polinomiale : C47e01
algoritmo polinomiale =c algoritmo di complessità polinomialmente limitata : C47e01
algoritmo probabilistico : C47h02
algoritmo quadratico : C47e01
allargato / triangolo -ZZ rettangolo 2- : B21j07 B21j10
allineamento = collinearità : B21a02
allineamento con l'origine = equiinclinazione : B30a02
allineamento -ZZr : B21a02
allineati / birapporto di quattro punti : G61d04
allineati = collineari : B21a02
allineati con l'origine / punti = punti equiinclinati : B30a02

allineati -ZZB : B21a02
 allineati -ZZD1 : B21a02
 allineati -ZZD2 : B21a02
 allineati -ZZH : B21a02
 allineati -ZZK : B21a02
 allineati -ZZR : B21a02
 allineati -ZZV : B21a02
 allungato / triangolo -ZZ rettangolo 2- : B21j10
 alternante / gruppo : D25c10
 alternativa a destra / identità : T15c11
 alternativa a sinistra / identità : T15c11
 alternatività : T15a19
 alternativo a destra / magma : T15a19
 alternativo a sinistra / magma : T15a19
 alternativo bilatero / magma : T15a19
 alterni / successione -Q a segni : B35b02
 altezza h / arborescenza di $= h$ -arborescenza : D30a14
 altezza : G31b06
 altezza di poset graduato : B16c03
 altezza di segmento sferico = saetta di segmento sferico : G53a07
 altezza di una arborescenza : D30a13
 altezza di una calotta sferica = saetta di una calotta sferica : G53a06
 altezza esterna : B21j03
 alto / cammino su una arborescenza più a in : D30b03
 alto / funzione tendente a un limite dall' = funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04
 I16b05
 alto-basso di una arborescenza / raffigurazione : D30b02
 alto-basso|destra-sinistra / visita = visita TDrl : D30b12
 alto-basso|sinistra-destra / visita = visita TDlr : D30b06
 ambiente / chiusura discreta in un insieme : B54c08
 ambiente / chiusura totale in un insieme : B54c08
 ambiente / lista da MSPG : B18c02
 ambiente : B12b06 B12c06
 ambiguità risolvibili dal contesto : T15f05
 ammissibile / formula = formula ben formata di una teoria : B65a13 B65b01 B65b06
 ammissibili per tracciare un grafo su una superficie / deformazioni : D31a02
 ampia / procedure computazionali di portata tendenzialmente : B18a01
 ampia portata delle procedure : B18a01
 ampiezza angolare : B22b04
 ampiezza di un angolo diedro : G36c03
 ampiezza in gradi di un angolo : B22b13
 ampiezza in radianti di un angolo : B43d04 G30h05
 ampiezza massima di una decomposizione : I25a01
 ampliamento : B50a01 D47e02 G30a01
 ampliamento periodico di una funzione su un intervallo : I60b05
 ampliamento periodico dispari di una funzione su un intervallo : I60b05

ampliamento secondo un aumento : B54d34
ampliante / funzione d'insieme meno : B54c01
ampliato / insieme dei reali = retta reale estesa : I12i01 I15a04
analisi degli algoritmi : C47a01
analitica / espressione : I15a01
analitica / funzione- : I38f04
analitica / geometria : B47a01 G32a01
analitica / punto singolare isolato di una funzione : I38h01
analitica / residuo integrale di una funzione : I38i01
analitica curva : G63a04
analitica di una funzione / notazione : B15a06
analitica monodroma / funzione : I38f05
analitico / elemento : I38f01
analitico / prolungamento analitico di un elemento : I38f02
analitico di un elemento analitico / prolungamento : I38f02
analogia / ricondurre la soluzione di un problema a una : C47d04
anello / anello delle endofunzioni additive di un : T23a15
anello / anello delle successioni costruibili di elementi di un : I35a01
anello / caratteristica di un : T15l03
anello / centro di un : T23a07
anello / elemento nilpotente di un : T23a20
anello / elemento periodico di un : T15i12 T23a20
anello / grado di nilpotenza di un elemento di : T23a20
anello / gruppo moltiplicativo di un : B41c11 T23a14
anello / ideale a destra di un : T23b01
anello / ideale a sinistra di un : T23b01
anello / ideale bilatero di un : T15j01 T23b01
anello / ideale generato da un sottoinsieme di un : T15j04
anello / ideale generato da un sottoinsieme finito di un : T23b05
anello / ideale improprio di un : T15j01 T23b01
anello / ideale massimale di un : T15j07 T23b10
anello / ideale non-zero proprio di un : T15j01
anello / ideale nullo di un : T23b01
anello / ideale primario di un : T23b13
anello / ideale principale di un : T23b06
anello / ideale proprio di un : T23b01
anello / ideale zero di un : T15j01
anello / modulo a destra su un : T16a02 T25a02
anello / modulo a sinistra su un : T16a01 T25a01
anello / modulo anello-anello su un : T25a06
anello / ordine di un elemento di un = periodo di un elemento di un anello : T15i12
anello / periodo di un elemento di un = ordine di un elemento di un anello : T15i12
anello / radicale di un ideale di un : T15j09 T23b12
anello / somma termine a termine di sequenze su un : T16a05
anello : B41c02 T15i01 T23a01
anello abeliano = anello commutativo : B41c02 T15i01 T23a01

anello commutativo / ideale primo di un : T15j08
 anello commutativo = anello abeliano : B41c02 T15i01 T23a01
 anello delle endofunzioni additive di un anello : T23a15
 anello delle matrici quadrate : B41c06
 anello delle successioni costruibili di elementi di un anello : I35a01
 anello di caratteristica zero : T15l03
 anello di data dimensione / modulo delle sequenze su un : T16a05 T25a04
 anello di divisione : T23a14
 anello di un gruppo : T23
 anello di valutazione di un reticolo in un gruppo : D47h05
 anello noetheriano : T25c06
 anello nullo : T23a03
 anello ordinato : B53e02
 anello topologico delle serie di potenze formali : I35b04
 anello-anello su un anello / modulo : T25a06
 anello-ideale / modulo : T25a06
 anello-ideale destro / modulo : T25a07
 anello-ideale sinistro / modulo : T25a07
 angolare / ampiezza : B22b04
 angolare di una retta / coefficiente : B31a08
 angolare -ZZK / separatore : B22b09
 angolari in radianti / misure : B22b14
 angolari -ZZK / punti : B22b11
 angoli adiacenti / additività degli : B22b05
 angoli adiacenti : B22b05 G30g05
 angoli congruenti : G30g06
 angoli consecutivi : B22b15
 angoli di deviazione di un poligono : G34a10
 angoli opposti al vertice : B22b02 B31b10
 angoli sferici / legge dei coseni degli : G53d05
 angoli supplementari : B22b02
 angolo / ampiezza in gradi di un : B22b13
 angolo / ampiezza in radianti di un : B43d04
 angolo / coseno di un : B43e01 B47b01
 angolo / cotangente di un : B43e02
 angolo / lati di un : B22b02 G30g02
 angolo / seno di un : B43e01 B47b01
 angolo / tangente di un : B43e02 B47b02
 angolo / vertice di un : B22b02 G30g02
 angolo : G30g G30h
 angolo acuto : B43d06 G30g05 G30h06
 angolo al centro : G31a04
 angolo alla circonferenza : G31a04
 angolo complementare : G30g07
 angolo con segno : G30h.
 angolo concavo : G30g03

angolo convesso : G30g02
angolo di semiapertura di un cono circolare retto : G50e01
angolo di una fdF / casella d' : D23b03
angolo diedro / ampiezza di un : G36c03
angolo diedro / costola di un : G36c03
angolo diedro =b diedro : G36c03
angolo esplementare : B22b09 G30g07
angolo esterno di un vertice di poligono : G31a02 G34a10
angolo giro : B22b09 G30g05
angolo interno di un vertice di poligono : G31a02 G34a10
angolo orientato : B43d05 G30h04
angolo orientato negativo : B43d04
angolo orientato positivo : B43d04
angolo ottuso : B43d06 G30g05 G30h06
angolo piatto : B22b07 B43d06 B31b10 G30g02
angolo -QQ : B31b10
angolo -QQ convesso : B30g06
angolo retto : B43d06 G30g05 G30h06
angolo retto -ZZR : B22b02
angolo sferico di arco : G53c01
angolo sferico di vertice : G53c01
angolo somma : B22b05
angolo supplementare : G30g07
angolo -ZZ senza segno convesso : B22b07
angolo -ZZB retto : B22c05
angolo -ZZK acuto : B22b03
angolo -ZZK con segno : B22b13
angolo -ZZK non convesso : B22b09
angolo -ZZK ottuso : B22b03
angolo -ZZK piatto : B22b07
angoloide di un poliedro / completamento di un : D33b07
angoloidi regolari : D33b04
annichilatore di un modulo : T25d07
annichilatore di un vettore di un modulo : T25d07
annichilatrice di uno spazio / trasformazione = trasformazione nulla di uno spazio : B32c03 G40c04
annidati / assioma degli intervalli : B42b01
annidati / successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
annidati / successione di intervalli reali chiusi = sirca : B42b01
annidati convergente / successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
annullamento di coordinate / sottospazio di = sdac : B32b01 B45a05 G40a02
anomala di una funzione / ascissa : I26001
anonimi / raffigurazione con nodi : D27a12
anonimi / raffigurazione di un grafo con nodi : D26b09
antecedente di una implicazione : B60b03
antiarborescenza : D30d01

antiautomorfismo di un gruppo : T22c07
 anticatena di un poset : B55b01
 anticatena di una arborescenza : D30a23
 anticatena di una arborescenza più bassa di un'altra : D30d11
 anticatena di una arborescenza più dettagliata di un'altra : D30d11
 anticatena di una arborescenza più fine di un'altra : D30d11
 anticometa / linguaggio : C10b11
 anticommutatività del prodotto vettore : G36e01
 antiderivata = primitiva : I38b04
 antiderivata -00 di una sfp1 : I35e04
 antiderivata di una funzione = primitiva di una funzione : I25d01
 antiderivata di una sfp1 : I35e04
 antiderivati / polinomi : B36d05
 antiflag di una struttura di incidenza : D64a01
 antiisomorfismo tra gruppi : T22c07
 antilessicografico / ordinamento : B14a03
 antilessicografico crescente / ordinamento : D25f04
 antilessicografico decrescente / ordinamento : D25f04
 antilinearità del prodotto scalare nel primo argomento : T34a01
 antimagico / quadrato : D68f01
 antimeridiano : G53e03
 antimorfismo del semianello delle matrici quadrate : T15h10
 antiorario / verso = verso positivo : B43d04 G30h04
 antiorario e orario di un poligono / versi : B31d06
 antiparallelismo tra vettori applicati : B21g07
 antiprisma : G37f01
 antiriflessiva / relazione : B16b08 B53d01
 antisimmetria : B55a01
 antisimmetrica / forma bilineare : G48g01
 antisimmetrica / matrice : G42c09
 antisimmetrica / relazione : B16b10 B53d03
 antisomorfismo dei monoidi liberi : C10b07
 aperta / cella rettangolare : B45c05
 aperta / passeggiata : D26d01 D27b04
 aperta / semipasseggiata : D27b04
 aperta / sfera : B45c04 G53a01
 aperta di uno spazio metrico / bolla : B46b01
 aperta in GIp / semiretta : G15a03
 aperti / copertura di : T30a07
 aperti / semipiani : G25c04
 aperti / spazio topologico sugli : T30a02
 aperti / topologia sugli : T30a02
 aperti delimitati da un piano / semispazi : G36c01
 aperto associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
 aperto / angolo diedro : G36c03
 aperto / cammino : D26d06

aperto / cammino -ZZK : B21h01
 aperto / cubo canonico : B45c05
 aperto / disco : B30g13
 aperto / intervallo : B12c10
 aperto / percorso : D26d06
 aperto a destra / intervallo : B12c10
 aperto a sinistra / intervallo : B12c10
 aperto associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
 aperto associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
 aperto associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
 aperto di un insieme / intorno : B46b11
 aperto di uno spazio metrico / insieme = aperto di uno spazio metrico : B46b03
 aperto di uno spazio metrico = insieme aperto di uno spazio metrico : B46b03
 aperto e connesso / funzione monogena in un insieme = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso: I37a04
 aperto e connesso / funzione olomorfa in un insieme = funzione monogena in un insieme aperto e connesso: I37a04
 aperto in G_{Ip} / segmento : G15a03
 apotema : G31d01
 apotema di un poligono = inraggio di un poligono : G34a13
 apparente / frazione = frazione impropria : B30a07
 appartenenza / problema dell' = membership problem : B18e01 C21c04
 appartenenza a un linguaggio -CF / decidibilità del problema dell' : C14c10
 appartenenza ad insieme generato da MSPG : B18c05
 appartenenza delle estremità / intervallo modulo = intervallo -mae : I25a01
 appartenere a un insieme : B12b02 B18b05
 appartiene a una semipasseggiata / nodo che = nodo che giace su una semipasseggiata : D27b01
 applicati / antiparallelismo tra vettori : B21g07
 applicati di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / vettori : B21g06
 applicati equipollenti / vettori $\approx$ segmenti orientati equipollenti : B31c04
 applicati ortogonali / vettori : B21g07
 applicato / vettore : G30d04
 applicato / vettore -ZZ = segmento -ZZ orientato : B21d07 B21g06
 applicato / vettore -ZZ $\bar{x}$ = segmento -ZZ $\bar{x}$ orientato : B21a04
 applicato / vettore -ZZK = segmento -ZZK orientato : B22b16
 applicato all'origine / vettore -ZZ : B21d07
 applicato e vettore / somma di vettore : B31c03
 applicazione / differenziale come : I24a05
 applicazione = funzione = mappa = corrispondenza univoca : B54a01
 applicazione di dualità : G40d02
 applicazione lineare = trasformazione lineare : B45d15
 appoggiata su una determinata chiusura / unione : B54d26
 approssimabile mediante razionali / entità numerica illimitatamente = eniar : B37b04 B38b07
 approssimante / funzione : I21g01
 approssimante / funzione intero : I15b02
 approssimazione / linguaggio di migliore : C30d06

approssimazione : 005a01 I21g01
 approssimazione di un linguaggio / composizione di migliore : C30d06
 approssimazione di un linguaggio / funzione di migliore : C30d06
 approssimazione di un linguaggio / problema di : C30d05
 approssimazione razionale / migliore : B35e05
 approssimazione razionale per difetto : B37b01
 approssimazione razionale per eccesso : B37b01
 approssimazioni successive : I13a13
 aquilone : B24e10 B31d05 : G31c03
 arbitraria / funzione determinata modulo una costante additiva : I25d01
 arbitrarie / metodo della variazione delle costanti : I50m02
 arborecenza f -uniforme : D30a20
 arborecenza / h - = arborecenza di altezza h : D30a14
 arborecenza / altezza di una : D30a13
 arborecenza / anticatena di una : D30a23
 arborecenza / codifica completamente parentesizzata di una : D30b08
 arborecenza / codifica essenzialmente parentesizzata di una : D30b08
 arborecenza / prole di un nodo di una : D30a11
 arborecenza / radice di un' : B16c05
 arborecenza / raffigurazione alto-basso di una : D30b02
 arborecenza / raffigurazione sinistra-destra di una : D30b02
 arborecenza / sottoarborecenza superiore di una : D30a25
 arborecenza / visitare i nodi di una : D30b01
 arborecenza = albero con radice =e rooted tree : B16c05 D30a01
 arborecenza -CMLU : D30a20
 arborecenza -DE = arborecenzaA di derivazione elementare : C14a02
 arborecenza degli assemblaggi di sequenze combinatorie : D30c02
 arborecenza dei prefissi di un monoide : C65b15
 arborecenza di altezza h = h -arborecenza : D30a14
 arborecenza di derivazione / prodotto di un' = schema di frase : C14a05
 arborecenza di derivazione elementare = arborecenza -DE : C14a02
 arborecenza di indagine : D30d10
 arborecenza di un codice a prefissi : C65c10
 arborecenza distesa / golfo di una : D30c10
 arborecenza distesa / nodo che precede un fratello su una : D30b02
 arborecenza distesa / ordine per livelli di una : D30b05
 arborecenza distesa / rotta per un nodo su una : D30b13
 arborecenza distesa : B16c07 D30b02
 arborecenza elementare : B16c05 D30a14
 arborecenza etichettata : B16c08
 arborecenza generativa di una grammatica : C14a05
 arborecenza in un nodo / potatura di una : D30a18
 arborecenza più a destra / cammino su una : D30b03
 arborecenza più a in alto / cammino su una : D30b03
 arborecenza più a in basso / cammino su una : D30b03
 arborecenza più a sinistra / cammino su una : D30b03

arborescenza più bassa di un'altra / antcatena di una : D30d11
arborescenza più dettagliata di un'altra / antcatena di una : D30d11
arborescenza più fine di un'altra / antcatena di una : D30d11
arborescenza schematica di figura -ZZC : B23a27
arborescenza sintattica : C14f01
arborescenza su un nodo terminale / innesto di una : D30a19
arborescenza uniforme sui livelli : D30a22
arborescenze di derivazione : C14a02
arborescenze di partizioni : D30d06
-arc di un cammino / lunghezza : B21h07 B24a01
archi / cammino -ZZ iniettivo sugli = cammino -ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
archi / etichettatura degli : D28a02
archi / etichette degli : D28a02
archi / semipasseggiata biiettiva sugli : D27b15
archi / semipasseggiata suriettiva sugli : D27b15
archi consecutivi / composizione di = giustapposizione di archi consecutivi : D27b16
archi consecutivi / giustapposizione di = composizione di archi consecutivi : D27b16
archi consecutivi : D27a07
archi convergenti : D27a07
archi di un cammino : B21h01
archi di un cammino -ZZ : B21h08
archi di un digrafo / insieme degli : D27a01
archi divergenti : D27a07
archi etichettati / digrafo con : D28a02
archi etichettati / digrafo con nodi ed : D28a02
archi etichettati / sistema di : D28b03
archi etichettati di un pluridigrafo : C12b06
archi incidenti : D27a07
archi misurati / digrafo con : D28a07
archi paralleli : D28b02
Archimede / assioma di : B42b01
Archimede / proprietà di : B19f03 B38c04 B42a02
Archimede / spirale di : I31c08
archimedeo / campo : B19f03 B42a02
archimedeo / poliedro = solido archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
archimedeo / solido = poliedro archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
arco / angolo sferico di : G53c01
arco / estremità finale di un : D27a04
arco / estremità iniziale di un : D27a04
arco : D26a01
arco di circonferenza : G31a02
arco di un cammino -ZZ : B24a01
arco di un digrafo : B53c01 B53c03
arco entrante : B16b02
arco geodesico su un grafo planare : D33d07
arco iniettivo / lunghezza di un : B43d03

arco iniettivo : G30h04
 arco iniettivo di una circonferenza : B43d03
 arco orientato : G30h04
 arco orientato iniettivo : B43d04
 arco rettificabile : I29c03
 arco riflesso di un digrafo : D27a05
 arco uscente : B16b02
 arcocosecante / funzione : B47c06
 arcocoseno / funzione : B34f02 B43f02 B47c02 G32c02
 arcocotangente / funzione : B34f04 B43f04 B47c04 G32c04
 arcosecante / funzione : B47c006
 arcoseno / funzione : B34f01 B43f01 B47c01 G32c01
 arcoseno / serie dell' : I35g02
 arcotangente / formula di addizione per l' : I17c05
 arcotangente / funzione : B34f03 B43f02 B47c03 G32c03
 arcotangente / serie dell' : I35g02
 arcotangente / serie formale dell' : I35e06
 area : B21i11 B21i12
 area con segno : B23b11 B23b14 B30f05 B43a02 I25c02 I25c04
 area della superficie di un solido : G36d08
 area di seno iperbolico / serie dell' : I35g02
 area di tangente iperbolica / serie dell' : I35g02
 area di un poligono : G34a09
 area di un rettangolo -ZZR : B23b07
 area di un triangolo : G31b13
 area di una figura -ZZC : B23a02
 area di una regione poligonale : B31d10
 area di una superficie : G64e02
 area di un'ellisse : G50k03
 areale / fattore di dilatazione : B24d04
 Argand / piano di Gauss- : B50b01
 argomenti / linearità del prodotto interno nei due : B21c06 G40b02 G36a02
 argomenti / simmetria del prodotto interno nei due : G40b02 G36a02
 argomento / antilinearità del prodotto scalare nel primo : T34a01
 argomento / connettivo funzione- : B15a06
 argomento / forma lineare nel primo : T16e01
 argomento / linearità coniugata nel primo : T16e01
 argomento / linearità coniugata nel secondo : T16e01
 argomento / linearità del prodotto scalare nel secondo : T34a01
 argomento / linearità hermitiana nel primo : T16e01
 argomento / linearità hermitiana nel secondo : T16e01
 argomento / linearità nel secondo : T16e01
 argomento / notazione funzione : B15a06
 argomento della controimmagine / notazione relazione- : B15a06
 argomento-funzione / connettivo : B15a06
 argomento-funzione / notazione : B15a06

arietà / attributo di data : B61b02
arietà / operazione di determinata : B54d34
arietà / precodice di data : C65c02
arietà / predicato di data : B61b02
arietà delle operazioni : B54d34
arietà di un attributo : B61b02
arietà di un predicato : B61b02
arietà di una operazione : T15e02
arietà di una relazione : B53a01
Ariete / primo punto dell' = punto vernale : G53f02
aritmetica di Peano : B65e10
aritmetiche / funzioni : D47b01
arimetizzazione parziale di tali simboli : I13a08
armonica / quaterna : G61d11
armonicamente / separare : G61d11
armonici / numeri : B35c01
armonici / successione dei numeri : I13a01
armonico / birapporto : G61d11
arrangiamento : D20f02
array =i raggio : T16a10 T25a09
arrays (in programmazione) : B71a09
arrays a due indici (in programmazione) : B71a13
arresto di una macchina / istruzione di : B70
arrotondamento : B30b05
ascendente / famiglia di insiemi : B18g19
ascendente / scala = scala crescente : B21i11
ascendente sul digrafo / nodo : D27b13
ascendenti diretti / nodi = nodi predecessori : D27a06
ascensione retta : G53f02
ascissa : B21b01 B31a01 G30a01
ascissa anomala di una funzione : I26001
ascissa singolare : I26a03
ascisse / asse -ZZ delle = asse -ZZH : B20b05
asintotica / equivalenza : I12h01
asintotica di una superficie / curva : G64g03
asintotiche in un punto di una superficie / direzioni : G64c05
asintotico / cono : G52f03
asintoto a destra : I23c01
asintoto a sinistra : I23c01
asintoto obliquo : I23c01
asintoto orizzontale : I23c01
asintoto verticale : I23c01
asse della prima coordinata = asse x : B32b01 B45a05 G40a02
asse della seconda coordinata = asse y : B32b01 B45a05 G40a02
asse della terza coordinata = asse z : B32b01 B45a05 G40a02
asse di Eulero di una rotazione : G54d02

asse di simmetria della parabola : G50b05
 asse di simmetria di una figura : B22d12
 asse di un cono circolare retto : G50e01
 asse maggiore di una conica : G50h02
 asse maggiore di un'ellisse : G50c04
 asse minore di un'ellisse : G50c04
 asse orizzontale / riflessione rispetto all' : B22a01
 asse verticale / riflessione rispetto all' : B22a01
 asse x = asse orizzontale = asse della prima coordinata : G40a02
 asse y = asse verticale = asse della seconda coordinata : G40a02
 asse z = asse della terza coordinata : G40a02
 asse -ZZ delle ascisse = asse -ZZH : B20b05
 asse -ZZ delle ordinate = asse -ZZV : B20b05
 asse -ZZ orizzontale = asse -ZZH : B20b05
 asse -ZZ verticale = asse -ZZV : B20b05
 asse -ZZH = asse -ZZ orizzontale = asse -ZZ delle ascisse = primo asse -ZZ di riferimento : B20b05
 asse -ZZV = asse -ZZ verticale = asse -ZZ delle ordinate = secondo asse -ZZ di riferimento : B20b05
 assegnamento tridimensionale / problema di : C47g18
 assegnazione di una interpretazione : B65b13
 assemblaggi di sequenze combinatorie / arborescenza degli : D30c02
 assemblaggio / processi di : D30c01
 assemblaggio latino di quadrati latini guidato da un quadrato latino : D63a09
 assi / permutazione degli : B45b07
 assioma = postulato : B65a13
 assioma degli intervalli annidati : B42b01
 assioma dei sottoinsiemi = assioma di separazione : B65c06
 assioma del duetto : B65c03
 assioma della potenza = assioma dell'insieme delle parti : B65c05
 assioma della scelta : B65a18 B65c10
 assioma delle parallele = postulato di Proclo-Playfair : G25a04 G25e02 G25e03
 assioma dell'infinito : B65c09
 assioma dell'insieme delle parti = assioma della potenza : B65c05
 assioma dell'insieme vuoto : B65c02
 assioma dell'unione : B65c04
 assioma di Archimede : B42b01
 assioma di estensione : B65c01
 assioma di fondazione = assioma di regolarità : B65c08
 assioma di regolarità = assioma di fondazione : B65c08
 assioma di separazione = assioma dei sottoinsiemi : B65c06
 assioma di sostituzione : B65c07
 assioma di una grammatica = simbolo di partenza delle derivazioni : C14a03
 assioma forte dei circuiti : D48c03
 assiomatico-deduttiva / matematica : B19g02 B42g02
 assiomatizzazione di Tarski dei numeri reali : B19f01 B42f04
 assiomatizzazione di von Neumann-Bernays-Goedel = assiomatizzazione NBG : B65g03
 assiomatizzazione NBG = assiomatizzazione di von Neumann-Bernays-Goedel : B65g03

assiomatizzazione sintetica : B42f01
assiomatizzazione sintetica dei numeri reali : B19f01
assiomi della geometria / modello cartesiano degli : G25d01
assiomi di bilinearità : G48a01
assiomi di congruenza per la geometria : G25a03
assiomi di continuità per la geometria : G25a05
assiomi di incidenza per la geometria : G25a01
assiomi di ordinamento per la geometria : G25a02
assiomi logici : B65b10
associata a una decomposizione / partizione standard : I25a01
associata per condensazione : I13e07
associati di Laguerre / polinomi : I35g05
associativa / operazione binaria : T15a16 T15b01
associatività del prodotto : B14b04
associatività della giustapposizione : B10a15
associatività della somma : B10d03
associatività di un semireticolato : T15m01
associativo sulle potenze / magma : T15a19
assolutamente convergente / serie : I13c02
assoluto / estremo : I15d07
assoluto / funzione valore : B54b06
assoluto / massimo : I15d07
assoluto / minimo : I15d07
assoluto / punto estremante : I15d07
assoluto / valore : B20d04 B30a13
assoluto di numero reale / valore : B42c05
assorbente a destra / elemento = zero a destra : T15a08
assorbente a sinistra / elemento = zero a sinistra : T15a08
assorbente bilatero / elemento = zero bilatero : T15a08
assorbimento in un reticolo / proprietà di : B55c04
assurda / relazione : B53a10
assurdo / digrafo : D27c01
assurdo / dimostrazione per : B18g06
astratto / gruppo : B20f08 T22b06
astratto da un digrafo specificato / digrafo : D27a12
astratto da uno specificato / grafo : D26b09
astronomia sferica : G53f01
atomica / entità : B10a11
atomiche / formule : B65a13 B65b04
atomico / reticolo : B55c09
attivo / punto di vista : B21d02
attribuibile di un altro / ruolo più : B35a04
attributo / arietà di un = arietà di un predicato : B61b02
attributo binario = predicato binario : B61b02
attributo di data arietà = predicato di data arietà : B61b02
attributo di soddisfazione : B65b14

attributo ternario = predicato ternario : B61b02
 attributo unario = predicato unario : B61b02
 attuale di un automa / configurazione : C12a04
 aumento / ampliamento secondo un : B54d34
 aumento / chiusura secondo un : B54d34
 aumento / endofunzione : B54c02
 aumento minimo maggiorante : B54c04
 aurea / sezione = numero di Fidia : D20c06 G31d02
 ausiliari / alfabeto degli : C14a01
 ausiliario fecondo : C14c04
 ausiliario ricorsivo di una grammatica -CF : C14c16
 autoaggiunta / matrice = matrice hermitiana : G48d04 T34c03
 autoaggiunto / grafo : D26g09
 autoaggiunto / operatore = operatore hermitiano : T34c03
 autobase di un operatore : T34c09
 autocomplementare / grafo : D26g03
 autoconiugata / fdF : D23c05
 autoconiugata / partizione -I : D23c05
 autoduale / costruzione : B42e03
 autoduale / multigrafo planare : D31d04
 autoduale / politopo : D33a05
 autoduale / proprietà : B35a05
 autoduale / struttura di incidenza : D64a07
 autoduali / oggetti = oggetti invarianti per dualità : B55a08
 autofunzione : I15e07
 automa / alfabeto e stringhe di input di un : C12a07
 automa / configurazione attuale di un : C12a04
 automa / digrafo delle transizioni di un : C12a03
 automa / dispositivi di memoria di un = registri di un automa : C12a04
 automa / grafo delle transizioni di un : C12a03
 automa / mosse dell'evoluzione di un : C12a06
 automa / nastro di input di un : C12a07
 automa / nastro di un : C12a05
 automa / passi dell'evoluzione di un : C12a06
 automa / registri di un = dispositivi di memoria di un automa : C12a04
 automa / transizioni tra stati di un : C12a03
 automa = macchina formale : C12a01
 automi con dispositivi di memoria illimitati : C12a04
 automi deterministici : C12c01
 automorfismi di un gruppo / gruppo degli : T22c05
 automorfismi di una configurazione / gruppo degli = gruppo di simmetria di una configurazione :
 D25e02
 automorfismo di un gruppo : T22c05
 automorfismo di una struttura algebrica : T15g01
 automorfismo lineare = operatore lineare invertibile : B32c07 B45b03 G40c07
 autoriflessa / costruzione : B42e03

autospazio : G47c04
autospazio di un operatore relativo a un autovalore : T34c06
autovalore / autospazio di un operatore relativo a un : T34c06
autovalore / autovettore relativo a un : T34c04
autovalore : G47c01 I15e07
autovalore degenerare : T34c05
autovalore non-degenerare : T34c05
autovettore : G47c01
autovettore relativo a un autovalore : T34c04
autunnale / punto = primo punto della Bilancia : G53f02
avverbio sincopato : B21k01
avvicinamento / illimitato : I16a02
azione / campo d' = scope : B65b07
azione : G30d06
azione di un gruppo / campo d' : B20f01

B

-B / matroide = matroide delle basi : D48b04
babilonese-pitagorica / osservazione : B30f02
b-algebra degli operatori additivi tra linguaggi : C33b05
Balinski, 1961 / teorema di : D33d02
banale / digrafo = digrafo nodo : D27a01
banale / disegno : D64c08
banale / grafo = grafo nodo : D26b02
banale / semianello : T15h02
Bar Hillel-Perles-Shamir / lemma di : C14c15
baricentrica di un punto / coordinata : G61d02
baricentro : G41c02
baricentro di un triangolo : G31b06
barra orizzontale : B21i11
barra verticale : B21i11
base B / logaritmo troncato in = parte intera del logaritmo in base B : B14c09
base B / parte intera del logaritmo in = logaritmo troncato in base B : B14c09
base B limitata / notazione in : B35d06
base m -gonale / piramide a : D26c03
base / casella di : B30g05
base / cifra in data : B14c08
base / funzione logaritmo in una data : B43c01 B47d01
base / matrice associata a una forma e a una : G48a05
base / matrici -ZZ di : B22e04
base / rappresentazione di un vettore in una : B21c04
base / serie bilatera di potenze formali in forma : I35i02
base / serie di potenze in due variabili formali in forma : I35h01

base / serie formale di potenze in una variabile in forma : I35a05
 base 2 / codifica in = codifica binaria : B14c06
 base 2 / parte intera del logaritmo in : B14c06
 base canonica dei quaternioni : G54a01
 base canonica di uno spazio sui reali : B45a03
 base canonica di uno spazio vettoriale : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
 base canonica ordinata : B21c03 B22e02 B32a08
 base canonica per l'algebra delle serie formali : I35b01
 base delle soluzioni di una ODE lineare : I50k03
 base dell'induzione : B25a01
 base dello spazio vettoriale : B45d12
 base di coseni e seni dello spazio dei polinomi trigonometrici : I60a05 I60a07
 base di esponenziali dello spazio dei polinomi trigonometrici : I60a05 I60a07
 base di Hamel : T34
 base di Hilbert / teorema della : T25c09
 base di Hilbert : G41b05
 base di spazio vettoriale : G40a08
 base di un gruppo libero / insieme di : T22j01
 base di un modulo : T25b04
 base di una grammatica -CF / forma normale di : C14c09
 base di una matroide : D48
 base di uno spazio sui reali : B45a03
 base di uno spazio vettoriale : T16a18
 base ordinata : B45a03
 base ortogonale : G41b05
 base ortonormale : G41b05 T34a05
 base ortonormale di uno spazio rispetto a una forma simmetrica : G48b05
 base ortonormale per una forma hermitiana : G48d08
 base per l'induzione : B65e05
 base simplettica standard : G48g03
 base standard dello spazio delle sequenze di data lunghezza : B45d12
 base standard dello spazio delle sequenze su un campo : T16a18
 base topologica di uno spazio metrico : B46d03
 basi / matroide delle = matroide -B : D48b04
 basi canoniche di trasformazione lineare / matrice rappresentativa in : G40c10
 basi di segmento sferico : G53a07
 basica / circonferenza -QQ : B30g04
 basilari / funzioni razionali : I27a10
 basilari / gruppo delle roto-riflessioni : B22c07
 basilari / insiemi numerabili : b18b06
 basilari / operatori additivi : C33a05
 basilari / riflessioni di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22a01
 basilari -ZZR / rotazioni : B22c01
 bassa di un'altra / antcatena di una arborescenza più : D30d11
 bassa di un'altra / antcatena di una arborescenza più : D30d11
 basso / cammino su una arborescenza più in : D30b03

basso / convergere dal : I12d01
basso / funzione tendente a un limite dal = funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04
I16b05
basso di una arborescenza / raffigurazione alto- : D30b02
basso per la raffigurazione TDr1 / cammino più in : D30b03
Bell / serie di : I35g03
Bell di dato posto / numero di : I35g03
ben formata di una teoria / formula = formula ammissibile : B65a13 B65b01 B65b06
ben ordinato / insieme : B65f05
benchmarks : C47b01
Bernays-Goedel / assiomatizzazione di von Neumann- = assiomatizzazione NBG : B65g03
Bernoulli / numeri di : I35a02
bersaglio di un digrafo bipartito / nodi : D27c03
Bessel / identità di : G41b07
Bessel / serie di : I35g03
betweenness in GI_p =i interposizione = intermediazione : G15a01
Bezout / identità di : B33d07
-BFNC / espressione = espressione booleana in forma normale congiuntiva : C47f03
-BFNC / problema della soddisfacibilità delle espressioni : C47f05
bialgebra : T16d02
biangolari / coordinate : I49p03
BIBD = disegno a blocchi bilanciato incompleto : D64c08
bicentriche / coordinate bipolari : I49p02
bicentrico / quadrilatero : G31c.
bicometa / linguaggio : C10b11
bicontinua / funzione : T30b05
bicontinua invertibile / trasformazione : G63a01
bidiagonale / quadrato latino : D68b01
bidimensionale / nastro : B14a02
bidimensionale / proiezione stereografica : I15a06
biiettiva / famiglia : B54a02
biiettiva / funzione = biiezione : B15a11 B54a01
biiettiva / sostituzione : B10c07
biiettiva sugli archi / semipasseggiata : D27b15
biiettiva sui nodi / semipasseggiata : D27b15
biiettivo sui vertici / cammino -ZZ = cammino hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28d01
biiezione = funzione biiettiva : B54a01
biiezione associata a una funzione : B54b04
biiezione dei caratteri / stringhe equivalenti per : B10c03
biiezione finita : B15a11
biiezione -Pr_{cd} / biiezione procedurale : B18c06
biiezione procedurale = biiezione -Pr_{cd} : B18c06
biiezione RE_n : B18b06
Bilancia / primo punto della = punto autunnale : G53f02
bilanciato a coppie / disegno : D64c08
bilanciato incompleto / disegno a blocchi = BIBD : D64c08

bilatera / parola infinita : C60a02
 bilatera / unità : T15a08
 bilatera di potenze formali / serie = serie -Z di potenze formali = sZfp1 : I35i02
 bilatera di potenze formali in forma base / serie : I35i02
 bilaterale / intorno : I16a05
 bilaterale / limite : I16b01
 bilaterale di una funzione in un punto / continuità : I17a12
 bilatero / elemento assorbente = zero bilatero : T15a08
 bilatero / elemento di un loop che possiede inverso : T15c07
 bilatero / elemento neutro : T15a08
 bilatero / inverso : T15b06
 bilatero / magma alternativo : T15a19
 bilatero / modulo : T25a06
 bilatero / zero = elemento assorbente bilatero : T15a08
 bilatero di un anello / ideale : T15j01 T23b01
 bilatero di un semigruppato / ideale : C10b10
 bilineare / forma : T16e01
 bilineare / funzione $\approx$ operazione bilineare : B21c06
 bilineare / operazione $\approx$ funzione bilineare : B21c06
 bilineare / operazione binaria : T16b01
 bilineare antisimmetrica / forma : G48a01 G48g01
 bilineare di Lorentz / forma : G48b01
 bilineare identicamente nulla / forma : G48b04
 bilineare indefinita / forma : G48b01
 bilineare simmetrica / forma : G48a01
 bilineare simmetrica definita positiva / forma : G36a02
 bilineare sopra uno spazio vettoriale / forma : G48a01
 bilinearità / assiomi di : G48a01
 bilinearità del prodotto vettore : G36e01
 bilocalmente finito / operatore additivo : C33a26
 bimagico / cubo : D68g03
 bimodulo : T16d02
 binari / precodici: C65c02
 binaria / codifica = codifica in base 2 : B14c06 C60b07
 binaria / complementazione di una matrice : D27e05
 binaria / funzione distanza : B46a09
 binaria / matrice : B16a05 G42a05
 binaria / notazione : B14c09
 binaria / operazione : B10d11 B16a09 G42a09
 binaria / peso di una linea di una matrice : D64a03
 binaria / relazione : B16b01 B18e04
 binaria / rispettare una operazione : T15g01
 binaria / sequenza : B15c02
 binaria associativa / operazione : T15a16 T15b01
 binaria bilineare / operazione : T16b01

binaria da MSPG / relazione = relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prcd = relazione binaria REn : B18c06
binaria di Dyck / sequenza : D20e01
binaria di un magma / operatore = operazione binaria di un magma : T15a04
binaria di un magma / operazione = operatore binario di un magma : T15a04
binaria finita / relazione = digrafo : B16b01
binaria -Prcd / codominio di una relazione : B18c06
binaria procedurale / dominio di una relazione : B18f06
binaria procedurale / relazione = relazione binaria -Prcd = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
binaria quadrata / matrice = matrice -BS : D27h01
binaria REn / relazione = relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prcd = relazione binaria da MSPG : B18c06
binaria ricorsiva / relazione : B18f01
binaria ricorsivamente enumerabile / relazione = relazione binaria REn : B18c06
binarie / prodotto binario di due matrici : D27g06
binarie / prodotto cartesiano di due operazioni : T15f01
binarie / prodotto usuale di matrici : D27g08
binarie / somma booleana di matrici : D27g01
binarie elementari / matrici circolanti : D27e13
binarie strettamente triangolari inferiori / matrici : D27e12
binarie triangolari inferiori / matrici : D27e12
binarie triangolari superiori / matrici : D27e12
binario / attributo = predicato binario : B61b02
binario / ciclo : D25b10 D25g01
binario / estensione cartesiana di un operatore : B21c02 G30d02
binario / numero reale : B42d01
binario / predicato = attributo binario : B61b02
binario / primo operando di un operatore : T15a04
binario / secondo operando di un operatore : T15a04
binario / semianello = semianello dei bits : T15h02
binario di due matrici binarie / prodotto : D27g06
binario di un magma / operatore = operazione binaria di un magma : T15a04
binario infisso / operatore : C14e07
binary digit = bit : B10a10
Binet / teorema di : G42d07
binomi / integrali : I27b14
binomia / equazione : B37f01
binomiale / cammino : D20b02
binomiale / coefficiente : B15e13 B55d07 D20b09 G50b04
binomiale / espressione : G50b04
binomiale formale / serie : I35e07
binomiale generalizzato / coefficiente : I35e07
binomiale simmetrico / coefficiente : D20b02 G50b04
binomiali / formula di sommazione per i coefficienti : D20b12
binomio : B33c08

binomio di Newton / sviluppo del : D20b14
 binormale di una curva : G63d04
 bipartità di un quadrato latino : D63d01
 bipartita / relazione : B53d04
 bipartiti / raffigurazione sagittale dei digrafi : D27c04
 bipartito / digrafo : B16b06 B53d04 D27c03
 bipartito / grafo : D26e01
 bipartito / multidigrafo : D27g03
 bipartito / nodi bersaglio di un digrafo : D27c03
 bipartito / nodi origine di un digrafo : D27c03
 bipartito completo / grafo : D26e03
 bipartizione : B12e11
 bipyramidato n -gono / tamburo a facce laterali pentagonali : D33b10
 bipyramidato n -gono / tamburo a facce laterali triangolari : D33b10
 bipyramide n -gona : D33b09
 bipyramide : G36d06 G37f01
 bipyramide con prisma n -gona : D33b09
 bipyramide ruotata n -gona : D33b09
 bipolari / coordinate : I49l01
 bipolari bicentriche / coordinate : I49p02
 bipolari cilindriche / coordinate : I49l04
 biprisma n -gono : D33b09
 biprodotto di operatori additivi tra linguaggi : C33b04
 biquadratica / equazione : B37e02
 birapporto = cross ratio : G61d01
 birapporto armonico : G61d11
 birapporto di quattro numeri reali distinti : G61d04
 birapporto di quattro punti allineati : G61d04
 Birkhoff / reticolo di : D48g10
 bisettori di due piani dati / piani : G36g02
 bisettrice del I e del III quadrante : G30b05
 bisettrice del II e del IV quadrante : G30b05
 bisettrice esterna di un triangolo : G31b13
 bisettrice interna di un triangolo : G31b13
 bisettrice -QQ di I e III quadrante : B31a05
 bisettrice -QQ di II e IV quadrante : B31a05
 bisezione / formule di : B43e05 G32b05
 bisezione in trigonometria / formule di : B47b05
 bisferiche / coordinate : I49m01
 bit / algebra di Boole di un : B56b01
 bit = binary digit : B10a10 B15c02
 bits / semianello dei = semianello binario : T15h02
 bits / sequenza di = sequenza binaria : B10b04 B15c02
 biunivoca / corrispondenza : B15a11
 bivariata definita positiva / funzione : B46a01
 bivariata di un poset in un campo / funzione = funzione -PPf : D47a01

bivariata di un poset in un campo / funzione a scalino = funzione -PPfS : D47a01
bivariate composte / formula di derivazione delle funzioni : I30d01
bivariate finitamente derivabili / funzioni : I30a03
blocchi (di una matrice) : G42b16
blocchi / matrice diagonalizzabile a : D27e08
blocchi / matrice triangolare a : G42c08
blocchi / spazio di = ipergrafo : B18g18 D64a02
blocchi bilanciato incompleto / disegno a = BIBD : D64c08
blocchi di ugual peso : D64a06
blocchi di una struttura di incidenza / blocchi di una : D64
blocchi di una struttura di incidenza : D64
blocchi diagonali di una matrice : D27e08
blocchi non-diagonali di una matrice : D27e08
blocco / grafo : D26i01
blocco di istruzioni : B71c04
blocco incidenti / punto e : D64a01
Bol destro / loop di : T15c12
Bol sinistro / loop di : T15c12
bolla / bordo di una = frontiera di una bolla : B46b01
bolla / frontiera di una = bordo di una bolla : B46b01
bolla aperta di uno spazio metrico : B46b01
bolla chiusa di uno spazio metrico : B46b01
Bolzano-Weierstrass / teorema di : B46c07
Bonnet / teorema di : G64j04
Bonnet / teorema di Gauss- : G64k08
Boole / algebra di : B56a02
Boole / prodotto diretto di algebre di : B56b02
Boole di un bit / algebra di : B56b01
booleana / algebra di Kleene : C10b06
booleana / espressione : C47f03
booleana / variabile : C47f03
booleana del prodotto di interi / estensione : B25c01
booleana della differenza di interi / estensione : B25c01
booleana della somma di interi / estensione : B25c01
booleana di matrici binarie / somma : D27g01
booleana di una funzione / estensione : B54a03
booleana di una operazione / estensione : T15f05
booleana elementare / operazione : B15c07
booleana in forma normale congiuntiva / espressione = espressione -BFNC : C47f03
booleana soddisfacibile / espressione : C47f04
booleane di operazioni su stringhe / estensioni : C10b09
booleane sugli insiemi / operazioni : B19c09
booleano dei sottoinsiemi / reticolo : B55d02
booleano di un insieme / semianello : T15h02
booleano di un insieme = (potenza , insieme dei sottoinsiemi , insieme delle parti) di un insieme :
B15c01 B16d05 B18e04 B19b04 B41b01 B42g04 T22a09

bordo / punto di = punto di frontiera = punto di contorno : B46c06
 bordo = frontiera = contorno : B46c06
 bordo di una bolla = frontiera di una bolla : B46b01
 Borel / lemma sulla copertura finita di Heine-Pincherle- : I17b02
 Bottom-Up / ordinamento left-right| = ordinamento lrBU : D30b12
 Bottom-Up / ordinamento left-right| = ordinamento lrBU : D30b12
 Bottom-Up / ordinamento left-right| = ordinamento lrBU : D30b12
 Bottom-Up / ordinamento right-left| = ordinamento rIBU : D30b12
 bra : B32d02 G40d01
 Brianchon / teorema di : G61i03
 Brunacci-Abel / identità di : I13c03
 -BS / chiusura di equivalenza di una matrice : D27h07
 -BS / chiusura riflessivo-simmetrico-transitiva di una matrice : D27h07
 -BS / chiusura riflessivo-transitiva di una matrice : D27h05
 -BS / chiusura riflessivo-transitiva simmetrizzata di una matrice : D27h06
 -BS / chiusura transitiva di una matrice : D27h03
 -BS / matrice =c matrice binaria quadrata : D27h01
 buco hamiltoniano di una figura -ZZC : B23a34
 buon ordinamento / principio di : B25a06
 Burnside / lemma di : D25f04
 byte : B71a05

C

-C / matroide = matroide dei circuiti : D48c02
 -c / serie inversa = serie inversa compositiva : I35f03
 -c di due sfp1 / prodotto : I35f03
 Cahen E. / criterio di : I13e16
 calcolabile / campo ordinato : B38a07
 calcolabile / legge di composizione interna : T15a03
 calcolare i valori assunti da una funzione : B15a02
 calcolo / lambda : B65a22
 calcolo : 005a01
 calcolo dei predicati / espressione del : B61b08
 calcolo dei predicati / interpretazione : B61c05
 calcolo dei predicati / interpretazione estesa multipla nel : B61d07
 calcolo dei predicati / interpretazione estesa nel : B61d06
 calcolo dei predicati / linguaggi compagni per un : B61b03
 calcolo dei predicati / proposizioni : B61b04
 calcolo dei predicati / sentenze del : B61b05
 calcolo dei predicati / simboli liberi in una espressione del : B61c02
 calcolo dei predicati / sottoespressione di una espressione del : B61b08
 calcolo dei predicati / sottotermini di un termine del : B61b08
 calcolo dei predicati / termine del : B61b03

calcolo dei predicati chiusa / sentenza del : B61c02
calcolo dei predicati valida / sentenza del : B61c08
calcolo differenziale : I24b01
calcolo formale : B65a21
calcolo integrale / teorema fondamentale del : I25d05
calcolo proposizionale = logica proposizionale : B60a06
calcolo scientifico-tecnologico = calcolo -ST : B18a01
calcolo -ST = calcolo scientifico-tecnologico : B18a01
c-algebra degli operatori additivi tra linguaggi : C33b03
calotta di un grafo planare / frontiera di una : D33d07
calotta di un grafo planare / spigoli interni di una : D33d07
calotta di un grafo planare / vertici interni di una : D33d07
calotta di un grafo planare = lens di un grafo planare : D33d07
calotta indecomponibile di un grafo planare : D33d07
calotta sferica / altezza di una = saetta di una calotta sferica : G53a06
calotta sferica / saetta di una altezza di una calotta sferica : G53a06
calotta sferica : G53a06
calotte sferiche complementari : G53a06
cambiamento di base : G40f.
cambiamento di riferimento euclideo : G41e.
cammini rappresentanti di un percorso : B21h12
cammini -ZZ equivalenti -Prim : B21h08
cammini -ZZ giustapponibili / coppia di : B21h10
cammini -ZZK equivalenti -nonRdnt : B21h02
cammino / (p, q) - : D26d06
cammino / archi di un : B21h01
cammino / estremità iniziale di un : B21h01
cammino / grafo : D26c01
cammino / lunghezza -arc di un : B21h07 B24a01
cammino / nodo di un : B21h01
cammino aperto : D26d06
cammino binomiale : D20b02
cammino chiuso = circuito hamiltoniano : D26d06 D27b14
cammino di Dyck : D20e02
cammino di Fibonacci : D20c01
cammino giustapposizione = cammino somma : B21h10 B24a05
cammino hamiltoniano = cammino -ZZ biiettivo sui vertici = passeggiata hamiltoniana : B21h09
B24a02 D28d01 D26d05
cammino hamiltoniano = passeggiata hamiltoniana : D26d05
cammino hamiltoniano su un digrafo = passeggiata hamiltoniana su un digrafo : D27b06
cammino massimale : D27b12 D30a13
cammino massimale su un grafo : D26d10
cammino monotono di Dyck : D20e01
cammino nodo : B21h02
cammino perimetrale negativo : B22b12
cammino perimetrale positivo : B22b12

cammino più in basso per la raffigurazione TDrl : D30b03
 cammino ripetitivo : B21h02
 cammino somma = cammino giustapposizione : B21h10 B24a05
 cammino su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = cammino -ZZ : B21h07 B24a01
 cammino su caselle : B21h14
 cammino su una arborescenza più a destra : D30b03
 cammino su una arborescenza più a in alto : D30b03
 cammino su una arborescenza più a in basso : D30b03
 cammino su una arborescenza più a sinistra : D30b03
 cammino -ZZ / archi di un : B21h08
 cammino -ZZ / arco di un : B24a01
 cammino -ZZ / vertice di un : B21h01 B21h07 B24a01
 cammino -ZZ = cammino su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21h07 B24a01
 cammino -ZZ biiettivo sui vertici = cammino -ZZ hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28c01
 cammino -ZZ chiuso = circuito -ZZ puntato : B21h07 B24a02
 cammino -ZZ coprimitivo : B21h08
 cammino -ZZ diradato : B24a03
 cammino -ZZ euleriano = cammino -ZZ iniettivo sugli archi : B21h09 B24a02 D28c01
 cammino -ZZ iniettivo sugli archi = cammino -ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
 cammino -ZZ primitivo : B21h08 B24a03
 cammino -ZZ riflesso : B21c03 B24a05
 cammino -ZZu elementare = cammino -ZZu hamiltoniano : B21h04
 cammino -ZZu euleriano = cammino -ZZu semplice : B21h05
 cammino -ZZu hamiltoniano = cammino -ZZu elementare : B21h04
 cammino -ZZu semplice = cammino -ZZu euleriano : B21h05
 cammino -ZZB : B21h03
 cammino -ZZK / lunghezza -K di un : B21h05
 cammino -ZZK / sottocammino di un : B21h02
 cammino -ZZK : B21h01
 cammino -ZZK aperto : B21h01
 cammino -ZZK chiuso = circuito -ZZK puntato : B21h01
 cammino -ZZK puntato = circuito -ZZK chiuso : B21h01
 cammino -ZZK ridondante : B21h02
 cammino -ZZR : B21h03 B23b12
 cammino -ZZR nondiscendente : D20b02
 campioni / spazio dei : C65a05
 campo / algebra di incidenza di un poset su un : D47a10
 campo / algebra lineare su un =b algebra -F : T16b01
 campo / base standard dello spazio delle sequenze su un : T16a18
 campo / caratteristica di un : T15l02
 campo / congruenza su un : T15l09
 campo / elemento primitivo di un : T15l13
 campo / funzione a scalino bivariata di un poset in un = funzione -PPfS : D47a01
 campo / funzione bivariata di un poset in un = funzione -PPf : D47a01
 campo / generatore di un : T15l08
 campo / gruppo additivo di un : B41c12 T15k01

campo / gruppo moltiplicativo di un : B41c12 T15k01
campo / spazio delle funzioni con codominio in un : T16a06
campo / spazio delle sequenze di data lunghezza sopra un : B45d01
campo / spazio vettoriale delle sequenze su un : T25a04
campo / spazio vettoriale su un : T16a03
campo / trasformazione lineare per un = operatore lineare per un campo : T16a23
campo = corpo commutativo : B41c11 T15i13 T23a19
campo archimedeo : B19f03 B42a02
campo d'azione = scope : B65b07
campo d'azione di un gruppo : B20f01
campo dei numeri complessi : B50b02
campo dei numeri reali : B42b01
campo di caratteristica positiva : T15l04
campo di caratteristica zero : T15l04
campo di data dimensione / spazio vettoriale delle sequenze su un : T16a05
campo di forze conservativo : I31f03
campo ed uno spazio vettoriale / prodotto esterno per un : B45d01
campo finito : B41d03
campo generato da un poset / spazio dei vettori liberi su un : D47g01
campo ordinato / elementi confrontabili di un : B42a02
campo ordinato / elementi positivi di un : B42a02
campo ordinato / essere relativamente infinitesimo in un : B42a02
campo ordinato : B42f01 B53e02
campo ordinato calcolabile : B38a07
camuso / cubo : G37f05
camuso / dodecaedro : G37f05
cancellato / primo teorema di Rota sul taglio- : D47e18
cancellato / secondo teorema di Rota sul taglio- : D47e21
cancellato di un reticolo / taglio- : D47e17
cancellato inferiore di un reticolo / taglio- : D47e17
cancellato superiore di un reticolo / taglio- : D47e17
cancellazione / legge di : T15i11 T22a04 T23a19
cancellazione / proprietà di : T15c02
cancellazione di caratteri : C10b13
canonica / base : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
canonica / distribuzione di probabilità : C65c14
canonica / sfera : G53a02
canonica degli ellissoidi / equazione : G52c01
canonica dei digrafi / implementazione : D27e10
canonica dei quaternioni / base : G54a01
canonica del paraboloide ellittico / equazione : G52e01
canonica del paraboloide iperbolico / equazione: G52e01
canonica della parabola / equazione : G50b03
canonica della retta / equazione : B31a08
canonica dell'iperboloide a due falde / equazione : G52d04
canonica dell'iperboloide a una falda / equazione : G52d01

canonica di trasformazione lineare / matrice rappresentativa in base : B32c08 G40c10
 canonica di un polinomio / espressione :B33c04 :B33k03
 canonica di un riconoscitore -RSD / forma = forma normale di un riconoscitore -RSD : C12b14
 canonica di una funzione / fattorizzazione : B54b04
 canonica di una partizione -I / rappresentazione : D23a01
 canonica di un'equazione lineare / forma : G45a03
 canonica di uno spazio sui reali / base : B45a03
 canonica di uno spazio vettoriale / base : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
 canonica ordinata / base : B21c03 B22e02 B32a08
 canonica per l'algebra delle serie formali / base : I35b01
 canonicamente associata / matrice simmetrica : G42c10
 canoniche dell'iperbole / equazioni : G50d02
 canonici / versori : B21c03 G36a01
 canonico / prodotto interno : T16 di $\mathbb{C}^d$
 canonico / quadrato latino : D63a03
 canonico / sistema di riferimento : B21c03
 canonico aperto / cubo : B45c05
 canonico chiuso / cubo : B45c05
 Cantor / ordinamento diagonale di : B30c04
 Cantor / teorema di : B42g05
 Cantor sulla continuità uniforme, versione monodimensionale / teorema di : I17b04
 cappio di un digrafo = laccio di un digrafo : B53d01 D27a04
 cappio di un grafo = laccio di un grafo : B16b09 D26b01
 cappio di una matroide : D48b11
 carattere **a** / transizione indotta dal **=b a**-transizione : C12b06
 carattere = segno elementare : B10a04
 carattere in una stringa / occorrenza di un : C10d05
 caratteri / cancellazione di : C10b13
 caratteri / stringhe equivalenti per biiezione dei : B10c03
 caratteri = lettere = segni : C10a02
 caratteri con linguaggi / sostituzione di : C10b14
 caratteri con stringhe / sostituzioni di : C10b13
 caratteri contenuti / stringhe equivalenti per : B10c03
 caratteri in uso : B18e04
 caratteri permutate / stringhe equivalenti per occorrenze di : B10c03
 caratteristica / equazione : G47d03
 caratteristica di Eulero di una superficie : G64l02
 caratteristica di un anello : T15l03
 caratteristica di un campo : T15l02
 caratteristica di un insieme / funzione : B15c04
 caratteristica di un poset -JD / funzione : D47f02
 caratteristica di una ODE lineare omogenea / equazione : I50l01
 caratteristica positiva / campo di : T15l04
 caratteristica zero / anello di : T15l03
 caratteristica zero / campo di : T15l04
 caratteristico / parallelogramma : B24c01

caratteristico / polinomio : G47d. G47d03
 caratteristico / valore : G47c02
 caratteristico / vettore : G47c02
 caratteristico di un poset / polinomio : D47d04
 caratterizzata da un'equazione lineare / retta : B30e09
 caratterizzazione del limite di Cauchy : I16g07
 caratterizzazione di convergenza di una serie : I13a09
 cardinalità = numerosità = numero degli elementi : B12b08 B18g10
 cardinalità definibili con $\mathfrak{P}$ / insieme delle : B18g11
 cardinalità del continuo : B18g11 B19e03 B19g06
 cardinalità del continuo : B42c11
 cardinalità del continuo : B42d03
 cardinalità del continuo : B42g06
 cardinalità del numerabile : B19g06
 cardinalità del numerabile : B42g06
 cardinalità delle funzioni : B18g11
 cardinalità di un insieme : B42g06
 cardinalità di un multinsieme = molteplicità complessiva di un multinsieme : B15e16 D20c03
 cardioide : I31d05
 cartesiana / d -esima potenza : B14b05
 cartesiana / seconda potenza = quadrato cartesiano : B14b05
 cartesiana / terza potenza = cubo cartesiano : B14b05
 cartesiana di un numero complesso / forma = forma algebrica di un numero complesso: G33b04
 cartesiana di un operatore binario / estensione : B21c02 G30d02
 cartesiane di un punto / coordinate : B31a01
 cartesiane di un vettore / coordinate : B32a01
 cartesiane di un'iperbole / equazioni : G50d05
 cartesiano / cubo = terza potenza cartesiana : B14b05
 cartesiano / limite di successione su spazio : I12a03
 cartesiano / prodotto : B14a01 B18e04
 cartesiano / quadrato = seconda potenza cartesiana : B14b05
 cartesiano / raffigurazione geografica di un prodotto : B14a03 G42a03
 cartesiano / raffigurazione matriciale di un prodotto : B14a03 G42a03
 cartesiano / trasposizione del supporto di un prodotto : B14a03
 cartesiano degli assiomi della geometria / modello : G25d01
 cartesiano di due grafi / prodotto : D26g06
 cartesiano di due MSPG / composizione per prodotto : B18d07
 cartesiano di due operazioni binarie / prodotto : T15f01
 cartesiano di insiemi procedurali / prodotto : B18d01
 cartesiano di posets / prodotto : B55a12
 Cartesio / regola di : B37e02
 cartografia : G53g01
 cascata / programmi da utilizzare in : B71b01
 casella / figura -ZZC : B23a01
 casella / lato di una : B20b08
 casella / vertice di una : B20b08

casella d'angolo di una fdF : D23b03
 casella di base : B30g05
 casella di matrice : B16a01 G42a01
 casella di una fdF / gancio = hook di una casella di una fdF : D23f04
 casella di una fdF / hook = gancio di una casella di una fdF : D23f04
 casella di una matrice / segno di una : B32g08 G42e02
 casella -ZZ : B20b08
 caselle / cammino su : B21h14
 caselle / circuito su : B21h14
 caselle / percorso su : B21h14
 caselle / raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante : B20b12
 caselle / raffigurazione matriciale del piano -ZZ mediante : B20b12
 caselle adiacenti -ZZB : B21i02
 caselle adiacenti -ZZD1 : B21i02
 caselle adiacenti -ZZD2 : B21i02
 caselle adiacenti -ZZH : B21i02
 caselle adiacenti -ZZR : B21i02
 caselle adiacenti -ZZV : B21i02
 caselle di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / raffigurazione mediante : B21i12
 casi peggiori : C47a05
 Cassini / identità di Gian Domenico : D20d05
 Cassini / ovale di : B47a03 G3201.c B43a04
 Catalan / numeri di : B18f07
 Catalan / poliedro di : G37f06
 categorie sintattiche : C14h02
 catena / funzione -PPfS : D47a02
 catena con ripetizione di un poset : B55b03
 catena di un gruppo / fattori di composizione di una : T22i01
 catena di un gruppo / lunghezza di una : T22i01
 catena di un gruppo / quozienti della : T22i01
 catena di un poset : B55a11 B55b01
 catena massimale di un poset : B55b03
 catenaria di Jordan-Dedekind / condizione = condizione catenaria -JD : B55b03
 catenaria -JD / condizione = condizione catenaria di Jordan-Dedekind : B55b03
 cateto : B24b03 G31b10
 Cauchy / caratterizzazione del limite di : I16g07
 Cauchy / criterio della radice di : I13e09
 Cauchy / criterio di condensazione di : I13e07
 Cauchy / criterio generale di convergenza di : I32c02
 Cauchy / formula di : B16e14
 Cauchy / formula integrale di : I38c01
 Cauchy / notazione di : I30a01
 Cauchy / prodotto di : I35a01
 Cauchy / successione di : I12e01
 Cauchy / sviluppo in serie di Taylor- : I38d01
 Cauchy / teorema degli accrescimenti finiti di : I21c01

Cauchy / teorema integrale di : I38b01
Cauchy / valore principale secondo : I26g02 g03
Cauchy di convergenza delle serie / criterio di : I13b06
Cauchy di due serie / prodotto secondo : I13g01
Cauchy per le classi di coniugio / formula di : D25b13
Cauchy per le successioni / teorema di : I12e02
Cauchy per una ODE / problema di : I50a04
Cauchy sui gruppi finiti / teorema di : T22h03
Cauchy-Hadamard / teorema di : I37b06
Cauchy-Lipschitz per le soluzioni delle ODE / metodo di : I50b07
Cauchy-Schwartz / disuguaglianza di : G41a06
Cauchy-Schwarz / disuguaglianza di : B45c02
Cavalieri-Lagrange / teorema di = teorema dell'incremento finito : I21b02
Cayley / tavola di = tavola di moltiplicazione : T22a07
Cayley / teorema di : B20f10
Cayley di un magma / tavola di : T15a03
-CC / punto : B50
-CC dei quaternioni / forma : G54a09
c-cross chiusura di una relazione = chiusura transitiva di una relazione : B53b03
celeste / equatore : G53f02
celeste / sfera : G53f01
celeste fondamentale / meridiano : G53f02
cella rettangolare / centro di una : B45c05
cella rettangolare aperta : B45c05
cella rettangolare chiusa : B45c05
centrale / omotetia : B22e10 B32c03 G40c04 I15c06
centrale / proiezione : G53h01
centrale / simmetria : B45b03
centrale / simmetria = mezzogiro : B22a01 B22a04 B22e10 B32c03 G30d02
centrale di dato fattore / omotetia : B45b03
centrale di un linguaggio / fattore : C30 b11
centro di curvatura di un curva : G63j01
centro di sfera multidimensionale : G53i01
centro di un anello : T23a07
centro di un grafo ruota : D26c03
centro di un poliedro : G37a14
centro di una cella rettangolare : B45c05
centro di una curva del secondo ordine : G50i08
centro di una serie di potenze : I37b01
centro di una sfera : G53a01
centro di una sottotriade : D32b10
centro di una stella / nodo : D26c01
centro di un'ellisse : G50c02
centro di vista = punto di vista : G61a02
centro nell'origine / mezzogiro con = inversione spaziale : B22a01 B32c03
centroide di un triangolo : G31b07

cerchio : G31a01
 cerchio di convergenza di una serie di potenze : I37b03
 cerchio massimo di una sfera : G53a04
 cerchio minore di una sfera : G53a05
 cerchio -ZZ : B21j20
 Cesaro / teorema di : I13g06
 Ceva - ibn Hud / teorema di : G31b15
 ceviani concorrenti di un triangolo / terna di : G31b15
 ceviano di un triangolo / segmento : G31b15
 -CF / ausiliario ricorsivo di una grammatica : C14c16
 -CF / decidibilità del problema dell'appartenenza a un linguaggio : C14c10
 -CF / digrafo delle dipendenze di una grammatica : C14c03
 -CF / forma normale di base di una grammatica : C14c09
 -CF / grammatica =c grammatica acontestuale =e context free grammar : C14a03
 -CF / linguaggio = linguaggio acontestuale : C14a05
 Chasles / uguaglianza di : G41c01
 Chebyshev di prima specie / polinomi di : I35g04
 Chebyshev di seconda specie / polinomi di : I35g04
 chiliaedro : G36d04
 chirale / poliedro : G37a10
 chiusa / cella rettangolare : B45c05
 chiusa / chiusura esistenziale di una sentenza : B61g01
 chiusa / chiusura universale di una sentenza : B61g01
 chiusa / passeggiata = circuito : D26d01 D27b04
 chiusa / poligonale : G34a01
 chiusa / poligonale intrecciata : G34a01
 chiusa / semipasseggiata = semicircuito : D27b04
 chiusa / semiretta < semiretta : B31b08
 chiusa / sentenza del calcolo dei predicati : B61c02
 chiusa / sfera : B45c04 G53a01
 chiusa / superficie : G64l01
 chiusa contraddittoria / sentenza : B61f01
 chiusa di uno spazio metrico / bolla : B46b01
 chiusa in GI_p / semiretta : G15a03
 chiusa ripetitiva / passeggiata : D26d03
 chiusa rispetto all'intersezione / collezione completamente : B54c10
 chiusa soddisfacibile / sentenza : B61f01
 chiusa valida / sentenza : B61e01
 chiuse / classe ciclica di poligoni : G34a01
 chiuse / classe equiciclica di poligoni -RR = poligoni -RREC : B43a02
 chiuse / insieme coerente di sentenze : B61f01
 chiusi / copertura di : T30a07
 chiusi / topologia sui : T30a07
 chiusi annidati / successione di intervalli reali = circa : B42b01
 chiusi delimitati da un piano / semispazi : G36c01
 chiusi e annidati / successione costruibile di intervalli razionali, = scirca : B19b05 B37b03 B38b06

chiusi e annidati convergente / successione costruibile di intervalli razionali, = scircac : B19b05 B37b03
 B38b06
 chiuso / angolo diedro : G36c03
 chiuso / cammino = circuito hamiltoniano : D26d06 D27b14
 chiuso / cammino -ZZ = circuito -ZZ puntato : B21h07 B24a02
 chiuso / cammino -ZZK = circuito -ZZK puntato : B21h01
 chiuso / cubo canonico : B45c05
 chiuso / disco : B30g13
 chiuso / insieme topologicamente : B46c03
 chiuso / intervallo : B12c10
 chiuso / percorso = circuito euleriano : D26d06 D27b14
 chiuso / semicammino = semicircuito hamiltoniano : D27b14
 chiuso / semipercorso = semicircuito euleriano : D27b14
 chiuso associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
 chiuso associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
 chiuso associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
 chiuso associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
 chiuso di uno spazio metrico / insieme : B46b07
 chiuso e limitato / funzione continua in un intervallo : I17a14
 chiuso in GI_p / segmento : G15a03
 chiuso per combinazione lineare / insieme di vettori : B32b01
 chiuso per una determinata chiusura / insieme : B54c07 B54d37
 chiuso per una funzione di chiusura su un poset / elemento : D47e02
 chiuso rispetto a una operazione / sottoinsieme : T15f05
 chiusura / funzione di = chiusura : B54c05 B54c13
 chiusura / insieme chiuso per una determinata : B54c07 B54d37
 chiusura / matroide della = matroide -K : D48e02
 chiusura / quoziente di un poset per una funzione di : D47e02
 chiusura / sistema di : B54c10
 chiusura / unione appoggiata su una determinata : B54d26
 chiusura = funzione di chiusura : B54c05 B54c13
 chiusura algebrica di un insieme del terreno : T15f09
 chiusura associata a un sistema di chiusura / funzione di : B54d40
 chiusura associata a una equivalenza : B54c09
 chiusura associata a una partizione : B54c09
 chiusura associata a una funzione di chiusura / sistema di : B54d40
 chiusura convessa di un poligono : G34a06
 chiusura c-star di una relazione = chiusura riflessivo-transitiva di una relazione : B53b03
 chiusura decomponibile : B54d26
 chiusura dei linguaggi razionali / proprietà di : C12d14
 chiusura di equivalenza di una matrice -BS : D27h07
 chiusura di equivalenza di una relazione : B53b04
 chiusura di esigenza sul codominio : B54d33
 chiusura di esigenza sul dominio : B54d33
 chiusura di un linguaggio / cross- = chiusura per giustapposizione di un linguaggio : C10b02
 chiusura di un linguaggio / star- : C10b02

chiusura discreta in un insieme ambiente : B54c08
 chiusura esistenziale di una sentenza chiusa : B61g01
 chiusura iterativa di una funzione : B54d03
 chiusura lineare di un insieme di vettori : B32b04 B45a09 G40b05
 chiusura per giustapposizione di un linguaggio = cross-chiusura di un linguaggio : C10b02
 chiusura per intersezione : B18g19 B19h10
 chiusura per la fattorizzazione di linguaggi / funzioni di : C30b10
 chiusura per la fattorizzazione di linguaggi / sistemi di : C30b10
 chiusura per permutazioni circolari delle sequenze finite : B31d03
 chiusura per un poset / funzione di : B54d36 D47e02
 chiusura per unione : B18g19 B19h10
 chiusura rettangolare -ZZC : B23a01
 chiusura riflessiva di una relazione : B53b04
 chiusura riflessiva minima di una relazione : B53b04
 chiusura riflessivo-simmetrica di una relazione : B53b04
 chiusura riflessivo-simmetrico-transitiva di una matrice -BS : D27h07
 chiusura riflessivo-transitiva = potenza c-star : B16c04
 chiusura riflessivo-transitiva di una matrice -BS : D27h05
 chiusura riflessivo-transitiva di una relazione = chiusura c-star : B53b03
 chiusura riflessivo-transitiva simmetrizzata di una matrice -BS : D27h06
 chiusura secondo un aumento : B54d34
 chiusura secondo una topologia : T30a16
 chiusura semplicemente connessa -ZZR : B23d05
 chiusura simmetrica di una relazione : B53b04
 chiusura sopra un poset / sistema di : B54d39
 chiusura su un poset / elemento chiuso per una funzione di : D47e02
 chiusura su un poset / funzione di : D47e02
 chiusura topologica di un insieme : B46c03
 chiusura totale in un insieme ambiente : B54c08
 chiusura transitiva di una matrice -BS : D27h03
 chiusura transitiva di una relazione = c-cross chiusura di una relazione : B53b03
 chiusura universale : B65b09
 chiusura universale di una sentenza chiusa : B61g01
 chiusure / composizione di : B54d26
 Chomsky / grammatica in forma normale di : C14c13
 Chomsky / teorema di : C14c14
 Chu-Vandermonde / formula di convoluzione di : D20b16
 cicli / fattorizzazione di una permutazione in : D25g01
 cicli disgiunti / fattorizzazione di una permutazione mediante : D25b06
 cicli mutuamente disgiunti / fattorizzazione di una permutazione mediante : B16e07
 ciclica / classe : D20f02
 ciclica / permutazione = permutazione circolare =b ciclo : D25b01 D25g01
 ciclica di poligoni chiuse / classe : G34a01
 ciclica di un circuito / rappresentazione : B24a02
 ciclica per moduli finitamente generati sopra un Pid / decomposizione : T25d13
 ciclicamente coniugate / parole : C10d13

ciclicamente equivalenti : B21h13
cicliche / raffigurazioni : B25c08
ciclico / gruppo : B41b16 T22b11
ciclico / poligono = poligono circumciclico = poligono secante : G34a13
ciclico / punto : B54a12
ciclico / quadrilatero : G31c02
ciclico / sottogruppo : B41b12
ciclico / sottomodulo : T25a16
ciclico generato da un elemento / sottogruppo = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
ciclo / n - = n -agono : D26d09
ciclo =c permutazione ciclica =c permutazione circolare : B16ee01 D25b01
ciclo binario : D25b10 D25g01
ciclo con tot nodi : D26c01
ciclo di data lunghezza : D25g01
ciclo facciale di un grafo sul piano = maglia di un grafo planare : D31b02
ciclo interno di una figura -ZZC : B23a10
ciclo puntato su un grafo = circuito su un grafo : D26d09
ciclo quaternario : D25g01
ciclo su un grafo = poligono su un grafo : D26d09
ciclo ternario : D25g01
cifra in data base : B14c08
cifra più pesante : B14c011
cilindrica / grafo griglia : D26c07
cilindrica / proiezione : G53h03
cilindriche / coordinate : I49e01
cilindriche / coordinate bipolari : I49l04
cilindriche / coordinate ellittiche : I49h03
cilindro / generatrice di un : G52f05
cilindro circolare retto : G52f06
cilindro ellittico : G52f06
cilindro iperbolico : G52f06
cilindro parabolico : G52f06
cilindro reale di secondo grado : G52f05
cinematicamente equivalenti / circuiti -ZZ : B24a10
cinematicamente equivalenti / circuiti -ZZ puntati : B24a10
cintura di un grafo = giro di vita di un grafo : D26d13
circocentro di un triangolo = circumcentro di un triangolo : G31b09
circolante / matrice : D27e13
circolanti binarie elementari / matrici : D27e13
circolare / funzione : G32b
circolare / iperboloide a due falde : G52d06
circolare / iperboloide a una falda : G52d03
circolare / paraboloide : G52e03
circolare / permutazione = permutazione ciclica =b ciclo : B16e01 D25b01 D25g01
circolare / settore : G31a03
circolare retto / angolo di semiapertura di un cono : G50e01

circolare retto / cilindro : G52f06
 circolare retto / cono : G50e01 G52f02
 circolare retto / semigeneratrice di un cono : G50e01
 circolari da trigoni / settori : G53a10
 circolari delle sequenze finite / chiusura per permutazioni : B31d03
 circonferenza / arco iniettivo di una : B43d03
 circonferenza / secante di una : G31a02
 circonferenza : G31a01
 circonferenza circoscritta a un poligono = circumcirconferenza di un poligono : G34a13
 circonferenza circoscritta a un triangolo : G31a06 G31b09
 circonferenza di convergenza di una serie di potenze : I37b03
 circonferenza di un grafo : D26d13
 circonferenza exscritta di un triangolo : G31b14
 circonferenza goniometrica : B43d01 G30h01
 circonferenza inscritta in un poligono = incirconferenza di un poligono : G34a13
 circonferenza inscritta in un triangolo : G31b08
 circonferenza -QQ : B30g04
 circonferenza -QQ basica : B30g04
 circoscritta a un poligono / circonferenza = circumcirconferenza di un poligono : G34a13
 circuitale di un grafo / nodo : D26d09
 circuiti / assioma forte dei : D48c03
 circuiti / matroide dei circuiti = matroide -C : D48c02
 circuiti puntati -ZZB : B21h01
 circuiti -ZZ cinematicamente equivalenti : B24a10
 circuiti -ZZ puntati ciclicamente equivalenti : B24a02
 circuito / punto esterno a un : I31b01
 circuito / punto interno a un : I31b01
 circuito / rappresentazione ciclica di un : B24a02
 circuito = passeggiate chiusa : D27b04
 circuito di regione vuota : B23c21
 circuito euleriano = percorso chiuso : D27b14 D28c01
 circuito hamiltoniano = cammino chiuso : D27b14
 circuito operativo di una MSP : B70b03
 circuito palindromo : B24a06
 circuito piano : I31b01
 circuito piano regolare : I31b01
 circuito puntato -ZZR : B21h01
 circuito somma : B24a07
 circuito su caselle : B21h14
 circuito su un grafo = ciclo puntato su un grafo : D26d09
 circuito -ZZ : B24a02
 circuito -ZZ puntato = cammino -ZZ chiuso : B21h07 B24a02
 circuito -ZZ riflesso : B21h13 B24a05
 circuito -ZZR : B23b12
 circuito -ZZR hamiltoniano : B23b12
 circumcentrica / poligonale stellata : G34a16

circumcentrico / poligono stellato : G34a16
circumcentrico / quadrilatero : G31c02
circumcentro di un poliedro : G37a14
circumcentro di un quadrilatero : G31c02
circumcentro di un triangolo = circocentro di un triangolo : G31b09
circumcerchio di un poligono : G34a13
circumciclico / poligono = poligono ciclico = poligono secante : G34a13
circumcirconferenza di un poligono = circonferenza circoscritta a un poligono : G34a13
circumraggio : G31b09 G31d01
circumraggio di un poliedro : G37a14
circumraggio di un poligono : G34a13
circumsfera di un poliedro : G37a14
cissoide : I31c01
CKA / espressione razionale relativa a una : C32a40
CKA / morfismo tra : C32a06
CKA =c algebra di Kleene classica : C10b06 C32a01
CKA libera finitamente generata da un alfabeto : C32a46
Clairaut / equazione di : I50g10
classe : B12b06
classe ciclica : D20f02
classe ciclica di poligonali chiuse : G34a01
classe di coniugio : B16e10 B41b19
classe di equinclinazione : B30a03
classe di equivalenza : B16b11
classe di equivalenza -ME / matrice ridotta rappresentativa di una : G45e09
classe di isomorfismo spcGrf : D26b08
classe di isomorfismo di digrafi : D27a11
classe di resti invertibile : B25e01
classe di resti modulo m : B25c06
classe di roto-riflessione =b classe -rm : D33b13
classe equiciclica di poligonali -RR chiuse = poligonali -RREC : B43a02
classe -rm =c classe di roto-riflessione : D33b13
classe -ZZ razionale / coppia ridotta di una : B30a04
classe -ZZ razionale : B30a03
classi / piccole : B65g01
classi combinatorie dei poliedri : G37a05
classi di congruenza modulo m / rispetto delle : B25c09
classi di coniugio / formula di Cauchy per le : D25b13
classi di coniugio di un gruppo / equazioni delle : T22h03
classi di connessione dei nodi di un digrafo : D27b20
classi di equinclinazione : B30a03
classi di funzioni dedotte da classi di linguaggi : C32e04
classi di parastrofia di quadrati latino : D63b11
classi di resti / monoide moltiplicativo delle : T15b09
classi di similitudine dei poliedri : G37a05
classi -McircC monocircuito : B24a13

classi metriche dei poliedri : G37a05
 classi pure : B65g01
 classica / algebra di Kleene =b CKA : C10b06 C32a05
 classica / sottoalgebra di Kleene : C32a05
 classici / modelli geometrico-fisici = modelli GFC : B20b02
 clausola else di una condizionale : B60b03
 clausola if di una condizionale : B60b03
 clausola then di una condizionale : B60b03
 -CMLU / arborescenza : D30a20
 cobase di una matroide : D48f03
 cochiusura di una matroide : D48f03
 cocircuito di una matroide : D48f03
 codiagonale / segmento -ZZ = segmento -ZZD2 : B21a01
 codiagonale : G42a03
 codiagonale -ZZ = diagonale secondaria -ZZ : B20b10
 codice / parole di : C65c02
 codice a lunghezza fissa : C65c07
 codice a prefissi / arborescenza di un : C65c10
 codice a prefisso : C65c08
 codice immediatamente decifrabile : C65c08
 codice Unicode : C65c04
 codifica / funzione di : C65c03
 codifica / schema di : C65c03
 codifica : B10c05
 codifica a stringhe di una struttura di incidenza : D64a05
 codifica binaria = codifica in base 2 : B14c06 C60b07
 codifica completamente parentesizzata di una arborescenza : D30b08
 codifica delle istanze di un problema / funzione per la : C47d04
 codifica di Lukasiewicz di un albero sintattico : D30d03
 codifica essenzialmente parentesizzata di una arborescenza : D30b08
 codificare mediante stringhe : C10a08
 codificare programmi e dati : B70c04
 codifiche di tracciamento : B24e13
 codominio / chiusura di esigenza sul : B54d33
 codominio di una funzione = immagine di una funzione : B15a05
 codominio di una relazione : B18f06 B53a04
 codominio di una relazione binaria -Prcd : B18c06
 codominio in un campo / spazio delle funzioni con : T16a06
 coefficiente angolare di una retta : B31a08 G30b06
 coefficiente binomiale : B15e13 D20b09 G50b04 B55d07
 coefficiente binomiale generalizzato : I35e07
 coefficiente binomiale simmetrico : D20b02 G50b04
 coefficiente di Fourier : G41b07
 coefficiente di una combinazione lineare : B21c03 B32a04
 coefficiente direttivo di un polinomio : B33c03
 coefficienti / determinazione dei : I27a09

coefficienti / estrattori di : I35a06
coefficienti binomiali / formula di sommazione per i : D20b12
coefficienti binomiali : B55d07
coefficienti della parabola : G50b04
coefficienti di Fourier di una funzione : I60a06
coefficienti di un polinomio : B33c03
coefficienti dominanti : G52a04
coefficienti interi / zeri di un'equazione polinomiale a : B38a01
coefficienti multinomiali : B15e17
coefficienti omogenei / ODE a : I50d01
coerente di sentenze chiuse / insieme : B61f01
coerenza : B65a08
coesigenza di una relazione : B54d29
coesigenza per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
cofattore di un'entrata di matrice = complemento algebrico di una matrice : B32g08 G42e01
coflat di una matroide : D48f03
coimmagine di una funzione : B15 G40
coindipendente di una matroide / insieme : D48f03
collasso = reset : B15b03 B54a07
collaterali / effetti : B71d10
collega due nodi / lato che : D26b03
collettivizzante / soggettizzazione : B12b02
collezione completamente chiusa rispetto all'intersezione : B54c10
collezione degli eventi : C65a05
collezione di insiemi = insieme di insiemi : B12b06
collezioni di insiemi / aggregato di : B12b06
collezioni di insiemi / prodotto di una famiglia di : T30d01
collineari / segmenti : B31b07 G30c07 G40a04
collineari / vettori = vettori proporzionali : B30e05 B32a04 G40a04
collineari = allineati : B21a02
collineari in GI_p / punti : G15a04
collinearità = allineamento : B21a02
collocata / relazione : B53a05
collocate sopra un insieme / relazioni : B53a05
collocazione di una relazione : B53a05
colonna / matrice : B16a03
colonna / vettore : B22e02 G42a03
colonna illimitata inferiormente = semiretta -S : B21a08
colonna illimitata superiormente = semiretta -N : B20a04 B21a08
colonne / etichette delle : B16a01 G42a01
colonne di due matrici / prodotto righe per : B22e06 B22f03 G42b05
colonne di matrici / prodotto righe per : T15h07
colorati / grafo con lati : D28a07
colorati / grafo con nodi : D28a07
coluro equinoziale : G53f02
coluro solstiziale : G53f02

comandi per il preprocessore : B71d08
 combinatoria / esplosione : C47e05
 combinatoria / geometria : D48g10
 combinatoria di un poliedro / struttura : G37a03
 combinatorialmente equivalenti / politopi : D33a04
 combinatorie / arborescenza degli assemblaggi di sequenze : D30c02
 combinatorie dei poliedri / classi : G37a05
 combinatorio / piano = piano -ZZ = piano di Polya : B20b01 G36a01
 combinatorio di un poliedro / duale : G37b03
 combinazione lineare / coefficiente di una : B21c03 B32a04
 combinazione lineare / insieme di vettori chiuso per : B32b01
 combinazione lineare / rispetto della : B32c01
 combinazione lineare / serie : I13b09
 combinazione lineare convessa : G41c02
 combinazione lineare di due scirca : B37c01
 combinazione lineare di matrici : G42b03
 combinazione lineare di vettori : B32a04 G40a04
 combinazione lineare -ZZ : B21c03
 combinazioni con ripetizioni : B15e10
 combinazioni senza ripetizioni = combinazioni = combinazioni semplici : B15e12
 cometa / linguaggio : C10b11
 commesso viaggiatore / problema del : C47g08
 commutativa / algebra -F = algebra -F abeliana : T16b01
 commutativa / operazione = operazione abeliana : T15a15
 commutatività del prodotto : B14b02
 commutatività della somma : B10d03
 commutatività di un semireticolato : T15m01
 commutativo / anello = anello abeliano : B41c02 T15i01 T23a01
 commutativo / corpo = corpo abeliano = campo : B41c11 T15i13 T23a19
 commutativo / diagramma : T22j05
 commutativo / gruppo = gruppo abeliano : B20f13 B41a02 T15d02
 commutativo / ideale primo di un anello : T15j08
 commutativo / magma = magma abeliano : T15a15
 commutativo / pseudoanello = pseudoanello abeliano : T15i01
 commutativo / semianello = semianello abeliano : T15h03
 commutativo / semigruppato = semigruppato abeliano : B41a02 T15b02
 commutatore di due elementi di un gruppo : T22f04
 commutatore di due matrici : G42c02
 commutatore di due operatori : T34b04
 compagni per un calcolo dei predicati / linguaggi : B61b03
 comparabili / elementi = elementi confrontabili : B55a10
 compatibile / sistema lineare : G45b02
 compatibile con l'ordine / operazione : B42b01
 compatificato / insieme dei reali : I15a05
 complanarità di due rette / criterio di : BG36e05
 complanarità di tre vettori / criterio di : BG36e05

complementare / funzione degli errori : I27d02
complementare / insieme : B12e08 B18e04 B18d01
complementare / sottospazio : G42b07
complementare della formula di Taylor / termine : I21g03
complementare di funzione a valori limitati / funzione : B15e11
complementare di un grafo semplice / grafo : D26g02
complementare di un quadrato magico : D68f02
complementare di una matrice / minore : B32g08 G42e01
complementare di una sottomatrice / sottomatrice : B32g08 G42b15
complementari / calotte sferiche : G53a06
complementari / semirette : G25c04
complementato / reticolo : B55c13
complementazione : B56a02
complementazione di un insieme procedurale : B18d01
complementazione di una matrice binaria : D27e05
complementazione di una MSPG / trasformazione per : B18d06
complementi in un reticolo / proposizione di Crapo sui : D47e09
complemento / sottomodulo : T25a15
complemento algebrico di una matrice = cofattore di un'entrata di matrice : B32g08 G42e01
complemento di altro sottospazio / sottospazio : B45d08
complemento di un elemento di un reticolo : B55c13
complemento in uno spazio vettoriale / sottospazio : T16a14
complemento ortogonale : G41b04
complemento ortogonale di un sottospazio : G48b03
complessa / incremento della variabile : I37a01
complessa / principio di dualità per coniugazione : B50b05
complessa / serie di potenze di una variabile : I37b01
complesse / gruppo additivo dei vettori piani a coordinate : T15f03
complessi / campo dei numeri : B50b02
complessi / disuguaglianze triangolari per i numeri : B50b06
complessi / divisione tra due numeri : B50c01
complessi / gruppo additivo dei numeri : B41b10 B50b01 G33b01
complessi / gruppo moltiplicativo dei numeri : B50b01 G33b01
complessi / prodotto interno di uno spazio vettoriale sui : T16e02
complessi unitaria / matrice sui : G48d06
complessità computazionale : C47a04
complessità inerente di un problema : C47d02
complessità polinomialmente limitata / algoritmo di =b algoritmo polinomiale : C47e01
complessità spaziale / misura della : C47a04
complessità strutturale : C47a04
complessità temporale / misura della : C47a04
complesso / forma cartesiana di un numero = forma algebrica di un numero complesso: G33b04
complesso / forma esponenziale di un numero : B50g03 I37f02
complesso / formule di Eulero per un numero : B50f01
complesso / modulo di un numero : B50a04
complesso / norma di un numero : B50a04

complesso / numero : B50b01 G33b01
 complesso / opposto di un numero : B50b01
 complesso / parte immaginaria di un numero : B50b01
 complesso / parte reale di un numero : B50b01
 complesso / potenza ad esponente razionale di un numero : B50c06
 complesso / potenza intera positiva di un numero : B50c01
 complesso / prodotto : B24d07 B30f07
 complesso / quadrilatero : G31c01
 complesso / radice n -esima di un numero : B50c02
 complesso / reciproco di un numero : B50c01
 complesso / zero : B50b01
 complesso coniugato : B50b05 G33b05
 complesso costruibile / numero : B50d01
 completa di due grafi / somma : D26g05
 completamente additivo / operatore : C33a01
 completamente chiusa rispetto all'intersezione / collezione : B54c10
 completamente parentesizzata / espressione polinomiale : B33a06
 completamente parentesizzata / sentenza in forma : B60b06
 completamente parentesizzata di una arborescenza / codifica : D30b08
 completamente parentesizzate / espressioni : C14e02
 completamente reticolato / poset : B55c02
 completamento di un angoloide di un poliedro : D33b07
 completezza : B65a08
 completezza di Dedekind / proprietà di : B19f02 B42a01
 completi di invarianti / insiemi : D26f05 D27d06
 completo / digrafo = digrafo ovvio : D27c01
 completo / grafo k -partito : D26e04
 completo / grafo bipartito : D26e03
 completo / insieme reticolato : T15m13
 completo / problema del sottografo = problema della cricca : C47f02
 completo / reticolo : T15m13
 completo / sistema lineare : G45b01
 completo / spazio metrico : I12e04
 completo con tot nodi / grafo : D26c02
 completo di enunciati incompatibili / insieme : B12d03
 completo di vettori / sistema : B32a06 G40a05
 completo secondo Dedekind / insieme ordinato : B19f02
 completo secondo Dedekind : B42a01
 componente : B10e01
 componente che precede : B10e03
 componente di rappresentazione esponenziale di partizione -I / molteplicità di : D23a02
 componente fortemente connessa di un digrafo : D27b21
 componente i una successione : B35b01
 componente immaginaria di un quaternion = componente vettoriale di un quaternion : G54a04
 componente intermedia di una sequenza : C47d09
 componente reale di un quaternion = componente scalare di un quaternion : G54a04

componente scalare di un quaternione = componente reale di un quaternione : G54a04
componente vettoriale di un quaternione = componente immaginaria di un quaternione : G54a04
componenti connesse di un digrafo : D27b20
componenti connesse di un grafo : D26d04
componenti di un poliedro : G37a01
comporta una sequenza di formule / insieme di formule che : B65b12
composizionale / serie inversa = serie inversa -c : I35f03
composizione / munire un insieme terreno di una legge di : T15a01
composizione del prodotto / tavola di : B14e03
composizione della somma / tavola di : B14e03
composizione di archi consecutivi : D27b16
composizione di chiusure : B54d26
composizione di due grafi : D26g07
composizione di due passeggiate = giustapposizione di due passeggiate : D27b16
composizione di due relazioni / prodotto di = c-prodotto di due relazioni : B53b01
composizione di due sfp_1 = composizione formale : I35f01
composizione di migliore approssimazione di un linguaggio / funzione =- funzione di migliore approssimazione di un linguaggio : C30d06
composizione di stringhe : B10c05
composizione di un gruppo / serie di : T22i01
composizione di una catena di un gruppo / fattori di : T22i01
composizione di una relazione / potenza di = c-potenza di una relazione : B53b02
composizione esterna / legge di : T16a01
composizione esterna di un modulo / legge di : T25a01 T25a02
composizione formale = composizione di due sfp_1 : I35f01
composizione in parallelo di due riconoscitori : C12d02
composizione in serie di due riconoscitori : C12d03
composizione interna / legge di : T15a01
composizione interna calcolabile / legge di : T15a03
composizione per il prodotto cartesiano di due MSPG : B18d07
composizione per la differenza simmetrica di due MSPG : B18d05
composizione per l'eliminazione di due MSPG : B18d04
composizione per l'intersezione di due MSPG : B18d03
composizione per l'unione di due MSPG : B18d02
composizioni di successioni : I12f
composte / formula di derivazione delle funzioni bivariate : I30d01
computazionale / complessità : C47a04
computazionale / problema =b problema : C21a01
computazionali di portata tendenzialmente ampia / procedure : B18a01
computazione : B65g08
comun divisore di numeri interi / massimo : B25b04
comun divisore di polinomi / massimo : B33d05
comune multiplo di numeri interi / minimo : B25b04
comune multiplo di polinomi / minimo :
con ripetizioni / disposizioni : B15e01
concavità di un poligono / vertici di : B31d06

concavità verso il basso di una funzione -RR : I23b02
 concavità verso l'alto di una funzione -RR : I23b02
 concavo / quadrilatero -ZZ positivo : B24b08
 concavo quadrilatero -ZZ negativo : B24b08
 concisamente / espressioni parentesizzate : C14e10
 conclusione erronea / elaborazione con : B70c02
 concordi / segmenti orientati : B31b08
 concordi / segmenti orientati : B31b08
 condensazione / associata per : I13e07
 condensazione di Cauchy / criterio di : I13e07
 condivisibilità delle procedure : B18a02
 condizionale / clausola else di una : B60b03
 condizionale / clausola if di una : B60b03
 condizionale / clausola then di una : B60b03
 condizionale di tre sentenze : B60b03
 condizione catenaria di Jordan-Dedekind = condizione catenaria -JD : B55b03
 condizione catenaria -JD = condizione catenaria di Jordan-Dedekind : B55b03
 condizione di intersezione di due rette : G36g13
 condizioni al contorno per una ODE : I50a03
 condizioni di monogeneità : I37a04
 condizioni iniziali di una ODE : I50a03
 configurazione / gruppo di simmetria di una = gruppo di simmetria degli automorfismi : D25e02
 configurazione attuale di un automa : C12a04
 configurazione discreta / visita di una : B15a12
 configurazione iniziale di una MSP : B70b05
 configurazione tattica : D64b01
 configurazione -ZZ : B21k01
 configurazioni : C65a01
 configurazioni grafiche = strutture relazionali discrete : D26a03
 configurazioni simmetriche per un gruppo : B22d10
 confluyente / serie ipergeometrica = serie di Kummer : I35g05
 conformabili / coppia di matrici = coppia di matrici moltiplicabili : D27g07 T15h07
 conformabili / matrici = matrici moltiplicabili : G42b05
 conforme / rappresentazione : G53h06
 conforme di una superficie / rappresentazione : G64d05
 conforme di una superficie / trasformazione : G64d05
 confrontabile / coppia : B53d08
 confrontabile di elementi di un campo / coppia : B19f03
 confrontabili / elementi = elementi comparabili : B55a10
 confrontabili / insiemi : B12d02
 confrontabili / sottospazi : B32b03 B45a08 G40b04
 confrontabili di un campo ordinato / elementi : B42a02
 confronto / algoritmo di : B18c12
 confronto / criterio del : I12g02 I13e02
 confronto di limiti / simboli per : I12h
 confronto per siseqlin / metodo del : B31f06

congettura di Karp : C47g04
congettura di Ulam : D26g04
congiunti : B60b03
coniuntiva / espressione booleana in forma normale = espressione -BFNC : C47f03
coniunzione : B15c07 B60a05 B60b03
coniunzione di due enunciati : B53a12
coniunzione di sistemi lineari : G45b04
congruenti / triangoli : G31b04
congruenti modulo m / interi : B25c03
congruenza : B14c05
congruenza di Myhill per un linguaggio : C12f08
congruenza modulo m / rispetto delle classi di : B25c09
congruenza per la geometria / assiomi di : G25a03
congruenza su un campo : T15l09
conica / diametro coniugato di una : G50k02
conica / diametro di una : G50k01
conica / eccentricità di una : G50c07 G50f01
conica / sezione : G50a01
conica : G50a01
conica degenerare : G50e04
conica nondegenerare : G50e04
coniche / coordinate : I49k01
coniugata / partizione -I : D23c01
coniugata di una $fdF =$ trasposta di una fdF : D23c01
coniugata hermitiana / matrice : T34a06
coniugata nel primo argomento / linearità = linearità hermitiana nel primo argomento : T16e01
coniugata nel secondo argomento / linearità = linearità hermitiana nel secondo argomento : T16e01
coniugata nella prima variabile del prodotto interno hermitiano / linearità : G48d01
coniugate / parentesi : D30b09
coniugate / parole ciclicamente : C10d13
coniugate in un punto di una superficie / direzioni : G64c05
coniugate per un sottogruppo / permutazioni : D25g02
coniugati / duetto di esponenti : B46a03
coniugati / elementi di un gruppo : B41b19
coniugati di un gruppo / elementi : T22c04
coniugato / complesso : B50b05
coniugato di una conica / diametro : G50k02
coniugazione complessa / dualità per : G33b05
coniugazione complessa / principio di dualità per : B50b05
coniugazione dei quaternioni : G54a05
coniugio / classe di : B16 B41b19
coniugio / formula di Cauchy per le classi di : D25b13
coniugio di un gruppo / equazioni delle classi di : T22h03
coniugio tra elementi di un gruppo : B41b17
coniugio tra partizioni -I : D23c01
connessa / figura -ZZC molteplicemente : B23a32

connessa di un digrafo / componente fortemente : D27b21
 connessa -ZZCB / diametro -ZZCK di figura : B21i07
 connessa -ZZCB / figura -ZZC : B21i04
 connessa -ZZCK / figura -ZZC : B21i04
 connessa -ZZCR / figura -ZZC : B21i04
 connessa -ZZCR / figura -ZZC semplicemente : B23a32
 connessa -ZZCR / genere di una figura : B23a31
 connessa -ZZR / chiusura semplicemente : B23d05
 connesse di un digrafo / componenti : D27b20
 connesse di un grafo / componenti : D26d04
 connessi / nodi : D26d04
 connessi / nodi di un digrafo quasifortemente : D27b26
 connessi di un digrafo / nodi : D27b19
 connessi di un digrafo / nodi fortemente : D27b21
 connessione dei nodi di un digrafo / classi di : D27b20
 connessione di Galois / teorema di Rota sulla : D47e16
 connessione di Galois : B54d29
 connessione di Galois per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
 connessione di un digrafo / quoziente di forte : D27b22
 connessione di un grafo / indice di : D26d04
 connessione -ZZCR non ostruita : B21h16
 connesso / diametro di grafo : D26d11
 connesso / digrafo : D27b19
 connesso / digrafo fortemente : D27b21
 connesso / distanza tra due nodi di un grafo : D26d11
 connesso / funzione monogena in un insieme aperto e = funzione olomorfa in un insieme aperto e
 connesso : I37a04
 connesso / funzione olomorfa in un insieme aperto e = funzione monogena in un insieme aperto e
 connesso : I37a04
 connesso / geodetiche tra due nodi di un grafo : D26d11
 connesso / grafo : D26d04
 connesso / insieme : B46g03
 connesso / insieme semplicemente : I31g03
 connesso / poliedro semplicemente : G37b04
 connesso / scheletro di un poliedro semplicemente : G37b05
 connesso / sottoalbero massimale di un grafo : D26h05
 connette due nodi / lato che : D26b03
 connettivi logici : B65b05
 connettività / teorema di Whitney sulla : D32a03
 connettività di grafi e sottografi / teorema di Whitney sulla : D32b02
 connettività per spigoli di un grafo : D32a02
 connettività per vertici di un grafo : D32a01
 connettivo / nido di un : B61b06
 connettivo argomento-funzione : B15a06
 connettivo di equivalenza : B10c05
 connettivo di implicazione : B10c05

connettivo funzione-argomento : B15a06
connettivo logico : B10c05
cono / falda di un = nappa di un cono : G50e01
cono / generatrice di un : G52f01
cono / nappa di un = falda di un cono : G50e01
cono / piano settore di un : G50e02
cono / settore sferico da : G53a08
cono / vertice di un : G52f01
cono asintotico : G52f03
cono circolare retto / angolo di semiapertura di un : G50e01
cono circolare retto / semigeneratrice di un : G50e01
cono circolare retto : G50e.01 G52f02
cono ellittico : G52b06
cono reale di secondo grado : G52f01
consecutive / coppia di passeggiate : D26d03
consecutive / giustapposizione di passeggiate : D26d03
consecutivi / angoli : B22b15
consecutivi / archi : D27a07
consecutivi / composizione di archi : D27b16
consecutivi / giustapposizione di archi : D27b16
conseguente di una implicazione : B60b03
consensuale di algoritmo / definizione programmatica e : C21b06
conservare una relazione : B20f03
conservativa / estensione : B65b15
conservativa della ZFC / estensione : B65g03
conservativo / campo di forze : I31f03
consistente / insieme di sentenze : B60c07
consistenza = non contraddittorietà : B65a08
contabile / digrafo : B53c04
contabile / grafo : B53c04
contabile / insieme : B18e04 B19g01 B42g01
contabili / strutture : T15e06
contatore : B14a02
contenente un dato elemento / insieme : B18b05
contenente una retta e parallela a una seconda / piano : G36g07
contenente una retta ed ortogonale a un piano / piano : G36g08
contenente una retta ed un punto / piano : G36g06
contenuta da linguaggio REn / stringa = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05
contenuto / insieme : B12d01
contenuto propriamente / insieme : B12d01
contesto / ambiguità risolvibili dal : T15f05
contestuale alfabetica / sostituzione : B10c06
context free grammar =b grammatica -CF =i grammatica acontestuale : C14a03
continua / funzione : T30b01 T30b03
continua / funzione -QQ : B36b01

continua / funzione unilateralmente : I25b02
 continua / scrittura sequenziale di frazione : B35e02
 continua a pezzi / sostegno di una funzione : I25c18
 continua a pezzi in un intervallo / funzione : I25c18
 continua da destra in un punto / funzione : I17a12
 continua da sinistra in un punto / funzione : I17a12
 continua finita / frazione : B35e02
 continua in un intervallo chiuso e limitato / funzione : I17a14
 continua in un punto / funzione : B46e01 I17a01
 continua nel proprio dominio / funzione uniformemente : B46e07
 continuità : B38b01
 continuità bilaterale di una funzione in un punto : I17a12
 continuità di una funzione in un punto : I17a04
 continuità in un intervallo : B36b01
 continuità in un punto : B36b01
 continuità per la geometria / assiomi di : G25a05
 continuità uniforme, versione monodimensionale / teorema di Cantor sulla : I17b04
 continuità unilaterale di una funzione in un punto : I17a12
 continuo / cardinalità del : B19e03 B19g06 B42c11 B42d03 B42g06
 continuo / non : B30g10
 contorno / punto di = punto di frontiera = punto di bordo : B46c06
 contorno = frontiera = bordo : B46c06
 contorno per una ODE / condizioni al : I50a03
 contraddittoria / sentenza : B60c07
 contraddittoria / sentenza chiusa : B61f01
 contraibile / grafo : D31c05
 contrazione : B32c03
 contrazione di un multigrafo : D32b05
 contrazione in serie di un grafo : D31c01
 contrazione lineare : B45b03
 controdivisione destra : C30b09
 controdivisione sinistra : C30b09
 controimmagine / notazione relazione-argomento della : B15a06
 controimmagine / notazione tradizionale della : B15a06
 controimmagine : B15a06
 controimmagine di un oggetto per una relazione : B53a11
 controllo di una macchina formale : C12a03
 controllo di una MSP : B70b03
 converge dal disopra / serie che = serie che converge per eccesso : I13b04
 converge dal disotto / serie che = serie che converge per difetto : I13b04
 converge per difetto / serie che = serie che converge dal disotto : I13b04
 converge per eccesso / serie che = serie che converge dal disopra : I13b04
 converge uniformemente / successione che : I32c01
 converge uniformemente in un dominio / serie che : I32c05
 convergente / filtro : T30f01
 convergente / integrale improprio : I26c01

convergente / serie : B35c02
 convergente / serie assolutamente : I13c02
 convergente / serie di reali : I13a07
 convergente / serie incondizionatamente : I13f03
 convergente / somma di una serie : B35c02 I13a07
 convergente / successione : I12c01
 convergente / successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati = scircac : B19b05 B37b03
 B38b06
 convergente $-Q$ / successione : B35b05
 convergenti / archi : D27a07
 convergenti / segmenti orientati : B31b08
 convergenti / segmenti orientati : B31b08
 convergenza / direzione della : I13b04
 convergenza delle serie / criterio di Cauchy di : I13b06
 convergenza di Cauchy / criterio generale di : I32c02
 convergenza di successioni / criteri di : I12g
 convergenza di una serie / caratterizzazione di : I13a09
 convergenza di una serie di potenze / cerchio di : I37b03
 convergenza di una serie di potenze / circonferenza di : I37b03
 convergenza di una serie di potenze / raggio di : I37b03
 convergere a un limite = tendere a un limite : I12c02 I32a02
 convergere a un limite finito = tendere a un limite finito : I16a02
 convergere a una sfp1 limite : I35b05
 convergere dal basso : I12d01
 convergere dall'alto : I12d01
 convergere di una sfp1 a una somma : I35b06
 convergere di una successione = tendere di una successione : B35b05
 convessa / combinazione lineare : G41c02
 convessa di un poligono / chiusura : G34a06
 convessa negativa / figura -ZZ : B24b07
 convessa positiva / figura -ZZ : B24b07
 convesso / angolo : G30g02
 convesso / angolo esterno di un poligono : G31a02 G34a10
 convesso / angolo -QQ : B30g06
 convesso / angolo -ZZ senza segno : B22b07
 convesso / insieme : B46g01 D33a01 G36c02
 convesso / iperpiano supporto di un : D33a02
 convesso / poliedro : G36d02 G37a01
 convesso / poligono : B43a02 G30k01 G34a05
 convesso / quadrilatero : G31c01
 convesso regolare / poliedro : D33b04
 convoluzione di Chu-Vandermonde / formula di : D20b16
 convoluzione di due funzioni / prodotto di : T23a13
 convoluzione di funzioni -PPFS / prodotto di : D47a07
 Cook / teorema di : C47g01
 coordinata / asse della prima : B45a05

coordinata / asse della seconda : B45a05
 coordinata / asse della terza : B45a05
 coordinata baricentrica di un punto : G61d02
 coordinata cartesiana : G30a01
 coordinate / inversione delle : B22a01
 coordinate / scambio delle : B22a01
 coordinate / sottospazio di annullamento di = sdac : B32b01 B45a05 G40a02
 coordinate biangolari : I49p03
 coordinate bipolari : I49l01
 coordinate bipolari bicentriche : I49p02
 coordinate bipolari cilindriche : I49l04
 coordinate bisferiche : I49m01
 coordinate cartesiane di un punto : B31a01
 coordinate cartesiane di un vettore : B32a01
 coordinate cilindriche : I49e01
 coordinate complesse / gruppo additivo dei vettori piani a : T15f03
 coordinate coniche : I49k01
 coordinate curvilinee di una superficie : G64a04
 coordinate di Gauss : G64a04
 coordinate ellissoidali : I49h01
 coordinate ellittiche : I49h01
 coordinate ellittiche cilindriche : I49h03
 coordinate equatoriale / sistema di : G53f02
 coordinate geografiche : G53e03
 coordinate intere / gruppo additivo dei vettori piani a : T15f03
 coordinate iperboliche : I49p01
 coordinate omogenee di uno spazio euclideo : G61d03
 coordinate paraboliche : I49g01
 coordinate paraboloidali : I49n01
 coordinate polari piane : I49e01
 coordinate reali / gruppo additivo dei vettori piani a : T15f03
 coordinate sferiche : I49i01
 coordinate sferoidali : I49j01
 coordinate toroidali : I49o01
 coordinatizzazioni delle griglia -ZZ : B21e01
 copertura / funzione -PPfS : D47a02
 copertura : B18g20
 copertura di aperti : T30a07
 copertura di chiusi : T30a07
 copertura di un insieme : I17b01
 copertura euleriana di una figura -ZZC : B23a23
 copertura finita di Heine-Pincherle-Borel / lemma sulla : I17b02
 copertura hamiltoniana di una figura -ZZC : B23a21
 copertura nonridondante : B18g20
 coppia : B10e06
 coppia confrontabile : B53d08

coppia confrontabile di elementi di un campo : B19f03
coppia di cammini -ZZ giustapponibili : B21h10
coppia di matrici conformabili = coppia di matrici moltiplicabili : T15h07
coppia di matrici moltiplicabili = coppia di matrici conformabili : D27g07
coppia di passeggiate consecutive : D26d03
coppia di punti / orientazione di una : B21f03
coppia di punti / segmento orientato aperto associato a : B21f03 B31b06 G41c01
coppia di punti / segmento orientato chiuso associato a : B21f03 B31b06 G41c01
coppia diagonale : B14a03
coppia -fD : I15a03
coppia limite : I16e01
coppia ridotta di una classe -ZZ razionale : B30a04
coppia sovrapposta su un dato alfabeto : C10d09
coppie / disegno bilanciato a : D64c08
coppie / funzione definita modulo un insieme finito di = funzione -dmfss : I25b03
coppie / uguaglianza modulo un insieme finito di = uguaglianza -mfps : I25b03
coprimi / interi : B25b05
coprimi / interi positivi : B25b05 B25e04
coprimi / polinomi : B33d05
coprimitivo / cammino -ZZ : B21h08
coprire in un poset : B55a14
coptico / poligono = poligono intrecciato : B31d04 G34a08
coradice di un digrafo : D27b13
corda di una circonferenza : G31a02
corda di una quadrica : G52h01
cornice esterna di una figura -ZZC : B23a17
cornice interna di una figura -ZZC : B23a17
corpo / gruppo moltiplicativo di un : B41c11 T15i13 T23a19
corpo : B41c11 T15i13 T23a19
corpo abeliano = corpo commutativo = campo : B41c11 T15i13 T23a19
corpo commutativo = corpo abeliano = campo : B41c11 T15i13 T23a19
corpo non-commutativo = corpo sghembo =e skewfield : B41c11 T15i13 T23a19
corpo sghembo = corpo non-commutativo =e skewfield : B41c11 T15i13 T23a19
corre in un insieme / variabile che : B30e06
correre di una variabile in un insieme : G30b01
corrispondenza biunivoca : B15a11
corrispondenza dei gruppi / teorema di : T22f13
corrispondenza tra insiemi : B53a01
corrispondenza univoca = funzione = mappa = applicazione : B54a01
cosecante :
coseni degli angoli sferici / legge dei : G53d05
coseni direttori di un vettore : G36b09
coseni e seni dello spazio dei polinomi trigonometrici / base di : I60a05 I60a07
coseni per i lati sferici / legge dei : G53c05
coseni per un triangolo / legge dei : G31b12
coseno / serie del : I35a08

coseno : B34e01 G32b01
 coseno di un angolo : B43e01 B47b01
 coseno ed esponenziali / formule di Eulero per seno, : G33d02
 coseno iperbolico / serie del : I35a08
 cosesquilineare / forma : T16e01
 coset destro di un gruppo = laterale destro di un gruppo : B41b13
 coset destro di un sottogruppo = laterale destro di un sottogruppo : T22c01
 coset di un gruppo = laterale di un gruppo : B41b11
 coset sinistro di un gruppo = laterale sinistro di un gruppo : B41b13
 coset sinistro di un sottogruppo = laterale sinistro di un sottogruppo : T22c01
 cospicchio sferico : G53a09
 costante / funzione : B15a16 B54a05
 costante / identificatore di : B71a10
 costante / polinomio : B33c03
 costante additiva arbitraria / funzione determinata modulo una : I25d01
 costante di Eulero-Mascheroni : I13d02
 costante di Liouville : B19c05 B38c05
 costanti arbitrarie / metodo della variazione delle : I50m02
 costitutivo di una struttura algebrica / schema = echelon di una struttura algebrica : T15e04
 costitutivo di una struttura relazionale / schema = echelon di una struttura relazionale : T15e04
 costituzione di una struttura algebrica : T15e02
 costola di un angolo diedro : G36c03
 costruibile / curva : B43a05
 costruibile / digrafo : B53c04
 costruibile / grafo : B53c04
 costruibile / numero complesso : B50d01 G33e.
 costruibile / numero reale : B19b08 B38b09 B38d02
 costruibile / successione : I12a05
 costruibile / successione -Q : B35b01
 costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati / successione = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
 costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati convergente / successione = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
 costruibili / insieme dei reali : B19d02
 costruibili / numeri reali effettivamente : C21a07
 costruibili / strutture : T15e06
 costruibili di elementi di un anello / anello delle successioni : I35a01
 costruttiva / dimostrazione : B18g06
 costruttivo graduale -ZZCK / digrafo : B23d02
 costruttivo graduale -ZZCR / digrafo : B23d02
 costruzione autoduale : B42e03
 costruzione autoriflessa : B42e03
 costruzione esplicita / funzione di : B15a13
 costruzione neusi : G31d04
 costruzioni duali : B55a08
 costruzioni invarianti per riflessione / duetto di = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
 costruzioni riflesse / duetto di = duetto di costruzioni invarianti per riflessione : B42e03

cotangente : B43e02
cotangente di un angolo : B43e02
c-potenza di una relazione = potenza di composizione di una relazione : B53b02
c-prodotto di due relazioni = prodotto di composizione di due relazioni : B53b01
Cramer per un siseqlin / formule di : B31f10
Crapo sui complementi in un reticolo / proposizione di : D47e09
crescente / fattoriale : B15e07
crescente / funzione : B15d02 I15d01
crescente / funzione reale : B43b05 B47a11
crescente / ordinamento antilexicografico : D25f04
crescente / ordinamento lessicografico : D25d01 D25f04
crescente / scala = scala ascendente : B21i11
crescente / successione monotona : B35b13 I12c09
crescente da destra / funzione : I15d10
crescente da sinistra / funzione : I15d10
crescenti / limite di successione di parole : C60a03
crescita di informazione / effettiva : C65a04
cricca / problema della = problema del sottografo completo : C47f02
criptomorfe / specie di entità : B54b02
criptomorfe / strutture : B16b02
criptomorfismo : B55c06
criteri di convergenza di successioni : I12g
criterio del confronto : I12g02 I13e02
criterio del rapporto : I12g04 I13e05
criterio della radice : I12g03
criterio della radice di Cauchy : I13e09
criterio di Cahen E. : I13e16
criterio di Cauchy di convergenza delle serie : I13b06
criterio di complanarità di due rette : BG36e05
criterio di complanarità di tre vettori : BG36e05
criterio di condensazione di Cauchy : I13e07
criterio di De Morgan : I13e15
criterio di Gauss : I13e17
criterio di Kummer : I13e12
criterio di parallelismo di due rette : G36f05
criterio di parallelismo tra una retta e un piano : G36f07
criterio di perpendicolarità di due rette : G36f05
criterio di perpendicolarità tra una retta e un piano : G36f07
criterio di Raabe : I13e13
criterio generale di convergenza di Cauchy : I32c02
crivello di Eratostene : B25b12
cross ratio = birapporto : G61d01
cross-chiusura di un linguaggio = chiusura per giustapposizione di un linguaggio : C10b02
c-star / potenza = chiusura riflessivo-transitiva : B16c04
c-star / radice : B16c04
c-star di una relazione / chiusura = chiusura riflessivo-transitiva di una relazione : B53b03

cubi latini / gruppo di isotopia di : D63b07
 cubi latini / gruppo di parastrofia di : D63b05
 cubi latini / gruppo di parastrofia-isotopia di : D63b07
 cubica / equazione : 45a05
 cubica / funzione reale : B43a03 G32a02
 cubica / radice : B19a02 B37a02
 cubiche / funzioni reali : B47a02
 cubico / algoritmo : C47e01
 cubico / grafo : D26c12
 cubo : G36d05
 cubo = esaedro : D33b03
 cubo a tot dimensioni / grafo : D26c05
 cubo bimagico : D68g03
 cubo camuso : G37/ f05
 cubo canonico aperto : B45c05
 cubo canonico chiuso : B45c05
 cubo cartesiano = terza potenza cartesiana : B14b05
 cubo latino / mappa sopra un piano di un : D63b08
 cubo latino : D63b04
 cubo magico / totale magico di un : D68g01
 cubo magico : D68g01
 cubo magico normale : D68g01
 cubo magico perfetto : D68g01
 cubo multimagico : D68g03
 cubo quadrimagico : D68g03
 cubo trimagico : D68g03
 cubo troncato : G37f05
 cuboidale / griglia : B14b04
 cuboide = prisma rettangolare = parallelepipedo retto rettangolo : G36d05
 cubottaedro : G37f05
 cubottaedro troncato : G37f05
 cugini / nodi : D30a11
 cumulativa / gerarchia : B65g01
 cumulativi / struttura dei tipi : B65b13
 cuneo : G37f02
 cupola : G37f02
 cupoloide locale di uno spigolo di un poliedro : G37a12
 curva / binormale di una : G63d04
 curva / centro di curvatura di un : G63j01
 curva / curvatura di una : G63g01
 curva / equazioni naturali di una : G63i02
 curva / equazioni parametriche di una : G63a03
 curva / evoluta di un : G63j02
 curva / evolvente di un : G63j03
 curva / lunghezza di una : G63f01
 curva / normale principale di una : G63d04

curva / parametrizzazione naturale di una : G63f04
curva / piano normale a una : G63c06
curva / piano osculatore di una : G63d01
curva / punto ordinario di una : G63a06
curva / punto singolare di una : G63a06
curva / retta tangente a una curva : G63c01
curva : G32a03 G63a02
curva 2D : G63a02
curva 3D : G63a02
curva a destra : B24b07
curva a sinistra : B24b07
curva analitica : G63a04
curva asintotica di una superficie: G64g03
curva costruibile : B43a05
curva del secondo ordine / centro di una : G50i08
curva del secondo ordine / invarianti di una : G50i06
curva del secondo ordine / rotazione standard per una : G50i09
curva del secondo ordine : G50i01
curva del secondo ordine dotata di centro : G50i08
curva del secondo ordine riducibile : G50i13
curva di Jordan : I31b01
curva elementare : G63a02
curva generica : G63a02
curva geodetica di una superficie : G64k01
curva liscia = curva smooth : G63a04
curva nel piano -RR = curva -RR = curva reale : B47a03
curva piana / evoluta di una : G63e04
curva razionale fratta : B43a04
curva razionale intera : B43a04
curva reale = curva nel piano -RR = curva -RR : B47a03 G32a03
curva reale fratta : B47a03
curva regolare a tratti : I31a01
curva rettificabile : G63f01
curva -RR : B43a03
curva -RR = curva nel piano -RR = curva reale : B47a03 G32a03
curva semplice : G63a02
curva smooth = curva liscia : G63a04
curva sopra una superficie / prima forma fondamentale di una = elemento lineare di superficie : G64d01
curvatura / equazione differenziale delle linee di : G64h03
curvatura di una curva / centro di : G63j01
curvatura di una curva : G63g01
curvatura di una superficie / linea di : G64h03
curvatura gaussiana di una superficie = curvatura totale di una superficie : G64i01
curvatura normale di una superficie / indicatrice di = indicatrice di Dupin : G64c04
curvatura totale di una superficie = curvatura gaussiana di una superficie : G64i01
curve piane / inviluppo di una famiglia di : G63e01

curvilinea per parti / formula di integrazione : I31a09
 curvilinee di una superficie / coordinate : G64a04
 curvilineo / integrale : I31a04 I38a03
 curvilineo per multicircuito / integrale : I31b03

D

d storta di Jacobi : I30a01
 -D1 / inclinazione = punto all'infinito -ZZD1 : B21a03
 -D2 / inclinazione = punto all'infinito -ZZD2 : B21a03
 D'Alembert-Lagrange / equazione di : I50g09
 dall'alto / convergere : I12d01
 Dandelin / sfere di : G50g02
 Darboux / proprietà di : I17b09
 Darboux / teorema di : I38a08
 data frontiera / figura -ZZC avente : B23b14
 dati / codificare programmi e : B70c04
 dati del problema : C21a06
 dati variabili : B71a07
 dati-risultati di una procedura / funzione : B70c08
 Davis-Rota / teorema di : D47h07
 -DE / arborescenza = arborescenza di derivazione elementare : C14a02
 -DE / arborescenza di derivazione elementare = arborescenza -DE : C14a02
 de Moivre / formula di : B50c01 G33c01
 De Morgan / criterio di : I13e15
 De Morgan / leggi di : B12e09
 decaedro : G36d04
 decagono : G31d05
 decidibile / effettivamente =b decidibile : C21c04
 decidibile / problema di occorrenza : B18e01
 decidibile =c effettivamente decidibile : C21c04
 decidibilità : B65a07 B65a08
 decidibilità del problema dell'appartenenza a un linguaggio -CF : C14c10
 decifrabile / codice immediatamente : C65c08
 decifrabile / precodice unicamente : C65c05
 decifrabilità unica : C65c05
 decimale / frazione : B35d03 decimale / notazione : B14c09 B35d02
 decimale limitata / numero razionale con notazione = numero decimale limitato : B35d02
 decimale limitato / numero = numero razionale con notazione decimale limitata = numero decimale limitato : B35d02
 decimale periodica / numero razionale a notazione = numero decimale periodico : B35d05
 decimale periodico / numero = numero razionale a notazione decimale periodica : B35d05
 decimali / gradi : B43d06
 decisione / problema : C47c01

decisione tricotomica : B30a12
declinazione : G53f02
decodifica : B70c04
decomponibile / chiusura : B54d26
decomposizione / ampiezza massima di una : I25a01
decomposizione / insieme associato a una : I25a02
decomposizione / intervallini di una : I25a01
decomposizione / lunghezza di una : I25a01
decomposizione / partizione standard associata a una : I25a01
decomposizione ciclica per moduli finitamente generati sopra un Pid : T25d13
decomposizione di Engel = decomposizione in frazioni egizie : B35e06
decomposizione di un intervallo : I25a01
decomposizione di un modulo in sottomoduli primari : T25d09
decomposizione giunzione : I25a04
decomposizione in frazioni egizie = decomposizione di Engel : B35e06
decomposizione incontro : I25a04
decomposizione meno grossolana = decomposizione più fine : I25a03
decomposizione più fine = decomposizione meno grossolana : I25a03
decomposizione polare dei quaternioni : G54c01
decomposizione sostegno di una funzione a scala : I25b01
decomposizione uniforme di un intervallo : I17b01 I25a02
decomposizioni di una semipasseggiata : D27b17
decremento : I20a02
decescente / fattoriale : B15e07
decescente / funzione : B15d02 I15d01
decescente / funzione reale : B43b05 B47a11
decescente / ordinamento antilexicografico : D25f04
decescente / ordinamento lessicografico : D25d01 D25f04
decescente / scala = scala discendente : B21i11
decescente / successione monotona : B35b13 I12c09
decescente da destra / funzione : I15d10
decescente da sinistra / funzione : I15d10
decescente di rettangoli ricoprenti / successione : I16e06
dedecaedro troncato : G37f05
Dedekind / completo secondo : B42a01
Dedekind / condizione catenaria di Jordan- = condizione catenaria -JD : B55b03
Dedekind / insieme ordinato completo secondo : B19f02
Dedekind / proprietà di completezza di : B19f02 B42a01
Dedekind / teorema di ricorsione di : B65e13
deduttiva / matematica assiomatico- : B42g02
deduzione / regole di : B25a02
deduzione : B65b12
definibili con $\mathfrak{P}$ / insieme delle cardinalità : B18g11
definita positiva / forma : T16e01
definita positiva / funzione bivariata : B46a01
definitezza positiva del prodotto interno : G41a02

definitezza positiva del prodotto scalare : G36a02 T34a01
 definitezza positiva della distanza : G41b01
 definitezza positiva della norma : G41a07
 definitivamente maggiorante di altra serie / serie : I13e01
 definitivamente minorante di altra serie / serie : I13e01
 definitivamente soddisfatta / proprietà : B35b14 I12c05
 definito secondo Riemann / integrale : I25c06
 definizione programmatica e consensuale di algoritmo : C21b06
 definizioni logicamente equivalenti : B55c06
 deformazione : G64d04
 deformazione topologica di una figura -ZZC : B23a32
 deformazione topologica elementare di una figura -ZZC : B23a32
 deformazioni ammissibili per tracciare un grafo su una superficie : D31a02
 degenerare / autovalore : T34c05
 degenerare / conica : G50e04
 degenerare / ellisse : G50i10
 degenerare / equazione lineare : G45a04
 degenerare / poligonale : G34a03
 degenerare / quadrilatero : G31c01
 degenerare / rettangolo -ZZC : B23c03
 degenerare / triangolo : G31b01
 degenerare / triangolo -ZZ : B24b02
 delimitante un poliedro / piano : G36d02
 delimitante una figura -ZZCR / poligono : B23d05
 delimitatore : B10e01
 delimitatore finale : B10e01
 delimitatore iniziale : B10e01
 delta / serie = sfp1 di ordine 1 : I35b01
 delta di Kronecker / funzione -PPfS : D47a02
 delta di Kronecker su un semianello-unitale : T15h09
 deltaedro : G37f08
 denominatore / polinomio : B33d01
 denominatore : B30a06
 denso / insieme ovunque = insieme denso in un insieme : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
 denso in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ / insieme : B30g13
 denso in un insieme / insieme = insieme ovunque denso : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
 deposito a pila =e pushdown store = stack = LIFO : C14b04
 derivabile / funzione : I20a03
 derivabile localmente / funzione due volte : I30a06
 derivabile puntualmente / funzione due volte : I30a06
 derivabili / funzioni bivariate finitamente : I30a03
 derivabilità termine a termine della somma di una serie di funzioni -RR : I32e01
 derivata n -esima : I20b05
 derivata a destra di una funzione -RR : I20b02
 derivata a sinistra di una funzione -RR : I20b02
 derivata da destra di un linguaggio rispetto a un linguaggio : C10c11

derivata da destra di un linguaggio rispetto a una stringa : C10c10
derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a un linguaggio : C10c11
derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a una stringa : C10c08
derivata di dato ordine : I20b05
derivata di funzione -QQ : B36c02
derivata di una funzione -RR / funzione : I20a04
derivata di una funzione -RR : I20a03
derivata formale di una sfp1 : I35e01
derivata forte a destra di un linguaggio : C30b05
derivata forte a sinistra di un linguaggio : C30b05
derivata parziale rispetto alla prima variabile : I30a01
derivata parziale rispetto alla seconda variabile : I30a02
derivata seconda di una funzione -RR : I20b05
derivate / espressione integrale delle : I38c03
derivate / formule : B65a13
derivate di un linguaggio / riconoscitore delle : C12f02
derivate di un linguaggio razionale / riconoscitore delle = riconoscitore minimo di un linguaggio razionale : C12f10
derivate miste di una funzione -RRtR : I30a06
derivate parziali / equazione alle : I50a01
derivate parziali del secondo ordine : I30a05
derivato / grafo = grafo dei lati = e line graph : D26g08
derivato di un gruppo : T22f04
derivazione / arborescenze di : C14a02
derivazione / prodotto di un'arborescenza di = schema di frase : C14a05
derivazione delle funzioni bivariate composte / formula di : I30d01
derivazione elementare / arborescenza di = arborescenza -DE : C14a02
derivazione formale : I35e01
derivazione generalizzata di dato ordine : I50i02
derivazione sotto il segno di integrale / regola di Leibniz per la : I31e02
derivazioni / simbolo di partenza delle = assioma di una grammatica : C14a03
Desargues / teorema di : G61c02
destra / asintoto a : I23c01
destra / cammino su una arborescenza più a : D30b03
destra / controdivisione : C30b09
destra / curva a : B24b07
destra / divisione a : T15c01
destra / divisione con divisore a : G54b05
destra / elemento assorbente a = zero a destra : T15a08
destra / elemento neutro a = unità a destra : T15a08
destra / funzione crescente da : I15d10
destra / funzione decrescente da : I15d10
destra / funzione non-crescente da : I15d10
destra / funzione non-decrescente da : I15d10
destra / grammatica lineare a : C14a09
destra / identità alternativa a : T15c11

destra / intervallo aperto a : B12c10
 destra / inverso a : T15b06
 destra / loop a : T15c08
 destra / magma alternativo a : T15a19
 destra / parola infinita a = parola infinita : C60a01
 destra / riga illimitata a = semiretta -E : B21a08
 destra / sottomodulo di un modulo a : T16a08 T25a08
 destra / traslazione a : B20f09 T22a04
 destra / unità a = elemento neutro a destra : T15a08
 destra della variabile / tendere a un limite al tendere da : I16b01
 destra di un anello / ideale a : T23b01
 destra di un linguaggio / divisione a : C30b02
 destra di un linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da : C10c11
 destra di un linguaggio rispetto a una stringa / derivata da : C10c10
 destra di un semigruppato / ideale a : C10b10
 destra di una arborescenza / raffigurazione sinistra- : D30b02
 destra di una funzione -RR / derivata a : I20b02
 destra di una funzione -RR / differenziale a : I24a06
 destra in un magma / traslazione a : T15a17
 destra in un punto / funzione continua da : I17a12
 destra su un anello / modulo a : T16a02 T25a02
 destra-sinistra / visita alto-basso| = visita TDrl : D30b12
 destro / estremo : B12c10
 destro / incremento : I20a02
 destro / loop di Bol : T15c12
 destro / modulo anello-ideale : T25a07
 destro / operando : T15a04
 destro di un gruppo / laterale = coset destro di un gruppo : B41b13
 destro di un linguaggio / sottofattore : C30a01
 destro di un sottogruppo / laterale = coset destro di un sottogruppo : T22c01
 destro di una equivalenza / membro : B60b03
 destro di una stringa / fattore = suffisso di una stringa = postfisso di una stringa : C10c01
 destromorfa / forma : G37a10
 destrorsa / terna di riferimento : G36a01
 determinante / sviluppo del : B32g03 G42d02
 determinante / termini del : B32g03 G42d03
 determinante di un poliedro / sviluppo del : G42d02
 determinante di una matrice quadrata : B24c01 B32g02 G42d02
 determinante principale di un siseqlin : B31f09
 determinante wronskiano : I50j04
 determinare una metrica sopra una superficie : G64d01
 determinato / sistema lineare : B31f02 G45b02
 determinazione dei coefficienti : I27a09
 determinazione del dominio / problema della : G32a08
 determinazione del dominio di una funzione / problema della : B43b02 B47a08
 deterministica di una MSP / evoluzione sequenziale : B70b03

deterministico / automa : C12c01
deterministico / riconoscitore -RS =b riconoscitore -RSD : C12b02
dettagliata di un'altra / antcatena di una arborescenza più : D30d11
deviazione da una retta di un punto : G30i10
deviazione di un poligono / angolo di : G34a10
Dgrf / proprietà invarianti spc: D27a11
diabolico / quadrato magico : D68b19
diade / matrice : B32c11
diade / operatore : T34a08
diade : G40c12
diadica / frazione : B35d03
diagonale / coppia : B14a03
diagonale / matrice : B16
diagonale / passo = passo -ZZB : B21a06
diagonale / segmento -ZZ = segmento -ZZD1 : B21a01
diagonale / sistema lineare : G45b01
diagonale di Cantor / ordinamento : B30c04
diagonale di un insieme : B53a10
diagonale di un poligono : G31c01 G34a04
diagonale di un quadrilatero : G31c01
diagonale di una fdF : D23b03
diagonale -p / quadrato latino : D68b01
diagonale principale / riflessione rispetto alla : B22a01
diagonale principale : G42a03
diagonale principale di una matrice : B16a03
diagonale principale -ZZ : B20b10
diagonale -s / quadrato latino : D68b01
diagonale secondaria / riflessione rispetto alla : B22a01
diagonale secondaria -ZZ = codiagonale -ZZ : B20b10
diagonale -ZZ elementare = segmento -ZZB elementare = lato -ZZ1B : B20b08
diagonale -ZZD1 elementare : B20b08
diagonale -ZZD2 elementare : B20b08
diagonali di una matrice / blocchi : D27e08
diagonalizzabile / endomorfismo : G47b03
diagonalizzabile / matrice : G47b03
diagonalizzabile / operatore : G47b.
diagonalizzabile / trasformazione lineare : G47b03
diagonalizzabile a blocchi / matrice : D27e08
diagramma commutativo : T22j05
diagramma di Ferrers di una partizione -I = forma di Ferrers di una partizione -I =b fdF : D23b01
diagramma di Hasse di un poset = raffigurazione di un poset : B55a16
diagramma di Schlegel di un poliedro : D33c02
diagramma funzionale : T22j05
diagrammi di Eulero-Venn : B12d04
diametrale di una conica / retta : G52h04
diametrale di una quadrica / piano : G52h02

diametrale di una sfera / piano : G53a04
 diametro : B46a11 I15a05
 diametro coniugato di una conica : G50k02
 diametro di un grafo connesso : D26d11
 diametro di un insieme in uno spazio metrico : B46a11
 diametro di una conica : G50k01
 diametro di una sfera : G53a04
 diametro -ZZCB : B21i07
 diametro -ZZCB di figura -ZZC : B21i07
 diametro -ZZCK : B21i07
 diametro -ZZCK di figura connessa -ZZCB : B21i07
 diametro -ZZCR : B21i07
 diametro -ZZCR di figura -ZZC : B21i07
 diamond = i rombo : B31d05 G31c04
 dichiarativa / sentenza = sentenza = proposizione : B60a01
 dicotomica / algoritmo di ricerca : C47d09
 dicotomica / MSP : B18e02
 dicotomica / scelta : D30d13
 diedrale / gruppo : T22e05
 diedri / quartetto SO di angoli : G36c03
 diedri opposti : G36c03
 diedri supplementari : G36c03
 diedro / ampiezza di un angolo : G36c03
 diedro / costola di un angolo : G36c03
 diedro = angolo diedro : G36c03
 difetto / approssimazione razionale per : B37b01
 difetto / funzione tendente a un limite per = funzione tendente a un limite dal basso : I16b03 I16b04 I16b05
 difetto / limite per : I12d01
 difetto / serie che converge per = serie che converge dal disotto : I13b04
 difetto di un trasversale : D48i03
 differenza di due serie : I13b08
 differenza di interi / estensione booleana della : B25c01
 differenza di interi : B10d12 G42b01
 differenza di matrici : G42b01
 differenza di polinomi : B33c08
 differenza di rango per estensione : D48d03
 differenza simmetrica : B12d04 B18e04
 differenza simmetrica di due MSPG / composizione per : B18d05
 differenza simmetrica di insiemi REn : B18d01
 differenza tra vettori : B21c02 B31c02 G30d02
 differenza tra vettori applicati equipollenti : B31c04 G30d05
 differenziabile / funzione -RR : I24a01
 differenziale / calcolo : I24b01
 differenziale a destra di una funzione -RR : I24a06
 differenziale a sinistra di una funzione -RR : I24a06

differenziale come applicazione : I24a05
differenziale delle linee di curvatura / equazione : G64h03
differenziale di fronte a modifica della variabile indipendente / invarianza della forma del : I24b07
differenziale di ordine 2 = differenziale secondo : I24d01
differenziale di una funzione -RR : I24a01
differenziale ordinaria / equazione = ODE : I50a01
differenziale ordinaria / integrale di una equazione : I50a05
differenziale ordinaria / integrazione di una equazione : I50a05
differenziale ordinaria / ordine di una equazione : I50a01
differenziale ordinaria in forma normale / equazione : I50a09
differenziale ordinaria lineare / equazione : I50e01
differenziale ordinaria lineare disomogenea / equazione : I50e01
differenziale ordinaria lineare omogenea / equazione : I50e01
differenziale ottenuta per eliminazione dei parametri / equazione : I50a07
differenziale secondo = differenziale di ordine 2 : I24d01
differenziale totale di una funzione multivariata : I30c06
differenziale totale di una funzione -RRtR : I30c02
differenziali / scenari : I24b03
difficoltà intrinseca : C47b01
digit / binary = bit : B10a10 B15c02
digono : B31d03
digono sferico = luna sferica = spicchio sferico : G53a09
digrafi / classe di isomorfismo di : D27a11
digrafi / implementazione canonica dei : D27e10
digrafi / isomorfismo tra : D27a10 D27d02
digrafi bipartiti / raffigurazione sagittale dei : D27c04
digrafi con i nodi etichettati / isomorfismo tra : D28a03
digrafi isomorfi : D27a10 D27d02
digrafi ordinati / raffigurazione essenziale dei : B55a16
digrafo / arco di un : B53c01 B53c03
digrafo / arco riflesso di un : D27a05
digrafo / cammino su un = passeggiata hamiltoniana su un difrafo : D27b06
digrafo / coppia di un = laccio di un digrafo : B53b01 D27a04
digrafo / classi di connessione dei nodi di un : D27b20
digrafo / componente fortemente connessa di un : D27b21
digrafo / componenti connesse di un : D27b20
digrafo / coradice di un : D27b13
digrafo / grado di un : D27a01
digrafo / insieme degli archi di un : D27a01
digrafo / insieme dei nodi di un : D27a01
digrafo / intorno di un nodo su un : D27a06
digrafo / invariante di un : D27d02
digrafo / laccio di un = coppia di un digrafo : B53b01 D27a04
digrafo / lunghezza di una semipasseggiata su un : D27b01
digrafo / nodi adiacenti su un : D27a06
digrafo / nodi connessi di un : D27b19

digrafo / nodi fortemente connessi di un : D27b21
 digrafo / nodo ascendente sul : D27b13
 digrafo / nodo di un : B53c03
 digrafo / nodo discendente sul : D27b13
 digrafo / ordine di un : D27a01
 digrafo / passeggiata su un : D27b02
 digrafo / passeggiata euleriana su un = percorso su un digrafo : D27b05
 digrafo / passeggiata hamiltoniana su un = cammino su un digrafo : D27b06
 digrafo / percorso su un = passeggiata euleriana su un digrafo : D27b05
 digrafo / quoziente di forte connessione di un : D27b22
 digrafo / radice di un : D27b13
 digrafo / raffigurazione a : B15b09
 digrafo / raffigurazione di un : B53c03
 digrafo / semicammino su un = semipasseggiata hamiltoniana su un digrafo : D27b06
 digrafo / semipasseggiata hamiltoniana su un = semicammino su un digrafo : D27b06
 digrafo / semipasseggiata su un : D27b01
 digrafo / sottoarborescenza di un : D30a15
 digrafo / sottoarborescenza massimale di un : D30a15
 digrafo = grafo orientato = grafo diretto : B53c01. B53c03 D26a01 D27a01.
 digrafo = relazione binaria finita : B16b01
 digrafo aciclico : D27b18
 digrafo acircuitale : D27b18
 digrafo al suo riflesso / passare da un : D27e04
 digrafo assurdo : D27c01
 digrafo astratto da un digrafo specificato : D27a12
 digrafo banale = digrafo nodo : D27a01
 digrafo bipartito / nodi bersaglio di un : D27c03
 digrafo bipartito / nodi origine di un : D27c03
 digrafo bipartito : B16b06 B53d04 D27c03
 digrafo completo = digrafo ovvio : D27c01
 digrafo con archi etichettati : D28a02
 digrafo con archi misurati : D28a07
 digrafo con nodi ed archi etichettati : D28a02
 digrafo con nodi etichettati : D28a02
 digrafo con nodi valutati : D28a07
 digrafo connesso : D27b19
 digrafo contabile : B53c04
 digrafo costruibile : B53c04
 digrafo costruttivo graduale -ZZCK : B23d02
 digrafo costruttivo graduale -ZZCR : B23d02
 digrafo della divisibilità : D28e03
 digrafo delle dipendenze di una grammatica -CF : C14c03
 digrafo delle transizioni di un automa : C12a03
 digrafo di transizione = pluridigrafo inizializzato-finalizzato : C12b07
 digrafo di transizione di un riconoscitore -RSD : C12b08
 digrafo discreto : B53c04

digrafo fortemente connesso : D27b21
digrafo funzionale : D27c05
digrafo graduato : B55a20
digrafo inizializzato : D28a05
digrafo inizializzato e finalizzato / passeggiate utili su un : C12b08
digrafo inizializzato e finalizzato : D28a05
digrafo nodo = digrafo banale : D27a01
digrafo numerabile : B53c04 D28e01
digrafo numerabile ripartibile in parti finite : D28e03
digrafo ordinato / taglio di un : B16c08
digrafo ovvio = digrafo completo : D27c01
digrafo quasifortemente connessi / nodi di un : D27b26
digrafo riflesso = digrafo trasposto : D27a05
digrafo semplice : D27a04
digrafo simmetrico : B16b09
digrafo specificato / digrafo astratto da un : D27a12
digrafo trasposto = digrafo riflesso : D27a05
digrafo unilateralmente connessi / nodi di un : D27b26
digrafo vuoto : D27a01
digramma : B10a11
dilatatore / operatore additivo : C33a29
dilatazione : B32c03
dilatazione areale / fattore di : B24d04
dilatazione del piano -ZZ : B22e10
dilatazione lineare : B45b03
dilatazione lineare della roto-dilatazione / fattore di : B30f06
dilatazione -Z : B20d06
Dilworth (1950) / teorema di : B55b05
dimensionale / modulo finito- : T25b04
dimensionale / modulo infinito- : T25b04
dimensionale / spazio finito- = spazio di dimensioni finite : B32a11
dimensionale / spazio vettoriale finito- : B45d13 T16a19
dimensionale / spazio vettoriale infinito- : B45d13 T16a19
dimensione / algebra delle matrici quadrate di data : T16b03
dimensione / modulo delle sequenze su un anello di data : T16a05 T25a04
dimensione / pseudomodulo delle sequenze su un pseudoanello di data : T16a05
dimensione / spazio vettoriale delle sequenze su un campo di data : T16a05
dimensione di uno spazio : B32a11
dimensione di uno spazio vettoriale : B45d13 T16a19
dimensioni / grafo cubo a tot : D26c05
dimensioni / punti di date : B45a01
dimensioni / spazio euclideo di date : B45c03
dimensioni / vettori di date : B45a01
dimensioni finite / spazio di = spazio finito-dimensionale : B32a11
dimensioni reali / gruppo additivo dei vettori di date : T15f04
dimenticanza / quoziente : B55e04

dimostrazione / teoria della : B65a23
 dimostrazione costruttiva : B18g06
 dimostrazione di una formula : B65b12
 dimostrazione per assurdo : B18g06
 Dini / teorema di Riemann- : I13f08
 dipendente / insieme =c insieme di vettori linearmente indipendente : T25b01
 dipendente / insieme di vettori di uno spazio vettoriale linearmente : T16a16
 dipendente / insieme di vettori linearmente : B45d10
 dipendente da un parametro reale / integrale : I31e01
 dipendente di una funzione / variabile : B15a09
 dipendenti / funzioni linearmente : I50j01
 dipendenti / insieme di vettori linearmente : B45d10
 dipendenti / insieme di vettori linearmente =s insieme dipendente : B45a02 T25b01
 dipendenti / vettori linearmente : B32a05 G40a05
 dipendenze di una grammatica -CF / digrafo delle : C14c03
 diperimetro greedy di una figura -ZZC : B23a16
 diperimetro sobrio di una figura -ZZC : B23a16
 Dirac / notazioni di : B32a08 B45a03 G40a08
 diradato / cammino -ZZ : B24a03
 diramazione di un albero / nodo di = snodo di un albero : D26h01
 diretta / matrice somma : D27e08
 diretta di moduli / somma : T25c01
 diretta di sottomoduli / somma : T25a13
 diretta di spazi vettoriali / somma : T16a25
 diretta di un lato di un grafo planare / estensione : D33d07
 diretti / ascendenti = nodi predecessori diretti : D27a06
 diretti / discendenti = nodi successori diretti : D27a06
 diretti / nodi predecessori = ascendenti diretti : D27a06
 diretti / nodi successori = discendenti diretti : D27a06
 diretti / sottomoduli sommandi : T25a14
 direttivo di un polinomio / coefficiente : B33c03
 diretto / grafo = grafo orientato = digrafo : D26a01
 diretto di algebre di Boole / prodotto : B56b02
 diretto di due gruppi / prodotto : T15f03 T22d04
 diretto di due magmi / prodotto : T15f01
 diretto di due monoidi / prodotto : T15f02
 diretto di gruppi / prodotto : B41b22
 diretto di una famiglia di gruppi / prodotto : T22d05
 direttori di un vettore / coseni : G36b09
 direttrice (di una conica) : G50f01
 direttrice (di una parabola) : G50b01 G50b05
 direzione / proiettore sopra una data : B45b06
 direzione / proiezione di un vettore sopra una : B32f04
 direzione / proiezione sopra una data : B45b06
 direzione / retta per un dato punto e con data : G36f02 G36f04
 direzione della convergenza : I13b04

direzione della retta intersezione di due piani : G36f02
direzione di un piano affine = punto all'infinito di un piano affine : D64e07
direzione di una retta : G30d09
direzioni asintotiche in un punto di una superficie : G64c05
direzioni coniugate in un punto di una superficie : G64c05
direzioni delle rette razionali : B31c09
Dirichlet / teorema di : I13f06
discendente / famiglia di insiemi : B18g19
discendente / scala = scala decrescente : B21i11
discendente / sottoarborescenza : D30a18
discendente sul digrafo / nodo : D27b13
discendenti di un nodo / sottoarborescenza dei : D30a18
discendenti diretti / nodi : D27a06
discendenti diretti / nodi = nodi successori diretti : D27a06
discesa in una sequenza : D20g01
dischi in un piano : B45c04
disco typB : B21i09
disco aperto : B30g13
disco chiuso : B30g13
disconnettere un grafo : D32a01
discontinua in un punto / funzione : I17a06
discontinuità / punto di : I17a06
discontinuità di prima specie : I17a13
discontinuità di seconda specie : I17a13
discontinuità eliminabile : I17a13
discordi / segmenti orientati : B31b08
discordi / segmenti orientati : B31b08
discreta / struttura di incidenza : D64a01
discreta / topologia : T30a06
discreta / visita di una configurazione : B15a12
discreta di istanti / sequenza : C21b05
discreta in un insieme ambiente / chiusura : B54c08
discrete / strutture relazionali = configurazioni grafiche : D26a03
discreto / grafo : B53c04
discreto / infinito potenziale : B18b04
discreto / magma : T15a03
discreto / spazio metrico : B46a09
discreto per l'evoluzione di una MSP / tempo : B70b05
discriminante di una parabola : G50b05
discriminante di un'equazione di secondo grado : B37d02
disegno / $S(t, k, v)$ - = sistema di Steiner : D64c08
disegno / t - : D64c01
disegno / t -(v, k, λ)- : D64c01
disegno / 0 -(v, k, b)- : D64a06
disegno / 1 -(v, k, λ)- : D64b01
disegno a blocchi bilanciato incompleto = BIBD : D64c08

disegno banale : D64c08
 disegno bilanciato a coppie : D64c08
 disgiunta di due grafi / unione : D26d15
 disgiunta funzionale / unione : B54a04
 disgiunte / permutazioni : D25b06
 disgiunte di una parola in una stringa / occorrenze : C10d11
 disgiunti / fattorizzazione di una permutazione mediante cicli : B16e07 D25b06
 disgiunti / insiemi : B12d01 B12e11
 disgiunti / segmenti : B31b07 G30c07
 disgiunti / unione con segnalazione di operandi : B53a12
 disgiunti : B60b03
 disgiunzione : B15c07 B60a05 B60b03
 disgiunzione di due enunciati : B53a12
 disomogenea / equazione differenziale ordinaria lineare : I50e01
 disopra / serie che converge dal = serie che converge per eccesso: I13b04
 disotto / serie che converge dal = serie che converge per difetto : I13b04
 dispari / funzione : I15e05
 dispari / funzione reale : B47a09
 dispari / funzione -RR : B43b03
 dispari / intero = numero dispari : B14c06
 dispari / movimento rigido : B22c16
 dispari / numero = intero dispari : B14c06
 dispari / permutazione : D25c05 D25c07
 dispari / punti -ZZ : B21i03
 dispari di numeri reali / insieme : I15e02
 dispari di una funzione su un intervallo / ampliamento periodico : I60b05
 dispositivi di memoria di un automa = registri di un automa : C12a04
 dispositivi di memoria illimitati / automi con : C12a04
 dispositivi di memoria potenzialmente infiniti : C12a04
 disposizioni =c disposizioni semplici = disposizioni senza ripetizioni : B15e05 D30c02
 disposizioni con ripetizioni : B15e01 D30c02
 distanza / definitezza positiva della : G41b01
 distanza / disuguaglianza triangolare per la : G36a03 G41b01
 distanza / proprietà di identità per la : G41b01
 distanza : B46a01
 distanza = metrica : B30c03 G41b01 G36a03 T16e09
 distanza binaria / funzione : B46a09
 distanza di Hamming : B46a08
 distanza di uno spazio metrico = metrica di uno spazio metrico : B46a01
 distanza euclidea : B30f03 G36a03 G41d03
 distanza euclidea in uno spazio di sequenze = metrica di uno spazio di sequenze : T16e09
 distanza euclidea tra due punti -RR : B43a01
 distanza euclidea tra vettori = distanza pitagorica tra vettori : B45c03
 distanza Manhattan : B43a01
 distanza pitagorica tra vettori = distanza euclidea tra vettori : B45c03
 distanza tra due nodi di un grafo connesso : D26d11

distanza tra quaternioni : G54b01
 distanza -ZZCB su figura -ZZC : B21i07
 distanza -ZZCK su figura -ZZC : B21i07
 distanza -ZZCR su figura -ZZC : B21i07
 distesa / arborescenza : B16c07 D30b02
 distesa / golfo di una arborescenza : D30c10
 distesa / nodo che precede un fratello su una arborescenza : D30b02
 distesa / ordine per livelli di una arborescenza : D30b05
 distesa / rotta per un nodo su una arborescenza : D30b13
 distinti / birapporto di quattro numeri reali : G61d04
 distributiva / proprietà = distributività: B12e05
 distributività = proprietà distributiva : B12e05
 distributività della somma rispetto al prodotto : B14b03
 distributività generalizzata di somma e prodotto : B14d08
 distributività per unione ed intersezione : B19c05
 distributivo / proposizione di Rota per un reticolo : D47h06
 distributivo / reticolo : B55c10
 distributivo di semianello / prodotto : T15h02
 distribuzione di probabilità : C65b02
 distribuzione di probabilità canonica : C65c14
 distribuzione di probabilità uniforme : C65b05
 distribuzione normale / funzione di : I27d02
 disuguaglianza di Cauchy-Schwartz : G41a06 B45c02
 disuguaglianza di Hölder per i reali : B46a05
 disuguaglianza di Minkowski per i reali : B46a06
 disuguaglianza di Schwartz : G48c02
 disuguaglianza di Young per i reali : B46a04
 disuguaglianza submodulare : D48d04 B45c03 G48c02
 disuguaglianza triangolare per il prodotto interno : G41a07
 disuguaglianza triangolare per la distanza : G36a03 G41b01
 disuguaglianza triangolare per la norma : G41a10
 disuguaglianze triangolari per i numeri complessi : B50b06 G33b06
 diverge a $\pm\infty$ / successione che : B35b10
 divergente / integrale improprio : I26c01
 divergente / serie incondizionatamente : I13f03
 divergente / successione : I12c08 I12c13
 divergente a $+\infty$ / serie : I13a07
 divergenti / archi : D27a07
 divergenti / segmenti orientati : B31b08
 divergenti / segmenti orientati : B31b08
 divergere a $-\infty$ = tendere a $-\infty$: I16c02
 divergere a ∞ = tendere a ∞ = divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02 I32a02
 divergere a $+\infty$ = tendere a $+\infty$: I16c02
 divergere all'infinito = tendere all'infinito = tendere a ∞ = divergere a ∞ : I32a02
 dividere un intero : B14c03
 divisibilità / digrafo della : D28e03

divisibilità tra interi : B14c04
 divisione / anello di : T23a14
 divisione : B14c04
 divisione a destra : T15c01
 divisione a destra di un linguaggio : C30b02
 divisione a sinistra : T15c01
 divisione a sinistra di un linguaggio : C30b02
 divisione con divisore a destra : G54b05
 divisione con divisore a sinistra : G54b05
 divisione tra due numeri complessi : B50c01 G33c01
 divisione tra interi / resto della : B14c05
 divisione tra numeri razionali : B30a11
 divisione tra polinomi / resto della : B33d01
 divisione tra polinomi : B33d01
 divisore a destra / divisione con : G54b05
 divisore a sinistra / divisione con : G54b05
 divisore dello zero : B41c08 T15i08
 divisore di numeri interi / massimo comun : B25b04
 divisore di polinomi / massimo comun : B33d05
 divisori dello zero : T23a16
 divisori elementari di un modulo : T25d13
 -dmfss / funzione = funzione definita modulo insieme finito di coppie : I25b03
 -dmfss a scala / funzione : I25b03
 dodecaedro : D33b03 G36d04
 dodecaedro camuso : G37f05
 dodecaedro rombico : G37f07
 dodecagono : G31d06
 dominanti / coefficienti : G52a04
 dominio / chiusura di esigenza sul : B54d33
 dominio / funzione uniformemente continua nel proprio : B46e07
 dominio / problema della determinazione del : G32a08
 dominio / serie che converge uniformemente in un : I32c05
 dominio : B18b06 B21i05
 dominio ad ideali principali =b PID : T15j06 T23b09
 dominio di integrità : B41c10 T15i10 T23a18
 dominio di una funzione / problema della determinazione del : B43b02 B47a08
 dominio di una funzione : B15a05
 dominio di una interpretazione : B65b13
 dominio di una procedura : B70c08
 dominio di una relazione : B53a04
 dominio di una relazione binaria procedurale : B18f06
 dominio di uno spazio : B46g03
 dominio di validità di una sentenza : B60c06
 dominio finito / funzione riflessa di funzione a : B15e11
 dominio interpretativo di una sentenza : B60c06
 dominio piano : G64a01

domino / pseudo- : B21i05
doppamente rigata / superficie : G52g01 G52g03
doppia implicazione : B10c05 B60a05
doppietto di sottografi k -separatore : D32b03
doppio / limite : I32d02
doppio fattoriale : D20a03
Dowling-Wilson / proposizione di : D47g05
Dowling-Wilson / teorema di : D47g06
duale / forma : G40d02
duale / gruppo = gruppo trasposto = gruppo opposto = riflesso di un gruppo : T22c07
duale / magma = magma trasposto : T15a14
duale / matroide : D48f02
duale / passaggio al reticolo = trasformazione nel reticolo duale : B55c07
duale / poliedro : D33b02 G37b01
duale / poset = poset riflesso = poset trasposto : B55a08
duale / struttura di incidenza = struttura di incidenza trasposta : D64a07
duale / triangolo sferico = triangolo sferico polare : G53d01
duale combinatorio di un poliedro : G37b03
duale del triangolo sferico duale : G53d03
duale di un triangolo sferico : G53d03
duale di un vettore / forma lineare : B32d02 G40d02
duale di uno spazio dato / spazio vettoriale : B32d03
duale geometrico di un grafo : D31d01
duali / costruzioni : B55a08
duali / duetto di elementi : B54a09
duali / politopi : D33a05
duali / proprietà : B35a05 B55a08
dualità $\rightarrow <$ = dualità maggiore-minore : B35a05
dualità / oggetti invarianti per = oggetti autoduali : B55a08
dualità / proprietà ottenuta per : D48f05
dualità : B32d03 G40d02
dualità insiemistica : B12e12
dualità maggiore-minore = dualità $\rightarrow <$: B35a05
dualità -MirrH : I12d04
dualità -MirrOx : I12d02
dualità -MirrOy : I16a09
dualità -MirrV : I16a09
dualità per coniugazione complessa : B50b05 G33b05
dualità per i posets / principio di : B55a08
dualità per trasposizione : G42d04
due elementi / trasposizione di : B15b07
due variabili formali / serie di potenze in : I35h01
due variabili formali in forma base / serie di potenze in : I35h01
due volte derivabile localmente / funzione : I30a06
due volte derivabile puntualmente / funzione : I30a06
duetto / assioma del : B65c03

duetto : B12b07
 duetto di costruzioni invarianti per riflessione = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
 duetto di costruzioni riflesse = duetto di costruzioni invarianti per riflessione : B42e03
 duetto di elementi duali : B54a09
 duetto di esponenti coniugati : B46a03
 duetto di punti / segmento aperto | chiuso associato a : B31b02 B31b06 G30c02
 duetto di quadrati latini mutuamente ortogonali : D63g02
 Dufee di una partizione -I / quadrato di : D23b03
 Dupin / indicatrice di = indicatrice di curvatura normale di una superficie : G64c04
 duplicazione / formule trigonometriche di : B30h04
 Dyck / cammino di : D20e02
 Dyck / cammino monotono di : D20e01
 Dyck / grammatica di : C14b01
 Dyck / sequenza binaria di : D20e01

E

e / numero : I12f03
 -E / orientazione -E : B21a07
 -E / semiretta = riga illimitata a destra : B21a08
 eccentricità dell'ellisse : G50c05
 eccentricità dell'iperbole : G50d..
 eccentricità di una conica : G50c07 G50f01
 eccesso / approssimazione razionale per : B37b01
 eccesso / funzione tendente a un limite per = funzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
 eccesso / funzione tendente a un limite per = unzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
 eccesso / limite per : I12d01
 eccesso / serie che converge per = serie che converge dal disopra : I13b04
 echelon di una struttura algebrica / schema costitutivo di una struttura algebrica : T15e04
 echelon di una struttura relazionale / schema costitutivo di una struttura relazionale : T15e04
 ectoedro : G36d04
 Edmonds-Fulkerson / teorema di : D48i06
 -ee / segmenti adiacenti : B31b07
 effetti collaterali : B71d10
 effettiva / procedura =b procedura : C21c07
 effettiva crescita di informazione : C65a04
 effettivamente costruibili / numeri reali : C21a07
 effettivamente decidibile =b decidibile : C21c04
 egizie / decomposizione in frazioni = decomposizione di Engel : B35e06
 -ei adiacenti / segmenti : B31b07
 elaborazione con conclusione erronea : B70c02
 elaborazioni : B10a07

elaborazioni eseguibili da qualche MSP : B70b02
elaborazioni eseguibili da una MSP / famiglia delle : B70b02
elementare / arborescenza : B16c05 D30a14
elementare / arborescenza di derivazione = arborescenza -DE : C14a02
elementare / cammino -ZZu = cammino -ZZu hamiltoniano : B21h04
elementare / curva : G63a02
elementare / diagonale -ZZ = segmento -ZZB elementare = lato -ZZ1B : B20b08
elementare / diagonale -ZZD1 : B20b08
elementare / diagonale -ZZD2 : B20b08
elementare / operazione booleana : B15c07
elementare / segmento -ZZB = diagonale -ZZ elementare = lato -ZZ1B : B20b08
elementare / segmento -ZZR = lato -ZZ1R : B20b08
elementare / segno = carattere : B10a04
elementare / superficie : G64a02
elementare di una figura -ZZC / deformazione topologica : B23a32
elementari / matrici circolanti binarie : D27e13
elementari di un modulo / divisori : T25d13
elementi / numero degli = cardinalità = numerosità : B12b08 B18g10
elementi / uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di = uguaglianza -mfes : I15b03
elementi comparabili = elementi confrontabili : B55a10
elementi confrontabili = elementi comparabili : B55a10
elementi confrontabili di un campo ordinato : B42a02
elementi coniugati di un gruppo : T22c04
elementi di un gruppo / commutatore di due : T22f04
elementi di un gruppo / coniugio tra : B41b17
elementi di un gruppo coniugati : B41b17
elementi di un insieme in un gruppo / stabilizzatore degli : D25e06
elementi dovuta a un gruppo di trasformazioni / equivalenza di : D25f01
elementi duali / duetto di : B54a09
elementi estremali : B55a04
elementi irriducibili / proposizione di Rota per il poset degli : D47h08
elementi non comparabili : B55a10
elementi positivi di un campo ordinato : B42a02
elemento / insieme contenente un dato : B18b05
elemento / sottogruppo ciclico generato da un = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
elemento / sottogruppo delle potenze di un = sottogruppo ciclico generato da un elemento : T22b10
elemento analitico / prolungamento analitico di un : I38f02
elemento analitico : I38f01
elemento assorbente a destra = zero a destra : T15a08
elemento assorbente a sinistra = zero a sinistra : T15a08
elemento assorbente bilatero = zero bilatero : T15a08
elemento chiuso per una funzione di chiusura su un poset : D47e02
elemento di anello / grado di nilpotenza di un : T23a20
elemento di linguaggio generato da una MSPG / stringa = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
elemento di torsione di un modulo : T25d03

elemento di un anello / ordine di un = periodo di un elemento di un anello : T15i12
 elemento di un anello / periodo di un = ordine di un elemento di un anello : T15i12
 elemento di un gruppo / periodo di un : T22b11
 elemento di un insieme : B12b03 B18b05
 elemento di un loop che possiede inverso bilatero : T15c07
 elemento fornita da una funzione / immagine di un : B15a05
 elemento idempotente : T15a08
 elemento inverso : B25e01
 elemento inverso in un gruppo : T22a03
 elemento invertibile : T15i07
 elemento invertibile di un monoide : T15b07
 elemento libero di una matroide : D48b05
 elemento lineare di superficie = prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie : G64d01
 elemento massimale : B55a04
 elemento minimale : B55a04
 elemento neutro : B21c02
 elemento neutro a destra = unità a destra : T15a08
 elemento neutro a sinistra = unità a sinistra : T15a08
 elemento neutro bilatero : T15a08
 elemento neutro di un gruppo : T22a03
 elemento nilpotente : T15a08 T15i12
 elemento nilpotente di un anello : T23a20
 elemento periodico / ordine di un = periodo di un elemento periodico : T23a20
 elemento periodico / periodo di un = ordine di un elemento periodico : T23a20
 elemento periodico di un anello : T15i12 T23a20
 elemento primitivo di un campo : T15l13
 elemento rilevante di una struttura / operazione nullaria in una struttura : T15e01
 elencativa / procedura = procedura generativa : C21c07
 elenco = lista : B10c09
 elenco non ripetitivo = lista non ripetitiva = lista iniettiva : B10e02
 elenco ripetitivo : B10e02
 eliminabile / discontinuità : I17a13
 eliminazione : B12e03 B18e04
 eliminazione dei parametri / equazione differenziale ottenuta per : I50a07
 eliminazione di due MSPG / composizione per : B18d04
 eliminazione di una piramide da un poliedro : D33b07
 eliminazione tra insiemi RE_n : B18d01
 elissoidali / coordinate : I49h01
 ellissoide di riferimento terrestre : G53e01
 ellisse / area di un' : G50k03
 ellisse / equazione generale dell' : G50c12
 ellisse : G50c01
 ellisse degenerare : G50i10
 ellisse immaginaria : G50i10
 ellisse -K : G50e03
 ellisse -ZZ : B21j20

ellissoide / semiassi dell': G52c01
ellissoide = sferoide : G52b03
ellissoide di rotazione : G52c03
ellissoide immaginario : G52c01
ellissoide oblato : G52c03
ellissoide prolato : G52c03
ellissoide scaleno : G52c02
ellissoidi / equazione canonica degli : G52c01
ellittica / geometria : G25e07
ellittica interna / regione : G50c03
ellittiche / coordinate : I49h01
ellittiche cilindriche / coordinate : I49h03
ellittici / integrali : I27e01
ellittici / parametro degli integrali : I27e09
ellittico / cilindro : G52f06
ellittico / cono : G52b06
ellittico / equazione canonica del paraboloide : G52e01
ellittico / iperboloide = iperboloide a una falda : G52b03 G52d01
ellittico / paraboloide : G52e01
ellittico di prima specie / integrale : I27e09
ellittico di prima specie nella forma di Legendre / integrale : I27e10
ellittico di seconda specie / integrale : I27e09
ellittico di seconda specie nella forma di Legendre / integrale : I27e10
ellittico di terza specie / integrale : I27e09
ellittico di terza specie nella forma di Legendre / integrale : I27e10
ellittico di una superficie / punto : G64c03
elongato / triangolo -ZZ 2- : B21j10
elongato / triangolo -ZZ rettangolo e- : B21j10
else di una condizionale / clausola : B60b03
emisfero : G53a04
endecaedro : G36d04
endecagono : G31d06
endofunzione / potenza positiva di una : D25h03
endofunzione : B54a01 B54a06
endofunzione = funzione entro : B15b01
endofunzione aumento : B54c02
endofunzione d'insieme : B54c01
endofunzione d'insieme non riducente : B54c02
endofunzione idempotente : B54a07 B15b08
endofunzioni additive di un anello / anello delle : T23a15
endomorfismo di modulo : T25b06
endomorfismo di spazio vettoriale = endomorfismo lineare : B32c07 G40c04
endomorfismo di una struttura algebrica : T15g01
endomorfismo diagonalizzabile : G47b03
endomorfismo entro uno spazio vettoriale = operatore lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
endomorfismo lineare : G40c04

energia potenziale : I31f03
 Engel / decomposizione di = decomposizione in frazioni egizie : B35e06
 eniar = entità numerica illimitatamente approssimabile mediante razionali : B37b04 B38b07
 ennagono = enneagono : G31d05
 enneaedro : G36d04
 enneagono = ennagono : G31d05
 entità a presentazione ridondante : I13a03
 entità atomica : B10a11
 entità criptomorfe / specie di : B54b02
 entità individuale : B60a01
 entità numerica = numero :
 entità numerica illimitatamente approssimabile mediante razionali = eniar : B37b04 B38b07
 entrante / arco : B16b02
 entrante / grado : B16b02
 entrante di un nodo / grado : D27a08
 entrata di matrice / cofattore di un' = complemento algebrico di una matrice : B32g08 G42e01
 entrata di una matrice : B16a01 G42a01
 entrata diagonale (di una matrice) : G42c03
 entrate / estensione matriciale della somma delle : T15h06
 entro / funzione = endofunzione : B15b01
 enumerabile / linguaggio ricorsivamente = insieme ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05 C21c08 D57c08
 enumerabile / relazione binaria ricorsivamente = relazione binaria REn : B18c06
 enumerativa / matrice : D20b01
 enumerativa / sequenza : I35a02
 enumerativa / utilità : B14b01
 enumerativa / valutazione : D27a09
 enumerazione / problematica dell' : B12b09
 enumerazione -l di un linguaggio / : C10a09
 enunciati / congiunzione di due : B53a12
 enunciati / disgiunzione di due : B53a12
 enunciati / or esclusivo di due = xor di due enunciati : B53a12
 enunciati / xor di due = or esclusivo di due enunciati : B53a12
 enunciati incompatibili / insieme completo di : B12d03
 epimorfismo di gruppo : T22b04
 epimorfismo di moduli : T25b06
 epimorfismo lineare : B32c07 B45b02 G40c07
 epimorfismo tra strutture omogenee : T15g01
 eptadecagono : G31d07
 eptomino : B23a31
 equatore celeste : G53f02
 equatore terrestre : G53e03
 equatoriale / sistema di coordinate : G53f02
 equazionale / struttura : T15e03
 equazione alle derivate parziali : I50a01
 equazione binomia : B37f01

equazione biquadratica : B37e02
equazione canonica degli ellissoidi : G52c01
equazione canonica del paraboloide ellittico : G52e01
equazione canonica del paraboloide iperbolico : G52e01
equazione canonica della parabola : G50b03
equazione canonica della retta : B31a08
equazione canonica dell'ellisse : G50c05
equazione canonica dell'iperboloide a due falde : G52d04
equazione canonica dell'iperboloide a una falda : G52d01
equazione caratteristica : G47d.
equazione caratteristica di una ODE lineare omogenea : I50l01
equazione cubica : 45a05
equazione del piano per tre punti : G36e07
equazione delle intercette del piano : G36b06
equazione di Clairaut : I50g10
equazione di D'Alembert-Lagrange : I50g09
equazione di secondo grado / discriminante di una : B37d02
equazione differenziale delle linee di curvatura : G64h03
equazione differenziale ordinaria / integrale di una : I50a05
equazione differenziale ordinaria / integrazione di una : I50a05
equazione differenziale ordinaria / ordine di una : I50a01
equazione differenziale ordinaria = ODE : I50a01
equazione differenziale ordinaria in forma normale : I50a09
equazione differenziale ordinaria lineare : I50e01
equazione differenziale ottenuta per eliminazione dei parametri : I50a07
equazione generale del piano : G36b01
equazione generale della retta : B31a04 G30b03
equazione generale delle quadriche : G52a02
equazione generale dell'ellisse : G50c12
equazione lineare / forma canonica di un' : G45a03
equazione lineare / retta caratterizzata da un' : B30e09
equazione lineare : G30b02
equazione normalizzata del piano : G36b09
equazione normalizzata di una retta : G30i09
equazione polinomiale : B33m01 G45a05
equazione polinomiale a coefficienti interi / zeri di una : B19b03 B38a01
equazione polinomiale omogenea : G45a06
equazione quadratica : G50i.
equazione segmentaria di una retta : G30b07
equazione trinomia : B37f01
equazioni canoniche dell'iperbole : G50d02
equazioni cartesiane di un'iperbole : G50d05
equazioni delle classi di coniugio di un gruppo : T22h03
equazioni lineari / sistema di = sistema lineare = siseqlin : B31f01 G45b01
equazioni naturali di una curva : G63i02
equazioni parametriche di una curva : G63a03

equazioni parametriche di una retta / terna di : G36f04
 equazioni parametriche di una superficie = rappresentazione parametrica di una superficie : G64a03
 equazioni parametriche di un'iperbole : G50d05
 equazioni polari di un'iperbole : G50d05
 equiangolo / poligono : G34a13
 equiangolo / triangolo = triangolo regolare = triangolo equilatero : G31b03 G31b04
 equiareale / trasformazione : B24f02
 equiareali / figure -ZZC : B23c01
 equiareali / multicircuiti : B24f01
 equiarealità : B23c13
 equiasintotiche / successioni : I12h01
 equicardinale / struttura di incidenza : D64a06
 equicardinali / insiemi : B19b06 B42g06
 equiciclica di poligoni -RR chiuse / classe = poligoni -RREC : B43a02
 equidistanti da un punto / punti : B22b19
 equiinclinati / punti = punti allineati con l'origine : B30a02
 equiinclinazione = allineamento con l'origine : B30a02
 equilatera / iperbole : G50d03
 equilatero / triangolo = triangolo equiangolo = triangolo regolare : G31b03 G31b04
 equinclinazione / classe di : B30a03
 equinoziale / coluro : G53f02
 equipendenti : B30a02
 equipollenti / segmenti orientati = vettori applicati equipollenti : B31c04
 equipollenti / vettori applicati = segmenti orientati equipollenti : B31c04
 equipollenza di vettori applicati : G30d05
 equivalenti / ciclicamente : B21h13
 equivalenti / circuiti -ZZ cinematicamente : B24a10
 equivalenti / circuiti -ZZ puntati cinematicamente : B24a10
 equivalenti / definizioni logicamente : B55c06
 equivalenti / politopi combinatorialmente : D33a04
 equivalenti / sentenze logicamente : B60c07
 equivalenti / serie di potenze formali in una variabile : I35a09
 equivalenti di un poliedro / facce : G37a11
 equivalenti di un poliedro / spigoli : G37a11
 equivalenti di un poliedro / vertici : G37a11
 equivalenti -lim / circa : B37b06
 equivalenti -list / MSPG : B18b04
 equivalenti -nonRdnt / cammini -ZZK : B21h02
 equivalenti per biiezione de caratteri / stringhe : B10c03
 equivalenti per caratteri contenuti / stringhe : B10c03
 equivalenti per per occorrenze di caratteri permutate / stringhe : B10c03
 equivalenti per permutazione / liste iniettive : B12b01
 equivalenti per portata / macchine : B70c04
 equivalenti per traslazione : B21d07
 equivalenti -Prim / cammini -ZZ : B21h08
 equivalenti -set / liste da MSPG : B18c04

equivalenti -set / MSPG : B18c04
equivalenza - κ ME : G45e05 G47f05
equivalenza - ρ ME : G45e04 G47f04
equivalenza / chiusura associata a una : B54c09
equivalenza / classe di : B16b11
equivalenza / connettivo di :
equivalenza / membro destro di una : B60b03
equivalenza / membro sinistro di una : B60b03
equivalenza / quoziente di un insieme per una : B54b03
equivalenza / relazione di = equivalenza : B10c04 B16b11
equivalenza : B53d06
equivalenza = relazione di equivalenza : B10c04 B16b11
equivalenza areale dei multicircuiti -ZZ : B24f01
equivalenza asintotica : I12h01
equivalenza associata a una funzione : B54b04
equivalenza di elementi dovuta a un gruppo di trasformazioni : D25f01
equivalenza di una matrice -BS / chiusura di : D27h07
equivalenza di una relazione / chiusura di : B53b04
equivalenza informativa : B14a07
equivalenza logica : B10c05 B60a05
equivalenza -McircC : B24a12
equivalenza -ME / matrice ridotta rappresentativa di una classe di : G45e09
equivalenza -ME : G45e05 G47f05
equivalenza meno grossolana in senso lato : B54b07
equivalenza più fine in senso lato : B54b07
equivalenza procedurale : B18f05
equivalenza -SD : G45e05
equivalenza tra figure -ZZC : B23c01
equivalenza tra quadrati fortemente magici : D68e01
equivalenza tra sentenze : B60b03
Eratostene / crivello di : B25b12
Erone / formula di : G31b13
erronea / elaborazione con conclusione : B70c02
errori / funzione degli : I27d02
errori complementare / funzione degli : I27d02
esacisicosaedro : G37f07
esacisottaedro : G37f07
esacontaedro pentagonale : G37f07
esacontaedro trapezoidale : G37f07
esadecagono : G31d06 G31d07 esadecimale / notazione : B14c09
esaedro = cubo : D33b03 G36d04
esagono / gruppo dell' : B41b07
esagono : B31d03 G31d03
esagono proiettivo : G61i01
esatto di interi / quoziente = quoto : B14c03
esauriente / relazione : B53 d08

escape / sequenza di : B71b05
 esclusivi / eventi mutuamente : C65a07
 esecutore : B10b07 B15a13
 esecutore di procedure : B10a03
 esecuzione / risultato di un' : B10b06
 eseguibili da qualche MSP / elaborazioni : B70b02
 eseguibili da una MSP / famiglia delle elaborazioni : B70b02
 esigenza di una relazione : B54d29
 esigenza per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
 esigenza sul codominio / chiusura di : B54d33
 esigenza sul dominio / chiusura di : B54d33
 esistenziale / quantificatore : B61b05
 esistenziale di una sentenza chiusa / chiusura : B61g01
 esplicita / funzione : B15a04
 esplicita / funzione di costruzione : B15a13
 esplicitabile / insieme : B12c01
 esplicite / strutture : T15e06
 esplicito / insieme : B12b02
 esplosione combinatoria : C47e05
 esponente razionale di un numero complesso / potenza ad : B50c06
 esponenti coniugati / duetto di : B46a03
 esponenziale / algoritmo : C47e03
 esponenziale / funzione : G32d.
 esponenziale / funzione generatrice : I35a10
 esponenziale / serie : I13e06 I35a05
 esponenziale di partizione -I / molteplicità di componente di rappresentazione : D23a02
 esponenziale di un numero complesso / forma : B50g03 G33d02 I37f02
 esponenziale di una funzione / notazione : B15a06
 esponenziale di una partizione -I / rappresentazione : D23a02
 esponenziali / formule di Eulero per seno, coseno ed : G33d02
 esponenziali dello spazio dei polinomi trigonometrici / base di : I60a05 I60a07
 esponenzialmente generata da una sfp1 / successione : I35
 espressione analitica : I15a01
 espressione / razionalizzazione di una : B37g01
 espressione -BFNC = espressione booleana in forma normale congiuntiva : C47f03
 espressione binomiale : G50b04
 espressione booleana : C47f03
 espressione booleana in forma normale congiuntiva = espressione -BFNC : C47f03
 espressione booleana soddisfacibile : C47f04
 espressione canonica di un polinomio :B33c04 :B33k03
 espressione del calcolo dei predicati / simboli liberi in una : B61c02
 espressione del calcolo dei predicati / sottoespressione di una : B61b08
 espressione del calcolo dei predicati : B61b08
 espressione fattoriale di un linguaggio : C30d02
 espressione integrale delle derivate : I38c03
 espressione lineare -ZZB : B21b04

espressione lineare -ZZD1 : B21b04
espressione lineare -ZZD2 : B21b04
espressione lineare -ZZE : B21b04
espressione lineare -ZZH : B21b04
espressione lineare -ZZK : B21b04
espressione lineare -ZZN : B21b04
espressione lineare -ZZNE : B21b04
espressione lineare -ZZNW : B21b04
espressione lineare -ZZR : B21b04
espressione lineare -ZZS : B21b04
espressione lineare -ZZSE : B21b04
espressione lineare -ZZSW : B21b04
espressione lineare -ZZV : B21b04
espressione lineare -ZZW : B21b04
espressione matematica : B10c08
espressione parametrica : G30c04
espressione polinomiale completamente parentesizzata : B33a06
espressione razionale relativa a una CKA : C32a40
espressione semicanonica di un polinomio : B33c07
espressioni -BFNC / problema della soddisfacibilità delle : C47f05
espressioni completamente parentesizzate : C14e02
espressioni parentesizzate concisamente : C14e10
espressioni razionali su un alfabeto : C12e02
esprimibile razionalmente / linguaggio : C12e03
esprimibili mediante radicali / funzioni : B47a04
essenziale dei digrafi ordinati / raffigurazione : B55a16
essenziale isolata / singolarità = punto singolare essenziale isolato : I38h01
essenziale isolato / punto singolare = singolarità essenziale isolata : I38h01
essenziale per la 3-connessione / spigolo : D32b05
essenzialmente parentesizzata di una arborescenza / codifica : D30b08
essere in prospettiva : G61c01
essere relativamente infinitesimo in un campo ordinato : B42a02
est / traslazione verso : B21d03
estensione / assioma di : B65c01
estensione / differenza di rango per : D48d03
estensione : B31c02
estensione booleana del prodotto di interi : B25c01
estensione booleana della differenza di interi : B25c01
estensione booleana della somma di interi : B25c01
estensione booleana di una funzione : B54a03
estensione booleana di una operazione : T15f05
estensione cartesiana di un operatore binario : B21c02 G30d02
estensione conservativa : B65b15
estensione conservativa della ZFC : B65g03
estensione dei sottofattori di data posizione / massima : C30a05
estensione diretta di un lato di un grafo planare : D33d07

estensione in serie di un grafo : D31c01
 estensione matriciale della somma delle entrate : T15h06
 estensione -ZZB : B22d02
 estensione -ZZR : B2d02
 estensioni booleane di operazioni su stringhe : C10b09
 esteriore : T30a15
 esterna / altezza : B21j03
 esterna / larghezza : B21j03
 esterna / legge di composizione : T16a01
 esterna a una sfera / retta : G53a05
 esterna di un modulo / legge di composizione : T25a01 T25a02
 esterna di un triangolo / bisettrice : G31b13
 esterna di una figura -ZZC / cornice : B23a17
 esterno / punto : G31a02
 esterno a un circuito / punto : I31b01
 esterno a una poligonale non intrecciata / punto : G34a07
 esterno a una sfera / piano : G53a05
 esterno di un modulo / prodotto : T16a03
 esterno di un poligono convesso / angolo : G31a02 G34a10
 esterno di un vertice di poligono / angolo : G31a02 G34a10
 esterno per un campo ed uno spazio vettoriale / prodotto : B45d01
 esterno per un insieme / punto : B46b14
 estesa / retta reale : I12i01
 estesa multipla nel calcolo dei predicati / interpretazione : B61d07
 estesa nel calcolo dei predicati / interpretazione : B61d06
 estrattori di coefficienti : I35a06
 estrazione : C65b02
 estremali / elementi : B55a04
 estremante assoluto / punto : I15d07
 estremanti di una funzione / punti : I20e01
 estremanti forti di una funzione / punti : I20e01
 estremi della sommatoria / notazione con : B14d06
 estremità / intervallo modulo appartenenza delle = intervallo -mae : I25a01
 estremità di un intervallo : B55a15
 estremità di un lato / nodi : D26b03
 estremità di un segmento = estremo di un segmento : B21a01 G30c06
 estremità di una passeggiata : D26d01
 estremità di una semiretta = estremo di una semiretta : B21f04 G30c06
 estremità finale = estremo finale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
 estremità finale di un arco : D27a04
 estremità finale di una semipasseggiata : D27b01
 estremità iniziale = estremo iniziale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
 estremità iniziale di un arco : D27a04
 estremità iniziale di un cammino : B21h01
 estremità iniziale di una semipasseggiata : D27b01
 estremo assoluto : I15d07

estremo destro : B12c10
estremo di un insieme -Rpd / punto : D33a02
estremo di un insieme -Rpd / vertice : D33a02
estremo inferiore : I15d06
estremo inferiore di funzione a valori reali : B42e06
estremo inferiore di insieme di reali = infimo di insieme di reali : B42e04
estremo -Q inferiore di un insieme di razionali = infimo -Q : B35a03
estremo -Q superiore di un insieme di razionali = supremo -Q : B35a03
estremo sinistro : B12c10
estremo superiore : I15d06
estremo superiore di funzione a valori reali : B42e06
estremo superiore di insieme di reali = supremo di insieme di reali : B42e04
etichettata / arborescenza : B16c08
etichettati / digrafo con archi : D28a02
etichettati / digrafo con nodi : D28a02
etichettati / digrafo con nodi ed archi : D28a02
etichettati / isomorfismo tra digrafi con i nodi : D28a03
etichettati / sistema di archi : D28b03
etichettati di un pluridigrafo / archi : C12b06
etichettato / grafo nonorientato : D28a03
etichettatura degli archi : D28a02
etichettatura dei nodi : D28a02
etichette degli archi : D28a02
etichette dei nodi : D28a02
etichette delle colonne : B16a01 G42a01
etichette delle righe : B16a01 G42a01
etichette di un pluridigrafo / alfabeto delle : C12b06
ettaedro : G36d04
ettagono : B31d03 G31d04
ettagramma : G31d04
Euclide per quoziente e resto di polinomi / algoritmo di : B33b02
euclidea / distanza : B30f03 G36a03 G41d03
euclidea in uno spazio di sequenze / distanza : T16e09
euclidea in uno spazio di sequenze / metrica : T16e09
euclidea tra due punti -RR / distanza : B43a01
euclidea tra vettori / distanza : distanza pitagorica tra vettori : B45c03
euclideo / coordinate omogenee di uno spazio : G61d03
euclideo / sistema di riferimento : G41d03
euclideo / spazio : G48c01 G41d01
euclideo di date dimensioni / spazio : B45c03
euleriana / passeggiata = percorso euleriano : D26d05
euleriana / semipasseggiata : D27b05
euleriana / semipercorso : D27b05
euleriana di una figura -ZZC / copertura : B23a23
euleriana su un digrafo / passeggiata = percorso su un digrafo : D27b05
euleriano / cammino : D28c01

euleriano / cammino -ZZ = cammino -ZZ iniettivo sugli archi : B21h09 B24a02 D28c01
 euleriano / cammino -ZZu = cammino -ZZu semplice : B21h05
 euleriano / circuito = percorso chiuso : D27b14 D28c01
 euleriano / lago -ZZC : B23a29
 euleriano / multigrafo : D28c01
 euleriano / percorso = passeggiata euleriana : D26d05
 euleriano / semicircuito = semipercorso chiuso : D27b14
 Eulero / formule di : I37f02
 Eulero / funzione di = funzione totient : B25e04
 Eulero / problema dei 36 ufficiali di : D63g01
 Eulero / teorema di : B25e08
 Eulero / trapezio di = trapezio -ZZ pentagonale : B21j13
 Eulero di una rotazione / asse di : G54d02
 Eulero di una superficie / caratteristica di : G64l02
 Eulero per le funzioni omogenee / identità di : I30e05
 Eulero per seno, coseno ed esponenziali / formule di : G33d02
 Eulero per un numero complesso / formule di : B50f01
 Eulero per un poliedro / teorema di : G64l03
 Eulero per una superficie / formula di : G64f07
 Eulero sui grafi sul piano / teorema di : D31b03
 Eulero-Mascheroni / costante di : I13d02
 Eulero-Venn / diagrammi di : B12d04
 eventi / collezione degli : C65a05
 eventi indipendenti : C65b07
 eventi mutuamente esclusivi : C65a07
 eventi mutuamente indipendenti : C65b10
 evoluta di un curva : G63j02
 evoluta di una curva piana : G63e04
 evoluzione di un automa / mosse dell' : C12a06
 evoluzione di un automa / passi dell' : C12a06
 evoluzione di una MSP / tempo discreto per l' : B70b05
 evoluzione sequenziale deterministica di una MSP : B70b03
 evolvente di un curva : G63j03
 excentri di un triangolo : G31b14
 exclusive or : B15c07
 exraggi di un triangolo : G31b14
 exscritta di un triangolo / circonferenza : G31b14

F

-F / algebra =c algebra lineare su un campo : T16b01
 -F / matroide = matroide dei flats : D48e09
 -F / prodotto tra i vettori di un'algebra : T16b01
 -F abeliana / algebra = algebra -F commutativa : T16b01

-F commutativa / algebra = algebra -F abeliana : T16b01
 facce / poliedro regolare sulle : G37a13
 facce adiacenti di un poliedro : G37a04
 facce di un grafo sul piano =- regioni di un grafo sul piano : D31b01
 facce equivalenti di un poliedro : G37a11
 facce improprie di un insieme -Rpd / *- : D33a02
 facce laterali / grafo prisma con tot : D26c04
 facce laterali pentagonali / tamburo n -gono a : D33b10
 facce laterali pentagonali bipyramidato n -gono / tamburo a : D33b10
 facce laterali triangolari / tamburo n -gono a : D33b10
 facce laterali triangolari bipyramidato n -gono / tamburo a : D33b10
 facce laterali triangolari piramidato n -gono / tamburo a : D33b10
 faccetta di un insieme -Rpd : D33a02
 faccia di un grafo sul piano / frontiera di una : D31b02
 faccia di un grafo sul piano / grado di una : D31b06
 faccia di un grafo sul piano / spigolo incidente in una : D31b02
 faccia di un insieme -Rpd / (-1) - : D33a02
 faccia di un insieme -Rpd / *- : D33a02
 faccia di un insieme -Rpd / k - : D33a02
 faccia di un poliedro / tronco di piramide locale di una : G37a12
 faccia di un poliedro : D33a03 G36d01 G37a01
 facciale di un grafo sul piano / ciclo = maglia di un grafo sul piano: D31b02
 falda / equazione canonica dell'iperboloide a una : G52d01
 falda / iperboloide a una : G52b04 G52d01
 falda = nappa : G52a03
 falda circolare / iperboloide a una : G52d03
 falda di rotazione / iperboloide a una : G52d03
 falda di un cono = nappa di un cono : G50e01
 falde / equazione canonica dell'iperboloide a due : G52d04
 falde / iperboloide a due : G52b04 G52d04
 falde circolare / iperboloide a due : G52d06
 falde di rotazione / iperboloide a due : G52d06
 famiglia : B12b06 B18g17
 famiglia additiva di funzioni reali : I25 di dominio D
 famiglia associata a una partizione : B54b05
 famiglia biiettiva : B54a02
 famiglia con indici = famiglia indicata : B54a02
 famiglia delle elaborazioni eseguibili da una MSP : B70b02
 famiglia delle operazioni di una struttura : B54d34
 famiglia delle relazioni di una struttura : B54d34
 famiglia di collezioni di insiemi / prodotto di una : T30d01
 famiglia di curve piane / involuppo di una : G63e01
 famiglia di elementi che genera un gruppo : T22j07
 famiglia di gruppi / prodotto diretto di una : T22d05
 famiglia di insiemi ascendente : B18g19
 famiglia di insiemi discendente : B18g19

famiglia indicata = famiglia con indici : B54a02
 famiglia iniettiva : B54a02
 famiglia suriettiva : B54a02
 famiglie di insiemi / aggregato di : B12b06
 Fano / piano di : D64a09
 fascia orizzontale illimitata : B21j19
 fascia verticale : B21j19
 fascia verticale illimitata : B21j19
 fascio di piani : G36f01
 fascio di rette / sostegno di un : B31a06 G30d09 G30i11
 fascio di rette : G30d09 G30i11
 fascio di rette -QQ : B31a06
 fascio improprio di rette : B31c09 G30d09
 fascio proiettivo di rette : B31c09 G30d09
 fattore / omotetia centrale di dato : B45b03
 fattore / spazio : T30d01
 fattore centrale di un linguaggio : C30 b11
 fattore destro di una stringa = suffisso di una stringa = postfisso di una stringa : C10c01
 fattore di dilatazione areale : B24d04
 fattore di dilatazione lineare della roto-dilatazione : B30f06
 fattore di prodotto cartesiano / insieme : B14a01
 fattore di una omotetia : B31e05
 fattore di una stringa = infisso di una stringa : B10b13 C10c01
 fattore in data posizione di un linguaggio / massimo : C30a05
 fattore sinistro di una stringa = prefisso di una stringa : B10b10 C10c01
 fattori di composizione di una catena di un gruppo : T22i01
 fattori di un linguaggio / linguaggi : C30a08
 fattori di un linguaggio / matrice dei : C30c04
 fattoriale / algoritmo : C47e03
 fattoriale / algoritmo più che : C47e03
 fattoriale / doppio : D20a03
 fattoriale = fattoriale di un intero naturale : B15e08 B18f07 D20a01
 fattoriale crescente : B15e07
 fattoriale decrescente : B15e07
 fattoriale di un linguaggio / espressione : C30d02
 fattoriale di un linguaggio / funzione : C30d02
 fattoriale di un linguaggio / linguaggio : C30d02
 fattorizzazione canonica di una funzione : B54b04
 fattorizzazione di linguaggi / coesigenza per la : C30b10
 fattorizzazione di linguaggi / connessione di Galois per la : C30b10
 fattorizzazione di linguaggi / esigenza per la : C30b10
 fattorizzazione di linguaggi / funzioni di chiusura per la : C30b10
 fattorizzazione di linguaggi / sistemi di chiusura per la : C30b10
 fattorizzazione di un linguaggio / kit di : C30c04
 fattorizzazione di un linguaggio : C30a08
 fattorizzazione di una permutazione mediante cicli disgiunti : B16e07 D25b06

fattorizzazione mediante numeri primi di un intero positivo : B25b03
 fattorizzazione tra linguaggi / relazione di : C30b09
 -fD / coppia : I15a03
 -fDA / terna : I15a03
 -fDAx / quaterna : I15a03
 -fDAxY / quintupla : I16e01
 fdF / casella d'angolo di una : D23b03
 fdF / coniugata trasposta di una = trasposta di una fdF : D23c01
 fdF / diagonale di una : D23b03
 fdF / gancio di una casella di una = hook di una casella di una fdF : D23f04
 fdF / hook di una casella di una = ganci di una casella di una fdF : D23f04
 fdF / rango di una : D23b03
 fdF / trasposta di una = coniugata di una fdF : D23c01
 fdF = c diagramma di Ferrers di una partizione -I = forma di Ferrers di una partizione -I : D23b01
 fdF autoconiugata : D23c05
 -fDx / terna : I15a03
 fecondo / ausiliario : C14c04
 fedele / operatore additivo : C33a26
 fedele / rappresentazione : B10d06
 Fermat / piccolo teorema di : B25e09
 Ferrers di una partizione -I / diagramma di = forma di Ferrers di una partizione -I = b fdF : D23b01
 fiale / delimitatore : B10e01
 Fibonacci / cammino di : D20d01
 Fibonacci / numeri di : B18f07 D20d01
 Fibonacci / parola infinita di : C60b02
 Fibonacci / rettangoli di : D20d09
 Fibonacci / serie formale di : I35d02
 Fibonacci / spirale di : D20d09
 Fidia / numero di = sezione aurea : D20c06 G31d02
 figlio / nodo : B16c05 D30a06
 figura / asse di simmetria di una : B22d12
 figura connessa -ZZCB / diametro -ZZCK di : B21i07
 figura connessa -ZZCR / genere di una : B23a31
 figura nonorientabile : G64i04
 figura simmetrica : B22d07
 figura -ZZ / visita di una : B21j16
 figura -ZZ convessa negativa : B24b07
 figura -ZZ convessa positiva : B24b07
 figura -ZZC / area di una : B23a02
 figura -ZZC / buco hamiltoniano di una : B23a34
 figura -ZZC / ciclo interno di una : B23a10
 figura -ZZC / copertura euleriana di una : B23a23
 figura -ZZC / copertura hamiltoniana di una : B23a21
 figura -ZZC / cornice esterna di una : B23a17
 figura -ZZC / cornice interna di una : B23a17
 figura -ZZC / deformazione topologica di una : B23a32

figura -ZZC / deformazione topologica elementare di una : B23a32
 figura -ZZC / diametro -ZZCB di : B21i07
 figura -ZZC / diametro -ZZCR di : B21i07
 figura -ZZC / diperimetro greedy di una : B23a16
 figura -ZZC / diperimetro sobrio di una : B23a16
 figura -ZZC / distanza -ZZCB su : B21i07
 figura -ZZC / distanza -ZZCK su : B21i07
 figura -ZZC / distanza -ZZCR su : B21i07
 figura -ZZC / frontiera di una : B23a02
 figura -ZZC / lato di frontiera di una : B23a02
 figura -ZZC / lato interno di una : B23a02
 figura -ZZC / nodo di frontiera di una figura -ZZC : B23a02
 figura -ZZC / nodo interno di una : B23a02
 figura -ZZC / perimetro di una : B23a16
 figura -ZZC / perimetro hamiltoniano di una : B23a21
 figura -ZZC / regione lacuale di una : B23a10
 figura -ZZC / regione lagunare di una : B23a09 B23a16
 figura -ZZC / arborescenza schematica di : B23a27
 figura -ZZC = insieme -ZZC : B21i01 B21i04 B21k01 B23a00
 figura -ZZC = poligono -ZZR : B23a01 B23b16
 figura -ZZC avente data frontiera : B23b14
 figura -ZZC casella : B23a01
 figura -ZZC connessa -ZZCB : B21i04
 figura -ZZC connessa -ZZCK : B21i04
 figura -ZZC connessa -ZZCR : B21i04
 figura -ZZC molteplicemente connessa : B23a32
 figura -ZZC semplicemente connessa -ZZCR : B23a32
 figura -ZZCR / poligono delimitante una : B23d05
 figure -ZZC / equivalenza tra : B23c01
 figure -ZZC equiareali : B23c01
 file : B10b05
 file inversion : D27c06
 filtrato / insieme : T30e01
 filtro / punto limite di un : T30f01
 filtro : T30e01
 filtro convergente : T30f01
 filtro di Fréchet : T30e02
 finale / estremità = estremo finale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
 finale / nodo : D28a05
 finale di un arco / estremità : D27a04
 finale di un segmento / estremità = estremo finale di un segmento : B31b06 G30c06
 finale di un segmento / estremo = estremità finale di un segmento : B31b06 G30c06
 finale di una poligonale / vertici iniziale e : B31d01
 finale di una semipasseggiata / estremità : D27b01
 finali / stati : C12c02
 finali di un riconoscitore -RSD / stati : C12b02

finalizzato / digrafo inizializzato e : D28a05
finalizzato / passeggiate utili su un digrafo inizializzato e : C12b08
finalizzato / pluridigrafo inizializzato e = digrafo di transizione : C12b07
finalizzato / plurigrafo inizializzato e : D28b04
fine / decomposizione più = decomposizione meno grossolana : I25a03
fine / topologia minimamente : T30a06
fine / topologia più : T30a07
fine di un'altra / anticatena di una arborescenza più : D30d11
fine di un'altra / partizione -S più : D30d11
finita / biiezione : B15a11
finita / frazione continua : B35e02 finita / notazione matriciale di una funzione : B16d01
finita / parole di lunghezza = stringhe : C10a02
finita / relazione : B53c03
finita / relazione binaria = digrafo : B16b01
finita / struttura di incidenza : D64a01
finita di Heine-Pincherle-Borel / lemma sulla copertura : I17b02
finitamente da un alfabeto / SKA libera generata =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
finitamente derivabili / funzioni bivariate : I30a03
finitamente generata da un alfabeto / CKA libera : C32a46
finitamente generati sopra un Pid / decomposizione ciclica per moduli : T25d13
finitamente generato / modulo : T25a16
finite / chiusura per permutazioni circolari delle sequenze : B31d03
finite / spazio di dimensioni = spazio finito-dimensionale : B32a11
finite / strutture : T15e06
finiti / riconoscitore a stati = riconoscitore di Rabin e Scott = riconoscitore -RS : C12b01
finiti / teorema di Cauchy sui gruppi : T22h03
finiti di Cauchy / teorema degli accrescimenti : I21c01
finiti di un piano affine / punti e rette : D64e07
finitismo : B65a15
finito / campo : B41d03
finito / convergere a un limite = tendere a un limite finito : I16a02
finito / funzione riflessa di funzione a dominio : B15e11
finito / insieme :
finito / operatore additivo : C33a26
finito / operatore additivo bilocalmente : C33a26
finito / operatore additivo localmente : C33a26
finito / poset localmente : B55b02
finito / spazio lineare : D64a08
finito / tendere a un limite = convergere a un limite finito : I16a02
finito / teorema dell'incremento = teorema di Cavalieri-Lagrange : I21b02
finito / teorema di Lagrange sui sottogruppi di un gruppo : T22c03
finito di coppie / funzione definita modulo insieme = funzione -dmfss : I25b03
finito di coppie / uguaglianza modulo un insieme = uguaglianza -mfps : I25b03
finito di elementi / uguaglianza di insiemi modulo un insieme = uguaglianza -mfes : I15b03
finito di un anello / ideale generato da un sottoinsieme : T23b05
finito parziale / rette di uno spazio lineare : D64a08

finito parziale / spazio lineare : D64a08
 finito-dimensionale / modulo : T25b04
 finito-dimensionale / spazio = spazio di dimensioni finite : B32a11
 finito-dimensionale / spazio vettoriale : B45d13 T16a19
 fisici classici / modelli geometrico- = modelli GFC : B20b02
 fisico / spazio = spazio ordinario = spazio tridimensionale : G36001
 fissa / codice a lunghezza : C65c07
 fissa / circa : B37b08
 fisso / punto : B15b03 B54a07
 flag di una struttura di incidenza : D64a01
 flat di una matroide : D48e07
 flats / matroide dei = matroide -F : D48e09
 flessibile / identità : T15c11
 Fodor / teorema di : B65f17
 foglia / nodo = nodo terminale : D30a10 B16c05
 foglia = nodo terminale : D30a10 B16c05
 fondamentale / meridiano celeste : G53f02
 fondamentale del calcolo integrale / teorema : I25d05
 fondamentale di intorni di un insieme / sistema : B46b13 T30a14
 fondamentale di soluzioni di una ODE lineare / sistema : I50k03
 fondamentale di una curva sopra una superficie / prima forma = elemento lineare di superficie : G64d01
 fondamentale di una superficie / seconda forma : G64f01
 fondazione / assioma di = assioma di regolarità : B65c08
 foresta = grafo aciclico : D26d12
 foresta di Steiner : C47g15
 forma - $ijkl$ dei quaternioni : G54a01
 forma algebrica di un numero complesso = forma cartesiana di un numero complesso : G33b04
 forma base / serie bilatera di potenze formali in : I35i02
 forma base / serie di potenze in due variabili formali in : I35h01
 forma base / serie formale di potenze in una variabile in : I35a05
 forma bilineare : T16e01
 forma bilineare antisimmetrica : G48a01
 forma bilineare di Lorentz : G48b01
 forma bilineare identicamente nulla : G48b04
 forma bilineare indefinita : G48b01
 forma bilineare simmetrica : G48a01
 forma bilineare simmetrica definita positiva : G36a02
 forma bilineare sopra uno spazio vettoriale : G48a01
 forma canonica di un riconoscitore -RSD = forma normale di un riconoscitore -RSD : C12b14
 forma canonica di un'equazione lineare : G45a03
 forma cartesiana di un numero complesso = forma algebrica di un numero complesso: G33b04
 forma -CC dei quaternioni : G54a09
 forma completamente parentesizzata / sentenza in : B60b06
 forma cosesquilineare : T16e01
 forma definita positiva : T16e01
 forma del differenziale di fronte a modifica della variabile indipendente / invarianza della : I24b07

forma destromorfa : G37a10
forma di Ferrers di una partizione -I = diagramma di Ferrers di una partizione -I = b fdF : D23b01
forma e a una base / matrice associata a una : G48a05
forma esponenziale di un numero complesso : B50g03 G33d02 I37f02
forma fondamentale di una curva sopra una superficie / prima = elemento lineare di superficie : G64d01
forma fondamentale di una superficie / seconda : G64f01
forma frazionaria : B30a06
forma frazionaria ridotta : B30a06
forma hermitiana / base ortonormale per una : G48d08
forma hermitiana : G48d02
forma indeterminata : B14b08
forma levomorfa : G37a10
forma lineare di uno spazio : B32d02
forma lineare duale di un vettore : B32d02 G40d02
forma lineare nel primo argomento : T16e01
forma matriciale / teorema spettrale in : G48e02
forma normale / equazione differenziale ordinaria in : I50a09
forma normale congiuntiva / espressione booleana in = espressione -BFNC : C47f03
forma normale di base di una grammatica -CF : C14c09
forma normale di Chomsky / grammatica in : C14c13
forma normale di un riconoscitore -RSD = forma canonica di un riconoscitore -RSD : C12b14
forma operatoriale / teorema spettrale in : G48e02
forma polare dei quaternioni : G54c01
forma reale simmetrica / segnatura di una : G48b07
forma -RRRR dei quaternioni : G54a01
forma sesquilineare : T16e01
forma simmetrica / base ortonormale di uno spazio rispetto a una : G48b05
forma simmetrica : T16e01
forma simmetrica nondegenere : G48b04
forma simmetrica-hermitiana : T16e01
forma su uno spazio vettoriale : T16e01
forma -SV dei quaternioni : G54a04
formale / calcolo : B65a21
formale / composizione = composizione di due sfp1 : I35f01
formale / controllo di una macchina : C12a03
formale / derivazione : I35e01
formale / macchina = automa : C12a01
formale / manifestazione di una funzione generatrice in una variabile : I35a09
formale / serie binomiale : I35e07
formale / serie geometrica : I35d02
formale / stati interni di una macchina : C12a03
formale / struttura : B10a07
formale / teoria : B65a13
formale / variabile = indeterminata : B33c04
formale dell'arcotangente / serie : I35e06
formale di Fibonacci / serie : I35d02

formale di potenze in una variabile / serie = sfp1 : I35a01 I35a08
 formale di potenze in una variabile in forma base / serie : I35a05
 formale di una serie formale di potenze in una variabile / derivata : I35e01
 formale logaritmica / serie : I35e06
 formale su un dato alfabeto / linguaggio : C10a06
 formali / algebra delle serie : T16b03
 formali / anello topologico delle serie di potenze : I35b04
 formali / base canonica per l'algebra delle serie : I35b01
 formali / serie di potenze in due variabili : I35h01
 formali / serie -Z di potenze = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02
 formali / variabili : I35a04
 formali delle variabili / rispetto dei ruoli : I17c03
 formali di Laurent / polinomi : I35i03
 formali di Laurent / serie = sZfp1 di grado limitato inferiormente : I35i03
 formali in forma base / serie bilatera di potenze : I35i02
 formali in forma base / serie di potenze in due variabili : I35h01
 formali in più variabili / algebra delle serie : I35h05
 formali in una variabile / serie di potenze = sfp1 : I35a01 I35a08
 formali in una variabile equivalenti / serie di potenze : I35a09
 formali speciale / serie di potenze : I35c02
 formato di una matrice = profilo di una matrice : B16a01 G64a01
 forme di indecisione = forme indeterminate : I21e01
 forme frazionarie / semplificazione di : B30a09
 forme frazionarie / uguaglianza di : B30a09
 forme indeterminate = forme di indecisione : I21e01
 formula / dimostrazione di una : B65b12
 formula / parametro di una = variabile libera di una formula : B65b07
 formula / variabile libera di una = parametro di una formula : B65b07
 formula ammissibile = formula ben formata di una teoria : B65a13 B65b01 B65b06
 formula ben formata di una teoria = formula ammissibile : B65a13 B65b01 B65b06
 formula di addizione per l'arcotangente : I17c05
 formula di Cauchy : B16e14
 formula di Cauchy per le classi di coniugio : D25b13
 formula di convoluzione di Chu-Vandermonde : D20b16
 formula di de Moivre : B50c01 G33c01
 formula di derivazione delle funzioni bivariante composte : I30d01
 formula di Erone : G31b13
 formula di Eulero per una superficie : G64f07
 formula di integrazione : I31a09
 formula di integrazione curvilinea per parti : I31a09
 formula di Liouville : I50k02
 formula di MacLaurin : I21g09
 formula di quadratura di regione piana tracciata da segmento : I31d04
 formula di sommazione per i coefficienti binomiali : D20b12
 formula di Taylor / termine complementare della : I21g03
 formula di Taylor = formula di Taylor-Lagrange : I21g03

formula di Taylor per i linguaggi : C12e14
formula di Taylor-Lagrange = formula di Taylor : I21g03
formula integrale di Cauchy : I38c01
formula matematica : B10c08
formule atomiche : B65a13 B65b04
formule che comporta una sequenza di formule / insieme di : B65b12
formule derivate : B65a13
formule di bisezione : B43e05 G32b05
formule di bisezione in trigonometria : B47b05
formule di Cramer per un siseqlin : B31f10
formule di Eulero : I37f02
formule di Eulero per seno, coseno ed esponenziali : G33d02
formule di Eulero per un numero complesso : B50f01
formule di Frenet : G63i02
formule di prostaferesi : B43e06 B47b06 G32b06
formule di Werner : B43e06 B47b06 G32b06
formule trigonometriche di addizione : B30h03
formule trigonometriche di duplicazione : B30h04
formule trigonometriche di sottrazione : B30h04
forte / schema di induzione matematica : B25a05
forte a destra di un linguaggio / derivata : C30b05
forte a sinistra di un linguaggio / derivata : C30b05
forte connessione di un digrafo / quoziente di : D27b22
forte dei circuiti / assioma : D48c03
fortemente connessa di un digrafo / componente : D27b21
fortemente connessi di un digrafo / nodi : D27b21
fortemente connesso / digrafo : D27b21
fortemente magici / equivalenza tra quadrati : D68e01
fortemente magico / proprietà triangolare di un quadrato : D68d04
fortemente magico / quadrato : D68d02
fortemente regolare / grafo (v, a, λ, μ) - : D64a10
forti di una funzione / punti estremanti : I20e01
forze conservativo / campo di : I31f03
Fourier / coefficiente di : G41b07
Fourier / sviluppo di : G41b07
Fourier di una funzione / coefficienti di : I60a06
Fourier di una funzione / sviluppi di : I60a06
Fréchet / filtro di : T30e02
Fraenkel / semantica del linguaggio di Zermelo- : B65b13
Frame-Robinson-Thrall / teorema di : D23f07
frase / schema di = prodotto di un'arborescenza di derivazione : C14a05
fratelli / nodi : D30a11
fratello su una arborescenza distesa / nodo che precede un : D30b02
fratta / curva razionale : B43a04
fratta / curva reale : B47a03
frazionaria / forma : B30a06

frazionaria ridotta / forma : B30a06
 frazionarie / semplificazione di forme : B30a09
 frazionarie / uguaglianza di forme : B30a09
 frazionario proprio / numero : B30b07
 frazione / semplificazione di una : B30a07
 frazione ai minimi termini / riduzione di una : B30a07
 frazione apparente = frazione impropria : B30a07
 frazione continua / scrittura sequenziale di : B35e02
 frazione continua finita : B35e02
 frazione decimale : B35d03
 frazione dell'unità :
 frazione diadica : B35d03
 frazione impropria = frazione apparente : B30a07
 frazione propria : B30b07
 frazione unitale : B30b07
 frazioni / regola dell'uguaglianza delle : B30a09
 frazioni egizie / decomposizione in = decomposizione di Engel : B35e06
 frazioni esprimenti un razionale : B30a06
 Frenet / formule di : G63i02
 Fresnel / integrali di : I27d03
 frontiera / figura -ZZC avente data : B23b14
 frontiera / orientazione positiva di una : B23a12
 frontiera / punto di = punto di contorno = punto di bordo : B46c06 T30a18
 frontiera = contorno = bordo : B46c06
 frontiera di un angolo : G30g02
 frontiera di un poliedro / oggetto di : G36d02
 frontiera di un poligono / punto di : G34a07
 frontiera di una bolla = bordo di una bolla : B46b01
 frontiera di una calotta di un grafo planare : D33d07
 frontiera di una faccia di un grafo sul piano : D31b02
 frontiera di una figura -ZZC / lato di : B23a02
 frontiera di una figura -ZZC / nodo di : B23a02
 frontiera di una figura -ZZC : B23a02
 Fulkerson / teorema di Edmonds- : D48i06
 function / incapsulamento delle manovre di una : B71d06
 function : B71d03
 funzionale / diagramma : T22j05
 funzionale / digrafo : D27c05
 funzionale / spazio : B46a10
 funzionale / unione : B15b04
 funzionale / unione disgiunta : B54a04
 funzionale : I25c06 I25c14
 funzionale lineare -ZZ : B22f02
 funzionale usuale / notazione : B15a06 T15d01
 funzione / antiderivata = funzione primitiva di una funzione : I25d01
 funzione / ascissa anomala di una : I26001

funzione / biiezione associata a una : B54b04
funzione / calcolare i valori assunti da una : B15a02
funzione / chiusura iterativa di una : B54d03
funzione / codominio di una = immagine di una funzione : B15a05
funzione / coefficienti di Fourier di una : I60a06
funzione / connettivo argomento- : B15a06
funzione / dominio di una : B15a05
funzione / equivalenza associata a una : B54b04
funzione / estensione booleana di una : B54a03
funzione / fattorizzazione canonica di una : B54b04
funzione / genere di una : B15a18
funzione / grafico di una : B15a10
funzione / immagine di un elemento fornita da una : B15a05
funzione / immagine di una = codominio di una funzione : B15a05
funzione / incremento di una : I20a02
funzione / integrale improprio di una : I26c03 I26c09
funzione / notazione argomento- : B15a06
funzione / notazione esponenziale di una : B15a06
funzione / partizione associata a una : B54b04
funzione / presentazione in pianta di una : B21k02
funzione / primitiva = funzione antiderivata di una funzione : I25d01
funzione / problema della determinazione del dominio di una : B43b02 B47a08
funzione / punti estremanti di una : I20e01
funzione / punti estremanti forti di una : I20e01
funzione / punto di accumulazione per i valori di una : B35b03
funzione / restrizione di una : B54a03
funzione / rettangolo ricoprente di una : I16e02
funzione / salto di una : I17a13
funzione / scostamento dal limite dei valori della : I16a02
funzione / singolarità di una : I26001
funzione / sviluppi di Fourier di una : I60a06
funzione / valutare una : B15a02
funzione / variabile dipendente di una : B15a09
funzione / variabile indipendente di una : B15a09
funzione = mappa = applicazione = corrispondenza univoca : B18e04 B54a01
funzione a gradinata = funzione a gradini : I25b01
funzione a gradini = funzione a gradinata : I25b01
funzione a scala / decomposizione sostegno di una : I25b01
funzione a scala su un intervallo : I25b01
funzione a scalino bivariata di un poset in un campo = funzione -PPfS : D47a01
funzione a valori reali / estremo inferiore di : B42e06
funzione a valori reali / estremo superiore di : B42e06
funzione a variazione limitata : I15d08
funzione analitica / punto singolare isolato di una : I38h01
funzione analitica / residuo integrale di una : I38i01
funzione analitica monodroma : I38f05

funzione approssimante : I21g01
 funzione arcocosecante : B47c06
 funzione arcocoseno : B34f02 B43f02 B47c02 G32c02
 funzione arcocotangente : B34f04 B43f04 B47c04 G32c04
 funzione arcosecante : B47c006
 funzione arcoseno : B34f01 B43f01 B47c01 G32c01
 funzione arcotangente : B34f03 B43f02 B47c03 G32c03
 funzione associata a un polinomio = funzione polinomiale : B33e03
 funzione bicontinua : T30b05
 funzione biiettiva = biiezione : B15a11 B54a01
 funzione bilineare $\approx$ operazione bilineare : B21c06
 funzione bivariata definita positiva : B46a01
 funzione bivariata di un poset in un campo = funzione -PPf : D47a01
 funzione caratteristica di un insieme : B15c04
 funzione caratteristica di un poset -JD : D47f02
 funzione circolare : G32b
 funzione complementare di funzione a valori limitati : B15e11
 funzione continua : T30b01 T30b03
 funzione continua a pezzi / sostegno di una : I25c18
 funzione continua a pezzi in un intervallo : I25c18
 funzione continua da destra in un punto : I17a12
 funzione continua da sinistra in un punto : I17a12
 funzione continua in un intervallo chiuso e limitato : I17a14
 funzione continua in un punto : B46e01 I17a01
 funzione costante : B15a16 B54a05
 funzione crescente = funzione crescente in senso stretto : B15d02 I15d01
 funzione crescente da destra : I15d10
 funzione crescente da sinistra : I15d10
 funzione crescente in senso lato = funzione non decrescente : B15d02 I15d01
 funzione da MSPG = funzione procedurale = funzione REn : B18c06
 funzione dati-risultati di una procedura : B70c08
 funzione decrescente = funzione decrescente in senso stretto : B15d02 I15d01
 funzione decrescente da destra : I15d10
 funzione decrescente da sinistra : I15d10
 funzione decrescente in senso lato = funzione non crescente : B15d02 I15d01
 funzione dedotta da linguaggio $=+$ composizione dedotta da un linguaggio : C32e01
 funzione definita modulo insieme finito di coppie = funzione -dmfss : I25b03
 funzione degli errori : I27d02
 funzione degli errori complementare : I27d02
 funzione derivabile : I20a03
 funzione derivata di una funzione -RR : I20a04
 funzione determinata modulo una costante additiva arbitraria : I25d01
 funzione di chiusura / quoziente di un poset per una : D47e02
 funzione di chiusura / sistema di chiusura associato a una : B54d40
 funzione di chiusura $=b$ chiusura : B54c05 B54c13
 funzione di chiusura associata a sistema di chiusura : B54d40

funzione di chiusura per un poset : B54d36 D47e02
funzione di chiusura su un poset / elemento chiuso per una : D47e02
funzione di codifica : C65c03
funzione di costruzione esplicita : B15a13
funzione di distribuzione normale : I27d02
funzione di Eulero = funzione totient : B25e04
funzione di Galois per due posets : D47e14
funzione di incidenza : D47a10
funzione di migliore approssimazione di un linguaggio =+ composizione di migliore approssimazione di un linguaggio : C30d06
funzione di Moebius : D47b05
funzione di output : C10b01
funzione di Parikh : C10d06
funzione di transizione di un riconoscitore -RSD : C12b02
funzione di verità multivariata : C47f04
funzione d'insieme : B54c01
funzione d'insieme meno ampliante : B54c01
funzione d'insieme monotona : B54c02
funzione discontinua in un punto : I17a06
funzione dispari : G32a09 I15e05
funzione distanza binaria : B46a09
funzione -dmfss =c funzione definita modulo insieme finito di coppie : I25b03
funzione -dmfss a scala : I25b03
funzione due volte derivabile localmente : I30a06
funzione due volte derivabile puntualmente : I30a06
funzione entro = endofunzione : B15b01
funzione esplicita : B15a04
funzione esponenziale : G32d..
funzione esprimibile mediante radicali : G32a04
funzione fattoriale di un linguaggio : C30d02 funzione finita / notazione matriciale di una : B16d01
funzione generatrice / supporto di una : I35h01
funzione generatrice esponenziale : I35a10
funzione generatrice in una variabile : I35a09
funzione generatrice in una variabile formale / manifestazione di una : I35a09
funzione in un punto / continuità bilaterale di una : I17a12
funzione in un punto / continuità di una : I17a04
funzione in un punto / continuità unilaterale di una : I17a12
funzione iniettiva = iniezione : B19e02 B54a01
funzione integrabile in senso improprio : I26b01 I26b01 I26b06 I26c01 I26c03
funzione integrabile secondo Riemann : I25c06
funzione integrabile secondo Stieltjes : I28a03
funzione integrale di una funzione reale : I25d04
funzione integranda : I28a02
funzione integratrice : I28a02
funzione intero approssimante : I15b02
funzione intersettore : C33a03

funzione inversa : B15a11
 funzione inversa di una circolare :
 funzione invertibile : B15a11 B18f06
 funzione limitata : I15d05
 funzione limitata inferiormente : B42e06 I12c01 I15d05
 funzione limitata superiormente : B42e06 I15d05
 funzione liscia : I15b02
 funzione liscia a pezzi in un intervallo : I60b01
 funzione liscia in un intervallo : I60b01
 funzione logaritmo : G32d01
 funzione logaritmo in una data base : B43c01 B47d01
 funzione logaritmo integrale : I27d06
 funzione mantissa =b mantissa : B30b05 B43b04 I15b02
 funzione massimo : I15g01
 funzione minimo : I15g01
 funzione modulo un insieme finito di coppie a scala = funzione -mfps a scala : I25b02
 funzione monogena in un insieme aperto e connesso =+ funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
 funzione monotona : B43b05 B47a11 G32a11 I15d01
 funzione monotona a pezzi : I16g10
 funzione monotona in senso lato : B43b05 B47a11 G32a11 I15d01
 funzione monotona in senso stretto : G32a11 I15d01
 funzione multivariata / differenziale totale di una : I30c06
 funzione multivariata / grado di omogeneità di una : I30e01
 funzione multivariata / norma di una : I32b03
 funzione non crescente = funzione decrescente in senso lato : B15d02 I15d01
 funzione non crescente da destra : I15d10
 funzione non crescente da sinistra : I15d10
 funzione non decrescente = funzione decrescente in senso lato : B15d02 I15d01
 funzione non decrescente da destra : I15d10
 funzione non decrescente da sinistra : I15d10
 funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso =- funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
 funzione omogenea positiva : I30d01
 funzione pari : G32a09 I15e04
 funzione parte intera = funzione pavimento : B30b05 B54b06
 funzione pavimento = funzione parte intera : B30b05 B54b06
 funzione per la codifica delle istanze di un problema : C47d04
 funzione periodica / periodo di : I15f01
 funzione periodica : B47a10 G32a10
 funzione periodica reale : I15e01
 funzione polinomiale = funzione associata a un polinomio : : B33e03
 funzione -PPf = funzione bivariata di un poset in un campo : D47a01
 funzione -PPf nilpotente : D47b03
 funzione -PPfS = funzione a scalino bivariata di un poset in un campo : D47a01
 funzione -PPfS catena : D47a02

funzione -PPfS copertura : D47a02
funzione -PPfS delta di Kronecker : D47a02
funzione -PPfS lambda : D47a02
funzione -PPfS zeta di Riemann : D47a02
funzione procedurale = funzione REn = funzione da MSPG : B18c06
funzione -QQ / derivata di : B36c02
funzione -QQ / rapporto incrementale di : B36c01
funzione -QQ : B36a01
funzione -QQ continua : B36b01
funzione reale / funzione integrale di una : I25d04
funzione reale crescente : B43b05 B47a11 G32a11
funzione reale cubica : B43a03 G32a02
funzione reale decrescente : B43b05 B47a11 G32a11
funzione reale dispari : B47a09
funzione reale involutoria : B43b08 B47a14 G32a14
funzione reale non crescente : B43b05 B47a11 G32a11
funzione reale non decrescente : B43b05 B47a11 G32a11
funzione reale oscillante in un punto di accumulazione : I16c15
funzione reale pari : B47a09
funzione reale periodica : B43b04
funzione reale quartica : B43a03 G32a02
funzione reale quintica : B43a03 G32a02
funzione reale razionale : G32a08
funzione reale razionale = funzione -RR razionale : B43b02
funzione reale regolare in un punto di accumulazione : I16c15
funzione REn = funzione procedurale = funzione da MSPG : B18c06
funzione riflessa di funzione a dominio finito : B15e11
funzione -RR / concavità verso il basso di una : I23b02
funzione -RR / concavità verso l'alto di una : I23b02
funzione -RR / derivata a destra di una : I20b02
funzione -RR / derivata a sinistra di una : I20b02
funzione -RR / derivata di una : I20a03
funzione -RR / derivata seconda di una : I20b05
funzione -RR / differenziale a destra di una : I24a06
funzione -RR / differenziale a sinistra di una : I24a06
funzione -RR / differenziale di una : I24a01
funzione -RR / funzione derivata di una : I20a04
funzione -RR / punto stazionario di una : I24a04
funzione -RR / valore stazionario di una : I24a04
funzione -RR : B43b01
funzione -RR = funzione reale : I15a01
funzione -RR differenziabile : I24a01
funzione -RR dispari : B43b03
funzione -RR pari : B43b03
funzione -RR razionale = funzione reale razionale : B43b02
funzione -RR3 : G63b08

funzione -RRtR / derivate miste di una : I30a06
 funzione -RRtR / differenziale totale di una : I30c02
 funzione scalino di Heavyside : B54b06
 funzione segno : B20d04 B30a13
 funzione soffitto : B30b05 B54b06
 funzione su un intervallo / ampliamento periodico di una : I60b05
 funzione su un intervallo / ampliamento periodico dispari di una : I60b05
 funzione suriettiva = suriezione : B54a01
 funzione tendente a un limite dal basso = funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
 funzione tendente a un limite dall'alto = funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
 funzione tendente a un limite per difetto = funzione tendente a un limite dal basso : I16b03 I16b04 I16b05
 funzione tendente a un limite per eccesso = funzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
 funzione totient = funzione di Eulero : B25e04
 funzione trigonometrica sui razionali : B30g08
 funzione uniformemente continua nel proprio dominio : B46e07
 funzione unilateralmente continua : I25b02
 funzione unitore : B54c08 C33a03
 funzione valore assoluto : B54b06
 funzione-analitica : I38f04
 funzione-argomento / connettivo : B15a06
 funzione-argomento / notazione : B15a06
 funzioni / cardinalità delle : B18g11
 funzioni / matrice wronskiana di una sequenza di : I50j04
 funzioni / prodotto di convoluzione di due : T23a13
 funzioni / raffigurazioni sagittali delle : D27f03
 funzioni a scala improprie : I16e12
 funzioni aritmetiche : D47b01
 funzioni bivariate composte / formula di derivazione delle : I30d01
 funzioni bivariate finitamente derivabili : I30a03
 funzioni con codominio in un campo / spazio delle : T16a06
 funzioni dedotte da classi di linguaggi / classi di : C32e04
 funzioni di chiusura per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
 funzioni di incidenza : D47a10
 funzioni esprimibili mediante radicali : B47a04
 funzioni in un anello / modulo delle : T25a05
 funzioni linearmente dipendenti : I50j01
 funzioni linearmente indipendenti : I50j01
 funzioni olomorfe / principio di identità delle : I38e03
 funzioni olomorfe / teorema di Weierstrass per una successione di : I38g01
 funzioni omogenee / identità di Eulero per le : I30e05
 funzioni -PPfS / prodotto di convoluzione di : D47a07
 funzioni razionali basilari : I27a10

funzioni reali / famiglia additiva di : I25 di dominio D
funzioni reali cubiche : B47a02
funzioni reali quartiche : B47a02
funzioni reali quintiche : B47a02
funzioni reali razionali : B47a08
funzioni -RR / derivabilità termine a termine della somma di una serie di : I32e01
fuochi (di una ellisse) : G50c01
fuochi (di una iperbole) : G50d01
fuoco (di una conica) : G50f01
fuoco (di una parabola) : G50b01
fusi orari : G53e05

G

-G di un modulo / ideali d'ordine : T25d07
-G di un modulo / ordine : T25d08
Galois / connessione di : B54d29
Galois / teorema di Rota sulla connessione di : D47e16
Galois per due posets / funzione di : D47e14
Galois per la fattorizzazione di linguaggi / connessione di : C30b10
ganci di una partizione -I / tabella dei : D23f05
gancio di una casella di una fdF = hook di una casella di una fdF : D23f04
gancio -ZZ : B21j03
Gauss / coordinate di : G64a04
Gauss / criterio di : I13e17
Gauss / serie ipergeometrica di : I35g04
Gauss-Argand / piano di : B50b01 G33b01
Gauss-Bonnet / teorema di : G64k08
gaussiana di una superficie / curvatura = curvatura totale di una superficie : G64i01
Gegenbauer / polinomi di : I35g04
genera un gruppo / famiglia di elementi che : T22j07
genera un sottomodulo / sottoinsieme che = sottoinsieme che sottende un sottomodulo : T25a16
generabile illimitatamente e progressivamente / insieme = insieme generabile -ip : B18c04 B30c01
generabile -ip / insieme = insieme illimitatamente progressivamente generabile : B18c04
generale / gruppo lineare : T22a10
generale degli insiemi / teoria : B65g02
generale del piano / equazione : G36b01
generale della retta / equazione : B31a04 G30b03
generale delle quadriche / equazione : G52a02
generale dell'ellisse / equazione : G50c12
generale di convergenza di Cauchy / criterio : I32c02
generale di una ODE / soluzione : I50g01
generalità delle procedure : B18a02
generalizzata di dato ordine / derivazione : I50i02

generalizzata di somma e prodotto / distributività : B14d08
 generalizzato / coefficiente binomiale : I35e07
 generalizzato / integrale alla Riemann = integrale improprio : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
 generalizzato / trapezoide : I26a01
 generalizzazione / regola di : B65b11
 generano illimitatamente / MSP che = MSPGI : B18b06
 generante / sottografo : D26b10
 generata da MSPG / lista : B18c01
 generata da MSPGF / lista : B18c01
 generata da MSPGI / lista : B18c01
 generata da un alfabeto / CKA libera finitamente : C32a46
 generata da una sfp1 / successione esponenzialmente : I35
 generata finitamente da un alfabeto / SKA libera =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
 generata ordinariamente da una serie di potenze / successione : I35a05
 generati sopra un Pid / decomposizione ciclica per moduli finitamente : T25d13
 generativa / procedura = procedura elencativa : C21c07
 generativa di una grammatica / arborescenza : C14a05
 generato / insieme progressivamente : B18e04
 generato / modulo finitamente : T25a16
 generato da MSPG / appartenenza ad insieme : B18c05
 generato da un elemento / sottogruppo ciclico = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
 generato da un linguaggio / sottomonoido : C10b11
 generato da un linguaggio / sottosemigruppo : C10b11
 generato da un poset / spazio dei vettori liberi su un campo : D47g01
 generato da un sottoinsieme di un anello / ideale : T15j04
 generato da un sottoinsieme di un gruppo / sottogruppo : T22b12
 generato da un sottoinsieme finito di un anello / ideale : T23b05
 generato da una grammatica / linguaggio : C14a05
 generato da una MSPG / insieme = insieme procedurale = insieme -Prce = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
 generato da una MSPG / stringa elemento di linguaggio = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
 generatore di un campo : T15l08
 generatore di un modulo / sottoinsieme =e spanning set of a module : T25a16
 generatore di uno spazio vettoriale / insieme di vettori : T16a16
 generatore di uno spazio vettoriale : B45d10
 generatori di spazio vettoriale / insieme di : G40a05
 generatori di un gruppo :
 generatori di un sottogruppo : T22b12
 generatrice / supporto di una funzione : I35h01
 generatrice di un cilindro : G52f05
 generatrice di un cono : G52f01
 generatrice esponenziale / funzione : I35a10
 generatrice in una variabile / funzione : I35a09
 generatrice in una variabile formale / manifestazione di una funzione : I35a09
 genere / manico del secondo : G64l04

genere di un grafo : D31a08
genere di una figura connessa -ZZCR : B23a31
genere di una funzione : B15a18
generica / curva : G63a02
generica / superficie : G64a02
geodesico su un grafo planare / arco : D33d07
Geodetic System 84 / World = WGS84 : G53e01
geodetica : G53b01
geodetica di una superficie / curva : G64k01
geodetica di una superficie / curvatura : G64k08
geodetiche tra due nodi di un grafo connesso : D26d11
geografica del piano -ZZ mediante caselle / raffigurazione : B20b12
geografica del piano -ZZ mediante punti / raffigurazione = raffigurazione normale del piano -ZZ : B20b12
geografica di un prodotto cartesiano / raffigurazione : G42a03
geografiche / coordinate : G53e03
geoide : G53e02
geometria / assiomi di congruenza per la : G25a03
geometria / assiomi di continuità per la : G25a05
geometria / assiomi di incidenza per la : G25a01
geometria / assiomi di ordinamento per la : G25a02
geometria / modello cartesiano degli assiomi della : G25d01
geometria analitica : B47a01 G32a01
geometria combinatoria : D48g10
geometria di incidenza : G25a06
geometria ellittica : G25e07
geometria interposizionale = geometria ordinata =b GIp : G15001
geometria intrinseca : G64j01
geometria ordinata = geometria interposizionale =b GIp : G15001 G25f04
geometria sintetica : B47a01 G32a01
geometrica / progressione : B35c03
geometrica / serie : I35a05
geometrica formale / serie : I35d02
geometrico / reticolo : D48g10
geometrico di un grafo / duale : D31d01
geometrico-fisici classici / modelli = modelli GFC : B20b02
gerarchia cumulativa : B65g01
GFC / modelli = modelli geometrico-fisici classici : B20b02
giacitura di un piano : G36b02
GIp / retta in : G15a04
GIp =c geometria interposizionale =- geometria ordinata : G15001
giro / angolo : G30g05
giro di vita di un grafo = cintura di un grafo : D26d13
giunzione / decomposizione : I25a04
giunzione = supremo in un poset = join : B55c01 B56a02
giustapponibili / coppia di cammini -ZZ : B21h10

giustapposizione / associatività della : B10a15
 giustapposizione / cammino = cammino somma : B21h10 B24a05
 giustapposizione / chiusura per = cross-chiusura di un linguaggio : C10b02 D50b02
 giustapposizione / noncommutatività della : B10a11
 giustapposizione : B10a11
 giustapposizione di archi consecutivi = composizione di archi consecutivi : D27b16
 giustapposizione di due passeggiate = composizione di due passeggiate : D27b16
 giustapposizione di linguaggi : C10b01
 giustapposizione di passeggiate consecutive : D26d03
 giustapposizione di stringhe : C10a03
 glissazione : B22e12
 globale / proprietà : I15d03
 Goedel / assiomatizzazione di von Neumann-Bernays- = assiomatizzazione NBG : B65g03
 golfo di una arborescenza distesa : D30c10
 goniometrica / circonferenza : B43d01 G30h01
 googol : D20a07
 googolplex : D20a07
 gradi decimali : B43d06
 gradi di un angolo / ampiezza in : B22b13
 gradi primi : B43d06 G30h06
 gradi secondi : B43d06 G30h06
 gradi sessagesimali : B43d06
 gradiente : I31f03
 gradinata / funzione a = funzione a gradini : I25b01
 gradini / funzione a = funzione a gradinata : I25b01
 grado k / nodo di $=b$ nodo k -valente : D26b04
 grado s / grafo di ordine v e $=b(v, s)$ -grafo : D26b02
 grado / cilindro reale di secondo : G52f05
 grado / cono reale di secondo : G52f01
 grado / discriminante di un'equazione di secondo : B37d02
 grado / gruppo simmetrico di dato : D25h03
 grado / permutazione di dato : D25a02
 grado / superficie di secondo = superficie quadrica : G52a.
 grado di nilpotenza : T15i12
 grado di nilpotenza di un elemento di anello : T23a20
 grado di nilpotenza di una matrice quadrata : D27h09
 grado di non hamiltonianità : B24a08
 grado di omogeneità di una funzione multivariata : I30e01
 grado di un digrafo: D27a01
 grado di un grafo = affollamento di un grafo : D26b02
 grado di un nodo = valenza di un nodo : D26b04 D27a08
 grado di un polinomio : B33c03
 grado di una faccia di un grafo sul piano : D31b06
 grado di una permutazione : B16d02
 grado entrante : B16b02
 grado entrante di un nodo : D27a08

grado inferiore di una sfp1 = ordine di una sfp1 : I35a12
 grado inferiore di una sZfp1 : I35i03
 grado limitato inferiormente / sZfp1 di = serie formale di Laurent di grado limitato inferiormente : I35i03
 grado limitato superiormente / sZfp1 di : serie formale di Laurent di grado limitato superiormente : I35i03
 grado superiore di una sZfp1 : I35i03
 grado uscente di un nodo : B16b02D27a08
 graduale -ZZCK / digrafo costruttivo : B23d02
 graduale -ZZCR / digrafo costruttivo : B23d02
 graduata / relazione d'ordine = poset graduato : B16c03
 graduato / altezza di poset : B16c03
 graduato / digrafo : B55a20
 graduato / livello in un poset : B16c03
 graduato / poset = relazione d'ordine graduata : B16c03
 grafi / composizione di due : D26g07
 grafi / grafo intersezione di : D26b06
 grafi / intersezione di due : D26g01
 grafi / isomorfismo tra : D26f01
 grafi / problema della planarit  dei : D31a05
 grafi / prodotto cartesiano di due : D26g06
 grafi / somma completa di due : D26g05
 grafi / unione di due : D26g01
 grafi / unione disgiunta di due : D26d15
 grafi / isomorfismo tra : D26b07
 grafi 3-connessi / teorema di Tutte sui : D32b15
 grafi di Kuratowski : D31a05
 grafi e sottografi / teorema di Whitney sulla connettivit  di : D32b02
 grafi isomorfi : D26b07 D26f01
 grafi omeomorfi : D31c02
 grafi sul piano / teorema di Eulero sui : D31b03
 grafica / nodo di una struttura : B53c01
 grafica / struttura : B53c01 D26a01
 grafiche / configurazioni = strutture relazionali discrete : D26a03
 grafico di una funzione : B15a10
 grafo (v, a, λ, μ) -fortemente regolare : D64a10
 grafo d -regolare : D64a10
 grafo k -connesso per spigoli : D32a04
 grafo k -connesso per vertici : D32a04
 grafo k -partito : D26e04
 grafo k -partito completo : D26e04
 grafo k -regolare : D26c11
 grafo k -separato : D32b03
 grafo / (v, s) - =c grafo di ordine v e grado s : D26b02
 grafo / k -separazione di un : D32b03
 grafo / v - =c grafo di un dato ordine v : D26b02

grafo / affollamento di un = grado di un grafo : D26b02
 grafo / cammino massimale su un : D26d10
 grafo / cappio di un = laccio di un grafo : B16b09 D26b01
 grafo / ciclo puntato su un = circuito su un grafo : D26d09
 grafo / ciclo su un = poligono su un grafo : D26d09
 grafo / cintura di un = giro di vita di un grafo : D26d13
 grafo / circonferenza di un : D26d13
 grafo / componenti connesse di un : D26d04
 grafo / connettività per spigoli di un : D32a02
 grafo / connettività per vertici di un : D32a01
 grafo / contrazione in serie di un : D31c01
 grafo / disconnettere un : D32a01
 grafo / duale geometrico di un : D31d01
 grafo / estensione in serie di un : D31c01
 grafo / genere di un : D31a08
 grafo / giro di vita di un = cintura di un grafo : D26d13
 grafo / grado di un = affollamento di un grafo : D26b02
 grafo / indice di connessione di un : D26d04
 grafo / invariante di un : D26f01
 grafo / istmo di un = ponte di un grafo : D26d16
 grafo / laccio di un = cappio di un grafo : B16b09 D26b01
 grafo / lato di un = spigolo di un grafo : D26a01 D26b01
 grafo / multigrado di un : D26c10
 grafo / nodo acircuitale di un : D26d09
 grafo / nodo circuitale di un : D26d09
 grafo / nodo di taglio di un : D26d16
 grafo / nodo di un = vertice di un grafo : B16b09 D26a01
 grafo / ordine di un : D26b01
 grafo / passeggiata sopra un : D26
 grafo / pentagono su un : D26d09
 grafo / poligono su un = ciclo su un grafo : D26d09
 grafo / ponte di un = istmo di un grafo : D26d16
 grafo / quadrangolo su un : D26d09
 grafo / restrizione di un : D26g04
 grafo / rimozione di un lato da un : D26g04
 grafo / sottoblocco di un : D26i01
 grafo / sottoforesta di un : D26h05
 grafo / sottoforesta massimale di un : D26h05
 grafo / sottotriade di un : D32b10
 grafo / sottotriangolo di un : D32b10
 grafo / spigoli in serie di un : D31b12
 grafo / spigolo di un = lato di un grafo : B16b09 D26a01 D26b01
 grafo / triangolo su un : D26d09
 grafo / vertice di un = nodo di un grafo : B16b09 D26a01
 grafo =c grafo non-orientato : B16b09 B53c01 D26a01 D26b01
 grafo aciclico = foresta : D26d12

grafo astratto da uno specificato : D26b09
grafo autoaggiunto : D26g09
grafo autocomplementare : D26g03
grafo banale = grafo nodo : D26b02
grafo bipartito : D26e01
grafo bipartito completo : D26e03
grafo blocco : D26i01
grafo cammino : D26c01
grafo complementare di un grafo semplice : D26g02
grafo completo con tot nodi : D26c02
grafo con lati colorati : D28a07
grafo con nodi anonimi / raffigurazione di un : D26b09
grafo con nodi colorati : D28a07
grafo connesso / diametro di un : D26d11
grafo connesso / distanza tra due nodi di un : D26d11
grafo connesso / geodetiche tra due nodi di un : D26d11
grafo connesso / sottoalbero massimale di un : D26h05
grafo connesso : D26d04
grafo contabile : B53c04
grafo costruibile : B53c04 D31c05
grafo cubico : D26c12
grafo cubo a tot dimensioni : D26c05
grafo dei lati =e line graph = grafo derivato : D26g08
grafo delle transizioni di un automa : C12a03
grafo derivato = grafo dei lati =e line graph : D26g08
grafo di ordine v e grado s =b (v, s) -grafo : D26b02
grafo di Petersen : D26c12 D31c05
grafo di Schlegel : D33c02
grafo di un dato ordine v =b v -grafo : D26b02
grafo diretto = grafo orientato = digrafo : D26a01
grafo discreto : B53c04
grafo equivale ad individuare un loro ordine totale / visitare i nodi di un : D30b07
grafo griglia cilindrica : D26c07
grafo griglia rettangolare : D26c06
grafo griglia toroidale : D26c08
grafo hamiltoniano : D28d01
grafo in una superficie / immersione di un : D31a02
grafo intersezione di grafi : D26b06
grafo mediante un poliedro / realizzazione di un : D33c02
grafo nodo = grafo banale : D26b02
grafo non-orientato / lato di un = spigolo di un grafo non-orientato : B53c01
grafo non-orientato / spigolo di un = lato di un grafo non-orientato : B53c01
grafo non-orientato =b grafo : B16b09 B53c01 D26a01 D26b01
grafo non-orientato etichettato : D28a03
grafo non-orientato semplice : D26b03
grafo non-separabile : D26i01

grafo numerabile : B53c04 D28e01
 grafo orientato = grafo diretto = digrafo : B53c01 B53c03 D26a01
 grafo planare / arco geodesico su un : D33d07
 grafo planare / calotta di un = lens di un grafo planare : D33d07
 grafo planare / calotta indecomponibile di un : D33d07
 grafo planare / estensione diretta di un lato di un : D33d07
 grafo planare / frontiera di una calotta di un : D33d07
 grafo planare / lens di un = calotta di un grafo planare : D33d07
 grafo planare / spigoli interni di una calotta di un : D33d07
 grafo planare / vertici interni di una calotta di un : D33d07
 grafo planare : D31a03
 grafo poliedrale : D33c03
 grafo prisma con tot facce laterali : D26c04
 grafo regolare : D26c11
 grafo regolare -vf : D31b13
 grafo ruota / centro di un : D26c03
 grafo ruota / lati periferici di un : D26c03
 grafo ruota / nodi periferici di un : D26c03
 grafo ruota / raggi di un : D26c03
 grafo ruota con tot raggi : D26c03
 grafo scala con $2m$ nodi : D26c04
 grafo semplice / aggiunto di un : D26g08
 grafo semplice / grafo complementare di un : D26g02
 grafo semplice / rimozione di un nodo da un : D26g04
 grafo stella con tot lati : D26c01
 grafo su una superficie / deformazioni ammissibili per tracciare un : D31a02
 grafo su una superficie : D31b01
 grafo sul piano / ciclo facciale di un = maglia di un grafo sul piano : D31b02
 grafo sul piano / facce di un = regioni di un grafo sul piano : D31b01
 grafo sul piano / frontiera di una faccia di un : D31b02
 grafo sul piano / grado di una faccia di un : D31b06
 grafo sul piano / maglia di un = ciclo facciale di un grafo sul piano : D31b02
 grafo sul piano / spigolo incidente in una faccia di un : D31b02
 grafo sul piano : D31a03 D31b01
 grafo triade : D26c01
 grafo vuoto : D26b02
 grammar / context free =b grammatica -CF =i grammatica acontestuale : C14a03
 grammatica / arborescenza generativa di una : C14a05
 grammatica / assioma di una = simbolo di partenza delle derivazioni : C14a03
 grammatica / linguaggio generato da una : C14a05
 grammatica acontestuale =e context free grammar =b grammatica -CF : C14a03
 grammatica -CF / ausiliario ricorsivo di una : C14c16
 grammatica -CF / digrafo delle dipendenze di una : C14c03
 grammatica -CF / forma normale di base di una : C14c09
 grammatica -CF =c grammatica acontestuale =e context free grammar : C14a03
 grammatica di Dyck : C14b01

grammatica in forma normale di Chomsky : C14c13
grammatica lineare : C14a09
grammatica lineare a destra : C14a09
Gram-Schmidt / ortogonalizzazione di : G41b09 G41b11
grandezza / uguaglianza di ordine di : I12h07
graph / line =i grafo dei lati = grafo derivato : D26g08
Grattini / teorema di : T22h13
greco-latino / quadrato : D63g01
greedy / algoritmo : D48h02
greedy di una figura -ZZC / diperimetro : B23a16
Greene / teorema di : D47g08
Grf / classe di isomorfismo spc: D26b08
Grf / proprietà invarianti spc: D26b07
griglia cilindrica / grafo : D26c07
griglia cuboidale : B14b04
griglia di quadrati : D31c09
griglia di triangoli : D31c08
griglia rettangolare / grafo : D26c06
griglia rettangolare : B14a02 B14a05
griglia toroidale / grafo : D26c08
griglia -ZZ / coordinatizzazioni delle : B21e01
griglia -ZZ : B20b09
grossolana / decomposizione meno = decomposizione più fine : I25a03
grossolana / topologia più : T30a06
gruppi / antiisomorfismo tra : T22c07
gruppi / kernel di un omomorfismo di = nucleo di un omomorfismo di gruppi : T22b09
gruppi / nucleo di un omomorfismo di = kernel di un omomorfismo di gruppi : T22b09
gruppi / omomorfismo di : T22b04
gruppi / prodotto diretto di due : B41b22 T15f03 T22d04
gruppi / prodotto diretto di una famiglia di : T22d05
gruppi / proprietà modulare dei : T22f08
gruppi / secondo teorema di isomorfismo dei : T22f10
gruppi / teorema di corrispondenza dei : T22f13
gruppi / terzo teorema di isomorfismo dei : T22f11
gruppi di permutazioni isomorfi : B20f07
gruppi finiti / teorema di Cauchy sui : T22h03
gruppo / p - : T22h01
gruppo / p -sottogruppo di Sylow di un : T22h08
gruppo / anello di un : T23
gruppo / anello di valutazione di un reticolo in un : D47h05
gruppo / antiautomorfismo di un : T22c07
gruppo / automorfismo di un : T22c05
gruppo / campo d'azione di un : B20f01
gruppo / commutatore di due elementi di un : T22f04
gruppo / configurazioni simmetriche per un : B22d10
gruppo / coniugio tra elementi di un : B41b19

gruppo / derivato di un : T22f04
 gruppo / elementi coniugati di un : T22c04
 gruppo / elemento inverso in un : T22a03
 gruppo / elemento neutro di un : T22a03
 gruppo / epimorfismo di : T22b04
 gruppo / equazioni delle classi di coniugio di un : T22h03
 gruppo / famiglia di elementi che genera un : T22j07
 gruppo / fattori di composizione di una catena di un : T22i01
 gruppo / gruppo degli automorfismi di un : T22c05
 gruppo / gruppo quoziente di un : T22d02
 gruppo / indice di un sottogruppo nel : T22c02
 gruppo / involuzione di un : B41b16 T22b11
 gruppo / isomorfismo di : T22b05
 gruppo / lunghezza di una catena di un : T22i01
 gruppo / modulo di valutazione di un reticolo in un : D47h02
 gruppo / monomorfismo di : T22b05
 gruppo / morfismi di : T22b05
 gruppo / ordine di un : T22a01
 gruppo / periodo di un elemento di un : B41b16 T22b11
 gruppo / quozienti della catena di un : T22i01
 gruppo / riflesso di un = gruppo trasposto = gruppo opposto = gruppo duale : T22c07
 gruppo / serie di composizione di un : T22i01
 gruppo / sottogruppo di un : T22b01
 gruppo / sottogruppo generato da un sottoinsieme di un : T22b12
 gruppo / sottogruppo normale di un : T22d01
 gruppo / stabilizzatore degli elementi di un insieme in un : D25e06
 gruppo / valutazione di un reticolo in un : D47h01
 gruppo : B41b02 T15d02 T15d07 T22a05
 gruppo abeliano = gruppo commutativo : B20f13 B41a02 T15d02
 gruppo additivo degli interi : B41b10
 gruppo additivo dei numeri complessi : B41b10 B50b01 G33b01
 gruppo additivo dei numeri razionali : B41b10
 gruppo additivo dei numeri reali : B41b10
 gruppo additivo dei vettori di date dimensioni reali : T15f04
 gruppo additivo dei vettori piani a coordinate complesse : T15f03
 gruppo additivo dei vettori piani a coordinate intere : T15f03
 gruppo additivo dei vettori piani a coordinate reali : T15f03
 gruppo additivo di un campo : B41d01 T15k01
 gruppo agente su un insieme / orbite di un : D25e05
 gruppo alternante : D25c10
 gruppo astratto : B20f08 T22b06
 gruppo che agisce su un insieme : D25e01
 gruppo ciclico : B41b16 T22b11
 gruppo commutativo = gruppo abeliano : B20f13 B41a02 T15d02
 gruppo coniugati / elementi di un : B41b17
 gruppo degli automorfismi di un gruppo : T22c05

gruppo degli automorfismi di una configurazione = gruppo di simmetria di una configurazione : D25e02
gruppo dei movimenti rigidi in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = gruppo dei movimenti rigidi -ZZ : B22c05 B22c14
gruppo dei quaternioni : G54e01 T22e02
gruppo delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : T15d06 T22a09
gruppo delle riflessioni -ZZB : B22a02
gruppo delle riflessioni -ZZR : B22a02
gruppo delle rotazioni : G41f03 B41b07
gruppo delle roto-riflessioni : G41f02
gruppo delle roto-riflessioni basilari : B22c07
gruppo delle traslazioni : G30d03
gruppo delle traslo-riflessioni -ZZ : B20e09 B22c07
gruppo dell'esagono : B41b07
gruppo di isotopia di cubi latini : D63b07
gruppo di Klein = Viergruppe : B41b04
gruppo di parastrofia di cubi latini : D63b05
gruppo di parastrofia di quadrati latini : D63b11
gruppo di parastrofia-isotopia di cubi latini : D63b07
gruppo di permutazioni / orbite di un : D25f01
gruppo di permutazioni di un insieme : B41b06 D25e01 T22a09 T22g01
gruppo di simmetria di un poliedro : G37a09
gruppo di simmetria di una configurazione = gruppo degli automorfismi di una configurazione : D25e02
gruppo di torsione : B41b17 T22b14
gruppo di trasformazioni / equivalenza di elementi dovuta a un : D25f01
gruppo diedrale : T22e05
gruppo duale = gruppo trasposto = gruppo opposto = riflesso di un gruppo : T22c07
gruppo finito / teorema di Lagrange sui sottogruppi di un : T22c03
gruppo libero / alfabeto di un : T22j01
gruppo libero / insieme di base di un : T22j01
gruppo libero / lettere di un : T22j01
gruppo libero / parola ridotta di un : T22j02
gruppo libero / parola riducibile di un : T22j02
gruppo libero / parole di un : T22j01
gruppo libero / proprietà di mappatura di un : T22j04
gruppo libero su un alfabeto : T22j03
gruppo lineare generale : T22a10
gruppo misto : B41b14 T22b14
gruppo moltiplicativo dei numeri complessi : B50b01G33b01
gruppo moltiplicativo di un anello : B41c11 T23a14
gruppo moltiplicativo di un campo : B41d01 T15k01
gruppo moltiplicativo di un corpo : B41c11 T15i13 T23a19
gruppo opposto = gruppo trasposto = gruppo duale = riflesso di un gruppo : T22c07
gruppo ordinato : B53e02
gruppo ortogonale : G41f02
gruppo ortogonale speciale : G41f03
gruppo privo di torsione : B41b17 T22b14
gruppo quoziente di un gruppo : B41b15 T22d02

gruppo semplice : B41b08 T22f02
 gruppo simmetrico / sottogruppo di permutazioni di un : T22g02
 gruppo simmetrico di $[n]$: D25a05
 gruppo simmetrico di dato grado : D25h03
 gruppo simmetrico di un insieme = gruppo totale delle permutazioni di un insieme : B16d05 B41b01 T15d06 T22a09
 gruppo su un suo sottogruppo normale / mappa naturale di un : T22f03
 gruppo totale delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01 T15d06 T22a09
 gruppo trasposto di un gruppo = gruppo (opposto , duale , riflesso) di un gruppo : T22c07
 gruppo unitario : G48d07
 guidato da un quadrato latino / assemblaggio latino di quadrati latini : D63a09

H

-H / inclinazione = punto all'infinito orizzontale : B21a03
 -H / matroide = matroide degli iperpiani : D48f07
 Hölder / teorema di Jordan- : T22i03
 Hölder per i reali / disuguaglianza di : B46a05
 Hadamard / teorema di Cauchy- : I37b06
 Hall / teorema di Philip : D48i05
 Hamel / base di : T34
 Hamilton di quaternioni / prodotto di : G54a02
 hamiltoniana / passeggiata = cammino hamiltoniano : D26d05
 hamiltoniana di una figura -ZZC / copertura : B23a21
 hamiltoniana su un digrafo / passeggiata : D27b06
 hamiltoniana su un digrafo / semipasseggiata : D27b06
 hamiltonianità / grado di non : B24a08
 hamiltoniano / cammino = cammino -ZZ biiettivo sui vertici : B21h09 B24a02 D28d01
 hamiltoniano / cammino = passeggiata hamiltoniana : D26d05
 hamiltoniano / cammino -ZZ = cammino -ZZ iniettivo sui vertici : B24a02
 hamiltoniano / cammino -ZZu = cammino -ZZu elementare : B21h04
 hamiltoniano / circuito = cammino chiuso : D27b14
 hamiltoniano / circuito -ZZR : B23b12
 hamiltoniano / grafo : D28d01
 hamiltoniano / lago -ZZC : B23a34
 hamiltoniano / lago -ZZCR : B23a25
 hamiltoniano / semicircuito = semicammino chiuso : D27b14
 hamiltoniano di una figura -ZZC / buco : B23a34
 hamiltoniano di una figura -ZZC / perimetro : B23a21
 hamiltoniano su un digrafo / cammino : D27b06
 hamiltoniano su un digrafo / semicammino : D27b06
 Hamming / distanza di : B46a08
 Harary-Tutte / teorema di Wagner- : D31c06

Hasse di un poset / diagramma di = raffigurazione di un poset : B55a16
 Hausdorff / teorema di : B65f11
 Heavyside / funzione scalino di : B54b06
 Heine-Pincherle-Borel / lemma sulla copertura finita di : I17b02
 Hermite / polinomi di : I35g05
 hermitiana / base ortonormale per una forma : G48d08
 hermitiana / forma : G48d02
 hermitiana / forma simmetrica- : T16e01
 hermitiana / matrice = matrice autoaggiunta : G48d04 T34c03
 hermitiana / matrice coniugata : T34a06
 hermitiana del prodotto interno hermitiano / simmetria : G48d01
 hermitiana di una matrice / aggiunta : G48d03
 hermitiana nel primo argomento / linearità = linearità coniugata nel primo argomento : T16e01
 hermitiana nel secondo argomento / linearità = linearità coniugata nel secondo argomento : T16e01
 hermitiano / linearità coniugata nella prima variabile del prodotto interno : G48d01
 hermitiano / linearità nella seconda variabile del prodotto interno : G48d01
 hermitiano / operatore : G48e01
 hermitiano / operatore = operatore autoaggiunto : T34c03
 hermitiano / operatore autoaggiunto : T34c03
 hermitiano / operatore normale sopra uno spazio : G48f02
 hermitiano / prodotto interno : G48d01
 hermitiano / simmetria hermitiana del prodotto interno : G48d01
 hermitiano / spazio : G48d09
 hermitiano standard / prodotto : G48d01
 hermiticità del prodotto scalare : T34a01
 Hilbert / base di : G41b05
 Hilbert / spazio di : T34a01
 Hilbert / teorema della base di : T25c09
 Hoerner / algoritmo di : C47d11
 hook di una casella di una fdF = gancio di una casella di una fdF : D23f04
 Hopf / algebra di : T16d02

I

-I / matroide = matroide degli indipendenti : D48b01
 -I / partizione = partizione di un intero positivo : B55e01 D23a01
 I e III quadrante / bisettrice -QQ del : B31a05 p giace su una semipasseggiata / nodo che = nodo che appartiene a una semipasseggiata : D27b01
 ibn Hud / teorema di Ceva - : G31b15
 icosaedro : D33b03 G36d04
 icosaedro troncato : G37f05 32
 icosagono : G31d07
 icosidodecaedro : G37f05
 icosidodecaedro troncato : G37f05

icositetraedro pentagonale : G37f07
 icositetraedro trapezoidale : G37f07
 ideale / modulo anello- : T25a06
 ideale a destra di un anello : T23b01
 ideale a destra di un semigrupp : C10b10
 ideale a sinistra di un anello : T23b01
 ideale a sinistra di un semigrupp : C10b10 T23b01
 ideale bilatero di un semigrupp : C10b10
 ideale destro / modulo anello- : T25a07
 ideale di un anello / radicale di un : T15j09 T23b12
 ideale generato da un sottoinsieme di un anello : T15j04
 ideale generato da un sottoinsieme finito di un anello : T23b05
 ideale improprio di un anello : T15j01 T23b01
 ideale massimale di un anello : T15j07 T23b10
 ideale non-zero proprio di un anello : T15j01
 ideale nullo di un anello : T23b01
 ideale primario : T15j09
 ideale primario di un anello : T23b13
 ideale primo : T23b11
 ideale primo di un anello commutativo : T15j08
 ideale principale : T15j04
 ideale principale di un anello : T23b06
 ideale proprio di un anello : T23b01
 ideale sinistro / modulo anello- : T25a07
 ideale zero di un anello : T15j01
 ideali d'ordine -G di un modulo : T25d07
 ideali principali / dominio ad =b PID : T15j06 T23b09
 idempotente / elemento : T15a08
 idempotente / endofunzione : B15b08 B54a07
 idempotenza di un semireticol : T15m01
 idempotenza generalizzata : C32b16
 identica / relazione = identità : B53a10
 identica / trasformazione = trasformazione identità : B10b09 B15b01
 identicamente nulla / forma bilineare : G48b04
 identicamente nullo / polinomio : B38a03
 identificatore : B10e01
 identificatore di costante : B71a10
 identificatori / alfabeto degli : B71a08
 identità / trasformazione = trasformazione identica : B10b09 B15b01
 identità = relazione identica : B53a10
 identità alternativa a destra : T15c11
 identità alternativa a sinistra : T15c11
 identità delle funzioni olomorfe / principio di : I38e03
 identità di algebra universale : T15a13
 identità di Bézout : B33d07
 identità di Bessel : G41b07

identità di Brunacci-Abel : I13c03
identità di Eulero per le funzioni omogenee : I30e05
identità di Gian Domenico Cassini : D20d05
identità di Lagrange : G63b04
identità di Moufang : T15c10
identità di Perseval : G41b07
identità flessibile : T15c11
identità per la distanza / proprietà di : G41b01
-ie adiacenti / segmenti : B31b07
if di una condizionale / clausola : B60b03
-ii adiacenti / segmenti : B31b07
II e IV quadrante / bisettrice -QQ di : B31a05
-ijk dei quaternioni / scritture : G54a01
illimitata / fascia orizzontale : B21j19
illimitata / fascia verticale : B21j19
illimitata a destra / riga = semiretta -E : B21a08
illimitata a sinistra / riga = semiretta -W : B21a08
illimitata inferiormente / colonna = semiretta -S : B21a08
illimitata superiormente / colonna = semiretta -N : B20a04 B21a08
illimitatamente / MSP che generano = MSPGI : B18b06
illimitatamente approssimabile mediante razionali / entità numerica = eniar : B37b04 B38b07
illimitatamente e progressivamente / insieme generabile = insieme generabile -ip : B18c04 B30c01
illimitati / automi con dispositivi di memoria : C12a04
illimitato / trapezoide = trapezoide improprio : I26a01
illimitato avvicinamento : I16a02
immaginari / numeri = numeri immaginari puri : B50a03
immaginari / quaternioni = quaternioni vettoriali = quaternioni spaziali : G54a04
immaginari puri / numeri = numeri immaginari : B50a03
immaginaria / ellisse : G50i10
immaginaria di numero complesso / parte : G33b01
immaginaria di un numero complesso / parte : B50b01
immaginaria di un quaternionione / componente = componente vettoriale di un quaternionione : G54a04
immaginario / ellissoide : G52c01
immaginario puro / numero : G33a03
immagine di un elemento fornita da una funzione : B15a05
immagine di un oggetto per una relazione : B53a11
immagine di un omomorfismo tra moduli : T25b07
immagine di una funzione = codominio di una funzione : B15a05
immagine di una relazione : B53a04
immagine sferica per una superficie : G64i03
immediatamente decifrabile / codice : C65c08
immediatamente in un poset / precedere : B55a14
immediato / maggiorante : B16c03
immediato / minorante : B16c03
immersibile in una superficie / multigrafo : D31a02
immersione di un grafo in una superficie : D31a02

implementazione : B10b03 D27e10
 implementazione canonica dei digrafi : D27e10
 implica un'altra / sentenza che ne : B60c07
 implicazione / antecedente di una : B60b03
 implicazione / connettivo di : B10c05
 implicazione / conseguente di una : B60b03
 implicazione / doppia : B10c05 B60a05
 implicazione : B10c05 B60a05 B60b03
 impossibile / sistema lineare : B31f02 G45b02
 impropria / frazione = frazione apparente : B30a07
 improprie / funzioni a scala : I16e12
 improprie di un insieme -Rpd / *-facce : D33a02
 improprio / funzione integrabile in senso : I26b01 I26b01 I26b06 I26c01 I26c03
 improprio / integrale = integrale alla Riemann generalizzato : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
 improprio / sottospazio : B32b01 G40b01
 improprio / trapezoide = trapezoide illimitato : I26a01
 improprio convergente / integrale : I26c01
 improprio del terzo genere / integrale : I26d01
 improprio di rette / fascio : B31c09 G30d09
 improprio di un anello / ideale : T15j01 T23b01
 improprio di una funzione / integrale : I26c03 I26c09
 improprio di uno spazio sui reali / sottospazio : B45a04
 improprio divergente / integrale : I26c01
 incapsulamento delle manovre di una function : B71d06
 incentrico / quadrilatero : G31c02
 incentro di un poliedro : G37a14
 incentro di un quadrilatero : G31c02
 incentro di un triangolo : G31b08
 incerchio di un poligono : G34a13
 inciclico / poligono = poligono tangente : G34a13
 incidente in una faccia di un grafo sul piano / spigolo : D31b02
 incidenti / archi : D27a07
 incidenti / lati : D26b03
 incidenti / punto e blocco : D64a01
 incidenti in un nodo / lati : D26b03
 incidenza / antifiag di una struttura di : D64a01
 incidenza / blocchi di una struttura di : D64
 incidenza / codifica a stringhe di una struttura di : D64a05
 incidenza / flag di una struttura di : D64a01
 incidenza / funzione di : D47a10
 incidenza / geometria di : G25a06
 incidenza / punti di una struttura di : D64
 incidenza / relazione di : D64a01 B20b09
 incidenza / struttura di : C47d06 : D64a01
 incidenza autoduale / struttura di : D64a07
 incidenza di un poliedro / relazioni di : G37a04

incidenza di un poset su un campo / algebra di : D47a10
incidenza di una struttura di incidenza / matrice di : D64a03
incidenza discreta / struttura di : D64a01
incidenza duale / struttura di : D64a07
incidenza equicardinale / struttura di : D64a06
incidenza finita / struttura di : D64a01
incidenza isomorfe / struttura di : D64a05
incidenza non-degenere / struttura di : D64a02
incidenza numerabile / struttura di : D64a01
incidenza per la geometria / assiomi di : G25a01
incidenza semplice / struttura di : D64a02
incidenza trasposta / struttura di : D64a07
incirconferenza di un poligono = circonferenza inscritta in un poligono : G34a13
inclinazione = pendenza : B21g04 G30g10
inclinazione -D1 = punto all'infinito -ZZD1 : B21a03
inclinazione -D2 = punto all'infinito -ZZD2 : B21a03
inclinazione di una retta : B21f05
inclinazione di una terna pitagorica -ZP : B30g10
inclinazione -H = punto all'infinito orizzontale : B21a03
inclinazione -V = punto all'infinito -ZZV : B21a03
inclinazioni -ZZK : B21a03
incoerente / sistema lineare : G45b02
incognita di un'equazione : G45a01 G45b01
incommensurabili / quantità : B38b01
incommensurabilità : B38b01
incompatibile / sistema lineare : G45b02
incompatibili / insieme completo di enunciati : B12d03
incompleto / disegno a blocchi bilanciato = BIBD : D64c08
incondizionatamente convergente / serie : I13f03
incondizionatamente divergente / serie : I13f03
incontro / decomposizione : I25a04
incontro = infimo in un poset =e meet : B55c01 B56a02
incontro di un semireticolato =e meet : T15m01
incrementale / rapporto : I20a03
incrementale di funzione -QQ / rapporto : B36c01
incremento della variabile complessa : I37a01
incremento della variabile indipendente : I20a02
incremento destro : I20a02
incremento di una funzione : I20a02
incremento finito / teorema dell' = teorema di Cavalieri-Lagrange : I21b02
incremento sinistro : I20a02
indagine / arborescenza di : D30d10
indagine / processo di : C65a01
indagine / strategia di : C65b16
indecisione / forme di = forme indeterminate : I21e01
indecomponibile di un grafo planare / calotta : D33d07

indefinita / forma bilineare : G48b01
 indentità di Lagrange : I30c07
 indeterminata / serie : I13a09
 indeterminata = variabile formale : B33c04
 indeterminate / forme = forme di indecisione : I21e01
 indeterminato / sistema lineare : B31f02 G45b02
 indicatrice di curvatura normale di una superficie = indicatrice di Dupin : G64c04
 indicatrice di Dupin = indicatrice di curvatura normale di una superficie : G64c04
 indicazioni principali in un punto di una superficie : G64c05
 indice / serie residua dopo un dato : I13b01
 indice / termine della serie di dato : I13a02
 indice di connessione di un grafo : D26d04
 indice di un sottogruppo nel gruppo : B41b12 T22c02
 indice di una serie / resto di un dato : I13b02
 indice di una successione : B35b01
 indici / arrays a due : B71a13
 indici / famiglia con = famiglia indicata : B54a02
 indici delle operazioni / insieme degli : B54d34
 indici delle relazioni / insieme degli : B54d34
 indicata / famiglia = famiglia con indici : B54a02
 indipendente / incremento della variabile : I20a02
 indipendente / insieme =c insieme di vettori linearmente indipendenti : B32a05 B45a02 B45d10 G40a05
 T16a16 T25b01
 indipendente / invarianza della forma del differenziale di fronte a modifica della variabile : I24b07
 indipendente di una funzione / variabile : B15a09
 indipendente di una matroide / insieme : D48e07
 indipendenti / eventi : C65b07
 indipendenti / funzioni linearmente : I50j01
 indipendenti / insieme di vettori linearmente =b insieme indipendente : B32a05 B45a02 B45d10
 G40a05 T16a16 T25b01
 indipendenti / matroide degli = matroide -I : D48b01
 individuale / entità : B60a01
 individuare un loro ordine totale / visitare i nodi di un grafo equivale ad : D30b07
 indotta / topologia : T30c01
 indotta dal carattere a / transizione =b a-transizione : C12b06
 indotto da una interpretazione / valore di verità : B60c03
 induttiva / ipotesi : B25a01 B65e05
 induttivo / insieme : B65e02
 induttivo / passo : B25a01 B65e05
 induzione / base per l' : B25a01 B65e05
 induzione matematica / principio di : B25a01 B25a02
 induzione matematica / schema di : B25a01 B65e04
 induzione matematica forte / schema di : B25a05
 inerente di un problema / complessità : C47d02
 inferenza / regole di : B65b11
 inferiore / estremo : I15d06

inferiore / integrale : I25c06
 inferiore / limite = minimo limite : I12i03
 inferiore / operatore somma : D47d01
 inferiore / somma di Riemann : I25c05
 inferiore / somma di Riemann : I25c05
 inferiore di funzione a valori reali / estremo : B42e06
 inferiore di insieme di reali / estremo = infimo di insieme di reali : B42e04
 inferiore di Stieljes / somma : I28a02
 inferiore di Stieltjes / integrale : I28a03
 inferiore di un insieme di razionali / estremo $-Q$ = infimo $-Q$: B35a03
 inferiore di un reticolo / taglio-cancellato : D47e17
 inferiore di una $sfp1$ / grado = ordine di una $sfp1$: I35a12
 inferiore di una $sZfp1$ / grado : I35i03
 inferiori / matrici binarie strettamente triangolari : D27e12
 inferiori / matrici binarie triangolari : D27e12
 inferiormente / colonna illimitata = semiretta $-S$: B21a08
 inferiormente / funzione limitata : B42e06 I12c01 I15d05
 inferiormente / insieme di razionali limitato : B35a01
 inferiormente / insieme limitato = insieme minorato : B42e01
 inferiormente / ordine reticolato : T15m02
 inferiormente / $sZfp1$ di grado limitato = serie formali di Laurent : I35i03
 inferiormente limitata / successione : I12c01
 inferiormente limitato / poset : B55a04
 infimo di due partizioni $-S$: D30d12
 infimo di insieme di reali = estremo inferiore di insieme di reali : B42e04
 infimo in un poset = incontro = meet : B16c02 B55c01
 infimo $-Q$ = estremo $-Q$ inferiore di un insieme di razionali : B35a03
 infinita / parola = parola infinita a destra : C60a01
 infinita a destra / parola = parola infinita : C60a01
 infinita bilatera / parola : C60a02
 infinita di Fibonacci / parola : C60b02
 infinita di Thue-Morse / parola : C60a05
 infinite / strutture : T15e06
 infinitesima / successione : B35b12 I12c09 I12g01
 infinitesima / successione di $sfp1$: I35b07
 infinitesimo / relazione di rapporto : I12h03
 infinitesimo di dato ordine = zero di dato ordine : I38e01
 infinitesimo in un campo ordinato / essere relativamente : B42a02
 infinitesimezza dei linguaggi acontestuali / problema della : C14c16
 infiniti / dispositivi di memoria potenzialmente : C12a04
 infinito / alfabeto : C60a02
 infinito / assioma dell' : B65c09
 infinito / divergere all' = tendere all'infinito I32a02
 infinito / insieme : B18c10
 infinito / punti all' : I16c07
 infinito / tendere all' = divergere all'infinito : I32a02

infinito : B18b04
 infinito di un piano affine / punto all' = direzione di un piano affine : D64e07
 infinito di un piano affine / retta all': D64e07
 infinito orientato / punto -ZZ all' : B21g05
 infinito orizzontale / punto all' = inclinazione -H : B21a03
 infinito potenziale discreto : B18b04
 infinito -ZZ η orientati / punti all' : B21a07
 infinito -ZZD1 / punto all' = inclinazione -D1 : B21a03
 infinito -ZZD2 / punto all' = inclinazione -D2 : B21a03
 infinito -ZZV / punto all' = inclinazione -V : B21a03
 infinito-dimensionale / modulo : T25b04
 infinito-dimensionale / spazio vettoriale : B45d13 T16a19
 infissa / notazione : T15a04
 infissa di una relazione / notazione : B53a03
 infisso / operatore binario : C14e07
 infisso di una stringa = fattore di una stringa : B10b13 C10c01
 infisso in senso stretto : B10b14
 informativa / equivalenza : B14a07
 informazione / effettiva crescita di : C65a04
 informazione / misura di : C65a05
 informazione : C65a01
 iniettiva / funzione = iniezione : B19e02 B54a01
 iniettiva / lista = lista nonripetitiva = elenco non ripetitivo : B10e02
 iniettiva / partizione -I : D23a03
 iniettiva / stringa : B10c01
 iniettiva sugli archi / semipasseggiata : D27b15
 iniettiva sui nodi / semipasseggiata : D27b15
 iniettive equivalenti per permutazione / liste : B12b01
 iniettivo / arco orientato : B43d04
 iniettivo / lunghezza di un arco : B43d03
 iniettivo di una circonferenza / arco : B43d03
 iniettivo sugli archi / cammino -ZZ = cammino -ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
 iniettivo sui vertici / cammino -ZZ = cammino -ZZ hamiltoniano : B24a02
 iniezione = funzione iniettiva : B19e02 B54a01
 iniziale / delimitatore : B10e01
 iniziale / estremità = estremo iniziale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
 iniziale / nodo : D28a05
 iniziale di un arco / estremità : D27a04
 iniziale di un cammino / estremità : B21h01
 iniziale di un riconoscitore -RS / stato : C12b02
 iniziale di un segmento / estremità = estremo iniziale di un segmento : B31b06 G30c06
 iniziale di una MSP / configurazione : B70b05
 iniziale di una MSP / stato : B70b05
 iniziale di una semipasseggiata / estremità : D27b01
 iniziale e finale di una poligonale / vertici : B31d01
 iniziali / stati : C12c02

iniziali di una ODE / condizioni : I50a03
inizializzato / digrafo : D28a05
inizializzato / plurigrafo : D28b04
inizializzato e finalizzato / digrafo : D28a05
inizializzato e finalizzato / passeggiate utili su un digrafo : C12b08
inizializzato e finalizzato / pluridigrafo = digrafo di transizione : C12b07 D28b04
innesto di una arborescenza su un nodo terminale : D30a19
input / alfabeto di = alfabeto di lettura : C12b02 C12c02
input di un automa / alfabeto e stringhe di : C12a07
input di un automa / nastro di : C12a07
inraggio : G31d01
inraggio di un poliedro : G37a14
inraggio di un poligono = apotema di un poligono : G34a13
inscritta in un poligono / circonferenza = incirconferenza di un poligono : G34a13
inscritta in un triangolo / circonferenza = incirconferenza di un triangolo : G31b08
insfera di un poliedro : G37a14
insieme / aderenza di un = insieme derivato topologico di un insieme : B46c02
insieme / appartenere a un : B12b02 B18b05
insieme / booleano di un = insieme delle parti di un insieme = insieme dei sottoinsiemi di un insieme : B15c01 B18e04 B19b04 B42g04
insieme / cardinalità di un : B42g06
insieme / chiusura topologica di un : B46c03
insieme / copertura di un : I17b01
insieme / diagonale di un : B53a10
insieme / endofunzione d' : B54c01
insieme / funzione caratteristica di un : B15c04
insieme / funzione d' : B54c01
insieme / gruppo che agisce su un : D25e01
insieme / gruppo delle permutazioni di un = gruppo totale delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 T15d06 B41b01 T22a09
insieme / gruppo di permutazioni di un : D25e01
insieme / gruppo simmetrico di un = gruppo delle permutazioni di un insieme = gruppo totale delle permutazioni di un insieme : B16d05 T15d06 B41b01 T22a09
insieme / gruppo totale delle permutazioni di un = gruppo delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 T15d06 B41b01 T22a09
insieme / insieme denso in un : B46d01
insieme / intorno aperto di un : B46b11
insieme / intorno di un : B46b11
insieme / intorno di un punto o di un : T30a09
insieme / orbite di un gruppo agente su un : D25e05
insieme / partizione di un : B54b01
insieme / potenza di un = booleano di un insieme : B15c01 B18e04 B19b04
insieme / punto aderente a un = punto di accumulazione di un insieme : B46c01
insieme / punto aderente -Q di un : B35a07
insieme / punto di accumulazione di un = punto aderente di un insieme : B46c01
insieme / punto di accumulazione -Q di un : B35a07

insieme / punto esterno per un : B46b14
 insieme / punto interno di un : B46b14
 insieme / punto isolato di un : B46b10
 insieme / relazioni collocate sopra un : B53a05
 insieme / semianello booleano di un : T15h02
 insieme / sistema fondamentale di intorno di un : B46b13
 insieme : B65a04
 insieme $\approx$ collezione $\approx$ aggregato : B19a02 B65a04
 insieme ambiente / chiusura discreta in un : B54c08
 insieme ambiente / chiusura totale in un : B54c08
 insieme aperto di uno spazio metrico = aperto di uno spazio metrico : B46b03
 insieme aperto e connesso / funzione monogena in un = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
 insieme aperto e connesso / funzione olomorfa in un = funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
 insieme associato a una decomposizione : I25a02
 insieme ben ordinato : B65f05
 insieme chiuso di uno spazio metrico : B46b07
 insieme chiuso per una data chiusura : B54c07
 insieme coerente di sentenze chiuse : B61f01
 insieme coindipendente di una matroide : D48f03
 insieme complementare : B12e08 B18e04
 insieme completo di enunciati incompatibili : B12d03
 insieme connesso : B46g03
 insieme contabile : B18e04 B19g01 B42g01
 insieme contenente un dato elemento : B18b05
 insieme contenuto : B12d01
 insieme contenuto propriamente : B12d01
 insieme convesso : B46g01 D33a01 G36c02
 insieme degli archi di un digrafo : D27a01
 insieme degli indici delle operazioni : B54d34
 insieme degli indici delle relazioni : B54d34
 insieme degli interi naturali : B18c08
 insieme degli stati di un pluridigrafo : C12b06
 insieme degli stati di un riconoscitore : C12b02
 insieme dei nodi di un digrafo : D27a01
 insieme dei nodi di un pluridigrafo : C12b06
 insieme dei numeri razionali : B30a06
 insieme dei numeri reali : B19f04 B42f02
 insieme dei punti di un poligono : G34a05
 insieme dei reali ampliato = retta reale estesa : I12i01 I15a04
 insieme dei reali compattificato : I15a05
 insieme dei reali costruibili : B19d02
 insieme dei sottoinsiemi di un insieme = (insieme delle parti , booleano , potenza) di un insieme : B19b04 B42g04
 insieme dei vertici pro k -separazione : D32b03

insieme dei vettori -ZZQ1 primitivi : B21f01
 insieme del terreno / chiusura algebrica di un : T15f09
 insieme delle cardinalità definibili con $\aleph$: B18g11
 insieme delle inversioni apportate da un intero a una permutazione : D25c06
 insieme delle parti / assioma dell' = assioma della potenza : B65c05
 insieme delle parti di un insieme = (insieme dei sottoinsiemi , booleano , potenza) di un insieme :
 B15c01 B18e04 B19b04 B42g04
 insieme delle sottostrutture : B54d35
 insieme denso in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$: B30g13
 insieme denso in un insieme = insieme ovunque denso : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
 insieme di base di un gruppo libero : T22j01
 insieme di formule che comporta una sequenza di formule : B65b12
 insieme di generatori (di spazio vettoriale) : G40a05
 insieme di insiemi = collezione di insiemi : B12b06
 insieme di razionali / estremo -Q inferiore di un = infimo -Q : B35a03
 insieme di razionali / estremo -Q superiore di un = supremo -Q : B35a03
 insieme di razionali dotato di massimo -Q : B35a02
 insieme di razionali dotato di minimo -Q : B35a02
 insieme di razionali limitato : B35a01
 insieme di razionali limitato inferiormente : B35a01
 insieme di razionali limitato superiormente : B35a01
 insieme di reali / estremo inferiore di = infimo di insieme di reali : B42e04
 insieme di reali / estremo superiore di = supremo di insieme di reali : B42e04
 insieme di reali / infimo di = estremo inferiore di insieme di reali : B42e04
 insieme di reali / maggiorante reale di un : B42e01
 insieme di reali / minorante reale di un : B42e01
 insieme di reali / supremo di = estremo superiore di insieme di reali : B42e04
 insieme di sentenze consistente : B60c07
 insieme di vettori / chiusura lineare di un : B32b04 B45a09 G40b05
 insieme di vettori / sottospazio sotteso da un : B32b04 B45a09 G40b04
 insieme di vettori chiuso per combinazione lineare : B32b01
 insieme di vettori di uno spazio vettoriale linearmente dipendente : T16a16
 insieme di vettori di uno spazio vettoriale linearmente indipendente : T16a16
 insieme di vettori generatore di uno spazio vettoriale : T16a16
 insieme di vettori linearmente dipendenti =s insieme dipendente : B45a02 B45d10 T25b01
 insieme di vettori linearmente indipendenti =s insieme indipendente : B45a02 T25b01
 insieme dipendente =c insieme di vettori linearmente dipendenti : T25b01
 insieme dispari di numeri reali : I15e02
 insieme esplicitabile : B12c01
 insieme esplicito / rappresentazione di un :
 insieme esplicito : B12b02
 insieme fattore di prodotto cartesiano :
 insieme filtrato : T30e01
 insieme finito : B12c06 B19f03
 insieme finito di coppie / funzione definita modulo = funzione -dmfss : I25b03
 insieme finito di coppie / uguaglianza modulo un = uguaglianza -mfps : I25b03

insieme finito di elementi / uguaglianza di insiemi modulo un = uguaglianza -mfes : I15b03
 insieme generabile illimitatamente e progressivamente = insieme generabile -ip : B18c04
 insieme generabile -ip = insieme generabile illimitatamente e progressivamente : B18c04 B30c01
 insieme generato da MSPG / appartenenza ad : B18c05
 insieme generato da una MSPG = insieme procedurale = insieme -Prce = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
 insieme in un gruppo / stabilizzatore degli elementi di un : D25e06
 insieme in uno spazio metrico / diametro di un : B46a11
 insieme indipendente =c insieme di vettori linearmente indipendente : T25b01
 insieme indipendente di una matroide : D48e07
 insieme induttivo : B65e02
 insieme infinito : B18c10 B19f03
 insieme limitato : B42e01
 insieme limitato in uno spazio metrico : B46c05
 insieme limitato inferiormente = insieme minorato : B42e01
 insieme limitato superiormente = insieme maggiorato : B42e01
 insieme linearmente ordinato = ordine totale = insieme totalmente ordinato : B55a11
 insieme maggiorato = insieme limitato superiormente : B42e01
 insieme massimale : B18g20
 insieme meno ampliante / funzione d' : B54c01
 insieme minimale : B18g20
 insieme minorato = insieme limitato inferiormente : B42e01
 insieme monotona / funzione d' : B54c02
 insieme non riducente / endofunzione d' : B54c02
 insieme numerabile : B18e04
 insieme ordinato completo secondo Dedekind : B19f02
 insieme ortogonale : G41b05
 insieme ortonormale : G41b05
 insieme ovunque denso = insieme denso : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
 insieme pari di numeri reali : I15e02
 insieme parzialmente ordinato = poset = ordine parziale = ordine : B16c01 B55a01
 insieme per una equivalenza / quoziente di un : B54b03
 insieme per una partizione / quoziente di un : B54b03
 insieme perfetto : T30a17
 insieme più che numerabile : B19g01 B42c11, B42g01
 insieme piano stellato : G34a16
 insieme poligonale stellato : G34a16
 insieme -Prce = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
 insieme procedurale / sottoinsieme di : B18c09
 insieme procedurale / sottoinsieme proprio di : B18c09
 insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme -Prce = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
 insieme progressivamente generato : B18e04
 insieme REn / complementazione di un : B18d01

insieme REn = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme -Prcd = linguaggio REn : B18c05
insieme reticolato completo : T15m13
insieme ricorsivamente enumerabile = linguaggio ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05
insieme -Rpd / (-1) -faccia di un : D33a02
insieme -Rpd / *-facce improprie di un : D33a02
insieme -Rpd / *-faccia di un : D33a02
insieme -Rpd / k -faccia di un : D33a02
insieme -Rpd / faccetta di un : D33a02
insieme -Rpd / punto estremo di un : D33a02
insieme -Rpd / spigolo di un : D33a02
insieme -Rpd / vertice di un : D33a02
insieme semplicemente connesso : I31g03
insieme spanning di una matroide : D48e07
insieme spanning di uno spazio vettoriale : G40a05
insieme stellato / radice di un : G34a16
insieme terreno di una legge di composizione / munire un : T15a01
insieme terreno di una struttura : B54d34
insieme terreno di una struttura algebrica : B41001
insieme terreno di una topologia : T30a02
insieme topologicamente chiuso : B46c03
insieme totalmente ordinato = ordine totale = insieme linearmente ordinato : B55a11
insieme trasversale di un quadrato latino : D68b09
insieme vuoto / assioma dell' : B65c02
insieme vuoto : B12b07
insieme -ZZC = figura -ZZC : B21i01 B21k01 B23a00
insiemi / aggregato di collezioni di : B12b06
insiemi / aggregato di famiglie di : B12b06
insiemi / collezione di = insieme di insiemi : B12b06
insiemi / corrispondenza tra : B53a01
insiemi / insieme di = collezione di insiemi : B12b06
insiemi / operazioni booleane sugli : B19c09
insiemi / prodotto di una famiglia di collezioni di : T30d01
insiemi / quoziente di due : B25c06
insiemi / teoria generale degli : B65g02
insiemi ascendente / famiglia di : B18g19
insiemi che si intersecano : B12d01
insiemi chiusi per una determinata chiusura : B54d37
insiemi completi di invarianti : D26f05 D27d06
insiemi confrontabili : B12d02
insiemi di Zermelo / teoria degli : B65g02
insiemi discendente / famiglia di : B18g19
insiemi disgiunti : B12d01
insiemi equicardinali : B19b06 B42g06
insiemi modulo un insieme finito di elementi / uguaglianza di = uguaglianza -mfes : I15b03

insiemi mutuamente disgiunti : B12e11
 insiemi mutuamente nonconfrontabili : B18g20
 insiemi numerabili basilari : b18b06
 insiemi più che numerabili : B65a02
 insiemi procedurali / differenza simmetrica di : B18d01
 insiemi procedurali / eliminazione tra : B18d01
 insiemi procedurali / intersezione di : B18d01
 insiemi procedurali / prodotto cartesiano di : B18d01
 insiemi procedurali / unione di : B18d01
 insiemi puri : B65g01
 insiemi -ZZ : B21k01
 insiemistica / dualità : B12e12
 integrabile in senso improprio / funzione : I26b01 I26b01 I26b06 I26c01 I26c03
 integrabile secondo Riemann / funzione : I25c06
 integrabile secondo Stieltjes / funzione : I28a03
 integrale / funzione logaritmica : I27d06
 integrale / regola di Leibniz per la derivazione sotto il segno di : I31e02
 integrale / teorema fondamentale del calcolo : I25d05
 integrale alla Riemann generalizzato = integrale improprio : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
 integrale curvilineo : I31a04 I38a03
 integrale curvilineo per multicircuito : I31b03
 integrale definito secondo Riemann : I25c06
 integrale delle derivate / espressione : I38c03
 integrale di Cauchy / formula : I38c01
 integrale di Cauchy / teorema di : I38b01
 integrale di Stieljes : I28a03
 integrale di una equazione differenziale ordinaria : I50a05
 integrale di una funzione analitica / residuo : I38i01
 integrale di una funzione reale / funzione : I25d04
 integrale dipendente da un parametro reale : I31e01
 integrale ellittico di prima specie : I27e09
 integrale ellittico di prima specie nella forma di Legendre : I27e10
 integrale ellittico di seconda specie : I27e09
 integrale ellittico di seconda specie nella forma di Legendre : I27e10
 integrale ellittico di terza specie : I27e09
 integrale ellittico di terza specie nella forma di Legendre : I27e10
 integrale improprio = integrale alla Riemann generalizzato : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
 integrale improprio convergente : I26c01
 integrale improprio del terzo genere : I26d01
 integrale improprio di una funzione : I26c03 I26c09
 integrale improprio divergente : I26c01
 integrale inferiore : I25c06 I28a03
 integrale per intervalli di integrazione / additività dell' : I25c17
 integrale proprio : I26a01
 integrale singolare di una ODE : I50g10
 integrale superiore : I25c06 I28a03

integrali / teorema della media per gli : I25c21
integrali abeliani : I27e01
integrali binomi : I27b14
integrali di Fresnel : I27d03
integrali ellittici / parametro degli : I27e09
integrali ellittici : I27e01
integrali iperellittici : I27e01
integrali razionali : I27a01
integranda / funzione : I28a02
integratrice / funzione : I28a02
integrazione / additività dell'integrale per intervalli di : I25c17
integrazione / integrazione per sostituzione della variabile di : I25e03
integrazione / regola di sostituzione per l' : I25e04
integrazione curvilinea per parti / formula di : I31a09
integrazione di una equazione differenziale ordinaria : I50a05
integrazione per parti / regola di : I25f01
integrazione per sostituzione della variabile di integrazione : I25e03
integrità / dominio di : B41c10 T15i10 T23a18
intera / curva razionale : B43a04
intera / funzione parte = funzione pavimento : B30b05 B54b06
intera / parte : B14c05
intera del logaritmo in base B / parte = logaritmo troncato in base B : B14c09
intera del logaritmo in base 2 / parte : B14c06
intera positiva di un numero complesso / potenza : B50c01
intercalato di un quadrato latino : D63a07
intercette del piano / equazione delle : G36b06
intere / gruppo additivo dei vettori piani a coordinate : T15f03
intere dei numeri razionali / potenze : B30b01
interi / differenza di : B10d12 G42b01
interi / divisibilità tra : B14c04
interi / estensione booleana del prodotto di : B25c01
interi / estensione booleana della differenza di : B25c01
interi / estensione booleana della somma di : B25c01
interi / gruppo additivo degli : B41b10
interi / massimo comun divisore di numeri : B25b04
interi / minimo comune multiplo di numeri : B25b04
interi / prodotto di : B14b01
interi / quoziente esatto di = quoto: B14c03
interi / resto della divisione tra : B14c05
interi / zeri di un'equazione polinomiale a coefficienti : B38a01
interi congruenti modulo m : B25c03
interi coprimi : B25b05
interi naturali / insieme degli : B18c08
interi naturali / rappresentazione unadica degli : C10a06
interi negativi / numeri : B20a03
interi positivi / semigrupp additivo degli : B41a01

interi positivi coprimi : B25b05 B25e04
 interi relativi / numeri : B20a03
 interiore : T30a15
 intermedi / teorema di Weierstrass sui valori : I17b07
 intermedia di una sequenza / componente : C47d09
 intermediazione = interposizione =e betweenness in GIp: G15a01
 intermedio / punto : G41c02
 interna / legge di composizione : T15a01
 interna calcolabile / legge di composizione : T15a03
 interna di un triangolo / bisettrice : G31b13
 interna di una figura -ZZC / cornice : B23a17
 interni a una passeggiata / nodi : D26d01
 interni di una calotta di un grafo planare / spigoli : D33d07
 interni di una calotta di un grafo planare / vertici : D33d07
 interni di una macchina formale / stati : C12a03
 interni di una MSP / stati : B70b04
 interni di una semipasseggiata / nodi : D27b01
 interno / prodotto = prodotto scalare : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
 interno / punto : G31a02
 interno /prodotto = prodotto scalare :
 interno a un circuito / punto : I31b01
 interno a una poligonale non intrecciata / punto : G34a07
 interno canonico / prodotto : T16 di $\mathbb{R}^d$
 interno di due vettori / prodotto = prodotto scalare di due vettori : B45c01
 interno di un insieme / punto : B46b14
 interno di un poligono / punto : G34a05
 interno di un poligono semplice / angolo : G31a02 G34a10
 interno di un vertice di poligono / angolo : G31a02 G34a10
 interno di una figura -ZZC / ciclo : B23a10
 interno di una figura -ZZC / lato : B23a02
 interno di una figura -ZZC / nodo : B23a02
 interno di uno spazio vettoriale sui complessi / prodotto : T16e02
 interno di uno spazio vettoriale sui reali / prodotto : T16e02
 interno hermitiano / linearità coniugata nella prima variabile del prodotto : G48d01
 interno hermitiano / linearità nella seconda variabile del prodotto : G48d01
 interno hermitiano / prodotto : G48d01
 interno hermitiano / simmetria hermitiana del prodotto : G48d01
 interno nei due argomenti / linearità del prodotto : B21c06 G40b02 G36a02
 interno nei due argomenti / simmetria del prodotto : G40b02 G36a02
 intero / dividere un : B14c03
 intero / multiplo di un : B14c03
 intero / partizione di un = partizione -I : D23a01
 intero / partizione -rm di un : D33b13
 intero a una permutazione / insieme delle inversioni apportate da un : D25c06
 intero approssimante / funzione : I15b02
 intero dispari : B14c06

intero naturale / fattoriale di un = fattoriale : B15e08 B18f07 D20a01
intero naturale / rappresentazione unadica di un : B10d01
intero naturale : B65e02
intero negativo : B20c03
intero pari = numero pari : B14c06
intero positivo / fattorizzazione mediante numeri primi di un : B25b03
intero positivo / partizione di un = partizione -I : B55e01
intero successivo / passaggio all': B14c11
interposizionale / geometria = geometria ordinata =b GIp : G15001
interposizione = intermediazione =e betweenness in GIp : G15a01
interpretativo di una sentenza / dominio : B60c06
interpretazione / assegnazione di una : B65b13
interpretazione / dominio di una : B65b13
interpretazione / semantica fornita da una : B65b13
interpretazione / valore di verità indotto da una : B60c03
interpretazione di una sentenza o di più sentenze : B60c02
interpretazione estesa multipla nel calcolo dei predicati : B61d07
interpretazione estesa nel calcolo dei predicati : B61d06
interpretazione nel calcolo dei predicati : B61c05
intersecano / insiemi che si : B12d01
intersecati / segmenti : B31b07 B31c03 G30c07
intersettore / funzione : C33a03
intersezione / chiuso rispetto all' : B18g19
intersezione / chiusura per : B18g19 B19h10
intersezione / collezione completamente chiusa rispetto all' : B54c10
intersezione / distributività per unione ed : B19c05
intersezione : B12e01 B18e04
intersezione di due grafi : D26g01
intersezione di due MSPG / composizione per : B18d03
intersezione di due rette / condizione di : G36g13
intersezione di grafi / grafo : D26b06
intersezione di insiemi procedurali : B18d01
intervalli annidati / assioma degli : B42b01
intervalli di integrazione / additività dell'integrale per : I25c17
intervalli razionali, chiusi e annidati / successione costruibile di = circa : B19b05 B37b03 B38b06
intervalli razionali, chiusi e annidati convergente / successione costruibile di = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
intervalli reali chiusi annidati / successione di = circa : B42b01
intervallini di una decomposizione : I25a01
intervallo / ampliamento periodico di una funzione su un : I60b05
intervallo / ampliamento periodico dispari di una funzione su un : I60b05
intervallo / decomposizione di un : I25a01
intervallo / decomposizione uniforme di un : I17b01 I25a02
intervallo / estremità di un : B55a15
intervallo / funzione a scala su un : I25b01
intervallo / funzione continua a pezzi in un : I25c18

intervallo / funzione liscia a pezzi in un : I60b01
 intervallo / funzione liscia in un : I60b01
 intervallo / pendenza media in un : B36c01
 intervallo / suddivisione di un : I25a01
 intervallo aperto : B12c10
 intervallo aperto a destra : B12c10
 intervallo aperto a sinistra : B12c10
 intervallo chiuso : B12c10
 intervallo chiuso e limitato / funzione continua in un : I17a14
 intervallo della sommatoria / notazione con : B14d06
 intervallo di invariabilità : I15d03
 intervallo di un poset : B55a15
 intervallo -mae = intervallo modulo appartenenza delle estremità : I25a01
 intervallo modulo appartenenza delle estremità = intervallo -mae : I25a01
 intervallo perforato : I16a04
 intervallo perforato simmetrico : I16a04
 intervallo reale / lunghezza di un : B42c04
 intorni / sistema fondamentale di : T30a14
 intorni / spazio topologico sugli : T30a07
 intorni / topologia sugli : T30a07
 intorni di un insieme / sistema fondamentale di : B46b13
 intorno aperto di un insieme : B46b11
 intorno bilaterale : I16a05
 intorno di ∞ : I16c07
 intorno di $-\infty$: I16c07
 intorno di $+\infty$: I16c07
 intorno di un insieme : B46b11
 intorno di un nodo : D26b03 T30a09
 intorno di un nodo su un digrafo : D27a06
 intorno di un punto o di un insieme : T30a09
 intrattabile / algoritmo : C47e04
 intrecciata / poligonale : G34a03
 intrecciata / poligonale -RR : B43a02
 intrecciata chiusa / poligonale : G34a01
 intrecciato / poligono = poligono coptico : B31d04 G34a08
 intrinseca / difficoltà : C47b01
 intrinseca / geometria : G64j01
 intuizionismo : B65a19
 inutili di un riconoscitore -RSD / stati palesemente : C12b15
 invariabilità / intervallo di : I15d03
 invariante di un digrafo : D27d02
 invariante di un grafo : D26f01
 invariante per trasposizione : B16a08 G42a08
 invarianti / insiemi completi di : D27d06 D26f05
 invarianti : T22g01
 invarianti spc-Dgrf / proprietà : D27a11

invarianti spcGrf / proprietà : D26b07
invarianti di una curva del secondo ordine : G50i06
invarianti per dualità / oggetti = oggetti autoduali : B55a08
invarianti per isomorfismo : D26f04
invarianti per isomorfismo dei nodi : D27d03
invarianti per riflessione / duetto di costruzioni = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
invarianza della forma del differenziale di fronte a modifica della variabile indipendente : I24b07
invasione / procedimento di progressiva : B21i10
inversa / funzione : B15a11
inversa / matrice : G42c12
inversa / relazione = relazione trasposta : B53a07
inversa / sostituzione : B10c07
inversa -c / serie = serie inversa compositiva : I35f03
inversa compositiva / serie = serie inversa -c : I35f03
inversa di una circolare / funzione :
inversa di una frazione :
inversa moltiplicativa di una sfp1 : I35d01
inverse di una permutazione / potenze : D25h03
inversion / file : D27c06
inversione delle coordinate : B22a01
inversione di Moebius / teorema sull' : D47d03
inversione spaziale = mezzogiro con centro nell'origine : B22a01 B32c03 G40c04
inversione spaziale dei quaternioni : G54a05
inversioni apportate da un intero a una permutazione / insieme delle : D25c06
inversioni di una permutazione / numero totale di : D25c06
inverso / elemento : B25e01
inverso a destra : T15b06
inverso a sinistra : T15b06
inverso bilatero / elemento di un loop che possiede : T15c07
inverso bilatero : T15b06
inverso di numero razionale = reciproco di un numero razionale : B30a11
inverso in un gruppo / elemento : T22a03
invertibile / classe di resti : B25e01
invertibile / elemento : T15i07
invertibile / funzione : B15a11 B18f06
invertibile / matrice : G42c07
invertibile / operatore lineare = automorfismo lineare : B32c07 B45b03 G40c07 G42c12
invertibile / sostituzione : B10c07
invertibile di un monoide / elemento : T15b07
involuppo di una famiglia di curve piane : G63e01
involutoria / funzione reale : B43b08 B47a14 G32a14
involutorio / elemento = involuzione di un monoide : T15b07
involuzione : B10b09 B15b07 involuzione : B54a09
involuzione di un gruppo : B41b16
involuzione di un monoide = elemento involutorio di un monoide : T15b07
involuzioni in un gruppo : T22b11

-ip / insieme generabile = insieme illimitatamente progressivamente generabile : B18c04 B30c01
 iperbole / equazioni canoniche dell' : G50d02
 iperbole : G50d.
 iperbole equilatera : G50d03
 iperbole -K : G50e03
 iperbolica / serie della secante : I35d04
 iperbolica / serie della tangente : I35d04
 iperbolica / serie dell'area di tangente : I35g02
 iperbolica / spirale : I31c09
 iperboliche / coordinate : I49p01
 iperbolico / cilindro : G52f06
 iperbolico / equazione canonica del paraboloide : G52e01
 iperbolico / paraboloide : G52e04
 iperbolico / serie del coseno : I35a08
 iperbolico / serie del seno : I35a08
 iperbolico / serie dell'area di seno : I35g02
 iperbolico di una superficie / punto : G64c03
 iperboloide a due falde / equazione canonica dell' : G52d04
 iperboloide a due falde : G52b03 G52d04
 iperboloide a due falde circolare = iperboloide a due falde di rotazione : G52d06
 iperboloide a due falde di rotazione = iperboloide a due falde circolare : G52d06
 iperboloide a una falda / equazione canonica dell' : G52d01
 iperboloide a una falda = iperboloide ellittico : G52b03 G52d01
 iperboloide a una falda circolare = iperboloide a una falda di rotazione : G52d03
 iperboloide a una falda di rotazione = iperboloide a una falda circolare : G52d03
 iperboloide ellittico = iperboloide a una falda : G52b03 G52d01
 ipercubo magico : D68g04
 ipercubo quadridimensionale : B55d04
 iperellittici / integrali : I27e01
 iperfattoriale : D20a04
 ipergeometrica confluyente / serie = serie di Kummer : I35g05
 ipergeometrica di Gauss / serie : I35g04
 ipergeometriche / serie : I35g06
 ipergrafo = spazio di blocchi : B18g18 D64a02
 iperpiani matroide degli = matroide -H : D48f07
 iperpiano : D33a01 G45a07
 iperpiano supporto di un convesso : D33a02
 ipersfera : G53i01
 ipotenusa : B24b03 G31b10
 ipotesi induttiva : B25a01 B65e05
 irrazionale / radice : B37a05
 irrazionali / numeri : B38b01
 irrazionali / numeri algebrici : B38a01
 irregolare / serie : I13a09
 irregolare / successione = successione multilimite = successione oscillante : I12b11
 irriducibile primitivo / polinomio : T15l14

irriducibili / proposizione di Rota per il poset degli elementi : D47h08
isogonale / poliedro = poliedro regolare sui vertici : G37a13
isogonale / poligono : G34a13
isolata / singolarità essenziale = punto singolare essenziale isolato : I38h01
isolato / nodo : D26b03 D27a07
isolato / punto : T30a17
isolato di un insieme / punto : B46b10
isolato di una funzione analitica / punto singolare : I38h01
isometria : B46a12
isometria di spazi con prodotto interno : G41b03
isometria di spazi metrici : G36a04 G41b01
isometrica / trasformazione : G64d04
isometrici / spazi metrici : B46a12
isometrico / isomorfismo : G41b01
isomorfe / strutture di incidenza : D64a05
isomorfi / digrafi : D27a10 D27d02
isomorfi / grafi : D26b07 D26f01
isomorfi / gruppi di permutazioni : B20f07
isomorfi / politopi : D33a04
isomorfismo / invarianti per : D26f04
isomorfismo / primo teorema di : T22f01
isomorfismo spcGrf / classe di : D26b08
isomorfismo dei gruppi / secondo teorema di : T22f10
isomorfismo dei gruppi / terzo teorema di : T22f11
isomorfismo dei nodi / invarianti per : D27d03
isomorfismo di digrafi / classe di : D27a11
isomorfismo di digrafi : D27d02
isomorfismo di gruppo : T22b05
isomorfismo di monoidi : C10b13
isomorfismo di politopi : D33a04
isomorfismo isometrico : G41b01
isomorfismo lineare : B32c07 B45b02 G40c07
isomorfismo tra digrafi : D27a10
isomorfismo tra digrafi con i nodi etichettati : D28a03
isomorfismo tra grafi : D26b07 D26f01
isomorfismo tra moduli : T25b06
isomorfismo tra strutture omogenee : T15g01
isoscele / trapezio : B31d05 G31c04
isoscele / triangolo : G31b03
isoscele / triangolo rettangolo -ZZCathR : B2403
isoscele / triangolo -ZZ : B24b03
isoscele -ZZCathB / triangolo -ZZ rettangolo : B21j09
isoscele -ZZCathR / triangolo -ZZ rettangolo : B21j03
isotopia di cubi latini / gruppo di : D63b07
isotopia di cubi latini / gruppo di parastrofia- : D63b07
isotoxale / poligono : G34a13

istanti / sequenza discreta di : C21b05
 istanza del problema : C21a06
 istanza di problema : B18c03
 istanze di un problema / funzione per la codifica delle : C47d04
 istmo di un grafo = ponte di un grafo : D26d16
 istogramma : B23b04
 istruzione di arresto di una macchina : B70
 istruzioni / blocco di : B71c04
 istruzioni di una MSP / nastro delle : B70b03
 istruzioni operative di una MSP : B70b03
 iterati / limiti : I32d01
 iterativa di una funzione / chiusura : B54d03

J

Jacobi / d storta di : I30a01
 Jacobi / identità di : G42c02
 Jacobi / polinomi di : I35g04
 -JD / condizione catenaria = condizione catenaria di Jordan-Dedekind : B55b03
 -JD / funzione caratteristica di un poset : D47f02
 Johnson / poliedro di : G37f07
 join = supremo in un poset = giunzione : B55c01
 Jordan / curva di : I31b01
 Jordan / teorema di : I31b01
 Jordan-Dedekind / condizione catenaria di = condizione catenaria -JD : B55b03
 Jordan-Hölder / teorema di : T22i03

K

-K / matroide = matroide della chiusura : D48e02
 -K / topologia -K : T30a07
 -K di un cammino -ZZK / lunghezza : B21h05
 Karp / congettura di : C47g04
 KenKen / rompicapo : D63f05
 kernel di un omomorfismo di gruppi = nucleo di un omomorfismo di gruppi : T22b09
 kernel di un omomorfismo tra moduli = nucleo di un omomorfismo tra moduli : T25b07
 kernel di una trasformazione lineare : G40g02
 ket : B21c04 B32a08 B32d01 B45a03 G40a08 G40d01
 kit di fattorizzazione di un linguaggio : C30c04
 Kleene booleana / algebra di : C10b06
 Kleene classica / algebra di =b CKA : C10b06 C32a01
 Kleene classica / sottoalgebra di : C32a05
 Kleene normale / algebra di =b NKA : C32c01

Kleene regolare / algebra di $=b$ RKA : C32c02
Kleene standard / algebra di $=b$ SKA : C32b01
Kleene, 1956 / teorema di : C12e17
Klein / gruppo di = Viergruppe : B41b04
Kraft / teorema di : C65c15
Kripke-Pistek / teoria di : B65g02
Kronecker / funzione -PPfS delta di : D47a02
Kronecker su un semianello-unitale / delta di : T15h09
Kummer / criterio di : I13e12
Kummer / serie di = serie ipergeometrica confluyente : I35g05
Kuratowski / grafi di : D31a05
Kuratowski / teorema di : D31c04

L

-l di un linguaggio / successione di enumerazione : C10a09
laccio di un digrafo = coppia di un digrafo : B53b01 D27a04
laccio di un grafo = coppia di un grafo : B16b09 D26b01
lacuale di una figura -ZZC / regione : B23a10
lago -ZZC : B23a10
lago -ZZC euleriano : B23a29
lago -ZZC hamiltoniano : B23a34
lago -ZZCR : B23a10
lago -ZZCR hamiltoniano : B23a25
Lagrange / equazione di D'Alembert- : I50g09
Lagrange / formula di Taylor- = formula di Taylor : I21g03
Lagrange / identità di : G63b04 I30c07
Lagrange / notazione di : I30a01
Lagrange / teorema di : B41b14
Lagrange / teorema di Cavalieri- = teorema dell'incremento finito : I21b02
Lagrange sui sottogruppi di un gruppo finito / teorema di : T22c03
Laguerre / polinomi associati di : I35g05
Laguerre / polinomi di : I35g05
laguna -ZZC : B23a09
laguna -ZZCR : B23a25
lagunare di una figura -ZZC / regione : B23a09 B23a16
Lah / presentazione di : D20h01
Lah con segno / numero di : D20h05
Lah senza segno / numero di : D20h02
lambda / funzione -PPfS : D47a02
lambda calcolo : B65a22
Lambert / serie di : I35g03
larghe / struttura munita di operazioni : T15e03
larghezza esterna : B21j03

laterale destro di un gruppo = coset destro di un gruppo : B41b13
 laterale destro di un sottogruppo = coset destro di un sottogruppo : T22c01
 laterale sinistro di un gruppo = coset sinistro di un gruppo : B41b13
 laterale sinistro di un sottogruppo = coset sinistro di un sottogruppo : T22c01
 laterali / grafo prisma con tot facce : D26c04
 laterali pentagonali n -gono / tamburo a facce : D33b10
 laterali pentagonali bipyramidato n -gono / tamburo a facce : D33b10
 laterali triangolari n -gono / tamburo a facce : D33b10
 laterali triangolari bipyramidato n -gono / tamburo a facce : D33b10
 laterali triangolari piramidato n -gono / tamburo a facce : D33b10
 lati / grafo dei $=$ e line graph = grafo derivato : D26g08
 lati / grafo stella con tot : D26c01
 lati colorati / grafo con : D28a07
 lati di un angolo : B22b02 G30g02
 lati di un triangolo : G25c05
 lati incidenti in un nodo : D26b03
 lati obliqui di un trapezio : B24b10
 lati opposti di un quadrilatero : G31c01
 lati periferici di un grafo ruota : D26c03
 lati sferici / legge dei coseni per i : G53c05
 latini / classi di parastrofia di quadrati : D63b11
 latini / gruppo di isotopia di cubi : D63b07
 latini / gruppo di parastrofia di cubi : D63b05
 latini / gruppo di parastrofia di quadrati : D63b11
 latini / gruppo di parastrofia-isotopia di cubi : D63b07
 latini guidato da un quadrato latino / assemblaggio latino di quadrati : D63a09
 latini mutuamente ortogonali / duetto di quadrati : D63g02
 latino / biparit  di un quadrato : D63d01
 latino / cubo : D63b04
 latino / insieme trasversale di un quadrato : D68b09
 latino / mappa sopra un piano di un cubo : D63b08
 latino / ordine di un quadrato : D63a01
 latino / quadrato : B25d04 D63a01
 latino / quadrato greco- : D63g01
 latino / rettangolo : D63a05
 latino bidiagonale / quadrato : D68b01
 latino canonico / quadrato : D63a03
 latino di quadrati latini guidato da un quadrato latino / assemblaggio : D63a09
 latino di un quadrato latino / sottoquadrato : D63a06
 latino diagonale -p / quadrato : D68b01
 latino diagonale -s / quadrato : D68b01
 latino magico di dato ordine / quadrato : D68b01
 latino standard di dato ordine / quadrato : D63c02
 latitudine terrestre : G53e04
 lato / funzione monotona in senso : G32a11 I15d01
 lato / nodi estremit  di un : D26b03

lato adiacente a se stesso : D26b03
lato che collega due nodi = lato che connette due nodi : D26b03
lato che connette due nodi = lato che collega due nodi : D26b03
lato da un grafo / rimozione di un : D26g04
lato di frontiera di una figura -ZZC : B23a02
lato di un grafo = spigolo di un grafo : B16b09 B53c01
lato di un grafo non-orientato = spigolo di un grafo non-orientato : B53c01 B16b09 D26a01 D26b01
lato di un grafo planare / estensione diretta di un : D33d07
lato di un poliedro : G37a01
lato di un poligono = spigolo di un poligono : G34a02
lato di una casella : B20b08
lato interno di una figura -ZZC : B23a02
lato -ZZ1B = diagonale -ZZ elementare = segmento -ZZB elementare : B20b08
lato -ZZ1H : B20b08
lato -ZZ1K : B20b08
lato -ZZ1R = segmento -ZZR elementare : B20b08
lato -ZZ1V : B20b08
lattice = reticolo = traliccio : B55c03 B55c05
lattice =i reticolo = traliccio : T15m09
Laurent / polinomi formali di : I35i03
Laurent / serie formali di = sZfp1 di grado limitato inferiormente : I35i03
Laurent / sviluppo in serie di : I38d03
lavoro : I31f01
left-right / ordinamento Top-Down| =b ordinamento TDlr : D30b06 D30b11
Left-Right / visita Top-Down : C14g03
left-right|Bottom-Up / ordinamento = ordinamento lrBU : D30b12
Legendre / integrale ellittico di prima specie nella forma di : I27e10
Legendre / integrale ellittico di seconda specie nella forma di : I27e10
Legendre / integrale ellittico di terza specie nella forma di : I27e10
Legendre / polinomi di : I35g04
legge dei coseni degli angoli sferici : G53d05
legge dei coseni per i lati sferici : G53c05
legge dei coseni per un triangolo : G31b12
legge dei seni per i triangoli sferici : G53d06
legge dei seni per un triangolo : G31b12
legge delle tangenti per un triangolo : G31b12
legge di cancellazione : T15i11 T22a04 T23a19
legge di composizione / munire un insieme terreno di una : T15a01
legge di composizione esterna : T16a01
legge di composizione esterna di un modulo : T25a01 T25a02
legge di composizione interna : T15a01
legge di composizione interna calcolabile : T15a03
legge di probabilità = misura di probabilità : C65a05
legge di Sylvester : G48b07
leggi di De Morgan : B12e09
Leibniz / notazione di : I30a01

Leibniz per la derivazione sotto il segno di integrale / regola di : I31e02
 lemma di Bar Hillel-Perles-Shamir : C14c15
 lemma di Burnside : D25f04
 lemma di George Raney : D20e03
 lemma di Zorn : B65f11 G40a10
 lemma sulla copertura finita di Heine-Pincherle-Borel : I17b02
 lemniscata : B43a04 B47a03 G32a03 I31d05
 len-lxg / ordinamento : B18b08
 lens di un grafo planare = calotta di un grafo planare : D33d07
 lessicografico / ordinamento : B14a03 C10c05
 lessicografico / ordinamento secondo lunghezza- : C10c07
 lessicografico crescente / ordinamento : D25d01 D25f04
 lessicografico decrescente / ordinamento : D25d01 D25f04
 lettere = caratteri = segni : C10a02
 lettere di un gruppo libero : T22j01
 lettura / alfabeto di = alfabeto di input : C12b02 C12c02
 lettura / testina di : B10b07
 lettura di un nastro / testina di : C12a07
 Levi-Civita / simboli di Ricci = $\epsilon_{i,i,k}$: G36e02
 levomorfa / forma : G37a10
 libera / matroide : D48b14
 libera di una formula / variabile = parametro di una formula : B65b07
 libera finitamente generata da un alfabeto / CKA : C32a46
 libera generata finitamente da un alfabeto / SKA =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
 liberi / antisomorfismo dei monoidi : C10b07
 liberi / spazio dei vettori : G41c01
 liberi in una espressione del calcolo dei predicati / simboli : B61c02
 liberi su un campo generato da un poset / spazio dei vettori : D47g01
 libero / alfabeto di un gruppo : T22j01
 libero / insieme di base di un gruppo : T22j01
 libero / lettere di un gruppo : T22j01
 libero / modulo : T25b08
 libero / monoide : B18b08 B41a03
 libero / parola ridotta di un gruppo : T22j02
 libero / parola riducibile di un gruppo : T22j02
 libero / parole di un gruppo : T22j01
 libero / proprietà di mappatura di un gruppo : T22j04
 libero / rango di un modulo : T25b10
 libero / semigruppato : B41a01
 libero da torsione / modulo : T25d03
 libero di una matroide / elemento : D48b05
 libero su un alfabeto / gruppo : T22j03
 libero su un alfabeto / monoide : C10a04
 libero su un alfabeto / semigruppato : B41a01 C10a04
 -lim / circa equivalenti : B19b07 B37b06 B38b08
 limitata / algoritmo di complessità polinomialmente =b algoritmo polinomiale : C47e01

limitata / funzione : I15d05
 limitata / notazione in base B : B35d06
 limitata / numero razionale con notazione decimale = numero decimale limitato : B35d02
 limitata / successione : I12c01 B35b04
 limitata inferiormente / funzione : B42e06 I15d05
 limitata inferiormente / successione : B35b04 I12c01
 limitata superiormente / funzione : B42e06 I15d05
 limitata superiormente / successione : B35b04 I12c01
 limitati / funzione complementare di funzione a valori : B15e11
 limitato / funzione continua in un intervallo chiuso e : I17a14
 limitato / insieme : B42e01
 limitato / insieme di razionali : B35a01
 limitato / numero decimale = numero razionale con notazione decimale limitata : B35d02
 limitato / poset : B55a04
 limitato / poset inferiormente : B55a04
 limitato / poset superiormente : B55a04
 limitato / relazione di rapporto superiormente : I12h05
 limitato in uno spazio metrico / insieme : B46c05
 limitato inferiormente / insieme = insieme minorato : B42e01
 limitato inferiormente / insieme di razionali : B35a01
 limitato inferiormente / $sZfp1$ di grado = serie formali di Laurent : I35i03
 limitato superiormente / insieme = insieme maggiorato : B42e01
 limitato superiormente / insieme di razionali : B35a01
 limitato superiormente / $sZfp1$ di grado : I35i03
 limite / convergere a un = tendere a un limite : B46f01 I12c02 I32a02
 limite / convergere a una $sfp1$: I35b05
 limite / coppia : I16e01
 limite / massimo = limite superiore : I12i03
 limite / minimo = limite inferiore : I12i03
 limite / passaggio al : B46f03
 limite / tendere a un = convergere a un limite : B46f01 I12c02 I32a02
 limite / unicità del : I16a08
 limite al tendere da destra della variabile / tendere a un : I16b01
 limite al tendere da sinistra della variabile / tendere a un : I16b01
 limite bilaterale : I16b01
 limite dal basso / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
 limite dall'alto / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
 limite dei valori della funzione / scostamento dal : I16a02
 limite di Cauchy / caratterizzazione del : I16g07
 limite di successione / valore : I12a03
 limite di successione di parole crescenti : C60a03
 limite di successione di reali : I12c
 limite di successione su spazio cartesiano : I12a03
 limite di successione su spazio metrico : I12a03

limite di un filtro / punto : T30f01
 limite di una successione / valore : B35b03
 limite doppio : I32d02
 limite finito / convergere a un : I16a02
 limite finito / tendere a un : I16a02
 limite inferiore = minimo limite : I12i03
 limite per difetto / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite dal basso : I16b03 I16b04
 I16b05
 limite per difetto : I12d01
 limite per eccesso / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04
 I16b05
 limite per eccesso : I12d01
 limite -Q della successione : B35b05
 limite -Q di funzione -QQ : B36a02
 limite superiore = massimo limite : I12i03
 limiti / simboli per confronto di : I12h
 limiti iterati : I32d01
 limiti unilaterali : I16b01
 line graph =i grafo dei lati = grafo derivato : D26g08
 linea di curvatura di una superficie : G64h03
 linea di una matrice : B16a01
 linea di una matrice binaria / peso di una : D64a03
 lineare / algoritmo : C47e01
 lineare / applicazione = trasformazione lineare : B32c01 B45d15 G40c01
 lineare / automorfismo = operatore lineare invertibile : B32c07 B45b03 G40c07
 lineare / base delle soluzioni di una ODE : I50k03
 lineare / chiusura : G40b05
 lineare / coefficiente di una combinazione : B21c03 B32a04
 lineare / contrazione : B45b03
 lineare / dilatazione : B45b03
 lineare / epimorfismo : B32c07 B45b02 G40c07
 lineare / equazione : G30b02
 lineare / equazione differenziale ordinaria : I50e01
 lineare / forma canonica di un'equazione : G45a03
 lineare / grammatica : C14a09
 lineare / insieme di vettori chiuso per combinazione : B32b01
 lineare / isomorfismo : B32c07 B45b02 G40c07
 lineare / matrice rappresentativa in base canonica di trasformazione : B32a02 G40c10
 lineare / monomorfismo : B32c07 B45b02 G40c08
 lineare / omomorfismo = omomorfismo di spazi vettoriali : B32c07 G40c01
 lineare / operatore = omomorfismo tra spazi vettoriali : B32c03 B32c07 B45d15 G40c04
 lineare / retta caratterizzata da un'equazione : B30e09
 lineare / rispetto della combinazione : B32c01
 lineare / serie combinazione : I13b09
 lineare / sistema = sistema di equazioni lineari =b siseqlin : B31f01 G45b01
 lineare / sistema fondamentale di soluzioni di una ODE : I50k03

lineare / soluzione di un sistema : B31f01
 lineare / spazio vettoriale delle soluzioni di una ODE : I50k03
 lineare / trasformazione = applicazione lineare : B32c01 B45d15 G40c01
 lineare a destra / grammatica : C14a09
 lineare convessa, combinazione : G41c02
 lineare della roto-dilatazione / fattore di dilatazione : B30f06
 lineare determinato / sistema : B31f02 G45b02
 lineare di due scirca / combinazione : B37c01
 lineare di matrici / combinazione : G42b03
 lineare di superficie / elemento = prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie : G64d01
 lineare di un insieme di vettori / chiusura : B32b04 B45a09 G40b05
 lineare di uno spazio / forma : B32d02
 lineare di vettori / combinazione : B32a04 G40a04
 lineare disomogenea / equazione differenziale ordinaria : I50e01
 lineare duale di un vettore / forma : B32d02 G40d02
 lineare entro uno spazio vettoriale / endomorfismo = operatore lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
 lineare entro uno spazio vettoriale / operatore = endomorfismo lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
 lineare finito / spazio : D64a08
 lineare finito parziale / rette di uno spazio : D64a08
 lineare finito parziale / spazio : D64a08
 lineare generale / gruppo : T22a10
 lineare impossibile / sistema : B31f02 G45b02
 lineare indeterminato / sistema : B31f02 G45b02
 lineare invertibile / operatore = automorfismo lineare : B32c07 B45b03 G40c07
 lineare nel primo argomento / forma : T16e01
 lineare nulla / trasformazione : B45d16 T16a23
 lineare omogenea / equazione caratteristica di una ODE : I50l01
 lineare omogenea / equazione differenziale ordinaria = ODE lineare omogenea : I50e01 I50k01
 lineare omogenea / ODE = equazione differenziale ordinaria lineare omogenea : I50e01 I50k01
 lineare omogeneo / sistema : B31f14
 lineare per un campo / operatore = trasformazione lineare per un campo : T16a23
 lineare per un campo / trasformazione = operatore lineare per un campo : T16a23
 lineare segnata di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / tripartizione : B21b05
 lineare su un campo / algebra =b algebra -F : T16b01
 lineare tra spazi / omomorfismo = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45b01
 lineare tra spazi sui reali / trasformazione : B45b01
 lineare -ZZ / combinazione : B21c03
 lineare -ZZ / funzionale : B22f02
 lineare -ZZB / espressione : B21b04
 lineare -ZZD1 / espressione : B21b04
 lineare -ZZD2 / espressione : B21b04
 lineare -ZZE / espressione : B21b04
 lineare -ZZH / espressione : B21b04
 lineare -ZZK / espressione : B21b04

lineare -ZZN / espressione : B21b04
 lineare -ZZNE / espressione : B21b04
 lineare -ZZNW / espressione : B21b04
 lineare -ZZR / espressione : B21b04
 lineare -ZZS / espressione : B21b04
 lineare -ZZSE / espressione : B21b04
 lineare -ZZSW / espressione : B21b04
 lineare -ZZV / espressione : B21b04
 lineare -ZZW / espressione : B21b04
 lineari / sistema di equazioni = sistema lineare = siseqlin : B31f01 G45b01
 linearità coniugata nel primo argomento : T16e01
 linearità coniugata nel secondo argomento : T16e01
 linearità coniugata nella prima variabile del prodotto interno hermitiano : G48d01
 linearità del prodotto interno nei due argomenti : B21c06 G40b02 G36a02
 linearità del prodotto scalare nel secondo argomento : T34a01
 linearità hermitiana nel primo argomento : T16e01
 linearità hermitiana nel secondo argomento : T16e01
 linearità nel secondo argomento : T16e01
 linearità nella seconda variabile del prodotto interno hermitiano : G48d01
 linearmente dipendenti / funzioni : I50j01
 linearmente dipendenti / insieme di vettori =s insieme dipendente : B45a02 T25b01
 linearmente dipendenti / insieme di vettori di uno spazio vettoriale : T16a16
 linearmente dipendenti / vettori : B32a05 B45d10 G40a05
 linearmente indipendenti / funzioni : I50j01
 linearmente indipendenti / insieme di vettori =s insieme indipendente : B45a02 B45d10 T25b01
 linearmente indipendenti / insieme di vettori di uno spazio vettoriale : T16a16
 linearmente indipendenti / vettori : B32a05 G40a05 T16a16
 linearmente ordinato / insieme = ordine totale = insieme totalmente ordinato : B55a11
 linee di curvatura / equazione differenziale delle : G64h03
 linee ortodromiche : G53h08
 linguaggi / b-algebra degli operatori additivi tra : C33b05
 linguaggi / biprodotto di operatori additivi tra : C33b04
 linguaggi / c-algebra degli operatori additivi tra : C33b03
 linguaggi / classi di funzioni dedotte da classi di : C32e04
 linguaggi / coesigenza per la fattorizzazione di : C30b10
 linguaggi / connessione di Galois per la fattorizzazione di : C30b10
 linguaggi / esigenza per la fattorizzazione di : C30b10
 linguaggi / formula di Taylor per i : C12e14
 linguaggi / funzioni di chiusura per la fattorizzazione di : C30b10
 linguaggi / giustapposizione di : C10b01
 linguaggi / relazione di fattorizzazione tra : C30b09
 linguaggi / riflessione di stringhe e : C10b07
 linguaggi / sistemi di chiusura per la fattorizzazione di : C30b10
 linguaggi / sostituzione di caratteri con : C10b14
 linguaggi acontestuali / problema della infinitezza dei : C14c16
 linguaggi compagni per un calcolo dei predicati : B61b03

linguaggi fattori di un linguaggio : C30a08
linguaggi razionali / proprietà di chiusura dei : C12d14
linguaggi su un alfabeto / SKA dei =c SKA libera generata finitamente da un alfabeto : C32b09
linguaggio / chiusura per giustapposizione di un = ;; : C10b02
linguaggio / composizione di migliore approssimazione di un = ;; : C30d06
linguaggio / congruenza di Myhill per un : C12f08
linguaggio / cross-chiusura di un = ;; : C10b02
linguaggio / derivata da destra di un linguaggio rispetto a un : C10c11
linguaggio / derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a un : C10c11
linguaggio / derivata forte a destra di un : C30b05
linguaggio / derivata forte a sinistra di un : C30b05
linguaggio / divisione a destra di un : C30b02
linguaggio / divisione a sinistra di un : C30b02
linguaggio / espressione fattoriale di un : C30d02
linguaggio / fattore centrale di un : C30 b11
linguaggio / fattorizzazione di un : C30a08
linguaggio / funzione dedotta da : C32e01
linguaggio / funzione di migliore approssimazione di un = ;; : C30d06
linguaggio / funzione fattoriale di un : C30d02
linguaggio / kit di fattorizzazione di un : C30c04
linguaggio / linguaggi fattori di un : C30a08
linguaggio / linguaggio fattoriale di un : C30d02
linguaggio / massimo fattore in data posizione di un : C30a05
linguaggio / matrice dei fattori di un : C30c04
linguaggio / o piccolo di un : C10c08
linguaggio / problema di approssimazione di un : C30d05
linguaggio / riconoscitore delle derivate di un : C12f02
linguaggio / riflesso di un : C10b07
linguaggio / sottofattore destro di un : C30a01
linguaggio / sottofattore di data posizione di un : C30a01
linguaggio / sottofattore sinistro di un : C30a01
linguaggio / sottofattorizzazione di determinata lunghezza di un : C30a01
linguaggio / sottomonoide generato da un : C10b11
linguaggio / sottosemigruppo generato da un : C10b11
linguaggio / star-chiusura di un : C10b02
linguaggio / successione di enumerazione -l di un : C10a09
linguaggio accettato da un riconoscitore -RSD ;; : C12b04
linguaggio acontestuale = linguaggio -CF : C14a05
linguaggio anticometa : C10b11
linguaggio bicometa : C10b11
linguaggio -CF / decidibilità del problema dell'appartenenza a un : C14c10
linguaggio -CF = linguaggio acontestuale : C14a05
linguaggio cometa : C10b11
linguaggio di migliore approssimazione : C30d06
linguaggio di programmazione : B70a13
linguaggio di Zermelo-Fraenkel / semantica del : B65b13

linguaggio esprimibile razionalmente : C12e03
 linguaggio fattoriale di un linguaggio : C30d02
 linguaggio formale su un dato alfabeto : C10a06
 linguaggio generato da una grammatica : C14a05
 linguaggio generato da una MSPG / stringa elemento di = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
 linguaggio razionale / riconoscitore delle derivate di un = riconoscitore minimo di un linguaggio razionale : C12f10
 linguaggio razionale / riconoscitore minimo di un = riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale : C12f10
 linguaggio razionale = linguaggio regolare : C12b04
 linguaggio regolare = linguaggio razionale : C12b04
 linguaggio REn / stringa contenuta da = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05
 linguaggio REn = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme -Prdc = insieme REn : B18c05
 linguaggio riconoscibile a stati finiti ;; : C12b04
 linguaggio riconosciuto da un riconoscitore -RSD ;; : C12b04
 linguaggio ricorsivamente enumerabile = insieme ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05 C21c08
 linguaggio ricorsivo : B60b05 C21c05
 linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da destra di un : C10c11
 linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da sinistra di un : C10c11
 linguaggio rispetto a una stringa / derivata da destra di un : C10c10
 linguaggio rispetto a una stringa / derivata da sinistra di un : C10c08
 linguaggio veniale / abuso di : B10d07 B15a14
 Liouville / costante di : B19c05 B38c05
 Liouville / formula di : I50k02
 Liouville / teorema di : I27d04
 Lipschitz per le soluzioni delle ODE / metodo di Cauchy- : I50b07
 liscia / curva = curva smooth : G63a04
 liscia / funzione : I15b02
 liscia / superficie = superficie smooth : G64a06
 liscia a pezzi in un intervallo / funzione : I60b01
 liscia in un intervallo / funzione : I60b01
 -list / MSPG equivalenti : B18b04
 lista / lunghezza di una : B10c09 B10e06
 lista / rappresentazione unadica di una lunghezza di stringa o di : B10d04
 lista = elenco : B10c09
 lista da MSPG ambiente : B18c02
 lista generata da MSPG : B18c01
 lista generata da MSPGF : B18c01
 lista generata da MSPGI : B18c01
 lista nonripetitiva = lista iniettiva = elenco non ripetitivo : B10e02
 lista ripetitiva : B10e02
 liste da MSPG equivalenti -set : B18c04

liste iniettive equivalenti per permutazione : B12b01
livelli / arborescenza uniforme sui : D30a22
livelli di una arborescenza distesa / ordine per : D30b05
livello del primo tipo di un poset / numeri di : D47d04
livello del secondo tipo di un poset / numeri di : D47d04
livello in un poset graduato : B16c03
locale / notazione = temporanea / notazione : B12b04
locale / proprietà : I15d04
locale / punto di massimo = punto di massimo relativo : I20e01
locale / punto di minimo = punto di minimo relativo : I20e01
locale di un vertice di un poliedro / piramide : G37a12
locale di una faccia di un poliedro / tronco di piramide : G37a12
locale di uno spigolo di un poliedro / cupoloide : G37a12
localmente / funzione due volte derivabile : I30a06
localmente finito / operatore additivo : C33a26
localmente finito / poset : B55b02
localmente topologica / trasformazione : G63a01
logaritmica / serie : I13e06 I35a05
logaritmica / serie formale : I35e06
logaritmica / spirale : I31c10 I31d07
logaritmico / algoritmo : C47e01
logaritmo / funzione : G32d01
logaritmo in base B / parte intera del = logaritmo troncato in base B : B14c09
logaritmo in base 2 / parte intera del : B14c06
logaritmo in una data base / funzione : B43c01 B47d01
logaritmo integrale / funzione : I27d06
logaritmo troncato in base B = parte intera del logaritmo in base B : B14c09
logica / equivalenza : B10c05 B60a05
logica proposizionale = calcolo proposizionale : B60a06
logicamente equivalenti / definizioni : B55c06
logicamente equivalenti / sentenze : B60c07
logici / assiomi : B65b10
logici / connettivi : B65b05
logicismo : B65a08
logico / connettivo : B10c05
longitudine terrestre : G53e05
Looman-Menchoff / teorema di : I37a06
loop : T15c06
loop a destra : T15c08
loop a sinistra : T15c08
loop che possiede inverso bilatero / elemento di un : T15c07
loop di Bol destro : T15c12
loop di Bol sinistro : T15c12
loop di Moufang : T15c10
Lorentz / forma bilineare di : G48b01
losanga di triangoli : D31c10

lossodrome : G53h08
 lrBU / ordinamento = ordinamento left-right|Bottom-Up : D30b12
 Lukasiewicz / notazioni di = notazioni polacche : C14g02
 Lukasiewicz di un albero sintattico / codifica di : D30d03
 luna sferica = digono sferico = spicchio sferico : G53a09
 lunghezza / base standard dello spazio delle sequenze di data : B45d12
 lunghezza / ciclo di data : D25g01
 lunghezza / morfismo che rispetta la : C10b13
 lunghezza -arc di un cammino : B21h07 B24a01
 lunghezza dei vettori di un modulo = norma dei vettori di un modulo : T16e06
 lunghezza di stringa o lista / rappresentazione unadica di una : B10d04
 lunghezza di un arco iniettivo : B43d03
 lunghezza di un intervallo reale : B42c04
 lunghezza di un linguaggio / sottofattorizzazione di determinata : C30a01
 lunghezza di un segmento : B30f03 G25c06
 lunghezza di un vettore : G41a05 G36a03
 lunghezza di una catena di un gruppo : T22i01
 lunghezza di una curva : G63f01
 lunghezza di una decomposizione : I25a01
 lunghezza di una lista : B10c09 B10e06
 lunghezza di una passeggiata : D26d01
 lunghezza di una semipasseggiata su un digrafo : D27b01
 lunghezza di una stringa : B10b06 C10a03
 lunghezza finita / parola di = stringa : C10a02
 lunghezza fissa / codice a : C65c07
 lunghezza in uno spazio vettoriale = norma in uno spazio vettoriale : T16e06
 lunghezza -K di un cammino -ZZK : B21h05
 lunghezza sopra un campo / spazio delle sequenze di data : B45d01
 lunghezza variabile / precodice a : C65c07
 lunghezza-lessicografico / ordine secondo : C10c07
 Lyndon su un dato alfabeto / parola di : C10d15

M

-M44 dei quaternioni / scrittura : G54a12
 macchina / istruzione di arresto di una : B70
 macchina / simulazione di una : B70c04
 macchina di Turing : C21b01
 macchina di Turing universale : B65b08
 macchina formale / controllo di una : C12a03
 macchina formale / stati interni di una : C12a03
 macchina formale = automa : C12a01
 macchina sequenziale programmabile = MSP : B70b02
 macchine equivalenti per portata : B70c04

MacLane / proprietà di scambio di Steinitz- : D48e02
MacLaurin / formula di : I21g09
-mae / intervallo = intervallo modulo appartenenza delle estremità : I25a01
maggiorante / aumento minimo : B54c04
maggiorante : B16c02 B55a03
maggiorante di altra serie / serie : I13e01
maggiorante di altra serie / serie definitivamente : I13e01
maggiorante immediato : B16c03
maggiorante reale di un insieme di reali : B42e01
maggiorato / insieme = insieme limitato superiormente : B42e01
maggiore : B10d09
maggiore o uguale : B10d09
maggiore-minore / dualità = dualità $\rightarrow <$: B35a05
magici / equivalenza tra quadrati fortemente : D68e01
magico / complementare di un quadrato : D68f02
magico / cubo : D68g01
magico / ipercubo : D68g04
magico / proprietà triangolare di un quadrato fortemente : D68d04
magico / quadrato : D68a01
magico / quadrato fortemente : D68d02
magico / totale di un quadrato : D68a01
magico / totale magico di un cubo : D68g01
magico 2 x 2 / proprietà del quadrato : D68c04
magico di dato ordine / quadrato latino : D68b01
magico di un cubo magico / totale : D68g01
magico diabolico / quadrato : D68b19
magico normale / cubo : D68g01
magico pandiagonale / quadrato : D68b19
magico perfetto / cubo : D68g01
magico perfetto / quadrato : D68b19
magico somma-prodotto / quadrato : D68b20
maglia di un grafo sul piano = ciclo facciale di un grafo sul piano : D31b02
magma / operazione binaria di un = operatore binario su un magma : T15a04
magma / ordine di un : T15a01
magma / tavola di Cayley di un : T15a03
magma / terreno di un : T15a01
magma / traslazione a destra in un : T15a17
magma / traslazione a sinistra in un : T15a17
magma : T15a01
magma abeliano = magma commutativo : T15a15
magma alternativo a destra : T15a19
magma alternativo a sinistra : T15a19
magma alternativo bilatero : T15a19
magma associativo sulle potenze : T15a19
magma commutativo = magma abeliano : T15a15
magma discreto : T15a03

magma duale = magma trasposto : T15a14
 magma trasposto = magma duale : T15a14
 magma unifero = magma unitale : T15a12
 magma unitale = magma unifero : T15a12
 magmi / prodotto diretto di due : T15f01
 Manhattan / distanza : B43a01
 manici / sfera con m : G64l04
 manico / sfera con un : G64l04
 manico del secondo genere : G64l04
 manifestazione di una funzione generatrice in una variabile formale : I35a09
 manipolazione di simboli : 005a01
 manovre di una function / incapsulamento delle : B71d06
 mantissa =c funzione mantissa : B30b05 B43b04 I15b02
 mappa = funzione = applicazione = corrispondenza univoca : B54a01
 mappa naturale di un gruppo su un suo sottogruppo normale : T22f03
 mappa sopra un piano di un cubo latino : D63b08
 mappatura di un gruppo libero / proprietà di : T22j04
 Mascheroni / costante di Eulero- : I13d02
 massima di una decomposizione / ampiezza : I25a01
 massima estensione dei sottofattori di data posizione : C30a05
 massimale / cammino : D27b12 D30a13
 massimale / elemento : B55a04
 massimale / insieme : B18g20
 massimale / semicammino : D27b12
 massimale di un anello / ideale : T15j07 T23b10
 massimale di un digrafo / sottoarborescenza : D30a15
 massimale di un grafo / sottoforesta : D26h05
 massimale di un grafo connesso / sottoalbero : D26h05
 massimale di un poset / catena : B55b03
 massimale su un grafo / cammino : D26d10
 massimo / funzione : I15g01
 massimo / punto di : I15d07
 massimo / teorema di Weierstrass sui valori minimo e : I17b06
 massimo assoluto : I15d07
 massimo comun divisore di numeri interi : B25b04
 massimo comun divisore di polinomi : B33d05
 massimo di un poset = unità di un poset : B55a05
 massimo di una sfera / cerchio : G53a04
 massimo fattore in data posizione di un linguaggio : C30a05
 massimo limite = limite superiore : I12i03
 massimo locale / punto di = punto di massimo relativo : I20e01
 massimo - $\mathbb{Q}$ / insieme di razionali dotato di : B35a02
 massimo relativo / punto di = punto di massimo locale : I20e01
 matematica / espressione : B10c08
 matematica / formula : B10c08
 matematica / principio di induzione : B25a01

matematica / procedura di induzione : B25a02
matematica / schema di induzione : B25a01 B65e04
matematica assiomatico-deduttiva : B19g02 B42g02
matematica forte / schema di induzione : B25a05
matematiche / specie di strutture : T15e04
matematico / modello : 005a01
matrice / aggiunta hermitiana di una : G48d03
matrice / blocchi diagonali di una : D27e08
matrice / blocchi non-diagonali di una : D27e08
matrice / casella di : B16a01 G42a01
matrice / cofattore di un'entrata di = complemento algebrico di una matrice : B32g08 G42e01
matrice / complemento algebrico di una = cofattore di un'entrata di matrice : B32g08 G42e01
matrice / diagonale principale di una matrice : B16a03
matrice / entrata di una : B16a01 G42a01
matrice / formato di una = profilo di una matrice : B16a01 G42a01
matrice / linea di una : B16a01
matrice / minore complementare di una : B32g08 G42e01
matrice / profilo di una = formato di una matrice : B16a01 G42a01
matrice / segno di una casella di una : B32g08 G42e02
matrice / trasposizione di una : B16a07 G42a07
matrice : B14a05 B16a01 B21k02 G42a01
matrice antisimmetrica : G42c09
matrice antisimmetrica canonicamente associata : G42c10
matrice associata a una forma e a una base : G48a05
matrice autoaggiunta = matrice hermitiana : G48d04 T34c03
matrice binaria / complementazione di una : D27e05
matrice binaria / peso di una linea di una : D64a03
matrice binaria : B16a05 G42a05
matrice binaria quadrata =b matrice -BS : D27h01
matrice -BS / chiusura di equivalenza di una : D27h07
matrice -BS / chiusura riflessivo-simmetrico-transitiva di una : D27h07
matrice -BS / chiusura riflessivo-transitiva di una : D27h05
matrice -BS / chiusura riflessivo-transitiva simmetrizzata di una : D27h06
matrice -BS / chiusura transitiva di una : D27h03
matrice -BS =c matrice binaria quadrata : D27h01
matrice circolante : D27e13
matrice colonna : B16a03 G42a03
matrice coniugata hermitiana : T34a06
matrice costante : G42c03
matrice dei coefficienti di un sistema lineare : G45b01
matrice dei fattori di un linguaggio : C30c04
matrice delle adiacenze : B16b01 D27e01
matrice delle adiacenze ridotta : D27f01
matrice di incidenza di una struttura di incidenza : D64a03
matrice di rotazione : B30g05 G36h05
matrice di transizione : C12b05 G40c12

matrice diade : B32c11
matrice diagonale : G42c03 G47b02
matrice diagonalizzabile : G47b03
matrice diagonalizzabile a blocchi : D27e08
matrice enumerativa : D20b01
matrice hermitiana = matrice autoaggiunta : G48d04 T34c03
matrice invertibile : G42c12
matrice nilpotente : G42c07
matrice nonsingolare : G42c12
matrice normale : G47e04 : G48f01
matrice nulla su una SKA : C32d01
matrice opposta : T15i05 T23a10
matrice orlata di un sistema lineare : G45b01
matrice ortogonale : G47e G41f
matrice permutativa : B32c13 G40c13
matrice quadrata / determinante di una : B24c01 B32g02 G42d02
matrice quadrata / grado di nilpotenza di una : D27h09
matrice quadrata : B16a03 G42a03
matrice quadrata nilpotente : D27h09
matrice rappresentativa di classe di equivalenza -ME : G47f09
matrice rappresentativa in base canonica di trasformazione lineare : B32c08 G40c10
matrice ridotta rappresentativa di una classe di equivalenza -ME : G45e09
matrice riga : B16a03 G42a03
matrice simmetrica : B16a08 G42a08
matrice simmetrica canonicamente associata : G42c10
matrice somma diretta : D27e08
matrice strettamente triangolare inferiore : G42c07
matrice strettamente triangolare superiore : G42c07
matrice sui complessi unitaria : G48d06
matrice trasposta : B16a07 G42a07
matrice triangolare a blocchi : G42c08
matrice triangolare inferiore : G42c06
matrice triangolare superiore : G42c06
matrice unità : G42c03 T15h09
matrice unità su una SKA : C32d06
matrice wronskiana di una sequenza di funzioni : I50j04
matrice -Z2x2 : B22e04
matrice zero : T15h09
matrici / combinazione lineare di : G42b03
matrici / prodotto righe per colonne di : T15h07
matrici / prodotto righe per colonne di due : B22e06 B22f03 G42b05
matrici / somma di : T15h06
matrici / somma usuale di : D27g01
matrici binarie / prodotto binario di due : D27g06
matrici binarie / prodotto usuale di : D27g08
matrici binarie / somma booleana di : D27g01

matrici binarie strettamente triangolari inferiori : D27e12
matrici binarie strettamente triangolari superiori : D27e12
matrici binarie triangolari inferiori : D27e12
matrici binarie triangolari superiori : D27e12
matrici circolanti binarie elementari : D27e13
matrici conformabili = matrici moltiplicabili : D27g07 T15h07 G42b05
matrici di shift uguale a $+1$: D27e12
matrici di shift uguale a -1 : D27e12
matrici equivalenti -ME : G47a01
matrici moltiplicabili = matrici conformabili : D27g07 T15h07 G42b05
matrici quadrate / anello delle : B41c06
matrici quadrate / antimorfismo del semianello delle : T15h10
matrici quadrate / semianello delle : T15h08
matrici quadrate / semianello-unitale delle : T15h09
matrici quadrate di data dimensione / algebra delle : T16b03
matrici simili : G47a. G47a02
matrici su una SKA / prodotto di due : C32d06
matrici -ZZ di base : B22e04
matriciale / teorema spettrale in forma : G48e02
matriciale del piano -ZZ mediante caselle / raffigurazione : B20b12
matriciale del piano -ZZ mediante punti / raffigurazione : B20b12
matriciale della somma delle entrate / estensione : T15h06
matriciale delle permutazioni / notazione : D25a01
matriciale di un prodotto cartesiano / raffigurazione : G42a03 matriciale di una funzione finita / notazione : B16d01
matroide / base di una : D48
matroide / coppia di una : D48b11
matroide / cobase di una : D48f03
matroide / cochiusura di una : D48f03
matroide / cocircuito di una : D48f03
matroide / coflat di una : D48f03
matroide / corango di una : D48f03
matroide / corango di una matroide : D48f03
matroide / elemento libero di una : D48b05
matroide / flat di una : D48e07
matroide / insieme coindipendente di una : D48f03
matroide / insieme indipendente di una : D48e07
matroide / insieme spanning di una : D48e07
matroide / parallelismo per una : D48b11
matroide / rango di una : D48d02
matroide -B = matroide delle basi : D48b04
matroide -C = matroide dei circuiti : D48c02
matroide degli indipendenti = matroide -I : D48b01
matroide degli iperpiani = matroide -H : D48f07
matroide dei circuiti = matroide -C : D48c02
matroide dei flats = matroide -F : D48e09

matroide dei trasversali : D48i06
 matroide del rango = matroide -R : D48d02
 matroide della chiusura = matroide -K : D48e02
 matroide delle basi = matroide -B : D48b04
 matroide duale : D48f02
 matroide -F = matroide dei flats : D48e09
 matroide -H = matroide degli iperpiani : D48f07
 matroide -I / matroide degli indipendenti : D48b01
 matroide -K = matroide della chiusura : D48e02
 matroide libera : D48b14
 matroide pavimentale : D48f13
 matroide -R = matroide del rango : D48d02
 matroide semplice : D48b12
 matroide uniforme : D48b04
 matroidi : C47d06 D48a01
 -McircC monocircuito / classi : B24a13
 McMillan / teorema di : C65c15
 -ME / matrice ridotta rappresentativa di una classe di equivalenza : G45e09
 media in un intervallo / pendenza : B36c01
 media per gli integrali / teorema della : I25c21
 media pesata : G41c02
 mediane di un triangolo : G31b07
 medio / punto : G41c02
 medio / teorema del valor : I21b01
 meet = infimo in un poset = incontro : B55c01
 meet =i incontro di un semireticolo : T15m01
 megaedro : G36d04
 membership problem =i problema dell'appartenenza : B18e01 C21c04
 membro destro di una equivalenza : B60b03
 membro sinistro di una equivalenza : B60b03
 memoria di un automa / dispositivi di = registri di un automa : C12a04
 memoria illimitati / automi con dispositivi di : C12a04
 memoria potenzialmente infiniti / dispositivi di : C12a04
 Menchoff / teorema di Looman- : I37a06
 Mengoli / serie di : B35c04 I13a12
 meno ampliante / funzione d'insieme : B54c01
 meno grossolana in senso lato / equivalenza : B54b07
 meno stringente in senso lato / relazione : B53a13
 meno stringente in senso stretto / relazione : B53a13
 meno unario : B20d02
 Mercator / proiezione di : G53h08
 merge di due sequenze : I25a04
 meridiani di una superficie : G64i05
 meridiani terrestri : G53e03
 meridiano celeste fondamentale : G53f02
 Mertens / teorema di : I13g05

mesocentro di un poliedro : G37a14
mesosfera di un poliedro : G37a14
metacarattere : B10c08
metastringa : B10c08
metavariabile : B65b02
metodo del confronto per siseqlin : B31f06
metodo della sostituzione per siseqlin : B31f05
metodo della variazione delle costanti arbitrarie : I50m02
metodo di Cauchy-Lipschitz per le soluzioni delle ODE : I50b07
metodo di riduzione per siseqlin : B31f07
metrica / proprietà : G36a04
metrica = distanza : G36a03 G41b01 T16e09
metrica di uno spazio di sequenze = distanza euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
metrica di uno spazio metrico = distanza di uno spazio metrico : B46a01
metrica euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
metrica sopra una superficie / determinare una : G64d01
metriche dei poliedri / classi : G37a05
metrici / isometria di spazi : G36a04 G41b01
metrici isometrici / spazi : B46a12
metrico / aperto di uno spazio = insieme aperto di uno spazio metrico : B46b03
metrico / base topologica di uno spazio : B46d03
metrico / bolla aperta di uno spazio : B46b01
metrico / bolla chiusa di uno spazio : B46b01
metrico / diametro di un insieme in uno spazio : B46a11
metrico / distanza di uno spazio = metrica di uno spazio metrico : B46a01
metrico / insieme aperto di uno spazio = aperto di uno spazio metrico : B46b03
metrico / insieme chiuso di uno spazio : B46b07
metrico / insieme limitato in uno spazio : B46c05
metrico / limite di successione su spazio : I12a03
metrico / metrica di uno spazio = distanza di uno spazio metrico : B46a01
metrico / spazio : B46a01 G36a03 G41b01 T16e09
metrico / terreno di uno spazio : B46a01 T16e09
metrico completo / spazio : I12e04
metrico discreto / spazio : B46a09
metrico prodotto / spazio : B46h01
metrico separabile / spazio : I12e05
Meusnier / teorema di : G64f02
mezzogiro = simmetria centrale : B22a01 B22a04 B22e10 B32c03 G30d02
mezzogiro con centro nell'origine = inversione spaziale : B22a01 B32c03
-mfes / uguaglianza = uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di elementi : I15b03
-mfps / uguaglianza = uguaglianza di relazioni modulo un insieme finito di coppie : I25b03
-mfps a scala / funzione : I25b02
migliore approssimazione / linguaggio di : C30d06
migliore approssimazione di un linguaggio / composizione di : C30d06
migliore approssimazione razionale : B35e05
miniC : B71001

minima di una relazione / chiusura riflessiva : B53b04
 minima di una relazione / potenza zero : B53b02
 minimale / elemento : B55a04
 minimale / insieme : B18g20
 minimamente fine / topologia : T30a06
 minimi termini / riduzione di una frazione ai : B30a07
 minimo / funzione : I15g01
 minimo / punto di : I15d07
 minimo assoluto : I15d07
 minimo comune multiplo di numeri interi : B25b04
 minimo comune multiplo di polinomi :
 minimo delle derivate di un linguaggio razionale / riconoscitore : C12f10
 minimo di un linguaggio razionale / riconoscitore = riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale : C12f10
 minimo di un poset = zero di un poset : B55a05
 minimo e massimo / teorema di Weierstrass sui valori : I17b06
 minimo limite = limite inferiore : I12i03
 minimo locale / punto di = punto di minimo relativo : I20e01
 minimo maggiorante / aumento : B54c04
 minimo $-Q$ / insieme di razionali dotato di : B35a02
 minimo relativo / punto di = punto di minimo locale : I20e01
 Minkowski per i reali / disuguaglianza di: B46a06
 minorante : B16c02 B55a03
 minorante di altra serie / serie : I13e01
 minorante di altra serie / serie definitivamente : I13e01
 minorante immediato : B16c03
 minorante reale di un insieme di reali : B42e01
 minorato / insieme = insieme limitato inferiormente : B42e01
 minore : B10d09
 minore complementare di una matrice : B32g08 G42e01
 minore di una sfera / cerchio : G53a05
 minore o uguale : B10d09
 miriaedro : G36d04
 -MirrH / dualità : I12d04
 -MirrOx / dualità : I12d02
 -MirrOy / dualità : I16a09
 -MirrV / dualità : I16a09
 Mirsky (1971) / teorema di : B55b06
 miste di una funzione -RRtR / derivate : I30a06
 misto / gruppo : B41b14 T22b14
 misto di vettori / prodotto :
 misura della complessità spaziale : C47a04
 misura della complessità temporale : C47a04
 misura di informazione : C65a05
 misura di probabilità = legge di probabilità : C65a05
 misurati / digrafo con archi : D28a07

misure angolari in radianti : B22b14
 mobile / triedro : G63h01
 modelli / teoria dei : B65a23
 modelli geometrico-fisici classici = modelli GFC : B20b02
 modelli GFC = modelli geometrico-fisici classici : B20b02
 modellizzazione : B10a17
 modello : B60a04
 modello cartesiano degli assiomi della geometria : G25d01
 modello di piano monometrico : B30d02
 modello matematico : 005a01
 modifica della variabile indipendente / invarianza della forma del differenziale di fronte a : I24b07
 modulare / reticolo : B55c11
 modulare dei gruppi / proprietà : T22f08
 module / spanning set of a module =i sottoinsieme generatore di un modulo : T25a16
 moduli / epimorfismo di : T25b06
 moduli / immagine di un omomorfismo tra : T25b07
 moduli / isomorfismo tra : T25b06
 moduli / kernel di un omomorfismo tra : T25b07
 moduli / modulo degli omomorfismi tra : T25b14
 moduli / monomorfismo tra : T25b06
 moduli / nucleo di un omomorfismo tra : T25b07
 moduli / omomorfismo tra : T25b05
 moduli / somma diretta di : T25c01
 moduli finitamente generati sopra un Pid / decomposizione ciclica per : T25d13
 modulo m / classe di resti : B25c06
 modulo m / interi congruenti : B25c03
 modulo m / rispetto delle classi di congruenza : B25c09
 modulo / annihilatore di un vettore di un : T25d07
 modulo / base di un : T25b04
 modulo / divisori elementari di un : T25d13
 modulo / elemento di torsione di un : T25d03
 modulo / endomorfismo di : T25b06
 modulo / ideali d'ordine -G di un : T25d07
 modulo / legge di composizione esterna di un : T25a01 T25a02
 modulo / lunghezza dei vettori di un = norma dei vettori di un modulo : T16e06
 modulo / modulo a destra su un : T25a02
 modulo / modulo delle funzioni in un anello : T25a05
 modulo / norma dei vettori di un = lunghezza dei vettori di un modulo : T16e06
 modulo / ordine -G di un : T25d08
 modulo / prodotto esterno di un : T16a03
 modulo / reticolo dei sottomoduli di un : T25a13
 modulo / scalari di un : T16a03
 modulo / sottoinsieme generatore di un =e spanning set of a module : T25a16
 modulo / sottospazio nullo di un = sottospazio zero di un modulo : T16a10
 modulo / sottospazio zero di un = sottospazio nullo di un modulo : T16a10
 modulo / vettori di un : T16a03

modulo a destra / sottomodulo di un : T16a08 T25a08
 modulo a destra su un anello : T16a02 T25a02
 modulo a sinistra / sottomodulo di un : T16a08 T25a08
 modulo a sinistra su un anello : T16a01 T25a01
 modulo anello-anello su un anello : T25a06
 modulo anello-ideale : T25a06
 modulo anello-ideale destro : T25a07
 modulo anello-ideale sinistro : T25a07
 modulo appartenenza delle estremità / intervallo = intervallo -mae : I25a01
 modulo bilatero : T25a06
 modulo degli omomorfismi tra moduli : T25b14
 modulo delle funzioni in un anello : T25a05
 modulo delle sequenze su un anello di data dimensione : T16a05 T25a04
 modulo di numero complesso : G33a04
 modulo di sequenze / vettore nullo di un : T25a04
 modulo di torsione : T25d03
 modulo di un numero complesso = norma di un numero complesso : B50a04
 modulo di valutazione di un reticolo in un gruppo : D47h02
 modulo finitamente generato : T25a16
 modulo finito-dimensionale : T25b04
 modulo in sottomoduli primari / decomposizione di un : T25d09
 modulo infinito-dimensionale : T25b04
 modulo insieme finito di coppie / funzione definita = funzione -dmfss : I25b03
 modulo libero / rango di un : T25b10
 modulo libero : T25b08
 modulo libero da torsione : T25d03
 modulo noetheriano : T25c05
 modulo nullo / omomorfismo di : T25b05
 modulo primario : T25d08
 modulo quoziente : T25c02
 modulo un insieme finito di coppie / uguaglianza = uguaglianza -mfps : I25b03
 modulo un insieme finito di elementi / uguaglianza di insiemi = uguaglianza -mfes : I15b03
 modulo una costante additiva arbitraria / funzione determinata : I25d01
 modus ponens : B65b11
 Moebius / funzione di : D47b05
 Moebius / teorema sull'inversione di : D47d03
 Moebius di un poset / algebra di : D47g07
 moltiplicemente connessa / figura -ZZC : B23a32
 molteplicità : D20c01
 molteplicità complessiva di un multinsieme = cardinalità di un multinsieme : B15e16 D20c03
 molteplicità di componente di rappresentazione esponenziale di partizione -I : D23a02
 molteplicità di un radice di un polinoio :
 moltiplicabili / coppia di matrici = coppia di matrici conformabili : T15h07
 moltiplicabili / matrici = matrici conformabili : G42b05
 moltiplicativa di una sfp1 / inversa : I35d01
 moltiplicativo dei numeri complessi / gruppo : B50b01 G33b01

moltiplicativo delle classi di resti / monoide : T15b09
moltiplicativo di un anello / gruppo : B41c11 T23a14
moltiplicativo di un campo / gruppo : B41d01 T15k01
moltiplicativo di un corpo / gruppo : B41c11 T15k01 T23a19
moltiplicatore (di una riga di matrice) : G47f07
moltiplicazione / tavola di = tavola di Cayley : T22a07
moltiplicazione per un razionale di una scirca : B37c01
moltiplicazione per uno scalare : T25a01
moltiplicazione per uno scalare di un vettore : B21c02 B32a02 G30d02 G40a02
moltiplicazione per uno scalare di una matrice : G42b01
monico / polinomio : B33c13 I27a01
monocircuito / classi -McircC : B24a13
monocircuito / multicircuito : B24a10
monodimensionale / sottospazio : B32b01 G40b01
monodimensionale / teorema di Cantor sulla continuità uniforme, versione : I17b04
monodroma / funzione analitica : I38f05
monogena in un insieme aperto e connesso / funzione = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
monogeneità / condizioni di : I37a04
monogramma : B10a11
monoide / arborecenza dei prefissi di un : C65b15
monoide / elemento invertibile di un : T15b07
monoide / elemento involutorio di un : T15b07
monoide / involuzione di un monoide : T15b07
monoide : B41a03 T15b03
monoide libero su un dato alfabeto : B18b08 B41a03C10a04
monoide moltiplicativo degli interi naturali : B41a01
monoide moltiplicativo delle classi di resti : T15b09
monoidi / isomorfismo di : C10b13
monoidi / morfismo di : C10b13
monoidi / prodotto diretto di due : T15f02
monoidi liberi / antisomorfismo dei : C10b07
monometrico / modello di piano : B30d02
monomino : B21i05 B21j02
monomio : B33c08
monomio monico : B33c13
monomorfismo di gruppo : T22b05
monomorfismo lineare : B32c07 G40c08 B45b02
monomorfismo tra moduli : T25b06
monoterreno / strutture algebriche : T15e01
monotona / funzione : B43b05 B47a11 G32a11 I15d01
monotona / funzione d'insieme : B54c02
monotona / successione : I12c09
monotona a pezzi / funzione : I16g10
monotona crescente / successione : B35b13 I12c09
monotona decrescente / successione : B35b13 I12c09

monotona in senso lato / funzione : B43b05 B47a11 G32a11 I15d01
 monotona in senso stretto / funzione : G32a11 I15d01
 monotona non crescente / successione : B35b13 I12c09
 monotona non decrescente / successione : B35b13 I12c09
 monotono di Dyck / cammino : D20e01
 montaggio / processi di : D30c01
 Morera / teorema di : I38c04
 morfismi di gruppo : T22b05
 morfismo che rispetta la lunghezza : C10b13
 morfismo di monoidi : C10b13
 morfismo tra due CKA : C32a06
 morfismo tra due strutture omogenee : T15g01
 Morse / parola infinita di Thue- : C60a05
 mosaico tessere quadrate da : B21j01
 mosse dell'evoluzione di un automa = passi dell'evoluzione di un automa : C12a06
 Moufang / identità di : T15c10
 Moufang / loop di : T15c10
 movimenti rigidi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / gruppo dei : B22c05 B22c14
 movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = movimento rigido -ZZ : B22c05 B22c14
 movimento rigido dispari : B22c16
 movimento rigido pari : B22c16
 movimento rigido -ZZ = movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22c05 B22c14
 MSP / circuito operativo di una : B70b03
 MSP / configurazione iniziale di una : B70b05
 MSP / controllo di una : B70b03
 MSP / elaborazioni eseguibili da qualche : B70b02
 MSP / evoluzione sequenziale deterministica di una : B70b03
 MSP / famiglia delle elaborazioni eseguibili da una : B70b02
 MSP / istruzioni operative di una : B70b03
 MSP / nastro delle istruzioni di una : B70b03
 MSP / prestazioni di una : B70b02
 MSP / programma per una : B70b03
 MSP / registri di una : B70b04
 MSP / stati interni di una : B70b04
 MSP / stato iniziale di una : B70b05
 MSP / tempo discreto per l'evoluzione di una : B70b05
 MSP = macchina sequenziale programmabile : B70b02
 MSP che generano illimitatamente = MSPGI : B18b06
 MSP dicotomica : B18e02
 MSPG / appartenenza ad insieme generato da : B18c05
 MSPG / composizione per differenza simmetrica di due : B18d01
 MSPG / composizione per eliminazione di due : B18d01
 MSPG / composizione per intersezione di due : B18d01
 MSPG / composizione per prodotto cartesiano di due : B18d01
 MSPG / composizione per unione di due : B18d01
 MSPG / funzione da = funzione procedurale = funzione REn : B18c06

MSPG / insieme generato da una = insieme procedurale = insieme -Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
MSPG / lista generata da : B18c01
MSPG / relazione binaria da = relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prcd = relazione binaria REn : B18c06
MSPG / stringa elemento di linguaggio generato da una = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
MSPG / trasformazione per complementazione di una : B18d06
MSPG ambiente / lista da : B18c02
MSPG equivalenti -list : B18c04
MSPG equivalenti -set / liste da : B18c04
MSPG equivalenti -set : B18c04
MSPGF / lista generata da : B18c01
MSPGI / lista generata da : B18c01
MSPGI = MSP che generano illimitatamente : B18b06
multicircuiti equiareali : B24f01
multicircuito / integrale curvilineo per : I31b03
multicircuito monocircuito : B24a10
multicircuito piano regolare a tratti : I31b03
multicircuito -ZZ : B24a10
multicircuito -ZZR : B23c01 B23c12
multiconnettivi / predicati : I16c05
multidigrafo : D26a03 D27g03 D28b02
multidigrafo bipartito : D27g03
multidimensionale / centro di sfera : G53i01
multidimensionale / raggio di sfera : G53i01
multidimensionale / sfera : G53i01
multigrado di un grafo : D26c10
multigrafo / contrazione di un : D32b05
multigrafo : D26a03 D28b02 % multigrafo D
multigrafo euleriano : D28c01
multigrafo immergibile in una superficie : D31a02
multigrafo planare autoduale : D31d04
multigrafo su una superficie / tracciamento di un : D31a02
multigrafo -ZZCB : B23a27
multilimite / successione = successione irregolare = successione oscillante : B35b16 I12b11
multimagico / cubo : D68g03
multinomiali / coefficienti : B15e17
multinsieme / cardinalità di un : B15e16 D20c03
multinsieme / molteplicità complessiva di un = cardinalità di un multinsieme : B15e16 D20c03
multinsieme = multiinsieme : B15e16 D20c01
multipla nel calcolo dei predicati / interpretazione estesa : B61d07
multiplo di numeri interi / minimo comune : B25b04
multiplo di polinomi / minimo comune :
multiplo di un intero : B14c03
multiplo di un polinomio : B33d04

multipoligonale stellata regolare : G34a17
 multiprocessore ad albero : C47f06
 multiterreno / strutture algebriche : T15e02
 multivariata / differenziale totale di una funzione : I30c06
 multivariata / funzione di verità : C47f04
 multivariata / grado di omogeneità di una funzione : I30e01
 multivariata / norma di una funzione : I32b03
 munire un insieme terreno di una legge di composizione : T15a01
 munita di operazioni larghe / struttura : T15e03
 munita di operazioni parziali / struttura : T15e03
 muta / stringa = stringa vuota = parola muta : B10b08 C10a04
 muta / variabile = variabile saturata : I25c14
 mutuamente disgiunti / insiemi : B12e11
 mutuamente esclusivi / eventi : C65a07
 mutuamente indipendenti / eventi : C65b10
 mutuamente nonconfrontabili / insiemi : B18g20
 mutuamente opposti di una retta o di un segmento / sensi di percorrenza : B31b05
 mutuamente ortogonali / duetto di quadrati latini : D63g02
 Myhill per un linguaggio / congruenza di : C12f08

N

-N / adiacenza : B20c01
 -N / orientazione -N : B21a07
 -N / predecessore : B20c01
 -N / semiretta = colonna illimitata superiormente : B20a04 B21a08
 -N / successore : B20c01
 nappa = falda : G52a03
 nappa di un cono = falda di un cono : G50e01
 nastro / testina di lettura di un : C12a07
 nastro bidimensionale : B14a02
 nastro delle istruzioni di una MSP : B70b03
 nastro di input di un automa : C12a07
 nastro di output : C10b01
 nastro di un automa : C12a05
 naturale / fattoriale di un intero = fattoriale : B15e08 B18f07 D20a01
 naturale / intero = numero intero naturale : B65e02
 naturale / rappresentazione unadica di un intero : B10d01
 naturale di un gruppo su un suo sottogruppo normale / mappa : T22f03
 naturale di una curva / parametrizzazione : G63f04
 naturali / insieme degli interi : B18c08
 naturali / rappresentazione unadica degli interi : C10a06
 naturali / successione di numeri : B18f07
 naturali di una curva / equazioni : G63i02

NBG / assiomatizzazione = assiomatizzazione di von Neumann-Bernays-Goedel : B65g03
ndipendenti / eventi mutuamente i: C65b10
-NE / orientazione -NE : B21a07
-NE / semiretta : B21a08
NE traslazione verso : B21d03
negativa / figura -ZZ convessa : B24b07
negativa / regione : B31d06
negativa / rotazione : B24b07
negativa / scirca : B37b08
negativamente / poligono orientato : G34a05
negativi / numeri interi : B20a03
negativo / angolo orientato : B43d04
negativo / cammino perimetrale : B22b12
negativo / intero :
negativo / razionale : B30a13
negativo / verso = verso orario : B43d04 G30h04
negativo concavo / quadrilatero -ZZ : B24b08
negazione : B15c07 B60a05 B60b03
negazione di una relazione : B53a10
neusi / costruzione : G31d04
neutro / elemento : B21c02
neutro a destra / elemento = unità a destra : T15a08
neutro a sinistra / elemento = unità a sinistra : T15a08
neutro bilatero / elemento : T15a08
neutro di un gruppo / elemento : T22a03
Newton / sviluppo del binomio di : D20b14
nido di un connettivo : B61b06
nido di un quantificatore = scope di un quantificatore : B61b05
nilpotente / elemento : T15a08 T15i12
nilpotente / funzione -PPf : D47b03
nilpotente / matrice = matrice quadrata nilpotente : D27h09 G42c07
nilpotente di un anello / elemento : T23a20
nilpotenza / grado di : T15i12
nilpotenza di un elemento di anello / grado di : T23a20
nilpotenza di una matrice quadrata / grado di : D27h09
nipoti / nodi : D30a11
NKA =c algebra di Kleene normale : C32c01
-NN / punto : B30a03
nobile / poliedro : G37f08
nodi / ciclo con tot : D26c01
nodi / etichettatura dei : D28a02
nodi / etichette dei : D28a02
nodi / grafo completo con tot : D26c02
nodi / grafo scala con $2m$: D26c04
nodi / invarianti per isomorfismo dei : D27d03
nodi / lato che collega due = lato che connette due nodi : D26b03

nodi / lato che connette due = lato che collega due nodi : D26b03
 nodi / semipasseggiata biiettiva sui : D27b15
 nodi / semipasseggiata iniettiva sui : D27b15
 nodi / semipasseggiata suriettiva sui : D27b15
 nodi abiatici : D30a11
 nodi adiacenti : D26b03
 nodi adiacenti su un digrafo : D27a06
 nodi anonimi / raffigurazione con : D27a12
 nodi anonimi / raffigurazione di un grafo con : D26b09
 nodi bersaglio di un digrafo bipartito : D27c03
 nodi colorati / grafo con : D28a07
 nodi connessi : D26d04
 nodi connessi di un digrafo : D27b19
 nodi cugini : D30a11
 nodi di un digrafo / classi di connessione dei : D27b20
 nodi di un digrafo / insieme dei : D27a01
 nodi di un digrafo quasifortemente connessi : D27b26
 nodi di un digrafo unilateralmente connessi : D27b26
 nodi di un grafo connesso / distanza tra due : D26d11
 nodi di un grafo connesso / geodetiche tra due : D26d11
 nodi di un grafo equivale ad individuare un loro ordine totale / visitare i : D30b07
 nodi di un pluridigrafo / insieme dei = insieme degli stati di un pluridigrafo : C12b06
 nodi di una arborescenza / visitare i : D30b01
 nodi ed archi etichettati / digrafo con : D28a02
 nodi estremità di un lato : D26b03
 nodi etichettati / digrafo con : D28a02
 nodi etichettati / isomorfismo tra digrafi con i : D28a03
 nodi figli : D30a06
 nodi fortemente connessi di un digrafo : D27b21
 nodi fratelli : D30a11
 nodi interni a una passeggiata : D26d01
 nodi interni di una semipasseggiata : D27b01
 nodi nipoti : D30a11
 nodi origine di un digrafo bipartito : D27c03
 nodi periferici di un grafo ruota : D26c03
 nodi predecessori = nodi ascendenti diretti : D27a06
 nodi successori = nodi discendenti diretti : D27a06
 nodi valutati / digrafo con : D28a07
 nodo k -valente =c nodo di grado k : D26b04
 nodo / cammino : B21h02
 nodo / digrafo = digrafo banale : D27a01
 nodo / grado di un = valenza di un nodo : D26b04
 nodo / grado entrante di un : D27a08
 nodo / grado uscente di un : D27a08
 nodo / grafo = grafo banale : D26b02
 nodo / intorno di un : D26b03

nodo / lati incidenti in un : D26b03
nodo / potatura di una arborescenza in un : D30a18
nodo / sottoarborescenza dei discendenti di un : D30a18
nodo / sottoarborescenza dei non-discendenti di un : D30a18
nodo / valenza di un = grado di un nodo : D27a08
nodo acircuitale di un grafo : D26d09
nodo ascendente sul digrafo : D27b13
nodo centro di una stella : D26c01
nodo che appartiene a una semipasseggiata = nodo che giace su una semipasseggiata : D27b01
nodo che giace su una semipasseggiata = nodo che appartiene a una semipasseggiata : D27b01
nodo che precede un fratello su una arborescenza distesa : D30b02
nodo circuitale di un grafo : D26d09
nodo da un grafo semplice / rimozione di un : D26g04
nodo di diramazione di un albero = snodo di un albero : D26h01
nodo di frontiera di una figura -ZZC : B23a02
nodo di grado k =b nodo k -valente : D26b04
nodo di taglio di un grafo : D26d16
nodo di un cammino : B21h01
nodo di un digrafo : B53c03
nodo di un grafo = vertice di un grafo : B16b09 D26a01
nodo di una arborescenza / prole di un : D30a11
nodo di una struttura grafica : B53c01
nodo discendente sul digrafo : D27b13
nodo figlio : B16c05
nodo finale : D28a05
nodo foglia = nodo terminale : B16c05 D30a10
nodo giacente su una passeggiata : D26d01
nodo iniziale : D28a05
nodo interno di una figura -ZZC : B23a02
nodo isolato : D26b03 D27a07
nodo nonno : D30a11
nodo padre : B16c05 D30a06
nodo pendente : D26b03 D26h01 D27a07
nodo sconnesso : D26b03 D27a07
nodo su un digrafo / intorno di un : D27a06
nodo su una arborescenza distesa / rotta per un : D30b13
nodo terminale / innesto di una arborescenza su un : D30a19
nodo terminale = nodo foglia : B16c05 D30a10
noetheriano / anello : T25c06
noetheriano / modulo : T25c05
non algoritmica / procedura : B70c08
non commutativa / operazione :
non comparabili / elementi : B55a10
non confrontabili / sottospazi : B32b03 B45a08
non continuità : B30g10
non contraddittorietà = consistenza : B65a08

non convesso / angolo -ZZK : B22b09
 non convesso / angolo -ZZK : B22b09
 non convesso / poligono : B43a02
 non convesso / quadrilatero : G31c01
 non crescente / funzione : B15d02
 non crescente / funzione : B15d02 I15d01
 non crescente / funzione reale : B43b05 B47a11
 non crescente / successione monotona : B35b13 I12c09
 non crescente da destra / funzione : I15d10
 non crescente da sinistra / funzione : I15d10
 non decrescente / funzione : B15d02
 non decrescente / funzione reale : B43b05 B47a11
 non decrescente / successione monotona : B35b13
 non decrescente da destra / funzione : I15d10
 non decrescente da sinistra / funzione : I15d10
 non intrecciata / poligonale = poligonale semplice : B31d02 G34a03
 non intrecciata / punto esterno a una poligonale : G34a07
 non intrecciata / punto interno a una poligonale : G34a07
 non intrecciato / poligono -ZZR : B23b16
 non intrecciato / poligono -ZZR : B23b16
 non necessariamente algoritmica / procedura : B70c08
 non negativo / semiasse orizzontale : B31a02 G30a02
 non negativo / semiasse verticale : B31a02 G30a01
 non nulli / sottomoduli propri : T25a09
 non orientata poligonale : G34a01
 non orientato / grafo : B53c01
 non orientato / lato di un grafo = spigolo di un grafo non orientato : B53c01
 non orientato / poligono : B43a02
 non positivo / semiasse orizzontale : B31a02 G30a02
 non positivo / semiasse verticale : B31a02 G30a01
 non riducente / endofunzione d'insieme : B54c02
 non ripetitiva / lista = lista iniettiva = elenco non ripetitivo : B10e02
 non ripetitivo / elenco = lista non ripetitiva = lista iniettiva : B10e02
 nonadecagono : G31d07
 nonchirale / poliedro : G37a10
 noncommutatività della giustapposizione : B10a11
 noncommutatività delle stringhe : B10a11
 non-commutativo / corpo = corpo sghembo = skewfield : B41c11 T15i13 T23a19
 nonconfrontabili / insiemi mutuamente : B18g20
 non-decrescente / funzione : B15d02 I15d01
 non-decrescente / successione monotona : I12c09
 non-degenere / autovalore : T34c05
 non-degenere / conica : G50e04
 non-degenere / forma simmetrica : G48b04
 non-degenere / struttura di incidenza : D64a02
 non-deterministico / riconoscitore di Rabin e Scott =b riconoscitore -RSND : C12c02

non-diagonali di una matrice / blocchi : D27e08
 nondiscendente / cammino -ZZR : D20b02
 non-discendenti di un nodo / sottoarborescenza dei : D30a18
 nonintrecciata / poligonale -RR = poligonale -RR semplice : B43a02
 nonno / nodo : D30a11
 nonorientabile / figura : G64l04
 non-orientato / grafo =b grafo : B16b09 B53c01 D26a01 D26b01
 non-orientato / lato di un grafo = spigolo : B53c01
 non-orientato / poligono : B43a02 G34a02
 non-orientato / sottografo =b sottografo : D26b10
 non-orientato / sovragrafo = sovragrafo : D26b10
 non-orientato etichettato / grafo : D28a03
 non-orientato semplice / grafo : D26b03
 -nonRdnt / cammini -ZZK equivalenti : B21h02
 nonridondante / copertura : B18g20
 nonripetitiva / stringa : B10c01
 non-separabile / grafo : D26i01
 nonsingolare / matrice : G42c12
 non-zero / sottospazio proprio e : T16a10
 non-zero proprio di un anello / ideale : T15j01
 nord / traslazione verso : B21d03
 norma / p - : B46a02
 norma / definitezza positiva della : G41.a07
 norma al quadrato : B21c05 B30e07
 norma al quadrato di un quaternioni : G54b01
 norma di un numero complesso = modulo di un numero complesso : B50a04 G33a04
 norma di un vettore : B45c02 G41a05 G41a10 G36a03 T34a02
 norma di un vettore di un modulo = lunghezza di un vettore di un modulo : T16e06
 norma di una funzione multivariata : I32b03
 norma in uno spazio vettoriale = lunghezza in uno spazio vettoriale : T16e06
 normale / algebra di Kleene =b NKA : C32c01
 normale / cubo magico : D68g01
 normale / equazione differenziale ordinaria in forma : I50a09
 normale / funzione di distribuzione : I27d02
 normale / mappa naturale di un gruppo su un suo sottogruppo : T22f03
 normale / matrice : G47e04 G48f01
 normale / sottogruppo : B41b15
 normale a una curva / piano : G63c06
 normale a una superficie / retta : G64b05
 normale congiuntiva / espressione booleana in forma = espressione -BFNC : C47f03
 normale del piano -ZZ / raffigurazione = raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante punti : B20b12
 normale di base di una grammatica -CF / forma : C14c09
 normale di Chomsky / grammatica in forma : C14c13
 normale di un gruppo / sottogruppo : T22d01
 normale di un riconoscitore -RSD / forma = forma canonica di un riconoscitore -RSD : C12b14

normale di una superficie / indicatrice di curvatura = indicatrice di Dupin : G64c04
 normale principale di una curva : G63d04
 normale principale unitario / vettore : G63g03
 normale sopra uno spazio hermitiano / operatore : G48f02
 normalizzata del piano / equazione : G36b09
 normalizzato / quaternione = quaternione unitario : G54b02
 normalizzato / vettore = versore : T34a02
 normato / spazio : G41a10 T16e07
 notazione $\langle (*, *) \rangle$: G48a02
 notazione / abuso di : B14b04
 notazione analitica di una funzione : B15a06
 notazione argomento-funzione : B15a06
 notazione binaria : B14c09
 notazione con estremi della sommatoria : B14d06
 notazione con intervallo della sommatoria : B14d06
 notazione con relazioni della sommatoria : B14d06 notazione decimale : B14c09 B35d02
 notazione decimale limitata / numero razionale con = numero decimale limitato : B35d02
 notazione decimale periodica / numero razionale a = numero decimale periodico : B35d05
 notazione di Cauchy : I30a01
 notazione di Lagrange : I30a01
 notazione di Leibniz : I30a01 notazione esadecimale : B14c09
 notazione esponenziale di una funzione : B15a06
 notazione funzionale usuale : B15a06 T15d01
 notazione funzione-argomento : B15a06
 notazione in base B limitata : B35d06
 notazione infissa : T15a04
 notazione infissa di una relazione : B53a03
 notazione locale = notazione temporanea : B12b04
 notazione matriciale delle permutazioni : D25a01 notazione matriciale di una funzione finita : B16d01
 notazione ottale : B14c09
 notazione periodica / periodo di : B35d05 notazione posizionale = scrittura posizionale : B14c09
 notazione prefissa : T15d01
 notazione relazione-argomento della controimmagine : B15a06
 notazione suffissa : T15d01
 notazione temporanea = notazione locale : B12b04
 notazione tradizionale della controimmagine : B15a06
 notazioni di Dirac : B32a08 B45a03 G40d01
 notazioni di Lukasiewicz = notazioni polacche : C14g02
 notazioni polacche postfisse = notazioni polacche suffisse : C14g03
 notazioni polacche prefisse : C14g03
 notazioni polacche suffisse = notazioni polacche postfisse : C14g03
 -NP / punto : B30a03
 nucleo di un omomorfismo di gruppi = kernel di un omomorfismo di gruppi : T22b09
 nucleo di un omomorfismo tra moduli = kernel di un omomorfismo tra moduli : T25b07
 nucleo di una trasformazione lineare : G40g02
 nulla / forma bilineare identicamente : G48b04

nulla / trasformazione = trasformazione annichilatrice di uno spazio : B32c03 G40c04
nulla / trasformazione lineare : B45d16 T16a23
nulla su una SKA / matrice : C32d01
nullaria / rispettare una operazione : T15g01
nullaria in una struttura / operazione = elemento rilevante di una struttura : T15e01
nullità di una trasformazione lineare : G40g02
nullo / anello : T23a03
nullo / omomorfismo di modulo : T25b05
nullo / polinomio : B33c03
nullo / polinomio identicamente : B38a03
nullo / sottomodulo = sottomodulo zero : T25a09
nullo / sottospazio = sottospazio zero : B32b01 B45a04 G40b01
nullo / vettore = vettore zero : B21c01 B32a01 B45d02 G40a01
nullo / vettore sequenza : T16a05
nullo di un anello / ideale : T23b01
nullo di un modulo / sottospazio : T16a10
nullo di un modulo di sequenze / vettore : T25a04
nullo -ort / spazio : G48b04
nullo -ort / vettore : G48b04
numerabile / cardinalità del : B19g06 B42g06
numerabile / digrafo : B53c04 D28e01
numerabile / grafo : B53c04 D28e01
numerabile / insieme : B18e04
numerabile / insieme più che : B42c11, B42g01
numerabile / struttura di incidenza : D64a01
numerabile ripartibile in parti finite / digrafo : D28e03
numerabili / insiemi più che : B65a02
numerabili / strutture : T15e06
numerabili / strutture più che : T15e06
numerabili basilari / insiemi : b18b06
numeratore / polinomio : B33d01
numeratore : B30a06
numerazione n -adico / sistema di : C10c07
numeri algebrici irrazionali : B38a01
numeri armonici / successione dei : I13a01
numeri armonici : B35c01
numeri complessi / campo dei : B50b02
numeri complessi / disuguaglianze triangolari per i : B50b06
numeri complessi / divisione tra due : B50c01
numeri complessi / gruppo additivo dei : B50b01
numeri complessi / gruppo moltiplicativo dei : B50b01
numeri di Bernoulli : I35a02
numeri di Catalan : B18f07
numeri di Fibonacci : B18f07 D20c01
numeri di livello del primo tipo di un poset : D47d04
numeri di livello del secondo tipo di un poset : D47d04

numeri immaginari = numeri immaginari puri : B50a03
 numeri immaginari puri = numeri immaginari : B50a03
 numeri interi / massimo comun divisore di : B25b04
 numeri interi / minimo comune multiplo di : B25b04
 numeri interi negativi : B20a03
 numeri interi relativi : B20a03
 numeri irrazionali : B38b01
 numeri naturali / successione di : B18f07
 numeri opposti : B20a03
 numeri primi / sequenza dei : B23b01 B30a01
 numeri primi di un intero positivo / fattorizzazione mediante : B25b03
 numeri razionali / divisione tra : B30a11
 numeri razionali / insieme dei : B30a06
 numeri razionali / potenze intere dei : B30b01
 numeri razionali / successione di = successione -Q : B35b01
 numeri reali / assiomatizzazione di Tarski dei : B19f01
 numeri reali / assiomatizzazione sintetica dei : B19f01
 numeri reali / campo dei : B42b01
 numeri reali / insieme dei : B19f04 B42f02
 numeri reali / insieme dispari di : I15e02
 numeri reali / insieme pari di : I15e02
 numeri reali effettivamente costruibili : C21a07
 numeri utilizzabili : B38b04
 numerica / entità = numero :
 numerica illimitatamente approssimabile mediante razionali / entità = eniar : B37b04 B38b07
 numero = entità numerica :
 numero algebrico : B19a04 B38a01
 numero algebrico irrazionale : B19a04
 numero complesso / forma cartesiana di un = forma algebrica di un numero complesso: G33b04
 numero complesso / forma esponenziale di un : B50g03 I37f02
 numero complesso / formule di Eulero per un : B50f01
 numero complesso / modulo di un = norma di un numero complesso: B50a04
 numero complesso / norma di un = modulo di un numero complesso: B50a04
 numero complesso / opposto di un : B50b01
 numero complesso / parte immaginaria di un : B50b01
 numero complesso / parte reale di un : B50b01
 numero complesso / potenza ad esponente razionale di un : B50c06
 numero complesso / potenza intera positiva di un : B50c01
 numero complesso / radice n -esima di un : B50c02
 numero complesso / reciproco di un : B50c01
 numero complesso : B50b01 G33b01
 numero complesso costruibile : B50d01 G33e.
 numero costruibile :
 numero decimale limitato = numero razionale con notazione decimale limitata = numero decimale limitato : B35d02
 numero decimale periodico = numero razionale a notazione decimale periodica : B35d05

numero degli addendi di una partizione -I : D23a01
numero degli elementi = cardinalità = numerosità : B12b08 B18g10
numero di Bell di dato posto : I35g03
numero di Fidìa = sezione aurea : D20c06 G31d02
numero di Lah con segno : D20h05
numero di Lah senza segno : D20h02
numero di Stirling di prima specie : D20f02
numero di Stirling di seconda specie : D20f06
numero dispari : intero dispari : B14c06
numero e : I12f03
numero frazionario proprio : B30b07
numero frazionario unitale :
numero immaginario puro : G33a03
numero intero = numero intero relativo :
numero irrazionale : B19b01
numero naturale :
numero pari = intero pari : B14c06
numero positivo :
numero primo : B14c02 B23b01 B23b02 B30a01
numero razionale / inverso di un = reciproco di un numero razionale : B30a11
numero razionale / opposto di un : B30a09
numero razionale / reciproco di un = inverso di un numero razionale : B30a11
numero razionale a notazione decimale periodica = numero decimale periodico : B35d05
numero razionale con notazione decimale limitata = numero decimale limitato : B35d02
numero razionale unitale : B30b07
numero reale / valore assoluto di : B42c05
numero reale : B19e01
numero reale binario : B42d01
numero reale costruibile : B19b08 B38b09 B38d02
numero semidispari : B20e06
numero semintero : B20e06
numero totale di inversioni di una permutazione : D25c06
numero transfinito : B18g11 B19g06 B42g06
numero trascendente : B19c05 B38c05
numerosità = cardinalità = numero degli elementi : B12b08 B18g10
-NW / orientazione : B21a07
-NW / semiretta : B21a08
NW / traslazione verso : B21d03

O

-O / topologia : T30a02
O grande : I12h05
o piccolo : I12h03

o piccolo di un linguaggio : C10c08
 oblato / ellissoide : G52c03
 obliqui di un trapezio / lati : B24b10
 obliquo / asintoto : I23c01
 obliquo / triangolo : G31b03
 occorrenza : B10e03
 occorrenza decidibile / problema di : B18e01
 occorrenza di un carattere in una stringa : C10d05
 occorrenza di una parola in una stringa : B18c01 C10d05
 occorrenze adiacenti di una parola in una stringa : C10d11
 occorrenze disgiunte di una parola in una stringa : C10d11
 occorrenze sovrapposte di una parola in una stringa : C10d11
 octadecagono : G31d07
 octree / struttura : D30d16
 ODE / condizioni al contorno per una : I50a03
 ODE / condizioni iniziali di una : I50a03
 ODE / integrale singolare di una : I50g10
 ODE / metodo di Cauchy-Lipschitz per le soluzioni delle : I50b07
 ODE / soluzione generale di una : I50g01
 ODE / soluzioni singolari di una : I50a05
 ODE = equazione differenziale ordinaria : I50a01
 ODE a coefficienti omogenei : I50d01
 ODE lineare / base delle soluzioni di una : I50k03
 ODE lineare / sistema fondamentale di soluzioni di una : I50k03
 ODE lineare / spazio vettoriale delle soluzioni di una : I50k03
 ODE lineare omogenea / equazione caratteristica di una : I50l01
 ODE lineare omogenea : I50k01
 oggetti autoduali = oggetti invarianti per dualità : B55a08
 oggetti invarianti per dualità = oggetti autoduali : B55a08
 oggetto di frontiera di un poliedro : G36d02
 oggetto per una relazione / controimmagine di un : B53a11
 oggetto per una relazione / immagine di un : B53a11
 olomorfa in un insieme aperto e connesso = = funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
 olomorfe / principio di identità delle funzioni : I38e03
 olomorfe / teorema di Weierstrass per una successione di funzioni : I38g01
 omeomorfi / grafi : D31c02
 omeomorfismo : T30a08
 omogenea / equazione caratteristica di una ODE lineare : I50l01
 omogenea / equazione differenziale ordinaria lineare : I50e01
 omogenea / equazione lineare : G45a06
 omogenea / equazione polinomiale : G45a06
 omogenea / ODE lineare : I50k01
 omogenea positiva / funzione : I30d01
 omogenee / epimorfismo tra strutture : T15g01
 omogenee / identità di Eulero per le funzioni : I30e05

omogenee / isomorfismo tra strutture : T15g01
omogenee / morfismo tra due strutture : T15g01
omogenee / strutture = strutture della stessa specie : T15g01
omogenee di uno spazio euclideo / coordinate : G61d03
omogenei / ODE a coefficienti : I50d01
omogeneità di una funzione multivariata / grado di : I30e01
omogeneo / sistema lineare : B31f14 G45b01
omomorfismi tra moduli / modulo degli : T25b14
omomorfismo di gruppi / kernel di un = nucleo di un omomorfismo di gruppi : T22b09
omomorfismo di gruppi / nucleo di un = kernel di un omomorfismo di gruppi : T22b09
omomorfismo di gruppi : T22b04
omomorfismo di modulo nullo : T25b05
omomorfismo di spazi vettoriali = omomorfismo lineare : B32c07 G40c01
omomorfismo lineare = omomorfismo di spazi vettoriali : B32c07 G40c01
omomorfismo lineare tra spazi = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45b01
omomorfismo tra moduli / immagine di un : T25b07
omomorfismo tra moduli / nucleo = kernel di un omomorfismo tra moduli : T25b07
omomorfismo tra moduli : T25b05
omomorfismo tra spazi vettoriali = omomorfismo lineare tra spazi vettoriali = operatore lineare su
spazi vettoriali : B45b01 B45d15
omotetia / fattore di una : B31e05
omotetia : I15c06
omotetia centrale : B22e10 B32c03 B45b03 G40c04 I15c06
omotetia centrale di dato fattore : B45b03
omotetia unidirezionale : I15c06
operandi disgiunti / unione con segnalazione di : B53a12
operando : B10d11
operando destro : T15a04
operando di un operatore binario / primo : T15a04
operando di un operatore binario / secondo : T15a04
operative di una MSP / istruzioni : B70b03
operativo di una MSP / circuito : B70b03
operatore / aggiunto di un : T34c01
operatore / autobase di un : T34c09
operatore additivo : C33a01
operatore additivo associato a una relazione : B54d04
operatore additivo bilocalmente finito : C33a26
operatore additivo dilatatore : C33a29
operatore additivo fedele : C33a26
operatore additivo finito : C33a26
operatore additivo localmente finito : C33a26
operatore autoaggiunto = operatore hermitiano : G48e01 T34c03
operatore binario / estensione cartesiana di un : B21c02 G30d02
operatore binario / primo operando di un : T15a04
operatore binario / secondo operando di un : T15a04
operatore binario di un magma = operazione binaria di un magma : T15a04

operatore binario infisso : C14e07
 operatore completamente additivo : C33a01
 operatore di shift : T23a15
 operatore diade : T34a08
 operatore diagonalizzabile : G47b.
 operatore hermitiano = operatore autoaggiunto : G48e01 T34c03
 operatore lineare : B32c03 B32c07 G40c04
 operatore lineare = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45d15
 operatore lineare entro uno spazio vettoriale = endomorfismo entro uno spazio vettoriale : B45b02
 operatore lineare invertibile = automorfismo lineare : B32c07 B45b03 G40c07 G42c12
 operatore lineare per un campo = trasformazione lineare per un campo : T16a23
 operatore normale sopra uno spazio hermitiano : G48f02
 operatore relativo a un autovalore / autospazio di un : T34c06
 operatore somma inferiore : D47d01
 operatore somma superiore : D47d01
 operatore unario = operazione unaria : B15c07 T15d01
 operatore unario postfisso = operatore unario suffisso : C14e07
 operatore unitario : G48e01
 operatori / commutatore di due : T34b04
 operatori additivi basilari : C33a05
 operatori additivi rettangolari : C33a05
 operatori additivi tra linguaggi / b-algebra degli : C33b05
 operatori additivi tra linguaggi / biprodotto di : C33b04
 operatori additivi tra linguaggi / c-algebra degli : C33b03
 operatoriale / teorema spettrale in forma : G48e02
 operazione / arietà di una : T15e02
 operazione / estensione booleana di una : T15f05
 operazione / sottoinsieme chiuso rispetto a una : T15f05
 operazione abeliana = operazione commutativa : T15a15
 operazione associativa :
 operazione bilineare $\approx$ funzione bilineare : B21c06
 operazione binaria / rispettare una : T15g01
 operazione binaria : B10d11 B16a09 G42a09
 operazione binaria associativa : T15a16 T15b01
 operazione binaria bilineare : T16b01
 operazione binaria di un magma = operatore binario di un magma : T15a04
 operazione booleana elementare : B15c07
 operazione commutativa = operazione abeliana : T15a15
 operazione compatibile con l'ordine : B42b01
 operazione di determinata arietà : B54d34
 operazione distributiva :
 operazione non commutativa :
 operazione nullaria / rispettare una : T15g01
 operazione nullaria in una struttura = elemento rilevante di una struttura : T15e01
 operazione parziale : D26d03 T15e03
 operazione polinomiale : B30a11

operazione razionale : B30a11
operazione unaria / rispettare una : T15g01
operazione unaria = operatore unario : B15c07 T15d01
operazione unaria = operatore unario : B15c07 T15d01
operazioni / arietà delle : B54d34
operazioni / insieme degli indici delle : B54d34
operazioni binarie / prodotto cartesiano di due : T15f01
operazioni booleane sugli insiemi : B19c09
operazioni di una struttura / famiglia delle : B54d34
operazioni larghe / struttura munita di : T15e03
operazioni parziali / struttura munita di : T15e03
operazioni quaternarie : T15e02
operazioni su stringhe / estensioni booleane di : C10b09
operazioni ternarie : T15e02
opposta / matrice : T15i05 T23a10
opposta / poligonale = poligonale trasposta : G34a01
opposta / relazione : B53a10
opposta / retta orientata :
opposta / circa : B37b08
opposta / trasformazione nella = passaggio alla sequenza opposta : B45d02
opposta di una matrice : G42b02
opposti / angoli al vertice : B22b02 B31b10
opposti / diedri : G36c03
opposti / numeri : B20a03
opposti di una retta o di un segmento / sensi di percorrenza mutuamente : B31b05
opposto / gruppo = gruppo trasposto = gruppo duale = riflesso di un gruppo : T22c07
opposto / segmento : B21f03
opposto / vettore : B21c02 B31a01 B32a01 G30d02 G40a01 G40a02
opposto di un numero :
opposto di un numero complesso : B50b01 G33b01
opposto di un numero razionale : B30a09
opposto di un polinomio : B33k06
opposto di una frazione :
or / exclusive = or esclusivo di due enunciati = xor di due enunciati : B15c07 B53a12
orari / fusi : G53e05
orario / verso = verso negativo : B43d04
orario di un poligono / versi antiorario e : B31d06
orbite di un gruppo agente su un insieme : D25e05
orbite di un gruppo di permutazioni : D25f01
ordinale : B10e03
ordinamento / principio di buon : B25a06
ordinamento antilexicografico : B14a03
ordinamento antilexicografico crescente : D25f04
ordinamento antilexicografico decrescente : D25f04
ordinamento diagonale di Cantor : B30c04
ordinamento left-right|Bottom-Up = ordinamento lrBU : D30b12

ordinamento len-lxg : B18b08
 ordinamento lessicografico : B14a03
 ordinamento lessicografico crescente : D25d01 D25f04
 ordinamento lessicografico decrescente : D25d01 D25f04
 ordinamento lrBU = ordinamento left-right|Bottom-Up : D30b12
 ordinamento per la geometria / assiomi di : G25a02
 ordinamento right-left|Bottom-Up =b ordinamento rlBU : D30b12
 ordinamento rlBU =c ordinamento right-left|Bottom-Up : D30b12
 ordinamento sequenziale : B18e13
 ordinamento sequenziale algoritmico : B18c12
 ordinamento TDlr =c ordinamento Top-Down|left-right : D30b06 D30b11
 ordinamento Top-Down|left-right =b ordinamento TDlr : D30b06 D30b11
 ordinamento totale algoritmico : B18c12
 ordinaria / equazione differenziale =b ODE : I50a01
 ordinaria / integrale di una equazione differenziale : I50a05
 ordinaria / integrazione di una equazione differenziale : I50a05
 ordinaria / ordine di una equazione differenziale : I50a01
 ordinaria in forma normale / equazione differenziale : I50a09
 ordinaria lineare / equazione differenziale : I50e01
 ordinaria lineare disomogenea / equazione differenziale : I50e01
 ordinaria lineare omogenea / equazione differenziale : I50e01
 ordinariamente da una serie di potenze / successione generata : I35a05
 ordinario / spazio = spazio fisico = spazio tridimensionale : G36001
 ordinario di una curva / punto : G63a06
 ordinata / base : B45a03
 ordinata / base canonica : B21c03 B22e02 B32a08
 ordinata / geometria = geometria interposizionale =b GIp : G15001 G25f04
 ordinata : B21b01 G30a01
 ordinata all'origine di una retta : B31a05 G30b06
 ordinate / asse -ZZ delle = asse -ZZV : B20b05
 ordinate / specie di strutture : B53e01
 ordinati / raffigurazione essenziale dei digrafi : B55a16
 ordinato / anello : B53e02
 ordinato / campo : B42f01 B53e02
 ordinato / elementi confrontabili di un campo : B42a02
 ordinato / elementi positivi di un campo : B42a02
 ordinato / essere relativamente infinitesimo in un campo : B42a02
 ordinato / gruppo : B53e02
 ordinato / insieme linearmente = ordine totale = insieme totalmente ordinato : B55a11
 ordinato / insieme parzialmente = poset = ordine parziale =b ordine : B16c01 B55a01
 ordinato / insieme totalmente = ordine totale = insieme linearmente ordinato : B55a11
 ordinato / semigruppato : B53e02
 ordinato / taglio di un digrafo : B16c08
 ordinato calcolabile / campo : B38a07
 ordine v / grafo di =b v -grafo : D26b02
 ordine v e grado s / grafo di =b (v, s) -grafo : D26b02

ordine / centro di una curva del secondo : G50i08
ordine / curva del secondo : G50i01
ordine / derivata di dato : I20b05
ordine / derivate parziali del secondo : I30a05
ordine / derivazione generalizzata di dato : I50i02
ordine / invarianti di una curva del secondo : G50i06
ordine / operazione compatibile con l' : B42b01
ordine / quadrato latino magico di dato : D68b01
ordine / quadrato latino standard di dato : D63c02
ordine / relazione $d' = \text{poset}$: B16c01
ordine / rotazione standard per una curva del secondo : G50i09
ordine / zero di dato = infinitesimo di dato ordine : I38e01
ordine = ordine parziale = insieme parzialmente ordinato = poset : B16c01 B55a01
ordine 1 / sfp1 di = serie delta : I35b01
ordine 2 / differenziale di = differenziale secondo : I24d01
ordine di grandezza / uguaglianza di : I12h07
ordine di un digrafo : D27a01
ordine di un elemento di un anello = periodo di un elemento di un anello : T15i12
ordine di un elemento periodico = periodo di un elemento periodico : T23a20
ordine di un grafo : D26b01
ordine di un gruppo : T22a01
ordine di un magma : T15a01
ordine di un quadrato latino : D63a01
ordine di un razionale / radice di un dato : B37a02
ordine di una equazione differenziale ordinaria : I50a01
ordine di una matrice quadrata : G42a03
ordine di una sfp1 = grado inferiore di una sfp1 : I35a12
ordine -G di un modulo / ideali d' : T25d07
ordine -G di un modulo : T25d08
ordine graduata / relazione $d' = \text{poset}$ graduato : B16c03
ordine lessicografico : C10c05
ordine parziale = ordine = insieme parzialmente ordinato = poset : B16c01 B55a01
ordine per livelli di una arborescenza distesa : D30b05
ordine procedurale / relazione d' : B18f05
ordine reticolato inferiormente : T15m02
ordine riducibile / curva del secondo : G50i13
ordine secondo lunghezza-lessicografico : C10c07
ordine strettamente parziale / relazione d' : B53d08
ordine totale / relazione d' : B16c01
ordine totale / visitare i nodi di un grafo equivale ad individuare un loro : D30b07
ordine totale = insieme totalmente ordinato = insieme linearmente ordinato : B53d08 B55a11
ordine totale sequenziale : B30c04
ordine-stretto / relazione d' : B55a07
orientata / orientazione di una retta : B21f06
orientata / poligonale -RR : B43a02
orientata / retta : B21f06 G30c05

orientata / senso di percorrenza di una retta : G30c05
 orientata piana / poligonale : G30k01
 orientati / punti all'infinito -ZZ η : B21a07
 orientati concordi / segmenti : B31b08
 orientati convergenti / segmenti : B31b08
 orientati discordi / segmenti : B31b08
 orientati divergenti / segmenti : B31b08
 orientati equipollenti / segmenti $\approx$ vettori applicati equipollenti : B31c04
 orientato / angolo : B43d05
 orientato / grafo = grafo diretto = digrafo : B53c01 B53c03 D26a01
 orientato / poligono : B43a02 G34a02
 orientato / punto -ZZ all'infinito : B21g05
 orientato / quadrilatero -ZZ : B24b08
 orientato / segmento -ZZ = vettore -ZZ applicato : B21d07 B21g06
 orientato / segmento -ZZ $\mathfrak{x}$ = vettore -ZZ $\mathfrak{x}$ applicato : B21a04
 orientato / segmento -ZZK = vettore -ZZK applicato : B22b16
 orientato / senso di percorrenza di un segmento : B21f06
 orientato / spigolo : G34a01 G34a07
 orientato aperto associato a coppia di punti / segmento : B21f03 B31b06 G41c01
 orientato chiuso associato a coppia di punti / segmento : B21f03 B31b06 G41c01
 orientato di un poligono / spigolo : G34a02
 orientato iniettivo / arco : B43d04
 orientato negativamente / poligono : G34a05
 orientato negativo / angolo : B43d04
 orientato positivamente / poligono : G34a05
 orientato positivo / angolo : B43d04
 orientato successivo / segmento : B31b08
 orientazione della semiretta -ZZ : B21f04
 orientazione di una coppia di punti : B21f03
 orientazione di una retta orientata : B21f06
 orientazione di una semiretta :
 orientazione -E : B21a07
 orientazione -N : B21a07
 orientazione -NE : B21a07
 orientazione -NW : B21a07
 orientazione positiva di una frontiera : B23a12
 orientazione -S : B21a07
 orientazione -SE : B21a07
 orientazione -SW : B21a07
 orientazione -W : B21a07
 orientazione -ZZ : B21g05
 origine / allineamento con l' = equiinclinazione : B30a02
 origine / mezzogiro con centro nell' = inversione spaziale : B22a01 B32c03
 origine / punti allineati con l' = punti equiinclinati : B30a02
 origine / retta -ZZ per l' : B21g04
 origine / semiretta -ZP per l' : B30b03

origine / vettore -ZZ applicato all' : B21d07
 origine del piano -ZZ B20b05
 origine di sistema di riferimento euclideo : G41d03
 origine di un digrafo bipartito / nodi : D27c03
 origine di una retta / ordinata all' : B31a05 G30b06
 origine di una semiretta : G25c04
 orizzontale / asintoto : I23c01
 orizzontale / asse -ZZ = asse -ZZH : B20b05
 orizzontale / barra : B21i11
 orizzontale / passo = passo -ZZH : B21a06
 orizzontale / punto all'infinito = inclinazione -H : B21a03
 orizzontale / retta : B30e09 G30b03
 orizzontale / retta di riferimento : B20b05
 orizzontale / retta -QQ : B30e09
 orizzontale / retta -ZZ = retta -ZZH : B20b10
 orizzontale / riflessione [nel piano] rispetto a retta : B22a01 B22a04 I12d02 I15c05
 orizzontale / riflessione rispetto all'asse :
 orizzontale / segmento -ZZ = segmento -ZZH : B21a01
 orizzontale / semiretta -ZZ = semiretta -ZZH : B21a08
 orizzontale / slittamento : G36h04
 orizzontale / traslazione : B21d03
 orizzontale illimitata / fascia : B21j19
 orizzontali non negativo e non positivo / semiassi : B31a02 G30a02
 -ort / spazio nullo : G48b04
 -ort / vettore nullo : G48b04
 ortocentro di un triangolo : G31b06
 ortodromiche / linee : G53h08
 ortogonale / base : G41b05
 ortogonale / complemento : G41b04
 ortogonale / gruppo : G41f02
 ortogonale / insieme : G41b05
 ortogonale / matrice : G47e.
 ortogonale a un dato piano / retta per un dato punto e : G36g05
 ortogonale a un piano / piano contenente una retta ed : G36g08
 ortogonale di un sottospazio / complemento : G48b03
 ortogonale sopra un sottospazio / proiezione : G48c03
 ortogonale speciale / gruppo : G41f03
 ortogonali / duetto di quadrati latini mutuamente : D63g02
 ortogonali / piani :
 ortogonali / rette : B21g02 B22b18
 ortogonali / vettori : B30e08 G42b07 T34a03
 ortogonali / vettori applicati : B21g07
 ortogonalità tra rette -ZZ : B21g02
 ortogonalità tra rette -ZZB : B22b18
 ortogonalità tra rette -ZZK : B22b18
 ortogonalizzazione di Gram-Schmidt : G41b09 G41b11

ortonormale / base : G41b05 T34a05
 ortonormale / insieme : G41b05
 ortonormale di uno spazio rispetto a una forma simmetrica / base : G48b05
 ortonormale per una forma hermitiana / base : G48d08
 oscillante / serie : I13a09
 oscillante / successione = successione multilimite = successione irregolare : I12b11
 oscillante in un punto di accumulazione / funzione reale : I16c15
 oscillazione : I15d08
 osculatore / paraboloide : G64c01
 osculatore di una curva / piano : G63d01
 osservazione babilonese-pitagorica : B30f02
 ostruita / connessione -ZZCR non : B21h16
 ottadecagono : G31d07
 ottaedro : D33b03 G36d04
 ottaedro troncato : G37f05
 ottagono : B31d03 G31d05
 ottagono -ZZ : B21j12 ottale / notazione : B14c09
 ottetto : B71a05
 ottimale / algoritmo : C47d02
 ottimizzazione additivo / problema di : D48h02
 ottusangolo / triangolo : B31d03 G31b03
 ottuso / angolo : B43d06 G30g05
 ottuso / angolo -ZZK : B22b03
 output / alfabeto di = alfabeto di uscita : C10b01
 output / funzione di : C10b01
 output / nastro di : C10b01
 ovale di Cassini : B47a03 G3201.c B43a04
 overflows / rischio di : C47c13
 overlap su un dato alfabeto : C10d09
 ovest / traslazione verso : B21d03
 ovunque denso / insieme = insieme denso in un insieme : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
 ovvia / relazione : B53a10
 ovvio / digrafo = digrafo completo : D27c01

P

-p / quadrato latino diagonale : D68b01
 padre / nodo : B16c05 D30a06
 palesemente inutili di un riconoscitore -RSD / stati : C12b15
 palindroma / stringa : C10b07
 palindromo / circuito : B24a06
 palindromo : B10b09
 pandiagonale / quadrato magico : D68b19
 parabola / coefficienti della : G50b04

parabola / discriminante di una : G50b05
parabola / equazione canonica della : G50b03
parabola : B47a03 G50b01
parabola -K : G50e03
paraboliche / coordinate : I49g01
parabolico / cilindro : G52f06
parabolico di una superficie / punto : G64c03
paraboloidali / coordinate : I49n01
paraboloide : G52b04
paraboloide circolare = paraboloide di rotazione : G52e03
paraboloide di rotazione = paraboloide circolare : G52e03
paraboloide ellittico / equazione canonica del : G52e01
paraboloide ellittico : G52e01
paraboloide iperbolico / equazione canonica del : G52e01
paraboloide iperbolico : G52e04
paraboloide osculatore : G64c01
parallela a una seconda / piano contenente una retta e : G36g07
parallele / assioma delle = postulato di Proclo-Playfair : G25a04 G25e02 G25e03
parallele / rette : B30e10 B31b11 G30c11
parallele di un piano affine / rette : D64e05
parallele -ZZD1 / rette : B21a03
parallele -ZZD2 / rette : B21a03
parallele -ZZH / rette : B21a03
parallele -ZZV / rette : B21a03
parallelepipedo : B33e04
parallelepipedo retto rettangolo = cuboide = prisma rettangolare : G36d05
paralleli / archi : D28b02
paralleli di una superficie : G64i05
paralleli terrestri : G53e03
parallelismo : B21g01 B30e10 B31c08
parallelismo di due rette / criterio di : G36f05
parallelismo per una matroide : D48b11
parallelismo tra rette -ZZB : B22b17
parallelismo tra una retta e un piano / criterio di : G36f07
parallelismo tra una retta e un piano : G36f07
parallelo di due riconoscitori / composizione in : C12d02
parallelogramma / regola del : G41a08
parallelogramma = romboide : B24b10 B24e11 B31b05 G31c04
parallelogramma caratteristico : B24c01
parametri / equazione differenziale ottenuta per eliminazione dei : I50a07
parametri / ruolo dei : B31a04
parametrica / espressione : G30c04
parametrica di una superficie / rappresentazione = equazioni parametriche di una superficie : G64a03
parametriche di una curva / equazioni : G63a03
parametriche di una retta / terna di equazioni : G36f04
parametriche di una superficie / equazioni = rappresentazione parametrica di una superficie : G64a03

parametriche di un'iperbole / equazioni : G50d05
 parametrizzata / superficie : G64a03
 parametrizzazione m -regolare di una superficie : G64a05
 parametrizzazione naturale di una curva : G63f04
 parametrizzazione semigeodetica di una superficie : G64k03
 parametro : B10c06
 parametro degli integrali ellittici : I27e09
 parametro di una formula = variabile libera di una formula : B65b07
 parametro reale / integrale dipendente da un : I31e01
 parastrofia di cubi latini / gruppo di : D63b05
 parastrofia di quadrati latini / classi di : D63b11
 parastrofia di quadrati latini / gruppo di : D63b11
 parastrofia-isotopia di cubi latini / gruppo di : D63b07
 parentesi coniugate : D30b09
 parentesi di commutazione : G42c02
 parentesizzata / espressione polinomiale completamente : B33a06
 parentesizzata / sentenza in forma completamente : B60b06
 parentesizzata di una arborescenza / codifica completamente : D30b08
 parentesizzata di una arborescenza / codifica essenzialmente : D30b08
 parentesizzate / espressioni completamente : C14e02
 parentesizzate / espressioni concisamente : C14e10
 pari / funzione : I15e04
 pari / funzione reale : B47a09
 pari / funzione -RR : B43b03
 pari / intero = numero pari : B14c06
 pari / movimento rigido : B22c16
 pari / permutazione : D25c05 D25c07
 pari / punti -ZZ : B21i03
 pari di numeri reali / insieme : I15e02
 Parikh / funzione di : C10d06
 Parikh di una stringa / vettore di : C10d06
 parità : I15e01
 parola / occorrenza di una : B18c01
 parola / problema della : B65a21
 parola di Lyndon su un dato alfabeto : C10d15
 parola in una stringa / occorrenza di una : C10d05
 parola in una stringa / occorrenze adiacenti di una : C10d11
 parola in una stringa / occorrenze disgiunte di una : C10d11
 parola in una stringa / occorrenze sovrapposte di una : C10d11
 parola infinita = parola infinita a destra : C60a01
 parola infinita a destra = parola infinita : C60a01
 parola infinita bilatera : C60a02
 parola infinita di Fibonacci : C60b02
 parola infinita di Thue-Morse : C60a05
 parola primitiva : C10d01
 parola ridotta di un gruppo libero : T22j02

parola riducibile di un gruppo libero : T22j02
 parola vuota = parola muta = stringa muta : B10b08
 parole ciclicamente coniugate : C10d13
 parole crescenti / limite di successione di : C60a03
 parole di codice : C65c02
 parole di lunghezza finita = stringhe : C10a02
 parole di un gruppo libero : T22j01
 parsing / teoria del : C14c11
 parte immaginaria di un numero complesso : B50b01 G33b01
 parte intera = parte intera / funzione = funzione pavimento : B14c05 B30b05 B54b06
 parte intera del logaritmo in base B = logaritmo troncato in base B : B14c09
 parte intera del logaritmo in base 2 / : B14c06
 parte reale di un numero complesso : B50b01 G33b01
 partenza delle derivazioni / simbolo di = assioma di una grammatica : C14a03
 parti / assioma dell'insieme delle = assioma della potenza : B65c05
 parti / insieme delle = insieme dei sottoinsiemi = booleano : B42g04
 parti / regola di integrazione per : I25f01
 parti di un insieme / insieme delle = booleano di un insieme : B15c01 B18e04 B19b04
 parti finite / digrafo numerabile ripartibile in : D28e03
 partito / grafo k - : D26e04
 partito completo / grafo k - : D26e04
 partizione / chiusura associata a una : B54c09
 partizione / famiglia associata a una : B54b05
 partizione / processi di : D30d06
 partizione / quoziente di un insieme per una : B54b03
 partizione = partizione di un insieme = partizione -S : B12e11 B16b11 B54b01 B55b01
 partizione del piano indotta da un triangolo : G31b13
 partizione di un insieme = partizione -S = partizione : B12e11 B16b11 B54b01 B55b01
 partizione di un intero = partizione di un intero positivo = partizione -I : B55e01 D23a01
 partizione -I / addendi di una : D23a01
 partizione -I / forma di Ferrers di una = diagramma di Ferrers di una partizione -I =b fdF : D23b01
 partizione -I / molteplicità di componente di rappresentazione esponenziale di : D23a02
 partizione -I / numero degli addendi di una : D23a01
 partizione -I / peso di una : D23a01
 partizione -I / quadrato di Dufee di una : D23b03
 partizione -I / rappresentazione canonica di una : D23a01
 partizione -I / rappresentazione esponenziale di una : D23a02
 partizione -I / tabella dei ganci di una : D23f05
 partizione -I / tableau di Young relativo a una : D23f01
 partizione -I = partizione di un intero positivo = partizione di un intero : B55e01 D23a01
 partizione -I autoconiugata : D23c05
 partizione -I coniugata : D23c01
 partizione -I iniettiva : D23a03
 partizione -I semplice : D23a03
 partizione -rm di un intero : D33b13
 partizione -S = partizione di un insieme =b partizione : B12e11 B16b11 B54b01 B55e01

partizione -S più fine di un'altra : D30d11
 partizioni / arborescenze di : D30d06
 partizioni -I / coniugio tra : D23c01
 partizioni -S / infimo di due : D30d12
 parziale n -esima di una serie di potenze / somma : I37b01
 parziale / operazione : D26d03 T15e03
 parziale / ordine = insieme parzialmente ordinato = poset : B16c01 B55a01 B53d07
 parziale / relazione d'ordine strettamente : B53d08
 parziale / reset : B15b08
 parziale / rette di uno spazio lineare finito : D64a08
 parziale / spazio lineare finito : D64a08
 parziale / trasversale : D48i02
 parziale di dato posto / somma : I32
 parziale di tali simboli / aritmetizzazione : I13a08
 parziale di una serie / resto : I13b03
 parziale rispetto alla prima variabile / derivata : I30a01
 parziale rispetto alla seconda variabile / derivata : I30a02
 parziali / equazione alle derivate : I50a01
 parziali / struttura munita di operazioni : T15e03
 parziali / successione delle somme : I13a01
 parziali associata a data successione / successione delle somme : B35c01
 parziali del secondo ordine / derivate : I30a05
 parzialmente ordinato / insieme = poset = ordine parziale = ordine : B16c01 B55a01
 Pascal / teorema di : G61i01
 Pascal / triangolo di Tartaglia- : B55d08
 Pasch / teorema di : G25a07
 passaggio al limite : B46f03
 passaggio al reticolo duale = trasformazione nel reticolo duale : B55c07
 passaggio alla sequenza opposta = trasformazione nella sequenza opposta : B45d02
 passaggio all'intero successivo : B14c11
 passante per due punti / retta : b21f05 G36f04
 passare da un digrafo al suo riflesso : D27e04
 passeggiata su un digrafo : D27b02
 passeggiata / estremità di una : D26d01
 passeggiata / lunghezza di una : D26d01
 passeggiata / nodi interni a una : D26d01
 passeggiata / nodo giacente su una : D26d01
 passeggiata / raggiungere mediante una : D27b02
 passeggiata aperta : D26d01 D27b04
 passeggiata chiusa : D26d01
 passeggiata chiusa ripetitiva : D26d03
 passeggiata euleriana = percorso euleriano : D26d05
 passeggiata euleriana su un digrafo = percorso euleriano su un digrafo : D27b05
 passeggiata hamiltoniana su un digrafo = cammino hamiltoniano su un digrafo : D26d05 D27b06
 passeggiata riflessa di una data : D26d02
 passeggiata sopra un grafo : D26

passeggiare / composizione di due = giustapposizione di due passeggiare : D27b16
passeggiare chiusa = circuito : D27b04
passeggiare consecutive / coppia di : D26d03
passeggiare consecutive / giustapposizione di : D26d03
passeggiare utili su un digrafo inizializzato e finalizzato : C12b08
passi dell'evoluzione di un automa : C12a06
passi di un procedimento : C21b05
passivo / punto di vista : B21d02
passo diagonale = passo -ZZB : B21a06
passo induttivo : B25a01 B65e05
passo orizzontale = passo -ZZH : B21a06
passo verticale = passo -ZZV : B21a06
passo -ZZ η : B21a06
passo -ZZB = passo diagonale : B21a06
passo -ZZD1 : B21a06
passo -ZZD2 : B21a06
passo -ZZEW : B21a06
passo -ZZH = passo orizzontale : B21a06
passo -ZZK : B21a06
passo -ZZNE : B21a06
passo -ZZNS : B21a06
passo -ZZNW : B21a06
passo -ZZR : B21a06
passo -ZZSE : B21a06
passo -ZZSN : B21a06
passo -ZZSW : B21a06
passo -ZZV = passo verticale : B21a06
passo -ZZWE : B21a06
pavimentale / matroide : D48f13
pavimento / funzione = funzione parte intera : B30b05 B54b06
Peano / aritmetica di : B65e10
Petersen / grafo di : D26c12 D31c05
peggiori / casi : C47a05
Peirce di relazioni / prodotto di = prodotto di composizione di relazioni = c-prodotto di relazioni : B53b01
pendente / nodo : D26b03 D26h01 D27a07
pendenza = inclinazione : B21g04 G30g10
pendenza in un punto : B36c02
pendenza media in un intervallo : B36c01
pentacisdodecaedro : G37f07
pentadecagono : G31d06
pentaedro : G36d04
pentagonale / esacontaedro : G37f07
pentagonale / icositetraedro : G37f07
pentagonale / rotunda : G37f07
pentagonale / trapezio -ZZ = trapezio di Eulero : B21j13

pentagonali n -gono / tamburo a facce laterali : D33b10
 pentagonali bipiramidato n -gono / tamburo a facce laterali : D33b10
 pentagono : B31d03 G31d02
 pentagono inscritto in un pentagramma : G31d02
 pentagono regolare : D25e03
 pentagono su un grafo / triangolo : D26d09
 pentagramma : G31d02
 pentangolo : G31d02
 percorrenza / versi di : B43d04
 percorrenza di un segmento orientato / senso di : B21f06
 percorrenza di una retta orientata / senso di : G30c05
 percorrenza mutuamente opposti di una retta o di un segmento / sensi di : B31b05
 percorso / (p, q) - : D26d06
 percorso / cammini rappresentanti di un : B21h12
 percorso aperto : D26d06
 percorso chiuso :
 percorso chiuso = circuito euleriano : D26d06 D27b14
 percorso euleriano = passeggiata euleriana : D26d05
 percorso su caselle : B21h14
 percorso su un digrafo = passeggiata euleriana su un digrafo : D27b05
 percorso -ZZ = poligonale -ZZ : B21h12 B24a05
 percorso -ZZCB : B23a04
 percorso -ZZCK : B23a04
 percorso -ZZCR : B23a04
 perfetto / cubo magico : D68g01
 perfetto / insieme : T30a17
 perfetto / quadrato magico : D68b19
 perforato / intervallo : I16a04
 perforato simmetrico / intervallo : I16a04
 periferici di un grafo ruota / lati : D26c03
 periferici di un grafo ruota / nodi : D26c03
 perimetrale negativo / cammino : B22b12
 perimetrale positivo / cammino : B22b12
 perimetrali / segmenti : B22
 perimetro : G31b01
 perimetro di un poligono : B31d06 G34a02
 perimetro di una figura -ZZC : B23a16
 perimetro di un'ellisse : G50k03
 perimetro hamiltoniano di una figura -ZZC : B23a21
 periodica / funzione : B47a10 G32a10
 periodica / funzione reale : B43b04
 periodica / numero razionale a notazione decimale = numero decimale periodico : B35d05
 periodica / periodo di funzione : I15f01
 periodica / periodo di notazione : B35d05
 periodico / numero decimale = numero razionale a notazione decimale periodica : B35d05
 periodico / ordine di un elemento : T23a20

periodico / periodo di un elemento : T23a20
periodico di un anello / elemento : T15i12 T23a20
periodico di una funzione su un intervallo / ampliamento : I60b05
periodico dispari di una funzione su un intervallo / ampliamento : I60b05
periodo / polinomio trigonometrico di dato : I60a03
periodo di funzione periodica : I15f01
periodo di notazione periodica : B35d05
periodo di un elemento di un anello / ordine di un elemento di un anello : T15i12
periodo di un elemento di un gruppo : B41b16 T22b11
periodo di un elemento periodico : T23a20
Perles-Shamir / lemma di Bar Hillel- : C14c15
permutate / stringhe equivalenti per occorrenze di caratteri : B10c03
permutativa / matrice : B32c13 G40c15
permutazione / grado di una : B16d02
permutazione / insieme delle inversioni apportate da un intero a una : D25c06
permutazione / liste iniettive equivalenti per : B12b01
permutazione / numero totale di inversioni di una : D25c06
permutazione / potenze inverse di una : D25h03
permutazione / riordinamento di una sequenza dovuto a una : D25h03
permutazione / segnatura di una : D25c07
permutazione : B15b01 B15e08 B16d01 B54a01
permutazione ciclica = permutazione circolare =b ciclo : B16e01 D25b01 D25g01
permutazione circolare = permutazione ciclica =b ciclo : B16e01 D25b01 D25g01
permutazione con ripetizioni : B15e17
permutazione degli assi : B45b07
permutazione di dato grado : D25a02
permutazione dispari : D25c05 D25c07
permutazione in cicli / fattorizzazione di una : D25g01
permutazione inversa : B16d04
permutazione mediante cicli disgiunti / fattorizzazione di una : D25b06
permutazione mediante cicli mutuamente disgiunti / fattorizzazione di una : B16e07
permutazioni / gruppo di : B20f01 B41b06 T22a09 T22g01
permutazioni / notazione matriciale delle : D25a01
permutazioni / orbite di un gruppo di : D25f01
permutazioni / relativismo basato su : B22d01
permutazioni / sottogruppo di : B20f04
permutazioni circolari delle sequenze finite / chiusura per : B31d03
permutazioni coniugate per un sottogruppo : D25g02
permutazioni di un gruppo simmetrico / sottogruppo di : T22g02
permutazioni di un insieme / gruppo di : D25e01
permutazioni di un insieme / gruppo totale delle = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01
T15d06 T22a09
permutazioni di un insieme / gruppo totale delle = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01
T15d06 T22a09
permutazioni disgiunte : D25b06
permutazioni isomorfi / gruppi di : B20f07

perpendicolarità di due rette / criterio di : G36f05
 perpendicolarità tra una retta e un piano / criterio di : G36f07
 perpendicolarità tra una retta e un piano : G36f07
 Perseval / identità di : G41b07
 pesante / cifra più : B14c011
 pesata / media : G41c02
 peso / blocchi di ugual: D64a06
 peso / punti di ugual: D64a06
 peso : B21i12
 peso di una linea di una matrice binaria : D64a03
 peso di una partizione -I : D23a01
 Petersen / grafo di : D31c05
 pezzi / funzione monotona a : I16g10
 pezzi / sostegno di una funzione continua a : I25c18
 pezzi in un intervallo / funzione continua a : I25c18
 pezzi in un intervallo / funzione liscia a : I60b01
 più che fattoriale / algoritmo : C47e03
 più che numerabile / insieme : B19g01 B42c11, B42g01 B65a02
 più che numerabile / struttura : T15e06
 più che polinomiale / algoritmo : C47e01
 più fine in senso lato / equivalenza : B54b07
 più povera / specie di struttura : T15e05
 più ricca / specie di struttura : T15e05
 più stringente in senso lato / relazione : B53a13
 più stringente in senso stretto / relazione : B53a13
 più variabili / algebra delle serie formali in : I35h05
 piana / evoluta di una curva : G63e04
 piana tracciata da segmento / formula di quadratura di regione : I31d04
 piane / coordinate polari : I49e01
 piane / involuppo di una famiglia di curve : G63e01
 piani / fascio di : G36f01
 piani / stella di : G36b04
 piani a coordinate complesse / gruppo additivo dei vettori : T15f03
 piani a coordinate intere / gruppo additivo dei vettori : T15f03
 piani a coordinate reali / gruppo additivo dei vettori : T15f03
 piani bisettori di due piani dati : G36g02
 piani paralleli : G36b02
 piani secanti : G36c03
 piano / ciclo facciale di un grafo sul = maglia di un grafo sul piano : D31b02
 piano / circuito : I31b01
 piano / criterio di parallelismo tra una retta e un : G36f07
 piano / criterio di perpendicolarità tra una retta e un : G36f07
 piano / dischi in un : B45c04
 piano / dominio : G64a01
 piano / equazione delle intercette del : G36b06
 piano / equazione generale del : G36b01

piano / equazione normalizzata del : G36b09
piano / frontiera di una faccia di un grafo sul : D31b02
piano / giacitura di un : G36b02
piano / grado di una faccia di un grafo sul : D31b06
piano / grafo sul : D31a03 D31b01
piano / maglia di un grafo sul = ciclo facciale di un grafo sul piano : D31b02
piano / regioni di un grafo sul = facce di un grafo sul piano : D31b01
piano / retta per un dato punto e ortogonale a un dato : G36g05
piano / rotazioni nel : T22g01
piano / semispazi chiusi delimitati da un : G36c01
piano / semispazi delimitati da un : G36c01
piano / settore polare : I31c05
piano / spigolo incidente in una faccia di un grafo sul : D31b02
piano / teorema di Eulero sui grafi sul : D31b03
piano / traslazione del : B21d03 G30d03 I15c04
piano : G36b01
piano affine / direzione di un = punto all'infinito di un piano affine : D64e07
piano affine / punti e rette finiti di un : D64e07
piano affine / punto all'infinito di un = direzione di un piano affine : D64e07
piano affine / punto del : D64e01
piano affine / retta all'infinito di un : D64e07
piano affine / retta del : D64e01
piano affine / rette parallele di un : D64e05
piano affine su $\mathbb{F}_q$: D64e01
piano combinatorio = piano -ZZ = piano di Polya : B20b01 G36a01
piano contenente una retta e parallela a una seconda : G36g07
piano contenente una retta ed ortogonale a un piano : G36g08
piano contenente una retta ed un punto : G36g06
piano delimitante un poliedro : G36d02
piano di Fano : D64a09
piano di Gauss-Argand : B50b01 G33b01
piano di Polya = piano combinatorio = piano -ZZ : B20b01 G36a01
piano di un cubo latino / mappa sopra un : D63b08
piano di un poliedro / sviluppo : G37b07
piano diametrale di una quadrica : G52h02
piano diametrale di una sfera : G53a04
piano esterno a una sfera : G53a05
piano indotta da un triangolo / partizione del : G31b13
piano monometrico / modello di : B30d02
piano normale a una curva : G63c06
piano osculatore di una curva : G63d01
piano passante per un dato punto e ortogonale a una data retta : G36g05
piano passante per un dato punto e parallelo a un dato piano : G36g05
piano per tre punti / equazione del : G36e07
piano proiettivo / punti del :
piano proiettivo : D64e07 G61b01

piano -QQ = piano razionale = piano sui razionali : B30e01
 piano razionale = piano -QQ = piano sui razionali : B30e01
 piano regolare / circuito : I31b01
 piano regolare a tratti / multicircuito : I31b03
 piano rispetto a retta orizzontale / riflessione nel : B22a04 I12d02 I15c05
 piano rispetto a retta verticale / riflessione nel : B22a04 I12d02 I15c05
 piano -RR / curva nel = curva -RR = curva reale : B47a03
 piano secante di una sfera : G53a05
 piano settore di un cono : G50e02
 piano stellato / insieme : G34a16
 piano sui razionali = piano razionale = piano -QQ : B30e01
 piano -ZZ / dilatazione del : B22e10
 piano -ZZ / origine del piano -ZZ : B20b05
 piano -ZZ / raffigurazione normale del = raffigurazione geografica del piano -ZZ : B20b12
 piano -ZZ = piano combinatorio = piano di Polya : B20b01 G36a01
 piano -ZZ mediante caselle / raffigurazione geografica del : B20b12
 piano -ZZ mediante caselle / raffigurazione matriciale del : B20b12
 piano -ZZ mediante punti / raffigurazione geografica del = raffigurazione normale del piano -ZZ : B20b12
 piano -ZZ mediante punti / raffigurazione matriciale del : B20b12
 pianta di una funzione / presentazione in : B21k02
 piatto / angolo : B22b07 B31b10 B43d06 G30g02
 piatto / angolo -ZZK : B22b07
 Picard / teorema di : I38h03
 piccole classi : B65g01
 piccolo di un linguaggio / o : C10c08
 piccolo teorema di Fermat : B25e09
 PID / decomposizione ciclica per moduli finitamente generati sopra un : T25d13
 PID =c dominio ad ideali principali : T15j06
 pila / accettatore-trasduttore a : C14g01
 pila / deposito a =e pushdown store = stack = LIFO : C14b04
 pila / riconoscitore a : C14d01
 pila / testa di una : C14b05
 Pincherle-Borel / lemma sulla copertura finita di Heine- : I17b02
 piramidato n -gono / tamburo a facce laterali triangolari : D33b10
 piramide n -gona : D33b06
 piramide / tronco di : G37f01
 piramide : G36d06
 piramide a base m -gonale : D26c03
 piramide a un poliedro / aggiunta di una : D33b07
 piramide da un poliedro / eliminazione di una : D33b07
 piramide locale di un vertice di un poliedro : G37a12
 piramide locale di una faccia di un poliedro / tronco di : G37a12
 piramide su prisma n -gona : D33b09
 Pistek / teoria di Kripke- : B65g02
 Pitagora / teorema di : B30f02 G31b11

Pitagora -ZZ / teorema di : B24d02
pitagorica / osservazione babilonese- : B30f02
pitagorica / semiretta -QQ : B30g03
pitagorica / terna : B30f01
pitagorica primitiva / terna : B30f01
pitagorica tra vettori / distanza = distanza euclidea tra vettori : B45c03
pitagorica -ZP / inclinazione di una terna : B30g10
pitagorica -ZZP / terna : B30g01
pitagorico / punto -QQ : B30g02
pitagorico / punto -ZZ : B30f03
pitagorico / segmento -ZZ : B30f03
pitagorico primario / punto : B30f03
pitagorico proprio / punto -ZZ : B30f03
planare / arco geodesico su un grafo : D33d07
planare / calotta di un grafo = lens di un grafo planare : D33d07
planare / calotta indecomponibile di un grafo : D33d07
planare / estensione diretta di un lato di un grafo : D33d07
planare / frontiera di una calotta di un grafo : D33d07
planare / grafo : D31a03
planare / lens di un grafo = calotta di un grafo planare : D33d07
planare / spigoli interni di una calotta di un grafo : D33d07
planare / vertici interni di una calotta di un grafo : D33d07
planare autoduale / multigrafo : D31d04
planare di una superficie / punto : G64c03
planarità dei grafi / problema della : D31a05
platonici / poliedri : D33b03
Playfair / postulato di Proclo- = assioma delle parallele : G25a04 G25e02 G25e03
plinto $n - k$ -agono : D33b13
pluridigrafo / alfabeto delle etichette di un : C12b06
pluridigrafo / archi etichettati di un : C12b06
pluridigrafo / insieme dei nodi = insieme degli stati di un pluridigrafo : C12b06
pluridigrafo : C12b06
pluridigrafo inizializzato e finalizzato = digrafo di transizione : C12b07
plurigrafo : D28b03
plurigrafo inizializzato : D28b04
plurigrafo inizializzato e finalizzato : D28b04
plurirettangolo : I25c01
-PN / punto : B30a03
polacche / notazioni = notazioni di Lukasiewicz : C14g02
polacche postfisse / notazioni = notazioni polacche suffisse : C14g03
polacche prefisse / notazioni : C14g03
polare / triangolo sferico = triangolo sferico duale : G53d01
polare dei quaternioni / decomposizione : G54c01
polare dei quaternioni / forma : G54c01
polare piano / settore : I31c05
polare rispetto a una conica : G50j.

polari di un'iperbole / equazioni : G50d05
 polari piane / coordinate : I49e01
 polarità determinata da una conica : G50j.
 policoro : G37g04
 poliedrale / grafo : D33c03
 poliedri / classi combinatorie dei : G37a05
 poliedri / classi di similitudine dei : G37a05
 poliedri / classi metriche dei : G37a05
 poliedri platonici : D33b03
 poliedro / aggiunta di una piramide a un : D33b07
 poliedro / centro di un : G37a14
 poliedro / circumcentro di un : G37a14
 poliedro / circumraggio di un : G37a14
 poliedro / circumsfera di un : G37a14
 poliedro / completamento di un angoloide di un : D33b07
 poliedro / componenti di un : G37a01
 poliedro / cupoloide locale di uno spigolo di un : G37a12
 poliedro / diagramma di Schlegel di un = grafo di Schlegel di un poliedro : D33c02
 poliedro / duale combinatorio di un : G37b03
 poliedro / eliminazione di una piramide da un : D33b07
 poliedro / facce adiacenti di un : G37a04
 poliedro / facce equivalenti di un : G37a11
 poliedro / faccia di un : D33a03 G36d01 G37a01
 poliedro / grafo di Schlegel di un = diagramma di Schlegel di un poliedro : D33c02
 poliedro / gruppo di simmetria di un : G37a09
 poliedro / incentro di un : G37a14
 poliedro / inraggio di un : G37a14
 poliedro / insfera di un : G37a14
 poliedro / lato di un : G37a01
 poliedro / mesocentro di un : G37a14
 poliedro / mesoraggio di un : G37a14
 poliedro / mesosfera di un : G37a14
 poliedro / oggetto di frontiera di un : G36d02
 poliedro / piano delimitante un : G36d02
 poliedro / piramide locale di un vertice di un : G37a12
 poliedro / realizzazione di un grafo mediante un : D33c02
 poliedro / relazioni di incidenza di un : G37a04
 poliedro / scheletro di un : D33c01
 poliedro / smussamento di un vertice di un : D33b07
 poliedro / spigoli adiacenti di un : G37a04
 poliedro / spigoli equivalenti di un : G37a11
 poliedro / spigolo di un : G36d01
 poliedro / struttura combinatoria di un : G37a03
 poliedro / sviluppo piano di un : G37b07
 poliedro / teorema di Eulero per un : G64l03
 poliedro / terna VEF di un : G37a02

poliedro / tronco di piramide locale di una faccia di un : G37a12
poliedro / valenza di un vertice di un : G37a01
poliedro / vertice di un : G36d01
poliedro / vertici adiacenti di un : G37a04
poliedro / vertici equivalenti di un : G37a11
poliedro = 3-politopo : D33a03
poliedro archimedeo = solido archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
poliedro chirale : G37a10
poliedro convesso : G36d02 G37a01
poliedro convesso regolare : D33b04
poliedro di Catalan : G37f06
poliedro di Johnson : G37f07
poliedro duale : D33b02 G37b01
poliedro isogonale = poliedro regolare sui vertici : G37a13
poliedro nobile : G37f08
poliedro nonchirale : G37a10
poliedro regolare sugli spigoli : G37a13
poliedro regolare sui vertici = poliedro isogonale : G37a13
poliedro regolare sulle facce : G37a13
poliedro semiregolare = solido archimedeo = poliedro archimedeo : G37f04
poliedro semplicemente connesso / scheletro di un : G37b05
poliedro semplicemente connesso : G37b04
poliedro simpliciale : D33b12
poligonale / area di una regione : B31d10
poligonale / regione : B31d06
poligonale / vertici di una : B31d01
poligonale / vertici iniziale e finale di una : B31d01
poligonale : G30k01
poligonale chiusa : G34a01
poligonale degenera : G34a03
poligonale intrecciata : G34a03
poligonale intrecciata chiusa : G34a01
poligonale non intrecciata / punto esterno a una : G34a07
poligonale non intrecciata / punto interno a una : G34a07
poligonale non intrecciata = poligonale semplice : B31d02 G34a03
poligonale non orientata : G34a01
poligonale opposta = poligonale trasposta : G34a01
poligonale orientata : G30k01
poligonale orientata piana : G34a01
poligonale ridondante : G34a03
poligonale -RR : B43a02
poligonale -RR intrecciata : B43a02
poligonale -RR orientata : B43a02
poligonale -RR semplice = poligonale -RR nonintrecciata : B43a02
poligonale semplice = poligonale non intrecciata : B31d02 G34a03
poligonale stellata : G34a16

poligonale stellata circumcentrica : G34a16
 poligonale stellata regolare : G34a17
 poligonale stellato / insieme : G34a16
 poligonale trasposta = poligonale opposta : G34a01
 poligonale -ZZ = percorso -ZZ : B21h12 B24a05
 poligonal chiuse / classe ciclica di : G34a01
 poligonal chiuse / classe di equivalenza di : G30k01
 poligonal -RR chiuse / classe equiciclica di = poligonal -RREC : B43a02
 poligonal -RREC = classe equiciclica di poligonal -RR chiuse : B43a02
 poligono / angolo di deviazione di un : G34a10
 poligono / apotema di un = inraggio di un poligono : G34a13
 poligono / area di un : G34a09
 poligono / chiusura convessa di un : G34a06
 poligono / circonferenza circoscritta a un = circumcirconferenza di un poligono : G34a13
 poligono / circonferenza inscritta in un = incirconferenza di un poligono : G34a13
 poligono / circumcerchio di un : G34a13
 poligono / circumcirconferenza di un = circonferenza circoscritta a un poligono : G34a13
 poligono / circumraggio di un : G34a13
 poligono / diagonale di un : G31c01 G34a04
 poligono / incerchio di un : G34a13
 poligono / incirconferenza di un = circonferenza inscritta in un poligono : G34a13
 poligono / inraggio di un = apotema di un poligono : G34a13
 poligono / insieme dei punti di un : G34a05
 poligono / lato di un = spigolo di un poligono : G34a02
 poligono / perimetro di un : B31d06 G34a02
 poligono / punto di frontiera di un : G34a07
 poligono / punto interno di un : G34a05
 poligono / spigolo di un = spigolo di un poligono : G34a02
 poligono / spigolo orientato di un : G34a02
 poligono / versi antiorario e orario di un : B31d06
 poligono / vertice di un : G34a02 G36d01
 poligono / vertici di concavità di un : B31d06
 poligono : G31d.
 poligono ciclico = poligono circumciclico = poligono secante : G34a13
 poligono circumciclico = poligono ciclico = poligono secante : G34a13
 poligono convesso / angolo esterno di un : G31a02 G34a10
 poligono convesso : B43a02 G30k01 G34a05
 poligono coptico = poligono intrecciato : B31d04 G34a08
 poligono delimitante una figura -ZZCR : B23d05
 poligono equiangolo : G34a13
 poligono inciclico = poligono tangente : G34a13
 poligono intrecciato = poligono coptico : B31d04 G34a08
 poligono isogonale : G34a13
 poligono isotoxale : G34a13
 poligono non convesso : B43a02
 poligono non-orientato : G34a02 B43a02

poligono orientato : B43a02 G34a02
poligono orientato negativamente : G34a05
poligono orientato positivamente : G34a05
poligono regolare : G31d01 G34a14
poligono secante = poligono ciclico = poligono circumciclico : G34a13
poligono semplice / angolo interno di un : G31a02 G34a10
poligono stellato : G34a16
poligono stellato circumcentrico : G34a16
poligono stellato regolare : G34a17
poligono su un grafo = ciclo su un grafo : D26d09
poligono tangente = poligono inciclico : G34a13
poligono trasposto : G34a08
poligono -ZZR = figura -ZZC : B23b16
poligono -ZZR non intrecciato : B23b16
polinomi / algebra dei : T16b03
polinomi / algoritmo di Euclide per quoziente e resto di : B33b02
polinomi / differenza di : B33c08
polinomi / divisione tra : B33d13
polinomi / massimo comun divisore di : B33d05
polinomi / minimo comune multiplo di :
polinomi / prodotto di : B33c10
polinomi / quoziente di :
polinomi / raggio di : B33c13
polinomi / resto della divisione tra : B33d01
polinomi / somma di : B33c07
polinomi antiderivati : B36d05
polinomi associati di Laguerre : I35g05
polinomi coprimi : B33d05
polinomi di Chebyshev di prima specie : I35g04
polinomi di Chebyshev di seconda specie : I35g04
polinomi di Gegenbauer : I35g04
polinomi di Hermite : I35g05
polinomi di Jacobi : I35g04
polinomi di Laguerre : I35g05
polinomi di Legendre : I35g04
polinomi formali di Laurent : I35i03
polinomi proporzionali : B33c13
polinomi speciali / successioni di : I35b02
polinomi trigonometrici / base di coseni e seni dello spazio dei : I60a05 I60a07
polinomi trigonometrici / base di esponenziali dello spazio dei : I60a05 I60a07
polinomiale / algoritmo =c algoritmo di complessità polinomialmente limitata : C47e01
polinomiale / algoritmo più che : C47e01
polinomiale / funzione = funzione associata a un polinomio : : B33e03
polinomiale / operazione : B30a11
polinomiale a coefficienti interi / zeri di un'equazione : B38a01
polinomiale completamente parentesizzata / espressione: B33a06

polinomialmente limitata / algoritmo di complessità =b algoritmo polinomiale : C47e01
 polinomio / coefficiente direttivo di un : B33c03
 polinomio / coefficienti di un : B33c03
 polinomio / espressione canonica di un :B33c04 :B33k03
 polinomio / espressione semicanonica di un : B33c07
 polinomio / funzione associata a un = funzione polinomiale : B33e03
 polinomio / multiplo di un : B33d04
 polinomio / opposto di un : B33k06
 polinomio : B33c03
 polinomio caratteristico : G47d.
 polinomio caratteristico di un poset : D47d04
 polinomio costante : B33c03
 polinomio denominatore : B33d01
 polinomio di una matrice : G42c05
 polinomio divisibile :
 polinomio divisore :
 polinomio divisore banale :
 polinomio identicamente nullo : B38a03
 polinomio irriducibile :
 polinomio irriducibile primitivo : T15l14
 polinomio monico : B33c13 I27a01
 polinomio nullo : B33c03
 polinomio numeratore : B33d01
 polinomio trigonometrico di dato periodo : I60a03
 polinomio unità : B33c03
 poliomino / pseudo- : B21i05
 poliomino : B21i05
 politopi / isomorfismo di : D33a04
 politopi combinatorialmente equivalenti : D33a04
 politopi duali : D33a05
 politopi isomorfi : D33a04
 politopo / 3- = poliedro : D33a03
 politopo : D33a03 G37g04
 politopo autoduale : D33a05
 Poly / piano di = piano -ZZ = piano combinatorio : B20b01 G36a01
 ponens / modus : B65b11
 pons asinorum : G31b04
 ponte di un grafo = istmo di un grafo : D26d16
 pop : C14b05
 portata / macchine equivalenti per : B70c04
 portata tendenzialmente ampia / procedure computazionali di : B18a01
 poset / algebra di Moebius di un : D47g07
 poset / anticatena di un : B55b01
 poset / catena con ripetizione di un : B55b03
 poset / catena di un : B55a11 B55b01
 poset / catena massimale di un : B55b03

poset / coprire in un : B55a14
 poset / diagramma di Hasse di un = raffigurazione di un poset : B55a16
 poset / elemento chiuso per una funzione di chiusura su un : D47e02
 poset / funzione di chiusura per un : B54d36 D47e02
 poset / incontro in un : B55c01
 poset / infimo in un : B55c01
 poset / intervallo di un : B55a15
 poset / massimo di un = unità di un poset : B55a05
 poset / meet in un : B55c01
 poset / minimo di un = zero di un poset : B55a05
 poset / numeri di livello del primo tipo di un : D47d04
 poset / numeri di livello del secondo tipo di un : D47d04
 poset / polinomio caratteristico di un : D47d04
 poset / precedere immediatamente in un : B55a14
 poset / raffigurazione di un = diagramma di Hasse di un poset : B55a16
 poset / rango in un : B55b03
 poset / sistema di chiusura sopra un : B54d39
 poset / spazio dei vettori liberi su un campo generato da un : D47g01
 poset / supremo in un = giunzione = join : B55c01
 poset / teorema di Rota su quoziente di : D47e04
 poset / unità di un = massimo di un poset : B55a05
 poset / zero di un = minimo di un poset : B55a05
 poset = insieme parzialmente ordinato = ordine parziale = ordine 0 relazione d'ordine : B16c01 B55a01
 poset associato a un reticolo : B55c05
 poset completamente reticolato : B55c02
 poset degli elementi irriducibili / proposizione di Rota per il : D47h08
 poset duale = poset riflesso = poset trasposto : B55a08
 poset graduato / altezza di : B16c03
 poset graduato / livello in un : B16c03
 poset graduato = relazione d'ordine graduata : B16c03
 poset in un campo / funzione a scalino bivariata di un = funzione -PPfS : D47a01
 poset in un campo / funzione bivariata di un = funzione -PPf : D47a01
 poset inferiormente limitato : B55a04
 poset -JD / funzione caratteristica di un : D47f02
 poset limitato : B55a04
 poset localmente finito : B55b02
 poset per una funzione di chiusura / quoziente di un : D47e02
 poset reticolato : B55c02 T15m10
 poset riflesso = poset duale = poset trasposto : B55a08
 poset su un campo / algebra di incidenza di un : D47a10
 poset superiormente limitato : B55a04
 poset trasposto = poset riflesso = poset duale : B55a08
 posets / funzione di Galois per due : D47e14
 posets / principio di dualità per i : B55a08
 posets / prodotto cartesiano di : B55a12
 posets / successione regolare di : D47d07

positiva / campo di caratteristica : T15l04
 positiva / figura -ZZ convessa : B24b07
 positiva / forma definita : T16e01
 positiva / funzione bivariata definita : B46a01
 positiva / funzione omogenea : I30d01
 positiva / regione : B31d06
 positiva / rotazione : B24b07
 positiva / scirca : B37b08
 positiva del prodotto scalare / definitezza : T34a01
 positiva di un numero complesso / potenza intera : B50c01
 positiva di una endofunzione / potenza : D25h03
 positiva di una frontiera / orientazione : B23a12
 positivamente / poligono orientato : G34a05
 positivi / semigruppato additivo degli interi : B41a01
 positivi coprimi / interi : B25b05 B25e04
 positivi di un campo ordinato / elementi : B42a02
 positivo / angolo orientato : B43d04
 positivo / cammino perimetrale : B22b12
 positivo / fattorizzazione mediante numeri primi di un intero : B25b03
 positivo / partizione di un intero = partizione -I : B55e01
 positivo / razionale : B30a13
 positivo / verso = verso antiorario : B43d04 G30h04
 positivo concavo / quadrilatero -ZZ : B24b08
 positivo sopra un segmento / quadrato : B24b09
 posizionale / notazione : B14c09
 posizionale / scrittura = notazione posizionale : B14c09
 posizione / massima estensione dei sottofattori di data : C30a05
 posizione di un linguaggio / massimo fattore in data : C30a05
 posizione di un linguaggio / sottofattore di data : C30a01
 possibile / sistema lineare : G45b02
 postfisse / notazioni polacche = notazioni polacche suffisse : C14g03
 postfisso / operatore unario = operatore unario suffisso : C14e07
 postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa = suffisso di una stringa : C10c01
 postfisso di una stringa = suffisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
 posto / numero di Bell di dato : I35g03
 posto / somma parziale di dato : I32
 postulato = assioma : B65a13
 postulato di Proclo-Playfair = assioma delle parallele : G25a04 G25e02 G25e03
 potatura di una arborescenza in un nodo : D30a18
 potenza / assioma della = assioma dell'insieme delle parti : B65c05
 potenza ad esponente razionale di un numero complesso : B50c06
 potenza cartesiana / d -esima : B14b05
 potenza cartesiana / seconda = quadrato cartesiano : B14b05
 potenza cartesiana / terza = cubo cartesiano : B14b05
 potenza c-star = chiusura riflessivo-transitiva : B16c04
 potenza di composizione = c-potenza di una relazione : B53b02

potenza di numero complesso : G33c01 G33c06
potenza di un insieme = booleano di un insieme = insieme delle parti di un insieme : B15c01 B18e04 B19b04
potenza di un intero : B14b07
potenza di un numero :
potenza di una matrice : G42c05
potenza intera positiva di un numero complesso : B50c01
potenza positiva di una endofunzione : D25h03
potenza zero di una relazione : B53b02
potenza zero minima di una relazione : B53b02
potenze / centro di una serie di : I37b01
potenze / cerchio di convergenza di una serie di : I37b03
potenze / circonferenza di convergenza di una serie di : I37b03
potenze / magma associativo sulle : T15a19
potenze / raggio di convergenza di una serie di : I37b03
potenze / serie bilatera di = serie -Z di potenze formali = sZfp1 : I35i02
potenze / somma parziale n -esima di una serie di : I37b01
potenze / sottogruppo delle : B41b12
potenze / successione generata ordinariamente da una serie di : I35a05
potenze di un elemento / sottogruppo delle = sottogruppo ciclico generato da un elemento : T22b10
potenze di una variabile complessa / serie di : I37b01
potenze formali / anello topologico delle serie di : I35b04
potenze formali / serie -Z di = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02
potenze formali in forma base / serie bilatera di : I35i02
potenze formali in una variabile / serie di = sfp1 : I35a01 I35a08
potenze formali in una variabile equivalenti / serie di : I35a09
potenze formali speciale / serie di : I35c02
potenze in due variabili formali / serie di : I35h01
potenze in due variabili formali in forma base / serie di : I35h01
potenze in una variabile / serie formale di = sfp1 : I35a01 I35a08
potenze in una variabile in forma base / serie formale di : I35a05
potenze intere dei numeri razionali : B30b01
potenze inverse di una permutazione : D25h03
potenziale / energia : I31f03
potenziale discreto / infinito : B18b04
potenzialmente infiniti / dispositivi di memoria : C12a04
-PP / punto : B30a03
-PP primitivi / vettori : B21f01
-PPf / funzione = funzione bivariata di un poset in un campo : D47a01
-PPf nilpotente / funzione : D47b03
-PPfS / funzione = funzione a scalino bivariata di un poset in un campo : D47a01
-PPfS / prodotto di convoluzione di funzioni : D47a07
-PPfS catena / funzione : D47a02
-PPfS copertura / funzione : D47a02
-PPfS delta di Kronecker / funzione : D47a02
-PPfS lambda / funzione : D47a02

-PPfS zeta di Riemann / funzione : D47a02
 -Prce / biiezione / biiezione procedurale : B18c06
 -Prce / codominio di una relazione binaria : B18c06
 -Prce / insieme = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
 -Prce / relazione binaria = relazione binaria procedurale = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
 precede / componente che : B10e03
 precede un fratello su una arborescenza distesa / nodo che : D30b02
 precedere immediatamente in un poset : B55a14 la precisione delle procedure : B18a02
 precodice a lunghezza variabile : C65c07
 precodice di data arietà : C65c02
 precodice unicamente decifrabile : C65c05
 precodici binari : C65c02
 predecessore :
 predecessore -N : B20c01
 predecessore -Z : B20c02
 predecessori / nodi = nodi ascendenti diretti : D27a06
 predicati / espressione del calcolo dei : B61b08
 predicati / interpretazione estesa multipla nel calcolo dei : B61d07
 predicati / interpretazione estesa nel calcolo dei : B61d06
 predicati / interpretazione nel calcolo dei : B61c05
 predicati / linguaggi compagni per un calcolo dei : B61b03
 predicati / proposizioni del calcolo dei : B61b04
 predicati / sentenze del calcolo dei : B61b05
 predicati / simboli liberi in una espressione del calcolo dei : B61c02
 predicati / sottoespressione di una espressione del calcolo dei : B61b08
 predicati / sottotermine di un termine del calcolo dei : B61b08
 predicati / termine del calcolo dei : B61b03
 predicati chiusa / sentenza del calcolo dei : B61c02
 predicati multiconnettivi : I16c05
 predicati valida / sentenza del calcolo dei : B61c08
 predicato : B61a03
 predicato binario = attributo binario : B61b02
 predicato di data arietà = attributo di data arietà : B61b02
 predicato ternario = attributo ternario : B61b02
 predicato unario = attributo unario : B61b02
 prefissa / notazione : T15d01
 prefisse / notazioni polacche : C14g03
 prefissi / arborescenza di un codice a : C65c10
 prefissi di un monoide / arborescenza dei : C65b15
 prefisso / codice a : C65c08
 prefisso di una stringa = fattore sinistro di una stringa : B10b10 C10c01
 prefisso in senso stretto di una stringa : B10b14
 preordine : B53d07
 preprocessore / comandi per il : B71d08

presentazione di Lah : D20h01
presentazione in pianta di una funzione : B21k02
presentazione ridondante / entità a : I13a03
presimmetrica / relazione : B53a04 B53d01
prestazioni di una MSP : B70b02
prevalente / successione : I12h02
-Prim / cammini -ZZ equivalenti : B21h08
prima coordinata / asse della : B45a05
prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie = elemento lineare di superficie : G64d01
prima specie / discontinuità di : I17a13
prima specie / integrale ellittico di : I27e09
prima specie / numero di Stirling di prima specie : D20f02
prima specie / polinomi di Chebyshev di : I35g04
prima specie nella forma di Legendre / integrale ellittico di : I27e10
prima variabile del prodotto interno hermitiano / linearità coniugata nella : G48d01
primalità : B25b12
primari / decomposizione di un modulo in sottomoduli : T25d09
primario / ideale : T15j09
primario / modulo : T25d08
primario / punto pitagorico : B30f03
primario di un anello / ideale : T23b13
primi / gradi : B43d06 G30h06
primi / sequenza dei numeri : B23b01 B30a01
primi di un intero positivo / fattorizzazione mediante numeri : B25b03
primitiva / parola : C10d01
primitiva / terna pitagorica : B30f01
primitiva / traslazione -ZZ : B21g04
primitiva di una funzione = antiderivata di una funzione : I25d01 I38b04
primitivi / insieme dei vettori -ZZQ1 : B21f01
primitivi / vettori -PP : B21f01
primitivi / vettori -ZZ : B21f01
primitivi superiori / vettori -ZZ : B21f01
primitivi -ZZQ2 / vettori : B21f01
primitivo / cammino -ZZ : B21h08 B24a03
primitivo / polinomio irriducibile : T15l14
primitivo di un campo / elemento : T15l13
primo / ideale : T23b11
primo / numero : B14c02 B23b01 B23b02 B30a01
primo argomento / antilinearità del prodotto scalare nel : T34a01
primo argomento / forma lineare nel : T16e01
primo argomento / linearità coniugata nel : T16e01
primo argomento / linearità hermitiana nel : T16e01
primo asse -ZZ di riferimento = asse -ZZH : B20b05
primo di un anello commutativo / ideale : T15j08
primo operando di un operatore binario : T15a04
primo punto della Bilancia = punto autunnale : G53f02

primo punto dell'Ariete = punto vernale : G53f02
 primo teorema di isomorfismo : T22f01
 primo teorema di Rota sul taglio-cancellato : D47e18
 primo teorema di Sylow : T22h10
 primo tipo di un poset / numeri di livello del : D47d04
 principale / ideale : T15j04
 principale / riflessione rispetto alla diagonale : B22a01
 principale di un anello / ideale : T23b06
 principale di un siseqlin / determinante : B31f09
 principale di una curva / normale : G63d04
 principale di una matrice / diagonale : B16a03
 principale secondo Cauchy / valore : I26g02 g03
 principale unitario / vettore normale : G63g03
 principale -ZZ / diagonale : B20b10
 principali / dominio ad ideali =b PID : T15j06 T23b09
 principali in un punto di una superficie / indicazioni : G64c05
 principio di buon ordinamento : B25a06
 principio di dualità per coniugazione complessa : B50b05
 principio di dualità per i posets : B55a08
 principio di identità delle funzioni olomorfe : I38e03
 principio di induzione matematica : B25a01
 prisma n -gona / bpiramide con : D33b09
 prisma n -gona / piramide su : D33b09
 prisma n -gono : D33b06
 prisma : G36d05 G37f01
 prisma con tot facce laterali / grafo : D26c04
 prisma rettangolare = cuboide = parallelepipedo retto rettangolo : G36d05
 prismatoide : G37f03
 prismoide : G37f03
 privo di torsione / gruppo : T22b14
 probabilistico / algoritmo : C47h02
 probabilità / distribuzione di : C65b02
 probabilità / legge di = misura di probabilità : C65a05
 probabilità / misura di = legge di probabilità : C65a05
 probabilità canonica / distribuzione di : C65c14
 probabilità uniforme / distribuzione di : C65b05
 problem / membership =i problema dell'appartenenza : B18e01 C21c04
 problema / complessità inerente di un : C47d02
 problema / dati del : C21a06
 problema / funzione per la codifica delle istanze di un : C47d04
 problema / istanza di : B18c03 C21a06
 problema : 005a01
 problema $\mathcal{NP}$: C47f08
 problema =c problema computazionale : C21a01
 problema a una analoga / ricondurre la soluzione di un : C47d04
 problema computazionale =b problema : C21a01

problema dei 36 ufficiali di Eulero : D63g01
problema del commesso viaggiatore : C47g08
problema del sottografo completo = problema della cricca : C47f02
problema della cricca = problema del sottografo completo : C47f02
problema della determinazione del dominio : G32a08
problema della determinazione del dominio di una funzione : B43b02 B47a08
problema della infinitezza dei linguaggi acontestuali : C14c16
problema della parola : B65a21
problema della planarità dei grafi : D31a05
problema della soddisfacibilità delle espressioni -BFNC : C47f05
problema dell'appartenenza = membership problem : C21c04
problema dell'appartenenza a un linguaggio -CF / decidibilità del : C14c10
problema di appartenenza = membership problem : B18e01
problema di approssimazione di un linguaggio : C30d05
problema di assegnamento tridimensionale : C47g18
problema di Cauchy per una ODE : I50a04
problema di decisione : C47c01
problema di occorrenza decidibile : B18e01
problema di ottimizzazione additivo : D48h02
problematica dell'enumerazione : B12b09
problemi / risolvere : B10a01 B10a07
procedimenti : B10a07
procedimento / passi di un : C21b05
procedimento / stadi di un : C21b05
procedimento : C21a01
procedimento di progressiva invasione : B21i10
procedura / dominio di una : B70c08
procedura / funzione dati-risultati di una : B70c08
procedura : B70b03
procedura =c procedura effettiva : C21c07
procedura algoritmica : B70c08
procedura di induzione matematica : B25a02
procedura di visita : B15e02
procedura effettiva =b procedura : C21c07
procedura elencativa = procedura generativa : C21c07
procedura generativa = procedura elencativa : C21c07
procedura non algoritmica : B70c08
procedura non necessariamente algoritmica : B70c08
procedurale / biiezione = biiezione -Prcd : B18c06
procedurale / dominio di una relazione binaria : B18f06
procedurale / equivalenza : B18f05
procedurale / funzione = funzione REn = funzione da MSPG : B18c06
procedurale / insieme = insieme generato da una MSPG = insieme -Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
procedurale / relazione binaria = relazione binaria -Prcd = relazione binaria da MSPG = relazione binaria ricorsivamente enumerabile : B18c06

procedurale / relazione d'ordine : B18f05
 procedurale / sottoinsieme di insieme : B18c09
 procedurale / sottoinsieme proprio di insieme : B18c09
 procedurali / complementazione di un insieme : B18d01
 procedurali / differenza simmetrica di insiemi : B18d01
 procedurali / eliminazione tra insiemi : B18d01
 procedurali / intersezione di insiemi : B18d01
 procedurali / prodotto cartesiano di insiemi : B18d01
 procedurali / unione di insiemi : B18d01
 procedure / ampia portata delle : B18a01
 procedure / condivisibilità delle : B18a02
 procedure / esecutore di : B10a03
 procedure / generalità delle : B18a02
 procedure / precisione delle : B18a02
 procedure / riproducibilità delle : B18a02
 procedure / versatilità delle : B18a02
 procedure computazionali di portata tendenzialmente ampia : B18a01
 processi di assemblaggio : D30c01
 processi di montaggio : D30c01
 processi di partizione : D30d06
 processo di indagine : C65a01
 processo di spremitura = processo di squeeze : I16f02
 processo di squeeze = processo di spremitura : I16f02
 Proclo-Playfair / postulato di = assioma delle parallele : G25a04 G25e02 G25e03
 prodotto / associatività del : B14b04
 prodotto / commutatività del : B14b02
 prodotto / distributività della somma rispetto al : B14b03
 prodotto / distributività generalizzata di somma e : B14d08
 prodotto / spazio metrico : B46h01
 prodotto / tavola di composizione del : B14e03
 prodotto binario di due matrici binarie : D27g06
 prodotto -c di due sfp1 : I35f03
 prodotto cartesiano / raffigurazione geografica di un : B14a03 G42a03
 prodotto cartesiano / raffigurazione matriciale di un : B14a03 G42a03
 prodotto cartesiano / trasposizione del supporto di un : B14a03
 prodotto cartesiano : B14a01 B18e04
 prodotto cartesiano di due grafi : D26g06
 prodotto cartesiano di due MSPG / composizione per : B18d01
 prodotto cartesiano di due operazioni binarie : T15f01
 prodotto cartesiano di insiemi procedurali = prodotto cartesiano di insiemi REn : B18d01
 prodotto cartesiano di insiemi REn = prodotto cartesiano di insiemi procedurali : B18d01
 prodotto cartesiano di posets : B55a12
 prodotto complesso : B24d07 B30f07
 prodotto di Cauchy : I35a01
 prodotto di composizione di relazioni = c-prodotto di relazioni = prodotto di Peirce di relazioni : B53b01

prodotto di convoluzione di due funzioni : T23a13
prodotto di convoluzione di funzioni -PPfS : D47a07
prodotto di due matrici su una SKA : C32d06
prodotto di Hamilton di quaternioni : G54a02
prodotto di interi / estensione booleana del : B25c01
prodotto di interi : B14b01
prodotto di Peirce di relazioni = c-prodotto di relazioni = prodotto di composizione di relazioni : B53b01
prodotto di polinomi : B33c10
prodotto di razionali : B30a09
prodotto di spazi topologici : T30d01
prodotto di trasformazioni lineari : G40e.
prodotto di una famiglia di collezioni di insiemi : T30d01
prodotto di un'arborescenza di derivazione = schema di frase : C14a05
prodotto diretto di algebre di Boole : B56b02
prodotto diretto di due gruppi : B41b22 T15f03 T22d04
prodotto diretto di due magmi : T15f01
prodotto diretto di due monoidi : T15f02
prodotto diretto di una famiglia di gruppi : T22d05
prodotto distributivo di semianello : T15h02
prodotto esterno di un modulo : T16a03
prodotto esterno per un campo ed uno spazio vettoriale : B45d01
prodotto hermitiano standard : G48d01
prodotto interno / definitezza positiva del : G41a02
prodotto interno = prodotto scalare : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
prodotto interno canonico di $\mathbb{R}^d$: T16
prodotto interno di uno spazio vettoriale sui complessi : T16e02
prodotto interno di uno spazio vettoriale sui reali : T16e02
prodotto interno di vettori = prodotto scalare di vettori : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
prodotto interno hermitiano / linearità coniugata nella prima variabile del : G48d01
prodotto interno hermitiano / linearità nella seconda variabile del : G48d01
prodotto interno hermitiano / simmetria hermitiana del : G48d01
prodotto interno hermitiano : G48d01
prodotto interno nei due argomenti / linearità del : B21c06 G40b02 G36a02
prodotto interno nei due argomenti / simmetria del : G40b02 G36a02
prodotto interno reale / spazio con : G41a03
prodotto interno reale : G41a02
prodotto interno standard : G41a03
prodotto misto di vettori :
prodotto righe per colonne di matrici : B22e06 B22f03 G42b05 T15h07
prodotto scalare / definitezza positiva del : G36a02 T34a01
prodotto scalare / hermiticità del : T34a01
prodotto scalare di due quaternioni : G54a08
prodotto scalare di vettori : G63b02

prodotto scalare di vettori = prodotto interno di vettori : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02
 T34a01
 prodotto scalare nel primo argomento / antilinearità del : T34a01
 prodotto scalare nel secondo argomento / linearità del : T34a01
 prodotto secondo Cauchy di due serie : I13g01
 prodotto tra i vettori di un'algebra -F : T16b01
 prodotto triplo di vettori : BG36e05
 prodotto usuale di matrici binarie : D27g08
 prodotto vettore / anticommutatività del : G36e01
 prodotto vettore / bilinearità del : G36e01
 prodotto vettore : G36e01 G63b03
 prodotto vuoto : D20a01
 produttoria : B14d07
 produzione / regole di : B60b03
 produzione acontestuale : C14a02
 profilo di una matrice = formato di una matrice : B16a01 G42a01
 programma :
 programma per una MSP : B70b03
 programmabile / macchina sequenziale = MSP : B70b02
 grammatica e consensuale di algoritmo / definizione : C21b06
 programmazione / linguaggio di : B70a13
 programmazione strutturata : B71c02
 programmi da utilizzare in cascata : B71b01
 programmi e dati / codificare : B70c04
 progressione aritmetica :
 progressione geometrica : B35c03
 progressiva invasione / procedimento di : B21i10
 progressivamente / insieme generabile illimitatamente e = insieme generabile -ip : B18c04 B30c01
 progressivamente generato / insieme : B18e04
 proiettiva / retta : G61b01
 proiettivo / esagono : G61i01
 proiettivo / piano : D64e07 G61b01
 proiettivo / punto : G61b01
 proiettivo / spazio : G61b01
 proiettivo / triangolo : G31b01 G61c01
 proiettivo di rette / fascio : B31c09 G30d09
 proiettore : T34a08
 proiettore in un sottospazio = proiezione in un sottospazio : B22e09 B32c04 B45b05 G30c01 G40c05
 G40f01
 proiettore sopra una data direzione = proiezione sopra una data direzione : B45b06
 proiezione / teorema della : G41b08
 proiezione : G30c01 G40c05
 proiezione centrale : G53h01
 proiezione cilindrica : G53h03
 proiezione di Mercator : G53h08
 proiezione di un vettore sopra una direzione : B32f04

proiezione in un sottospazio = proiettore in un sottospazio : B22e09 B32c04 B45b05 G30c01 G40c05 G40f01
proiezione ortogonale sopra un sottospazio : G48c03
proiezione sopra una data direzione = proiettore sopra una data direzione : B45b06
proiezione stereografica : D31a07
proiezione stereografica bidimensionale : I15a06
proiezione stereografica di una sfera : G53h10
proiezione su un sottospazio = proiettore in un sottospazio : B32c04 B22e09 G30c01 G40c05 G40f01
prolato / ellissoide : G52c03
prole di un nodo di una arborescenza : D30a11
prolungamento analitico di un elemento analitico : I38f02
proporzionali / polinomi : B33c13
proporzionali / vettori = vettori collineari : B30e05 B32a04 G40a04
proposizionale / calcolo = logica proposizionale : B60a06
proposizionale / logica = calcolo proposizionale : B60a06
proposizionale / simbolo : B60b01
proposizione = sentenza dichiarativa = sentenza : B60a01
proposizione di Crapo sui complementi in un reticolo : D47e09
proposizione di Dowling-Wilson : D47g05
proposizione di Rota per il poset degli elementi irriducibili : D47h08
proposizione di Rota per un reticolo distributivo : D47h06
proposizioni del calcolo dei predicati : B61b04
propri non nulli / sottomoduli : T25a09
propria / frazione : B30b07
proprietà associativa = associatività :
proprietà autoduale : B35a05
proprietà commutativa = commutatività :
proprietà commutativa del prodotto :
proprietà definitivamente soddisfatta : B35b14 I12c05
proprietà del quadrato 3×3 : D68d04
proprietà del quadrato magico 2×2 : D68c04
proprietà di Archimede : B19f03 B38c04 B42a02
proprietà di assorbimento in un reticolo : B55c04
proprietà di cancellazione : T15c02
proprietà di chiusura dei linguaggi razionali : C12d14
proprietà di completezza di Dedekind : B19f02 B42a01
proprietà di Darboux : I17b09
proprietà di identità per la distanza : G41b01
proprietà di mappatura di un gruppo libero : T22j04
proprietà di scambio di Steinitz-MacLane : D48e02
proprietà distributiva = distributività : B12e05
proprietà duali : B35a05 B55a08
proprietà globale : I15d03
proprietà invarianti spcDgrf : D27a11
proprietà invarianti spcGrf : D26b07
proprietà locale : I15d04

proprietà metrica : G36a04
 proprietà modulare dei gruppi : T22f08
 proprietà ottenuta per dualità : D48f05
 proprietà tangenziale di un'ellisse : G50c11
 proprietà triangolare di un quadrato fortemente magico : D68d04
 proprietà tricotomica : B42c02
 proprio / integrale : I26a01
 proprio / numero frazionario : B30b07
 proprio / punto -ZZ pitagorico : B30f03
 proprio / sottoinsieme : B12d01 B18g09
 proprio / sottospazio : B32b01 B45d04 G40b01
 proprio / sovrainsieme : B12d01
 proprio di insieme procedurale / sottoinsieme : B18c09
 proprio di un anello / ideale : T23b01
 proprio di un anello / ideale non-zero : T15j01
 proprio e non-zero / sottospazio : T16a10
 prospettiva / essere in : G61c01
 prostaferesi / formule di : B43e06 B47b06 G32b06
 pseudoanello : T15i01
 pseudoanello abeliano = pseudoanello commutativo : T15i01
 pseudoanello commutativo = pseudoanello abeliano : T15i01
 pseudoanello di data dimensione / pseudomodulo delle sequenze su un : T16a05
 pseudo-domino : B21i05
 pseudomodulo / sottopseudomodulo di uno : T16a08
 pseudomodulo : T16a04
 pseudomodulo delle sequenze su un pseudoanello di data dimensione : T16a05
 pseudo-poliomino : B21i05
 pseudorotazione di 45° : B22d08
 pseudosfera : G64i06
 pseudo-tetromino : B21i05
 pseudo-tromino : B21i05
 puntati cinematicamente equivalenti / circuiti -ZZ : B24a10
 puntati -ZZB / circuiti : B21h01
 puntato / cammino -ZZ = circuito -ZZ chiuso : B24a02
 puntato / cammino -ZZK = circuito -ZZK chiuso : B21h01
 puntato / circuito -ZZ = cammino -ZZ chiuso : B21h07 B24a02
 puntato su un grafo / ciclo = circuito su un grafo : D26d09
 puntato -ZZR / circuito : B21h01
 punteggiata : G30b.
 punti / orientazione di una coppia di : B21f03
 punti / raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante = raffigurazione normale del piano -ZZ : B20b12
 punti / raffigurazione matriciale del piano -ZZ mediante : B20b12
 punti / retta passante per due : b21f05 G36f04
 punti / segmento aperto associato a duetto di : B31b02 B31b06 G30c02
 punti / segmento chiuso associato a duetto di : B31b02 B31b06 G30c02

punti / segmento orientato aperto associato a coppia di : B21f03 B31b06 G41c01
punti / segmento orientato chiuso associato a coppia di : B21f03 B31b06 G41c01
punti allineati con l'origine = punti equiinclinati : B30a02
punti all'infinito : I16c07
punti all'infinito -ZZ η orientati : B21a07
punti angolari -ZZK : B22b11
punti collineari in GI p : G15a04
punti di date dimensioni : B45a01
punti di ugual peso : D64a06
punti di un poligono / insieme dei : G34a05
punti di una struttura di incidenza : D64
punti e rette finiti di un piano affine : D64e07
punti equidistanti da un punto : B22b19
punti equiinclinati = punti allineati con l'origine : B30a02
punti estremanti di una funzione : I20e01
punti estremanti forti di una funzione : I20e01
punti -RR / distanza euclidea tra due : B43a01
punti -ZZ adiacenti -ZZD1 : B20b07
punti -ZZ adiacenti -ZZD2 : B20b07
punti -ZZ adiacenti -ZZH : B20b07
punti -ZZ adiacenti -ZZV : B20b07
punti -ZZ dispari : B21i03
punti -ZZ pari : B21i03
punto d -dimensionale = vettore d -dimensionale : B32a01
punto / continuità bilaterale di una funzione in un : I17a12
punto / continuità di una funzione in un : I17a04
punto / continuità unilaterale di una funzione in un : I17a12
punto / coordinate baricentrica di un : G61d02
punto / coordinate cartesiane di un : B31a01
punto / funzione continua da destra in un : I17a12
punto / funzione continua da sinistra in un : I17a12
punto / funzione continua in un : B46e01 I17a01
punto / funzione discontinua in un : I17a06
punto / pendenza in un : B36c02
punto / piano contenente una retta ed un : G36g06
punto / punti equidistanti da un : B22b19
punto : T30a02
punto aderente a un insieme = punto di accumulazione di un insieme : B46c01
punto aderente -Q di un insieme : B35a07
punto all'infinito di un piano affine = direzione di un piano affine : D64e07
punto all'infinito orizzontale = inclinazione -H : B21a03
punto all'infinito -ZZD1 = inclinazione -D1 : B21a03
punto all'infinito -ZZD2 = inclinazione -D2 : B21a03
punto all'infinito -ZZV = inclinazione -V : B21a03
punto autunnale = primo punto della Bilancia : G53f02
punto -CC : B50

punto ciclico : B54a12
 punto del piano affine : D64e01
 punto del piano proiettivo : G30d09
 punto della Bilancia / primo = punto autunnale : G53f02
 punto dell'Ariete / primo = punto vernale : G53f02
 punto di accumulazione / funzione reale oscillante in un : I16c15
 punto di accumulazione / funzione reale regolare in un : I16c15
 punto di accumulazione : I12a01
 punto di accumulazione di un insieme = punto aderente di un insieme : B46c01
 punto di accumulazione per i valori di una funzione : B35b03
 punto di accumulazione -Q di un insieme : B35a07
 punto di bordo = punto di frontiera = punto di contorno : B46c06
 punto di contorno = punto di frontiera = punto di bordo : B46c06
 punto di discontinuità : I17a06
 punto di frontiera = punto di contorno = punto di bordo : B46c06 T30a18
 punto di frontiera di un poligono : G34a07
 punto di massimo : I15d07
 punto di massimo locale = punto di massimo relativo : I20e01
 punto di massimo relativo = punto di massimo locale : I20e01
 punto di minimo : I15d07
 punto di minimo locale = punto di minimo relativo : I20e01
 punto di minimo relativo = punto di minimo locale : I20e01
 punto di una superficie / direzioni asintotiche in un : G64c05
 punto di una superficie / direzioni coniugate in un : G64c05
 punto di una superficie / indicazioni principali in un : G64c05
 punto di vista = centro di vista : G61a02
 punto di vista attivo : B21d02
 punto di vista passivo : B21d02
 punto e blocco incidenti : D64a01
 punto e con data direzione / retta per un dato : G36f02 G36f04
 punto e ortogonale a un dato piano / retta per un dato : G36g05
 punto ellittico di una superficie : G64c03
 punto esterno : G31a02
 punto esterno a un circuito : I31b01
 punto esterno a una poligonale non intrecciata : G34a07
 punto esterno per un insieme : B46b14
 punto estremante assoluto : I15d07
 punto estremo di un insieme -Rpd : D33a02
 punto fisso : B15b03 B54a07
 punto improprio : G30d09
 punto intermedio : G41c02
 punto interno : G31a02
 punto interno a un circuito : I31b01
 punto interno a una poligonale non intrecciata : G34a07
 punto interno di un insieme : B46b14
 punto interno di un poligono : G34a05

punto iperbolico di una superficie : G64c03
punto isolato di un insieme : B46b10 T30a17
punto limite di un filtro : T30f01
punto medio : G41c02
punto -NN : B30a03
punto -NP : B30a03
punto o di un insieme / intorno di un : T30a09
punto ordinario di una curva : G63a06
punto parabolico di una superficie : G64c03
punto pitagorico primario : B30f03
punto planare di una superficie : G64c03
punto -PN : B30a03
punto -PP : B30a03
punto proiettivo : G61b01
punto -QQ : B30e01
punto -QQ pitagorico : B30g02
punto -RR : B43
punto -RRR : G36a01
punto sferico di una superficie : G64h01
punto singolare di una curva : G63a06
punto singolare essenziale isolato = singolarità essenziale isolata : I38h01
punto singolare isolato di una funzione analitica : I38h01
punto stazionario : I21a02
punto stazionario di una funzione -RR : I24a04
punto vernale = primo punto dell'Ariete : G53f02
punto -ZN : B30a03
punto -ZP : B30a04
punto -ZZ = vettore -ZZ : B21c01
punto -ZZ all'infinito orientato : B21g05
punto -ZZ pitagorico : B30f03
punto -ZZ pitagorico proprio : B30f03
puntualmente / funzione due volte derivabile : I30a06
pure / classi : B65g01
puri / insiemi : B65g01
puri / numeri immaginari = numeri immaginari : B50a03
push : C14b05
pushdown store = stack = LIFO =i deposito a pila : C14b04

Q

-Q / infimo = estremo -Q inferiore di un insieme di razionali : B35a03
-Q / insieme di razionali dotato di massimo : B35a02
-Q / insieme di razionali dotato di minimo : B35a02
-Q / successione = successione di numeri razionali : B35b01

-Q / successione convergente : B35b05
 -Q / supremo = estremo -Q superiore di un insieme di razionali : B35a03
 -Q a segni alterni / successione : B35b02
 -Q costruibile / successione : B35b01
 -Q della successione / limite : B35b05
 -Q di un insieme / punto aderente = punto di accumulazione di un insieme : B35a07
 -Q di un insieme / punto di accumulazione = punto aderente di un insieme : B35a07
 -Q inferiore di un insieme di razionali / estremo = infimo -Q : B35a03
 -Q superiore di un insieme di razionali / estremo = supremo -Q : B35a03
 q.m = quadrato magico : D68a01
 -QQ / angolo : B31b10
 -QQ / circonferenza : B30g04
 -QQ / derivata di funzione : B36c02
 -QQ / fascio di rette : B31a06
 -QQ / piano = piano razionale = piano sui razionali : B30e01
 -QQ / punto : B30e01
 -QQ / raggio : B31c02
 -QQ / rapporto incrementale di funzione : B36c01
 -QQ / vettore : B30e05
 -QQ basica / circonferenza : B30g04

-

QQ continua / funzione : B36b01
 -QQ convesso / angolo : B30g06
 -QQ di I e III quadrante / bisettrice : B31a05
 -QQ di II e IV quadrante / bisettrice : B31a05
 -QQ orizzontale / retta : B30e09
 -QQ pitagorica / semiretta : B30g03
 -QQ pitagorico / punto : B30g02
 -QQ verticale / retta : B30e09
 quadrangolo = quadrilatero : B31d04 G31c01
 quadrangolo su un grafo : D26d09
 quadrante / bisettrice -QQ di I e III : B31a05
 quadrante / bisettrice -QQ di II e IV : B31a05
 quadrante : G30a02
 quadranti -ZZ traslati : B22b01
 quadranza : B21c07 B30e07
 quadrata / determinante di una matrice : B24c01 B32g02 G42d02
 quadrata / grado di nilpotenza di una matrice : D27h09
 quadrata / matrice : B16a03
 quadrata / matrice binaria =b matrice -BS : D27h01
 quadrata / radice : B37a02
 quadrata nilpotente / matrice : D27h09

quadrate / antimorfismo del semianello delle matrici : T15h10
quadrate / semianello delle matrici : T15h08
quadrate / semianello-unitale delle matrici : T15h09
quadrate da mosaico / tessere : B21j01
quadrate di data dimensione / algebra delle matrici : T16b03
quadrati / griglia di : D31c09
quadrati fortemente magici / equivalenza tra : D68e01
quadrati latini / classi di parastrofia di : D63b11
quadrati latini / gruppo di parastrofia di : D63b11
quadrati latini guidato da un quadrato latino / assemblaggio latino di : D63a09
quadrati latini mutuamente ortogonali / duetto di : D63g02
quadratica / equazione : 45a05
quadratica / superficie = superficie quadrica = quadrica : G52a.
quadratico / algoritmo : C47e01
quadrato / norma al : B21c05 B30e07
quadrato / sistema lineare : G45b01
quadrato : B31d05 G31c04
quadrato typB : B21j11
quadrato 3×3 / proprietà del : D68d04
quadrato antimagico : D68f01
quadrato cartesiano = seconda potenza cartesiana : B14b05
quadrato di Dufee di una partizione -I : D23b03
quadrato di un quaternionione / norma al : G54b01
quadrato fortemente magico / proprietà triangolare di un : D68d04
quadrato fortemente magico : D68d02
quadrato greco-latino : D63g01
quadrato latino / biparità di un : D63d01
quadrato latino / insieme trasversale di un : D68b09
quadrato latino / intercalato di un : D63a07
quadrato latino / ordine di un : D63a01
quadrato latino / sottoquadrato latino di un : D63a06
quadrato latino : B25d04 D63a01
quadrato latino bidiagonale : D68b01
quadrato latino canonico : D63a03
quadrato latino diagonale -p : D68b01
quadrato latino diagonale -s : D68b01
quadrato latino magico di dato ordine : D68b01
quadrato latino standard di dato ordine : D63c02
quadrato magico / complementare di un : D68f02
quadrato magico / totale di un : D68a01
quadrato magico : D68a01
quadrato magico 2×2 / proprietà del : D68c04
quadrato magico diabolico : D68b19
quadrato magico pandiagonale : D68b19
quadrato magico perfetto : D68b19
quadrato magico somma-prodotto : D68b20

quadrato positivo sopra un segmento : B24b09
 quadrato sudoku : D63f01
 quadrato -ZZ : B24b09 B24e07
 quadrato -ZZR : B21j01
 quadratura di regione piana tracciata da segmento / formula di : I31d04
 quadrica / corda di una : G52h01
 quadrica / piano diametrale di una : G52h02
 quadrica / superficie = quadrica = superficie quadratica : G52a01
 quadrica = superficie quadrica = superficie quadratica : G52a0a
 quadriche / equazione generale delle : G52a02
 quadridimensionale / ipercubo : B55d04
 quadrilatero / diagonale di un : G31c01
 quadrilatero = quadrangolo : B31d03 G31c01
 quadrilatero bicentrico : G31c02
 quadrilatero ciclico : G31c02
 quadrilatero circumcentrico : G31c02
 quadrilatero complesso : G31c01
 quadrilatero convesso : G31c01
 quadrilatero degenero : G31c01
 quadrilatero incentrico : G31c02
 quadrilatero non convesso : G31c01
 quadrilatero secante : G31c02
 quadrilatero semplice : G31c01
 quadrilatero tangente : G31c02
 quadrilatero -ZZ negativo concavo : B24b08
 quadrilatero -ZZ orientato : B24b08
 quadrilatero -ZZ positivo concavo : B24b08
 quadrimagico / cubo : D68g03
 quadrinomio : B33c08
 quadrupla : B10e06
 quadtree / struttura : D30d16
 quantificatore / nido di un = scope di un quantificatore : B61b05
 quantificatore / scope di un = nido di un quantificatore : B61b05
 quantificatore esistenziale : B61b05
 quantificatore universale : B61b05
 quantità incommensurabili : B19b01 B38b01
 quartetto : B12b07
 quartetto SO di angoli diedri : G36c03
 quartetto SO di angoli piani : G36c03
 quartica / equazione : 45a05
 quartica / funzione reale : B43a03 G32a02
 quartica / radice : B37a02
 quartiche / funzioni reali : B47a02
 quasifortemente connessi / nodi di un digrafo : D27b26
 quasigruppo : T15c01
 quasipartizione : D28a05

quaterna : B10e06
quaterna armonica : G61d11
quaterna -fDAx : I15a03
quaternarie / operazioni : T15e02
quaternario / ciclo : D25g01
quaternione / componente immaginaria di un = componente vettoriale di un quaternione : G54a04
quaternione / componente reale di un = componente scalare di un quaternione : G54a04
quaternione / componente scalare di un = componente reale di un quaternione : G54a04
quaternione / componente vettoriale di un = componente immaginaria di un quaternione : G54a04
quaternione / norma al quadrato di un : G54b01
quaternione / versore associato a un : G54b02
quaternione normalizzato = quaternione unitario : G54b02
quaternione unitario = quaternione normalizzato : G54b02
quaternioni / algebra dei : G54a03
quaternioni / base canonica dei : G54a01
quaternioni / coniugazione dei : G54a05
quaternioni / decomposizione polare dei : G54c01
quaternioni / distanza tra : G54b01
quaternioni / forma -ijk dei : G54a01
quaternioni / forma -CC dei : G54a09
quaternioni / forma polare dei : G54c01
quaternioni / forma -RRRR dei : G54a01
quaternioni / forma -SV dei : G54a04
quaternioni / gruppo dei : G54e01 T22e02
quaternioni / inversione spaziale dei : G54a05
quaternioni / prodotto di Hamilton di : G54a02
quaternioni / prodotto scalare di due : G54a08
quaternioni / scrittura -M44 dei : G54a12
quaternioni / scritture -ijk dei : G54a01
quaternioni immaginari = quaternioni vettoriali = quaternioni spaziali : G54a04
quaternioni reali = quaternioni scalari = quaternioni temporali : G54a04
quaternioni scalari = quaternioni reali = quaternioni temporali : G54a04
quaternioni spaziali = quaternioni vettoriali = quaternioni immaginari : G54a04
quaternioni temporali = quaternioni scalari = quaternioni reali : G54a04
quaternioni vettoriali = quaternioni immaginari = quaternioni spaziali : G54a04
quattro numeri reali distinti / birapporto di : G61d04
quattro punti allineati / birapporto di : G61d04
quintetto : B12b07
quintica / equazione : G45a05
quintica / funzione reale : B43a03 G32a02
quintica / radice : B37a02
quintiche / funzioni reali : B47a02
quintupla : B10e06
quintupla -fDAxY : I16e01
quoto = quoziente esatto di interi : B14c03
quoziente / gruppo : B41b15

quoziente / modulo : T25c02
 quoziente di due insiemi : B25c06
 quoziente di forte connessione di un digrafo : D27b22
 quoziente di polinomi :
 quoziente di poset / teorema di Rota su : D47e04
 quoziente di un gruppo / gruppo : T22d02
 quoziente di un insieme per una equivalenza : B54b03
 quoziente di un insieme per una partizione : B54b03
 quoziente di un poset per una funzione di chiusura : D47e02
 quoziente dimenticanza : B55e04
 quoziente e resto di polinomi / algoritmo di Euclide per : B33b02
 quoziente esatto di interi = quoto : B14c03
 quozienti della catena di un gruppo : T22i01

R

-R / matroide = matroide del rango : D48d02
 Raabe / criterio di : I13e13
 Rabin e Scott / riconoscitore di = riconoscitore -RS = riconoscitore a stati finiti : C12b01
 Rabin e Scott non-deterministico / riconoscitore di =b riconoscitore -RSND : C12c02
 radianti / misure angolari in : B22b14
 radianti di un angolo / ampiezza in : B43d04
 radicale di un ideale di un anello : T15j09 T23b12
 radicali / funzioni esprimibili mediante : B47a04 G32a04
 radice n -esima di un numero complesso : B50c02
 radice p -esima di un razionale : B37a02
 radice / albero con =e rooted tree = arborescenza : B16c05 D30a01
 radice / criterio della : I12g03
 radice c-star : B16c04
 radice cubica : B19a02 B37a02
 radice di Cauchy / criterio della : I13e09
 radice di un dato ordine di un razionale : B37a02
 radice di un digrafo : D27b13
 radice di un insieme stellato : G34a16
 radice di un numero : B19a02
 radice di un'arborescenza : B16c05
 radice irrazionale : B37a05
 radice quadrata : B19a02 B37a02
 radice quartica : B19a02 B37a02
 radice quintica : B37a02
 radici n -esime dell'unità : B50c03
 radici complesse dell'unità : G33c03
 Rado / teorema di : D48i05
 raffigurazione a digrafo : B15b09

raffigurazione alto-basso di una arborescenza : D30b02
raffigurazione con nodi anonimi : D27a12
raffigurazione di un digrafo : B53c03
raffigurazione di un grafo con nodi anonimi : D26b09
raffigurazione di un poset = diagramma di Hasse di un poset : B55a16
raffigurazione essenziale dei digrafi ordinati : B55a16
raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante caselle : B20b12
raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante punti = raffigurazione normale del piano -ZZ : B20b12
raffigurazione geografica di un prodotto cartesiano : B14a03 G42a03
raffigurazione matriciale del piano -ZZ mediante caselle : B20b12
raffigurazione matriciale del piano -ZZ mediante punti : B20b12
raffigurazione matriciale di un prodotto cartesiano : B14a03 G42a03
raffigurazione mediante caselle di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21i12
raffigurazione normale del piano -ZZ = raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante punti : B20b12
raffigurazione sagittale : B15a11
raffigurazione sagittale dei digrafi bipartiti : D27c04
raffigurazione sinistra-destra di una arborescenza : D30b02
raffigurazione TDrl / cammino più in basso per la : D30b03
raffigurazioni cicliche : B25c08
raffigurazioni della retta -Z : B20a03
raffigurazioni sagittali delle funzioni : D27f03
raffigurazioni sagittali delle relazioni : D27f03
raggi / grafo ruota con tot : D26c03
raggi di un grafo ruota : D26c03
raggio : B45d04
raggio = semiretta : G25c04
raggio =e array : T16a10 T25a09
raggio di autovettori :
raggio di convergenza di una serie di potenze : I37b03
raggio di polinomi : B33c13
raggio di sfera multidimensionale : G53i01
raggio di una circonferenza :
raggio di una sfera : G53a01
raggio di uno spazio vettoriale = raggio di vettori : B32a04
raggio di vettori = raggio di uno spazio vettoriale : B32a04
raggio -QQ : B31c02
raggiungere mediante una passeggiata : D27b02
Raney / lemma di George : D20e03
rango / matroide del = matroide -R : D48d02
rango di un modulo libero : T25b10
rango di una fdF : D23b03
rango di una matrice :
rango di una matroide : D48d02
rango di una trasformazione lineare : G40g04
rango in un poset : B55b03
rango per estensione / differenza di : D48d03

rapporto / criterio del : I12g04 I13e05
 rapporto incrementale : I20a03
 rapporto incrementale di funzione -QQ : B36c01
 rapporto infinitesimo / relazione di : I12h03
 rapporto semplice di tre punti : G61d01
 rapporto superiormente limitato / relazione di : I12h05
 rappresentanti di un percorso / cammini : B21h12
 rappresentativa in base canonica di trasformazione lineare / matrice : B32a02 G40c10
 rappresentazione a blocchi (di una matrice) : G42b16
 rappresentazione canonica di una partizione -I : D23a01
 rappresentazione ciclica di un circuito : B24a02
 rappresentazione conforme : G53h06
 rappresentazione conforme di una superficie : G64d05
 rappresentazione di un insieme esplicito :
 rappresentazione di un vettore in una base : B21c04
 rappresentazione esponenziale di una partizione -I / molteplicità di componente di : D23a02
 rappresentazione esponenziale di una partizione -I : D23a02
 rappresentazione fedele :
 rappresentazione mediante sfera 1-to-2 delle rotazioni : G54d01
 rappresentazione parametrica di una superficie = equazioni parametriche di una superficie : G64a03
 rappresentazione unadica di un intero naturale : B10d01 C10a06
 rappresentazione unadica di una lunghezza di stringa o lista : B10d04
 ratio / cross = birapporto : G61d01
 razionale / classe -ZZ : B30a03
 razionale / coppia ridotta di una classe -ZZ : B30a04
 razionale / frazioni esprimenti un : B30a06
 razionale / funzione : B43b02
 razionale / inverso di un numero = reciproco di un numero razionale : B30a11
 razionale / linguaggio = linguaggio regolare = linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
 razionale / linguaggio = linguaggio regolare = linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
 razionale / migliore approssimazione : B35e05
 razionale / operazione : B30a11
 razionale / opposto di un numero : B30a09
 razionale / piano = piano -QQ = piano sui razionali : B30e01
 razionale / radice p -esima di un : B37a02
 razionale / reciproco di un numero = inverso di un numero razionale : B30a11
 razionale / riconoscitore minimo di un linguaggio = riconoscitore delle derivarte di un linguaggio
 razionale : C12f10
 razionale / trigonometria : B30g08
 razionale / variabile = variabile sui razionali = variabile che corre in $\mathbb{Q}$: B30e06 B31a03
 razionale a notazione decimale periodica / numero = numero decimale periodico : B35d05
 razionale con notazione decimale limitata / numero =b numero decimale limitato : B35d02
 razionale di un numero complesso / potenza ad esponente : B50c06
 razionale di una scirca / moltiplicazione per un : B37c01
 razionale fratta / curva : B43a04
 razionale intera / curva : B43a04

razionale negativo : B30a13
 razionale per difetto / approssimazione : B37b01
 razionale per eccesso / approssimazione : B37b01
 razionale positivo : B30a13
 razionale radice di un dato ordine di un : B37a02
 razionale relativa a una CKA / espressione : C32a40
 razionale unitale / numero : B30b07
 razionali / divisione tra numeri : B30a11
 razionali / entità numerica illimitatamente approssimabile mediante = eniar : B37b04 B38b07
 razionali / estremo -Q inferiore di un insieme di = infimo -Q : B35a03
 razionali / estremo -Q superiore di un insieme di = supremo -Q : B35a03
 razionali / funzione trigonometrica sui : B30g08
 razionali / funzioni reali : B47a08
 razionali / gruppo additivo dei : B41b10
 razionali / insieme dei numeri : B30a06
 razionali / integrali : I27a01
 razionali / piano sui = piano razionale = piano -QQ : B30e01
 razionali / potenze intere dei numeri : B30b01
 razionali / prodotto di : B30a09
 razionali / proprietà di chiusura dei linguaggi : C12d14
 razionali / somma di : B30a09
 razionali / successione di numeri = successione -Q : B35b01
 razionali / variabile sui = variabile razionale = variabile che corre in $\mathbb{Q}$: B30e06 B31a03
 razionali basilari / funzioni : I27a10
 razionali chiusi e annidati / successione costruibile di intervalli = scirca : B19b05
 razionali chiusi e annidati che sia convergente / successione costruibile di intervalli = scircac : B19b05
 razionali direzioni delle rette : B31c09
 razionali dotato di massimo -Q / insieme di : B35a02
 razionali dotato di minimo -Q / insieme di : B35a02
 razionali limitato / insieme di : B35a01
 razionali limitato inferiormente / insieme di : B35a01
 razionali limitato superiormente / insieme di : B35a01
 razionali su un alfabeto / espressioni : C12e02
 razionali, chiusi e annidati / successione costruibile di intervalli = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
 razionali, chiusi e annidati convergente / successione costruibile di intervalli = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
 razionalizzazione di un'espressione : B37g01
 razionalmente / linguaggio esprimibile : C12e03
 reale / curva = curva nel piano -RR = curva -RR : B47a03
 reale / funzione = funzione -RR : B43b02
 reale / funzione integrale di una funzione : I25d04
 reale / integrale dipendente da un parametro : I31e01
 reale / lunghezza di un intervallo : B42c04
 reale / numero : B19e01
 reale / retta : B46a02
 reale / valore assoluto di numero : B42c05

reale / variabile = variabile sui reali : G30b01
 reale binario / numero : B42d01
 reale costruibile / numero : B19b08 B38b09 B38d02
 reale crescente / funzione : B47a11 B43b05
 reale cubica / funzione : B43a03 G32a02
 reale decrescente / funzione : B43b05 B47a11
 reale di numero complesso / parte : G33b01
 reale di secondo grado / cilindro : G52f05
 reale di secondo grado / cono : G52f01
 reale di un insieme di reali / maggiorante : B42e01
 reale di un insieme di reali / minorante : B42e01
 reale di un numero complesso / parte : B50b01
 reale di un quaternionione / componente = componente scalare di un quaternionione : G54a04
 reale dispari / funzione : B47a09
 reale estesa / retta : I12i01
 reale fratta / curva : B47a03
 reale involutoria / funzione : B43b08 B47a14
 reale non crescente / funzione : B43b05 B47a11
 reale non decrescente / funzione : B43b05 B47a11
 reale oscillante in un punto di accumulazione / funzione : I16c15
 reale pari / funzione : B47a09
 reale periodica / funzione : B43b04
 reale quartica / funzione : B43a03
 reale quintica / funzione : B43a03
 reale razionale / funzione = funzione -RR razionale : B43b02
 reale regolare in un punto di accumulazione / funzione : I16c15
 reale simmetrica / segnatura di una forma : G48b07
 reali / base canonica di uno spazio sui : B45a03
 reali / base di uno spazio sui : B45a03
 reali / campo dei numeri : B42b01
 reali / disuguaglianza di Hölder per i : B46a05
 reali / disuguaglianza di Minkowski per i reali : B46a06
 reali / disuguaglianza di Young per i : B46a04
 reali / estremo inferiore di funzione a valori : B42e06
 reali / estremo inferiore di insieme di = infimo di insieme di reali : B42e04
 reali / estremo superiore di funzione a valori : B42e06
 reali / estremo superiore di insieme di = supremo di insieme di reali : B42e04
 reali / famiglia additiva di funzioni : I25 di dominio D
 reali / gruppo additivo dei : B41b10
 reali / gruppo additivo dei vettori di date dimensioni : T15f04
 reali / gruppo additivo dei vettori piani a coordinate : T15f03
 reali / infimo di insieme di = estremo inferiore di insieme di reali : B42e04
 reali / insieme dei numeri : B19f04 B42f02
 reali / insieme dispari di numeri : I15e02
 reali / insieme pari di numeri : I15e02
 reali / limite di successione di : I12c

reali / maggiorante reale di un insieme di : B42e01
reali / minorante reale di un insieme di : B42e01
reali / prodotto interno di uno spazio vettoriale sui : T16e02
reali / quaternioni = quaternioni scalari = quaternioni temporali : G54a04
reali / sottospazio di uno spazio sui : B45a04
reali / sottospazio improprio di uno spazio sui : B45a04
reali / spazi sui : B45a01
reali / supremo di insieme di = estremo superiore di insieme di reali : B42e04
reali / trasformazione lineare tra spazi sui : B45b01
reali / variabile sui = variabile reale : G30b01
reali ampliato / insieme dei = retta reale estesa : I12i01 I15a04
reali chiusi annidati / successione di intervalli = circa : B42b01
reali compattificato / insieme dei : I15a05
reali convergente / serie di : I13a07
reali costruibili / insieme dei : B19d02
reali cubiche / funzioni : B47a02
reali distinti / birapporto di quattro numeri : G61d04
reali effettivamente costruibili / numeri : C21a07
reali quartiche / funzioni : B47a02
reali quintiche / funzioni : B47a02
reali razionali / funzioni : B47a08
realizzazione di un grafo mediante un poliedro : D33c02
reciproco di un numero complesso : B50c01 G33c01
reciproco di un numero razionale = inverso di un numero razionale : B30a11
regione ellittica interna : G50c03
regione lacuale di una figura -ZZC : B23a10
regione lagunare di una figura -ZZC : B23a09 B23a16
regione negativa : B31d06
regione piana tracciata da segmento / formula di quadratura di : I31d04
regione poligonale / area di una : B31d10
regione poligonale : B31d06
regione positiva : B31d06
regione vuota / circuito di : B23c21
regioni di un grafo sul piano =+ facce di un grafo sul piano : D31b01
registri di un automa = dispositivi di memoria di un automa : C12a04
registri di una MSP : B70b04
registri di variabili : B10b07
regola del parallelogramma : G30d07 G41a08
regola dell'uguaglianza delle frazioni : B30a09
regola di Cartesio : B37e02
regola di Cramer : G45c06 G45c07
regola di generalizzazione : B65b11
regola di integrazione per parti : I25f01
regola di Leibniz per la derivazione sotto il segno di integrale : I31e02
regola di Sarrus : B32g03 G42d03
regola di sostituzione per l'integrazione : I25e04

regolare / algebra di Kleene = RKA : C32c02
 regolare / circuito piano : I31b01
 regolare / grafo (v, a, λ, μ) -fortemente : D64a10
 regolare / grafo k - : D26c11
 regolare / grafo : D26c11 D64a10
 regolare / linguaggio = linguaggio razionale = linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
 regolare / multipoligonale stellata : G34a17
 regolare / pentagono : D25e03
 regolare / poliedro convesso : D33b04
 regolare / poligonale stellata : G34a17
 regolare / poligono : G31d01 G34a14
 regolare / poligono stellato : G34a17
 regolare / serie : I13a09
 regolare / successione = successione unilimite : B35b16 I12b11
 regolare / triangolo = triangolo equiangolo = triangolo equilatero : G31b03 G31b04
 regolare a tratti / curva : I31a01
 regolare a tratti / multicircuito piano : I31b03
 regolare di posets / successione : D47d07
 regolare di una superficie / parametrizzazione m - : G64a05
 regolare in un punto di accumulazione / funzione reale : I16c15
 regolare sugli spigoli / poliedro : G37a13
 regolare sui vertici / poliedro = poliedro isogonale : G37a13
 regolare sulle facce / poliedro : G37a13
 regolare -vf / grafo : D31b13
 regolare/ linguaggio = linguaggio riconoscibile a stati finiti = linguaggio razionale : C12b04
 regolari / angoloidi : D33b04
 regolarità / assioma di = assioma di fondazione : B65c08
 regole di deduzione : B25a02
 regole di inferenza : B65b11
 regole di produzione : B60b03
 regole semantiche : B60c03
 relativamente infinitesimo in un campo ordinato / essere : B42a02
 relativi / numeri interi : B20a03
 relativismo basato su permutazioni : B22d01
 relativo / intero :
 relativo / punto di massimo = punto di massimo locale : I20e01
 relativo / punto di minimo = punto di minimo locale : I20e01
 relazionale / schema costitutivo di una struttura = echelon di una struttura relazionale : T15e04
 relazionale / struttura : T15e03
 relazionale / struttura algebrico- : B54d34 T15e03
 relazionali discrete / strutture = configurazioni grafiche : D26a03
 relazione k -aria : B53a01
 relazione / arietà di una : B53a01
 relazione / chiusura c -star di una = chiusura riflessivo-transitiva di una relazione : B53b03
 relazione / chiusura di equivalenza di una : B53b04
 relazione / chiusura riflessiva minima di una : B53b04

relazione / chiusura riflessivo-simmetrica di una : B53b04
relazione / chiusura riflessivo-transitiva di una = chiusura c-star : B53b03
relazione / chiusura simmetrica di una : B53b04
relazione / chiusura transitiva di una = c-cross chiusura di una relazione : B53b03
relazione / codominio di una : B18f06 B53a04
relazione / coesistenza di una : B54d29
relazione / collocazione di una : B53a05
relazione / conservare una : B20f03
relazione / controimmagine di un oggetto per una : B53a11
relazione / c-potenza di una = potenza di composizione di una relazione : B53b02
relazione / dominio di una : B18b06 B53a04
relazione / esigenza di una : B54d29
relazione / immagine di un oggetto per una : B53a11
relazione / immagine di una : B53a04
relazione / negazione di una : B53a10
relazione / notazione infissa di una : B53a03
relazione / operatore additivo associato a una : B54d04
relazione / potenza zero di una : B53b02
relazione / potenza zero minima di una : B53b02
relazione / restrizione di una : B53d10
relazione / restrizione simmetrica di una : B53d10
relazione / terreno di una : B53a01
relazione : B16b01 B53a01
relazione antiriflessiva : B16b08 B53d01
relazione antisimmetrica : B16b10 B53d03
relazione assurda : B53a10
relazione binaria : B16b01 B18e04
relazione binaria da MSPG = relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prce = relazione binaria REn : B18c06
relazione binaria finita = digrafo : B16b01
relazione binaria -Prce / codominio di una : B18c06
relazione binaria -Prce = relazione binaria procedurale = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
relazione binaria procedurale / dominio di una : B18f06
relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prce = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
relazione binaria REn = relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prce = relazione binaria da MSPG : B18c06
relazione binaria ricorsiva : B18f01
relazione binaria ricorsivamente enumerabile = relazione binaria REn : B18c06
relazione bipartita : B53d04
relazione collocata : B53a05
relazione di equivalenza : B10c04 B16b10
relazione di fattorizzazione tra linguaggi : C30b09
relazione di incidenza : D64a01
relazione di rapporto infinitesimo : I12h03

relazione di rapporto superiormente limitato : I12h05
 relazione di ricorrenza di Segner : D20e05
 relazione di transizione di un riconoscitore -RSND : C12c02
 relazione d'ordine = ordine parziale = poset : B16c01
 relazione d'ordine graduata = poset graduato : B16c03
 relazione d'ordine procedurale : B18f05
 relazione d'ordine strettamente parziale : B53d08
 relazione d'ordine totale : B16c01
 relazione d'ordine-stretto : B55a07
 relazione esauriente : B53d08
 relazione finita : B53c03
 relazione identica = identità : B53a10
 relazione inversa = relazione trasposta : B53a07
 relazione meno stringente in senso lato : B53a13
 relazione meno stringente in senso stretto : B53a13
 relazione opposta : B53a10
 relazione ovvia : B53a10
 relazione più stringente in senso lato : B53a13
 relazione più stringente in senso stretto : B53a13
 relazione presimmetrica : B53a04 B53d01
 relazione ricorsiva : B70d01
 relazione riflessiva : B16b08 B53d01
 relazione simmetrica : B16b09 B17d02 B53a08
 relazione totale : B53d08
 relazione transitiva : B16b10 B53d05
 relazione trasposta = relazione inversa : B10d09 B53a07
 relazione tricotomica : B53
 relazione-argomento della controimmagine / notazione : B15a06
 relazioni / c-prodotto di = prodotto di composizione di relazioni = prodotto di Peirce di relazioni : B53b01
 relazioni / insieme degli indici delle : B54d34
 relazioni / prodotto di composizione di = c-prodotto di relazioni = prodotto di Peirce di relazioni : B53b01
 relazioni / prodotto di Peirce di = prodotto di composizione di relazioni = c-prodotto di relazioni : B53b01
 relazioni / raffigurazioni sagittali delle : D27f03
 relazioni collocate sopra un insieme : B53a05
 relazioni decidibili tra stringhe : B10b15
 relazioni della sommatoria / notazione con : B14d06
 relazioni di incidenza di un poliedro : G37a04
 relazioni di una struttura / famiglia delle : B54d34
 REn / biiezione : B18b06
 REn / funzione = funzione procedurale = funzione da MSPG : B18b06 B18c06
 REn / insieme = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme -Prd = linguaggio
 REn : B18c05

REn / linguaggio = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme -Prcd = insieme
REn : B18c05
REn / relazione binaria = relazione binaria procedurale = relazione binaria -Prcd = relazione binaria
da MSPG : B18c06
REn / stringa contenuta da linguaggio = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG :
B18c05
reset = collasso : B15b03 B54a07
reset parziale : B15b08
residua dopo un dato indice / serie : I13b01
residuo integrale di una funzione analitica : I38i01
resti / monoide moltiplicativo delle classi di : T15b09
resti invertibile / classe di : B25e01
resti modulo m / classe di : B25c06
resto n -esimo di una serie : B35c05
resto della divisione tra interi : B14c05
resto della divisione tra polinomi : B33d01
resto di polinomi / algoritmo di Euclide per quoziente e : B33b02
resto di un dato indice di una serie : I13b02
resto di una serie / serie : I32c06
resto parziale di una serie : I13b03
restrizione :
restrizione di classe di funzioni da linguaggi : C32e03
restrizione di un grafo : D26g04
restrizione di una funzione : B54a03
restrizione di una relazione : B53d10
restrizione simmetrica di una relazione : B53d10
reticolato / poset : B55c02 T15m10
reticolato / poset completamente : B55c02
reticolato completo / insieme : T15m13
reticolato inferiormente / ordine : T15m02
reticoli di Young : B55e03
reticolo / complemento di un elemento di un : B55c13
reticolo / poset associato a un : B55c05
reticolo / proposizione di Crapo sui complementi in un : D47e09
reticolo / proprietà di assorbimento in un : B55c04
reticolo / taglio-cancellato di un : D47e17
reticolo / taglio-cancellato inferiore di un : D47e17
reticolo / taglio-cancellato superiore di un : D47e17
reticolo = traliccio =e lattice : B55c03 B55c05 T15m09
reticolo atomico : B55c09
reticolo booleano dei sottoinsiemi : B55d02
reticolo complementato : B55c13
reticolo completo : T15m13
reticolo dei sottomoduli di un modulo : T25a13
reticolo dei sottospazi di uno spazio vettoriale : T16a13
reticolo di Birkhoff : D48g10

reticolo distributivo / proposizione di Rota per un : D47h06
 reticolo distributivo : B55c10
 reticolo duale / passaggio al = trasformazione nel reticolo duale : B55c07
 reticolo geometrico : D48g10
 reticolo in un gruppo / anello di valutazione di un : D47h05
 reticolo in un gruppo / modulo di valutazione di un : D47h02
 reticolo in un gruppo / valutazione di un : D47h01
 reticolo modulare : B55c11
 reticolo semimodulare : B55c12
 retta / ascensione : G53f02
 retta / coefficiente angolare di una : B31a08
 retta / direzione di una : G30d09
 retta / equazione canonica della : B31a08
 retta / equazione generale della : B31a04 G30b03
 retta / inclinazione di una : B21f05
 retta / ordinata all'origine di una : B31a05 G30b06
 retta / riflessione rispetto a una : B31g02
 retta / terna di equazioni parametriche di una : G36f04
 retta / torsione di una : G63h01
 retta : G30b01
 retta all'infinito di un piano affine : D64e07
 retta caratterizzata da un'equazione lineare : B30e09
 retta del piano affine : D64e01
 retta di riferimento orizzontale : B20b05
 retta diametrale di una conica : G52h04
 retta e parallela a una seconda / piano contenente una : G36g07
 retta e un piano / criterio di parallelismo tra una : G36f07
 retta e un piano / criterio di perpendicolarità tra una : G36f07
 retta ed ortogonale a un piano / piano contenente una : G36g08
 retta ed un punto / piano contenente una : G36g06
 retta esterna a una sfera : G53a05
 retta in GI_p : G15a04
 retta nello spazio : G36c03 G36f01
 retta normale a una superficie : G64b05
 retta o di un segmento / sensi di percorrenza mutuamente opposti di una : B31b05
 retta orientata / orientazione di una : B21f06
 retta orientata / senso di percorrenza di una : G30c05
 retta orientata : B21f06 G30c05
 retta orientata opposta : G30c05
 retta orizzontale / riflessione nel piano rispetto a : B22a04 I12d02 I15c05
 retta orizzontale : B30e09 G30b03
 retta passante per due punti : b21f05 G36f04
 retta per un dato punto e con data direzione : G36f02 G36f04
 retta per un dato punto e ortogonale a un dato piano : G36g05
 retta polare :
 retta proiettiva : G61b01

retta -QQ : B30e06 B30e09
 retta -QQ orizzontale : B30e09
 retta -QQ verticale : B30e09
 retta reale : B46a02
 retta reale estesa = insieme dei reali ampliato : I12i01 I15a04
 retta -RR : B43a01 G30b01
 retta secante di una sfera : G53a05
 retta tangente a una curva : G63c01
 retta tangente di una sfera : G53a05
 retta verticale / riflessione nel piano rispetto a : B22a04 I12d02 I15c05
 retta verticale : B30e09 G30b03
 retta -Z / raffigurazioni della : B20a03
 retta -ZZ : B21f04 B21g04
 retta -ZZ orizzontale = retta -ZZH : B20b10
 retta -ZZ parallela alla diagonale principale = retta -ZZD1 : B20b10
 retta -ZZ parallela alla diagonale secondaria = retta -ZZD2 : B20b10
 retta -ZZ per l'origine : B21g04
 retta -ZZ verticale = retta -ZZV : B20b10
 retta -ZZD1 / riflessione rispetto a : B22a04
 retta -ZZD1 = retta -ZZ parallela alla diagonale principale : B20b10
 retta -ZZD2 / riflessione rispetto a : B22a04
 retta -ZZD2 = retta -ZZ parallela alla diagonale secondaria : B20b10
 retta -ZZH = retta -ZZ orizzontale : B20b10
 retta -ZZV = retta -ZZ verticale : B20b10
 rettangolare / centro di una cella : B45c05
 rettangolare / grafo griglia : D26c06
 rettangolare / griglia : B14a02 B14a05
 rettangolare / prisma = cuboide = parallelepipedo retto rettangolo : G36d05
 rettangolare aperta / cella : B45c05
 rettangolare chiusa / cella : B45c05
 rettangolare -ZZC / chiusura : B23a01
 rettangolari / operatori additivi : C33a05
 rettangoli di Fibonacci : D20c09
 rettangoli ricoprenti / successione decrescente di : I16e06
 rettangolo *e*-elongato / triangolo -ZZ : B21j10
 rettangolo / parallelepipedo retto = cuboide = prisma rettangolare : G36d05
 rettangolo / trapezio : B31d05 G31c04
 rettangolo / triangolo : B31d03 G31b03
 rettangolo / triangolo -ZZ : B24b03
 rettangolo : B31d05 G31c04
 rettangolo 2-allargato / triangolo -ZZ : B21j07 B21j10
 rettangolo 2-allungato / triangolo -ZZ : B21j10
 rettangolo isoscele -ZZCathB / triangolo -ZZ : B21j09
 rettangolo isoscele -ZZCathR / triangolo -ZZ : B21j03
 rettangolo latino : D63a05
 rettangolo ricoprente di una funzione : I16e02

rettangolo ricoprente simmetrico : I16e01
 rettangolo tagliato : I16e05
 rettangolo -ZZ : B24b09 B24e08
 rettangolo -ZZC degenero : B23c03
 rettangolo -ZZCathR / triangolo : B24b03
 rettangolo -ZZCathR isoscele / triangolo : B2403
 rettangolo -ZZR / area di un : B23b07
 rettangolo -ZZR : B21j02 B23b07
 rette / condizione di intersezione di due : G36g13
 rette / criterio di complanarità di due : BG36e05
 rette / criterio di parallelismo di due : G36f05
 rette / criterio di perpendicolarità di due : G36f05
 rette / fascio improprio di : B31c09 G30d09
 rette / fascio proiettivo di : B31c09 G30d09
 rette / sostegno di un fascio di : B31a06 G30d09 G30i11
 rette di uno spazio lineare finito parziale : D64a08
 rette finiti di un piano affine / punti e : D64e07
 rette ortogonali : B21g02 B22b18
 rette parallele : B30e10 B31b11 G30c11
 rette parallele di un piano affine : D64e05
 rette parallele -ZZD1 : B21a03
 rette parallele -ZZD2 : B21a03
 rette parallele -ZZH : B21a03
 rette parallele -ZZV : B21a03
 rette -QQ / fascio di : B31a06
 rette razionali / direzioni delle : B31c09
 rette -ZZ / ortogonalità tra : B21g02
 rette -ZZ orientate : B21g05
 rette -ZZ parallele : B21g01
 rette -ZZ $\bar{r}$ orientate : B21a04
 rette -ZZB / ortogonalità tra : B22b18
 rette -ZZB / parallelismo tra : B22b17
 rette -ZZK / ortogonalità tra : B22b18
 rette -ZZK / parallelismo tra : B22b17
 rettificabile / arco : I29c03
 rettificabile / curva : G63f01
 retto / angolo : B43d06 G30g05
 retto / angolo di semiapertura di un cono circolare : G50e01
 retto / angolo -ZZB : B22c05
 retto / cilindro circolare : G52f06
 retto / cono circolare : G50e01 G52f02
 retto / semigeneratrice di un cono circolare : G50e01
 retto rettangolo / parallelepipedo = cuboide = prisma rettangolare : G36d05
 Ricci - Levi-Civita / simboli di $\epsilon_{i,i,k}$: G36e02
 ricerca dicotomica / algoritmo di : C47d09
 ricerca sequenziale / algoritmo di : C47d08

ricondere la soluzione di un problema a una analoga : C47d04
riconoscibile a stati finiti / linguaggio = linguaggio razionale = linguaggio regolare : C12b04
riconoscitore / insieme degli stati di un : C12b02
riconoscitore a pila : C14d01
riconoscitore a stati finiti = riconoscitore di Rabin e Scott = riconoscitore -RS : C12b01
riconoscitore delle derivate di un linguaggio : C12f02
riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale = riconoscitore minimo di un linguaggio razionale : C12f10
riconoscitore di Rabin e Scott = riconoscitore -RS = riconoscitore a stati finiti : C12b01
riconoscitore di Rabin e Scott non-deterministico =b riconoscitore -RSND : C12c02
riconoscitore minimo di un linguaggio razionale = riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale : C12f10
riconoscitore -RS / stato iniziale di un : C12b02
riconoscitore -RS = riconoscitore di Rabin e Scott = riconoscitore a stati finiti : C12b01
riconoscitore -RS deterministico =b riconoscitore -RSD : C12b02
riconoscitore -RSD / digrafo di transizione di un : C12b08
riconoscitore -RSD / forma normale di un = forma canonica di un riconoscitore -RSD : C12b14
riconoscitore -RSD / funzione di transizione di un : C12b02
riconoscitore -RSD / linguaggio riconosciuto = linguaggio riconosciuto da un riconoscitore -RSD : C12b04
riconoscitore -RSD / stati finali di un : C12b02
riconoscitore -RSD / stati palesemente inutili di un : C12b15
riconoscitore -RSD / stato trappola di un : C12b15
riconoscitore -RSD =c riconoscitore -RS deterministico : C12b02
riconoscitore -RSND / relazione di transizione di un : C12c02
riconoscitore -RSND / transizione di un : C12c02
riconoscitore -RSND =c riconoscitore di Rabin e Scott non-deterministico : C12c02
riconoscitori / composizione in parallelo di due : C12d02
riconoscitori / composizione in serie di due : C12d03
riconosciuto da un riconoscitore -RSD / linguaggio : C12b04
ricoprente / sottografo = sottografo generante : D26b10
ricoprente di una funzione / rettangolo : I16e02
ricoprente simmetrico / rettangolo : I16e01
ricoprenti / successione decrescente di rettangoli : I16e06
ricorrenza di Segner / relazione di : D20e05
ricorsione di Dedekind / teorema di : B65e13
ricorsiva / relazione : B70d01
ricorsiva / relazione binaria : B18f01
ricorsivamente enumerabile / insieme = linguaggio ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05
ricorsivamente enumerabile / linguaggio = insieme ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05 C21c08
ricorsivamente enumerabile / relazione binaria = relazione binaria REn : B18c06
ricorsivo / linguaggio : B60b05 C21c05
ricorsivo di una grammatica -CF / ausiliario : C14c16
ridondante / cammino -ZZK : B21h02

ridondante / entità a presentazione : I13a03
 ridondante / poligonale : G34a03
 ridondanza / sostantificazione mediante : I13a03
 ridotta / forma frazionaria : B30a06
 ridotta / matrice delle adiacenze : D27f01
 ridotta di un gruppo libero / parola : T22j02
 ridotta di una classe -ZZ razionale / coppia : B30a04
 ridotta rappresentativa di una classe di equivalenza -ME / matrice : G45e09
 riducibile / curva del secondo ordine : G50i13
 riducibile di un gruppo libero / parola : T22j02
 riducibilità di una curva del secondo ordine : G50i13
 riduzione di una frazione ai minimi termini : B30a07
 riduzione per siseqlin / metodo di : B31f07
 Riemann / funzione integrabile secondo : I25c06
 Riemann / funzione -PPfS zeta di : D47a02
 Riemann / integrale definito secondo : I25c06
 Riemann generalizzato / integrale alla = integrale improprio : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
 Riemann inferiore / somma di : I25c05
 Riemann-Dini / teorema di : I13f08
 riemanniana varietà : G25e07
 riferimento / primo asse -ZZ di = asse -ZZH : B20b05
 riferimento / secondo asse -ZZ di = asse -ZZV : B20b05
 riferimento affine / sistema di : G41d03
 riferimento canonico / sistema di : B21c03
 riferimento destrorsa / terna di : G36a01
 riferimento euclideo / sistema di : G41d03
 riferimento orizzontale / retta di : B20b05
 riferimento sinistrorsa / terna di : G36a01
 riferimento terrestre / elissoide di : G53e01
 riflessa / stringa : B10b09
 riflessa di funzione a dominio finito / funzione : B15e11
 riflessa di una data / passeggiata : D26d02
 riflessa di una stringa : C10b07
 riflesse / duetto di costruzioni = duetto di costruzioni invarianti per riflessione : B42e03
 riflessione / classe di roto- =b classe -rm : D33b13
 riflessione / duetto di costruzioni invarianti per = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
 riflessione di stringhe e linguaggi : C10b07
 riflessione nel piano rispetto a retta orizzontale : B22a04 I12d02 I15c05
 riflessione nel piano rispetto a retta verticale : B22a04 I12d02 I15c05
 riflessione rispetto a retta -ZZD1 : B22a04
 riflessione rispetto a retta -ZZD2 : B22a04
 riflessione rispetto a una retta : B31g02
 riflessione rispetto alla diagonale principale : B22a01 B22a04
 riflessione rispetto alla diagonale secondaria : B22a01 B22a04
 riflessione rispetto all'asse orizzontale : B22a01
 riflessione rispetto all'asse verticale : B22a01

riflessione -Z : B20e04 B20e05
 riflessioni / gruppo delle traslo- : B20e09
 riflessioni basilari / gruppo delle roto- : B22c07
 riflessioni di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ basilari : B22a01
 riflessioni -ZZ / gruppo delle traslo- : B20e09 B22c07
 riflessioni -ZZB / gruppo delle : B22a02
 riflessioni -ZZR / gruppo delle : B22a02
 riflessiva / relazione : B16b08 B53d01
 riflessiva minima di una relazione / chiusura : B53b04
 riflessività : B55a01
 riflessivo-simmetrica di una relazione / chiusura : B53b04
 riflessivo-simmetrico-transitiva di una matrice -BS / chiusura : D27h07
 riflessivo-transitiva / chiusura = potenza c-star : B16c04
 riflessivo-transitiva di una matrice -BS / chiusura : D27h05
 riflessivo-transitiva di una relazione / chiusura = chiusura c-star : B53b03
 riflessivo-transitiva simmetrizzata di una matrice -BS / chiusura : D27h06
 riflesso / cammino -ZZ : B21c03 B24a05
 riflesso / circuito -ZZ : B21h13 B24a05
 riflesso / digrafo = digrafo trasposto : D27a05
 riflesso / passare da un digrafo al suo : D27e04
 riflesso / poset = poset duale = poset trasposto : B55a08
 riflesso di un digrafo / arco : D27a05
 riflesso di un gruppo = gruppo trasposto = gruppo opposto = gruppo duale : T22c07
 riflesso di un linguaggio : C10b07
 riga / matrice : B16a03
 riga illimitata a destra = semiretta -E : B21a08
 riga illimitata a sinistra = semiretta -W : B21a08
 rigata / superficie doppiamente : G52g01 G52g03
 righe / etichette delle : B16a01 G42a01
 righe per colonne di due matrici / prodotto : B22e06 B22f03 G42b05 T15h07
 right-left / ordinamento Top-Down| = ordinamento TDrl : D30b12
 Right-Left / visita Top-Down : C14g03
 right-left|Bottom-Up / ordinamento = ordinamento rlBU : D30b12
 rigidi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / gruppo dei movimenti : B22c05 B22c14
 rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / movimento = movimento rigido -ZZ : B22c14
 rigido dispari / movimento : B22c16
 rigido pari / movimento : B22c16
 rigido -ZZ / movimento = movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22c05
 rilevante di una struttura / elemento = operazione nullaria di una struttura : T15e01
 rimozione di un lato da un grafo : D26g04
 rimozione di un nodo da un grafo semplice : D26g04
 riordinamento di una sequenza dovuto a una permutazione : D25h03
 ripartibile in parti finite / digrafo numerabile : D28e03
 ripetitiva / lista : B10e02
 ripetitiva / passeggiata chiusa : D26d03
 ripetitivo / cammino : B21h02

ripetizione di un poset / catena con : B55b03
 ripetizioni / combinazione con : B15e10
 ripetizioni / combinazioni senza = combinazioni = combinazioni semplici : B15e12
 ripetizioni / disposizioni con : B15e01 D30c02
 ripetizioni / disposizioni senza = disposizioni : B15e02 B15e05 D30c02
 ripetizioni / permutazione con : B15e17
 riproducibilità delle procedure : B18a02
 rischio di overflows : C47c13
 risolubile / sistema lineare : G45b02
 risolvere problemi : B10a01 B10a07
 risolvibili dal contesto / ambiguità : T15f05
 rispetta la lunghezza / morfismo che : C10b13
 rispettare una operazione binaria : T15g01
 rispettare una operazione nullaria : T15g01
 rispettare una operazione unaria : T15g01
 rispetto a una retta / riflessione : B31g02
 rispetto dei ruoli formali delle variabili : I17c03
 rispetto dei significati delle variabili : I17c03
 rispetto della combinazione lineare : B32c01
 rispetto delle classi di congruenza modulo m : B25c09
 risultati di una procedura / funzione dati- : B70c08
 risultato di un'esecuzione : B10b06
 riutilizzabilità del software : C47d05
 RKA =c algebra di Kleene regolare : C32c02
 rIBU / ordinamento = ordinamento right-left|Bottom-Up : D30b12
 -rm / classe =c classe di roto-riflessione : D33b13
 -rm di un intero / partizione = partizione -I : D33b13
 Robinson-Thrall / teorema di Frame- : D23f07
 Rodriguez / teorema di : G64h04
 Rolle / teorema di : I21a01
 rombico / dodecaedro : G37f07
 rombico / triacontaedro : G37f07
 rombosidodecaedro : G37f05
 rombicubottaedroedro : G37f05
 rombo = diamond : B31d05 G31c04
 rombo -ZZ : B24e09
 rombo -ZZR : B24e09
 romboide = parallelogramma : B24b10 B24e11 B31b05 G31c04
 rompicapo KenKen : D63f05
 rooted tree =i albero con radice = arborescenza : B16c05 D30a01
 Rota / teorema di Davis- : D47h07
 Rota per il poset degli elementi irriducibili / proposizione di : D47h08
 Rota per un reticolo distributivo / proposizione di : D47h06
 Rota su quoziente di poset / teorema di : D47e04
 Rota sul taglio-cancellato / primo teorema di : D47e18
 Rota sul taglio-cancellato / secondo teorema di : D47e21

Rota sulla connessione di Galois / teorema di : D47e16
 rotazione / asse di Eulero di una : G54d02
 rotazione / ellissoide di : G52c03
 rotazione / iperboloide a due falde di : G52d06
 rotazione / iperboloide a una falda di: G52d03
 rotazione / iperboloide di : G52b04
 rotazione / matrice di : B30g05 G36h05
 rotazione / paraboloide di = paraboloide circolare : G52e03
 rotazione : B41b05
 rotazione di 0° : B22c01
 rotazione di 180° : B22c01
 rotazione di 270° : B22c01
 rotazione di 90° : B22c01 B22e13
 rotazione negativa : B24b07
 rotazione positiva : B24b07
 rotazione standard per una curva del secondo ordine : G50i09
 rotazioni / gruppo delle : G41f03
 rotazioni / rappresentazione mediante sfera 1-to-2 delle : G54d01
 rotazioni basilari -ZZR : B22c01
 rotazioni nel piano : T22g01
 roto-dilatazione / fattore di dilatazione lineare della : B30f06
 roto-dilatazione : B24d03
 roto-omotetia : G33a05
 roto-riflessione / classe di =b classe -rm : D33b13
 roto-riflessioni / gruppo delle : G41f02
 roto-riflessioni basilari / gruppo delle : B22c07
 roto-riflessioni basilari : B22c06
 roto-trasla-riflessioni -ZZ : B2212
 roto-traslazioni di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = trasformazioni -ZZRT : B22c09
 rotta per un nodo su una arborescenza distesa : D30b13
 rotunda pentagonale : G37f07
 -Rpd / (-1) -faccia di un insieme : D33a02
 -Rpd / *-facce improprie di un insieme : D33a02
 -Rpd / *-faccia di un insieme : D33a02
 -Rpd / k -faccia di un insieme : D33a02
 -Rpd / faccetta di un insieme : D33a02
 -Rpd / spigolo di un insieme : D33a02
 -Rpd / vertice di un insieme = punto estremo di un insieme -Rpd : D33a02
 -RR / curva : B43a03
 -RR / curva = curva nel piano -RR = curva reale : B47a03
 -RR / derivabilità termine a termine della somma di una serie di funzioni : I32e01
 -RR / derivata a destra di una funzione : I20b02
 -RR / derivata a sinistra di una funzione : I20b02
 -RR / derivata di una funzione : I20a03
 -RR / derivata seconda di una funzione : I20b05
 -RR / differenziale a destra di una funzione : I24a06

-RR / differenziale a sinistra di una funzione : I24a06
 -RR / differenziale di una funzione : I24a01
 -RR / distanza euclidea tra due punti : B43a01
 -RR / funzione : B43b01
 -RR / funzione = funzione reale : B43b02 I15a01
 -RR / funzione derivata di una funzione : I20a04
 -RR / poligonale : B43a02
 -RR / punto : BB42
 -RR / punto stazionario di una funzione : I24a04
 -RR / retta : B43a01
 -RR / valore stazionario di una funzione : I24a04
 -RR chiuse / classe equiciclica di poligoni = poligoni -RREC : B43a02
 -RR differenziabile / funzione : I24a01
 -RR dispari / funzione : B43b03
 -RR intrecciata / poligonale : B43a02
 -RR orientata / poligonale : B43a02
 -RR pari / funzione : B43b03
 -RR razionale / funzione : B43b02
 -RR reale / funzione : B43b02
 -RR semplice / poligonale = / poligonale -RR nonintrecciata : B43a02
 -RR3 / funzione : G63b08
 -RREC / poligoni = classe equiciclica di poligoni -RR chiuse : B43a02
 -RRR / punto : BG36a01
 -RRRR dei quaternioni / forma : G54a01
 -RRtR / differenziale totale di una funzione : I30c02
 -RRtT / derivate miste di una funzione : I30a06
 -RS / riconoscitore = riconoscitore di Rabin e Scott = riconoscitore a stati finiti : C12b01
 -RS deterministico / riconoscitore =b riconoscitore -RSD : C12b02
 -RSD / digrafo di transizione di un riconoscitore : C12b08
 -RSD / forma canonica di un riconoscitore = forma normale di un riconoscitore -RSD : C12b14
 -RSD / funzione di transizione di un riconoscitore : C12b02
 -RSD / linguaggio riconosciuto da un riconoscitore = linguaggio accettato da un riconoscitore -RSD : C12b04
 -RSD / riconoscitore =c riconoscitore -RS deterministico : C12b02
 -RSD / stati finali di un riconoscitore : C12b02
 -RSD / stati palesemente inutili di un riconoscitore : C12b15
 -RSD / stato iniziale di un riconoscitore : C12b02
 -RSD / stato trappola di un riconoscitore : C12b15
 -RSND / relazione di transizione di un riconoscitore : C12c02
 -RSND / riconoscitore =c riconoscitore di Rabin e Scott non-deterministico : C12c02
 -RSND / transizione di un riconoscitore : C12c02
 Ruffini-Abel / teorema di : B38a09 B51c02
 ruoli formali delle variabili / rispetto dei : I17c03
 ruolo dei parametri : B31a04
 ruolo più attribuibile di un altro : B35a04
 ruota / centro di un grafo : D26c03

ruota / lati periferici di un grafo : D26c03
ruota / nodi periferici di un grafo : D26c03
ruota / raggi di un grafo : D26c03
ruota con tot raggi / grafo : D26c03
ruotata n -gonale / bipyramide : D33b09

S

-S / infimo di due partizioni : D30d12
-S / orientazione -S : B21a07
-S / partizione : B55e01
-s / quadrato latino diagonale : D68b01
-S / semiretta = colonna illimitata inferiormente : B21a08
-S più fine di un'altra / partizione : D30d11
saetta di segmento sferico = altezza di segmento sferico : G53a07
saetta di una calotta sferica = altezza di una calotta sferica : G53a06
sagittale / raffigurazione : B15a11
sagittale dei digrafi bipartiti / raffigurazione : D27c04
sagittali delle funzioni / raffigurazioni : D27f03
sagittali delle relazioni / raffigurazioni : D27f03
salita in una sequenza : D20g01
salto di una funzione : I17a13
Sarrus / regola di : B32g03 G42d03
saturata / variabile = variabile muta : I25c14
scala / decomposizione sostegno di una funzione a : I25b01
scala / funzione -dmfss a : I25b03
scala / funzione -mfps a : I25b02
scala ascendente = scala crescente : B21i11
scala con $2m$ nodi / grafo : D26c04
scala crescente = scala ascendente : B21i11
scala decrescente = scala discendente : B21i11
scala discendente = scala decrescente : B21i11
scala improprie / funzioni a : I16e12
scala su un intervallo / funzione a : I25b01
scalabilità positiva della norma di un vettore :
scalare / definitezza positiva del prodotto : T34a01
scalare / hermiticità del prodotto : T34a01
scalare / moltiplicazione per uno : T25a01
scalare / prodotto = prodotto interno : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
scalare di due quaternioni / prodotto : G54a08
scalare di due vettori / prodotto = prodotto interno di due vettori : B45c01
scalare di un quaternioni / componente = componente reale di un quaternioni : G54a04
scalare di un vettore / moltiplicazione per uno : B21c02 B32a02 G30d02 G40a02
scalare di vettori / prodotto : B21c05 G63b02

scalare nel primo argomento / antilinearità del prodotto : T34a01
 scalare nel secondo argomento / linearità del prodotto : T34a01
 scalari (elementi di un campo) : B32a01
 scalari / quaternioni = quaternioni reali = quaternioni temporali : G54a04
 scalari di un modulo : T16a03
 scaleno / ellissoide : G52c02
 scaleno / triangolo : G31b03
 scalino bivariata di un poset in un campo / funzione a = funzione -PPfS : D47a01
 scalino di Heavyside / funzione : B54b06
 scambio = trasposizione di due elementi : B15b07 B16e12 D25b11
 scambio delle coordinate : B22a01
 scelta / assioma della : B65a18 B65c10
 scelta dicotomica : D30d13
 scenari differenziali : I24b03
 scheletro di un poliedro : D33c01 G36d03
 scheletro di un poliedro semplicemente connesso : G37b05
 schema costitutivo di una struttura algebrica = echelon di una struttura algebrica : T15e04
 schema costitutivo di una struttura relazionale = echelon di una struttura relazionale : T15e04
 schema di algoritmo : D30b11
 schema di codifica : C65c03
 schema di frase = prodotto di un'arborescenza di derivazione : C14a05
 schema di induzione matematica : B25a01 B65e04
 schema di induzione matematica forte : B25a05
 schematica di figura -ZZC / arborescenza : B23a27
 schiacciatura / processo di = processo di squeeze : I16f02
 Schlegel di un poliedro / diagramma di = grafo di Schlegel di un poliedro : D33c02
 Schlegel di un poliedro / grafo di = diagramma di Schlegel di un poliedro : D33c02
 Schwartz / disuguaglianza di : G48c02
 Schwartz / disuguaglianza di Cauchy- : B45c02 G41a06
 scientifico-tecnologico / calcolo = calcolo -ST : B18a01
 scirca / combinazione lineare di due : B37c01
 scirca / moltiplicazione per un razionale di una : B37c01
 scirca / somma di due : B37c01
 scirca = successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati : B19b05 B37b03 B38b06
 scirca equivalenti -lim : B37b06
 scirca fissa : B37b08
 scirca negativa : B37b08
 scirca opposta : B37b08
 scirca positiva : B37b08
 scircac = successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati convergente : B19b05 B37b03 B38b06
 scircac equivalenti -lim : B19b07 B38b08
 sconnesso / nodo : D27a07 D26b03
 scope = campo d'azione : B65b07
 scope di un quantificatore = nido di un quantificatore : B61b05
 scostamento dal limite dei valori della funzione : I16a02

Scott / riconoscitore di Rabin e = riconoscitore -RS = riconoscitore a stati finiti : C12b01
Scott non-deterministico / riconoscitore di Rabin e =b riconoscitore -RSND : C12c02
scrittura / alfabeto di = alfabeto di uscita : B18b01 B18c01
scrittura / testina di : B10b07 C10b01
scrittura -M44 dei quaternioni : G54a12 scrittura posizionale = notazione posizionale : B14c09
scrittura sequenziale di frazione continua : B35e02
scritture -ijk dei quaternioni : G54a01
sdac = sottospazi di annullamento di coordinate : B32b01 B45a05 G40a02
-SE / orientazione : B21a07
-SE / semiretta : B21a08
SE / traslazione verso : B21d03
se stesso / lato adiacente a : D26b03
secante / poligono = poligono ciclico = poligono circunciclico : G34a13
secante / quadrilatero : G31c02
secante di una circonferenza : G31a02
secante di una sfera / piano : G53a05
secante di una sfera / retta : G53a05
secante iperbolica / serie della : I35d04
secanti / piani : G36c03
seconda coordinata / asse della : B45a05
seconda di una funzione -RR / derivata : I20b05
seconda forma fondamentale di una superficie : G64f01
seconda specie / discontinuità di : I17a13
seconda specie / integrale ellittico di : I27e09
seconda specie / numero di Stirling di : D20f06
seconda specie / polinomi di Chebyshev di : I35g04
seconda specie nella forma di Legendre / integrale ellittico di : I27e10
seconda variabile / derivata parziale rispetto alla : I30a02
seconda variabile del prodotto interno hermitiano / linearità nella : G48d01
secondaria / riflessione rispetto alla diagonale : B22a01
secondaria -ZZ / diagonale = codiagonale -ZZ : B20b10
secondi / gradi : B43d06 G30h06
secondo / differenziale = differenziale di ordine 2 : I24d01
secondo argomento / linearità del prodotto scalare nel : T34a01
secondo argomento / linearità hermitiana nel = linearità coniugata nel secondo argomento : T16e01
secondo argomento / linearità nel : T16e01
secondo asse -ZZ di riferimento = asse -ZZV : B20b05
secondo genere / manico del : G64l04
secondo grado / cilindro reale di : G52f05
secondo grado / cono reale di : G52f01
secondo grado / discriminante di un'equazione di : B37d02
secondo grado / superficie di = superficie quadrica : G52a.
secondo lunghezza-lessicografico / ordine : C10c07
secondo operando di un operatore binario : T15a04
secondo ordine / centro di una curva del : G50i08
secondo ordine / curva del : G50i01

secondo ordine / derivate parziali del : I30a05
 secondo ordine / invarianti di una curva del : G50i06
 secondo ordine / rotazione standard per una curva del : G50i09
 secondo ordine riducibile / curva del : G50i13
 secondo teorema di isomorfismo dei gruppi : T22f10
 secondo teorema di Rota sul taglio-cancellato : D47e21
 secondo teorema di Sylow : T22h11
 secondo tipo di un poset / numeri di livello del = numeri di livello del primo tipo : D47d04
 segmenti adiacenti : G30c07
 segmenti adiacenti -ee : B31b07
 segmenti adiacenti -ei : B31b07
 segmenti adiacenti -ie : B31b07
 segmenti adiacenti -ii : B31b07
 segmenti collineari : B31b07 G30c07 G40a04
 segmenti disgiunti : B31b07 G30c07
 segmenti intersecati : B31b07 B31c03 G30c07
 segmenti orientati concordi : B31b08
 segmenti orientati convergenti : B31b08
 segmenti orientati discordi : B31b08
 segmenti orientati divergenti : B31b08
 segmenti orientati equipollenti $\approx$ vettori applicati equipollenti : B31c04
 segmenti perimetrali : B22
 segmenti sovrapposti : B31b07
 segmento / estremità di un = estremo di un segmento : B21a01 G30c06
 segmento / formula di quadratura di regione piana tracciata da : I31d04
 segmento / lunghezza di un : B30f03 G25c06
 segmento / quadrato positivo sopra un : B24b09
 segmento / sensi di percorrenza mutuamente opposti di una retta o di un : B31b05
 segmento aperto | chiuso associato a duetto di punti : B31b02 B31b06 G30c02
 segmento aperto in GI_p : G15a03
 segmento ceviano di un triangolo : G31b15
 segmento chiuso in GI_p : G15a03
 segmento opposto : B21f03
 segmento orientato / senso di percorrenza di un : B21f06
 segmento orientato aperto associato a coppia di punti : B21f03 B31b06 G41c01
 segmento orientato chiuso associato a coppia di punti : B21f03 B31b06 G41c01
 segmento orientato successivo : B31b08
 segmento sferico / altezza di = saetta di segmento sferico : G53a07
 segmento sferico / basi di : G53a07
 segmento sferico / saetta di = altezza di segmento sferico : G53a07
 segmento sferico : G53a07
 segmento -ZZ : B21g06
 segmento -ZZ codiagonale = segmento -ZZD2 : B21a01
 segmento -ZZ diagonale = segmento -ZZD1 : B21a01
 segmento -ZZ orientato = vettore -ZZ applicato : B21d07 B21g06
 segmento -ZZ orizzontale = segmento -ZZH : B21a01

segmento -ZZ pitagorico : B30f03
 segmento -ZZ verticale = segmento -ZZV : B21a01
 segmento -ZZ $\mathfrak{x}$ orientato = vettore -ZZ $\mathfrak{x}$ applicato : B21a04
 segmento -ZZB : B21a01
 segmento -ZZB elementare = diagonale -ZZ elementare = lato -ZZ1B : B20b08
 segmento -ZZD1 = segmento -ZZ diagonale : B21a01
 segmento -ZZD2 = segmento -ZZ codiagonale : B21a01
 segmento -ZZH = segmento -ZZ orizzontale : B21a01
 segmento -ZZK : B21a01
 segmento -ZZK orientato = vettore -ZZK applicato : B22b16
 segmento -ZZR : B21a01
 segmento -ZZR elementare = lato -ZZ1R : B20b08
 segmento -ZZV = segmento -ZZ verticale : B21a01
 segnalazione di operandi disgiunti / unione con : B53a12
 segnali / sorgente di : C65b04
 segnata di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / tripartizione lineare : B21b05
 segnatura di una forma reale simmetrica : G48b07
 segnatura di una permutazione : D25c07
 Segner / relazione di ricorrenza di : D20e05
 segni = caratteri = lettere : C10a02
 segni alterni / successione -Q a : B35b02
 segno / angolo -ZZK con : B22b13
 segno / area con : B23b11 B23b14 B30f05 B43a02 I25c02 I25c04
 segno / funzione : B20d04 B30a13
 segno / numero di Lah con : D20h05
 segno / numero di Lah senza : D20h02
 segno di una casella di una matrice : B32g08 G42e02
 segno di una permutazione :
 segno elementare = carattere = lettera : B10a04
 segno separatore : B10b11
 segue / componente che : B10e03
 semantica del linguaggio di Zermelo-Fraenkel : B65b13
 semantica fornita da una interpretazione : B65b13
 semantiche / regole : B60c03
 semialgebra : T16b04
 semialgebra-unitale : T16b04
 semianello / prodotto distributivo di : T15h02
 semianello : B41c02 T15h02
 semianello banale : T15h02
 semianello binario = semianello dei bits : T15h02
 semianello booleano di un insieme : T15h02
 semianello commutativo = semianello abeliano : T15h03
 semianello dei bits = semianello binario : T15h02
 semianello delle matrici quadrate / antimorfismo del : T15h10
 semianello delle matrici quadrate : D27g09 T15h08
 semianello-unitale / delta di Kronecker su un : T15h09

semianello-unitale / unità di : T15h03
 semianello-unitale / zero di un : T15h03
 semianello-unitale : T15h03
 semianello-unitale delle matrici quadrate : T15h09
 semiapertura di un cono circolare retto / angolo di : G50e01
 semiarborescenza : D30a14
 semiasse maggiore di un'ellisse : G50c04
 semiasse maggiore di un'iperbole : G50d05
 semiasse minore di un'ellisse : G50c01
 semiasse minore di un'iperbole : G50d05
 semiassi dell'ellissoide : G52c01
 semiassi orizzontali non negativo e non positivo : B31a02 G30a02
 semiassi verticali non negativo e non positivo : B31a02 G30a01
 semicammino chiuso = semicircuito hamiltoniano : D27b14
 semicammino massimale : D27b12
 semicammino su un digrafo = semipasseggiata hamiltoniana su un digrafo : D27b06
 semicanonica di un polinomio / espressione : B33c07
 semicircuito = semipasseggiata chiusa : D27b04
 semicircuito euleriano = semipercorso chiuso : D27b14
 semicircuito hamiltoniano = semicammino chiuso : D27b14
 semidispari / numero : B20e06
 semifattoriale : D20a03
 semigeneratrice di un cono circolare retto : G50e01
 semigeodetica di una superficie / parametrizzazione : G64k03
 semigruppo / ideale a destra di un : C10b10
 semigruppo / ideale a sinistra di un : C10b10
 semigruppo / ideale bilatero di un : C10b10
 semigruppo : B41a01 T15b01
 semigruppo abeliano = semigruppo commutativo : B41a02 T15b02
 semigruppo additivo degli interi positivi : B41a01
 semigruppo libero su un alfabeto : B41a01 C10a04
 semigruppo ordinato : B53e02
 semigruppo unitale : B41a03
 semilato retto di una conica : G50h13
 semilato retto di un'ellisse : G50c07
 semimodulare / reticolo : B55c12
 semintero / numero : B20e06
 semipasseggiata / decomposizioni di una : D27b17
 semipasseggiata / estremità finale di una : D27b01
 semipasseggiata / estremità iniziale di una : D27b01
 semipasseggiata / nodi interni di una : D27b01
 semipasseggiata / nodo appartiene a una = nodo che che giace su una semipasseggiata : D27b01
 semipasseggiata / nodo che giace su una = nodo che appartiene a una semipasseggiata : D27b01
 semipasseggiata aperta : D27b04
 semipasseggiata biiettiva sugli archi : D27b15
 semipasseggiata biiettiva sui nodi : D27b15

semipasseggiata chiusa = semicircuito : D27b04
 semipasseggiata euleriana = semipercorso euleriano : D27b05
 semipasseggiata hamiltoniana su un digrafo = semicammino su un digrafo : D27b06
 semipasseggiata iniettiva sugli archi : D27b15
 semipasseggiata iniettiva sui nodi : D27b15
 semipasseggiata su un digrafo / lunghezza di una : D27b01
 semipasseggiata su un digrafo : D27b01
 semipasseggiata suriettiva sugli archi : D27b15
 semipasseggiata suriettiva sui nodi : D27b15
 semipercorso chiuso = semicircuito euleriano : D27b14
 semipercorso euleriano = semipasseggiata euleriana : D27b05
 semiperimetro : G31b01 G34a02
 semipiani aperti : G25c04
 semipiano : G30a02
 semipiano -ZN : B30a03 G30a02
 semipiano -ZP : B30a03 G30a02
 semipiano -ZZ : B21b05 B21j18
 semiregolare / poliedro = solido archimedeo = poliedro archimedeo : G37f04
 semireticolo / associatività di un : T15m01
 semireticolo / commutatività di un : T15m01
 semireticolo / idempotenza di un : T15m01
 semireticolo / incontro di un =e meet : T15m01
 semireticolo : T15m01
 semireticolo unitale : T15m04
 semiretta / estremità di una = estremo di una semiretta : B21f04 G30c06
 semiretta / origine di una : G25c04 % semiretta :
 semiretta = semiretta chiusa = raggio : B31b08 G25c04
 semiretta aperta : G30c02
 semiretta aperta in GI_p : G15a03
 semiretta bisettrice : G30g04
 semiretta chiusa = semiretta : B31b08
 semiretta chiusa in GI_p : G15a03
 semiretta -E = riga illimitata a destra : B21a08
 semiretta -N = colonna illimitata superiormente : B20a04 B21a08
 semiretta -NE : B21a08
 semiretta -NW : B21a08
 semiretta -QQ pitagorica : B30g03
 semiretta -S = colonna illimitata inferiormente : B21a08
 semiretta -SE : B21a08
 semiretta -SW : B21a08
 semiretta -W = riga illimitata a sinistra : B21a08
 semiretta -ZP per l'origine : B30b03
 semiretta -ZZ : B21f04
 semiretta -ZZ orizzontale = semiretta -ZZH : B21a08
 semiretta -ZZ verticale = semiretta -ZZV : B21a08
 semiretta -ZZB : B21a08

semiretta -ZZD1 : B21a08
 semiretta -ZZD2 : B21a08
 semiretta -ZZH = semiretta -ZZ orizzontale : B21a08
 semiretta -ZZK : B21a08
 semiretta -ZZR : B21a08
 semiretta -ZZV = semiretta -ZZ verticale : B21a08
 semirette complementari : G25c04
 semispazi aperti delimitati da un piano : G36c01
 semispazio : D33a01
 semplice / aggiunto di un grafo : D26g08
 semplice / angolo interno di un poligono : G31a02 G34a10
 semplice / cammino -ZZu = cammino -ZZu euleriano : B21h05
 semplice / curva : G63a02
 semplice / digrafo : D27a04
 semplice / grafo complementare di un grafo : D26g02
 semplice / grafo non-orientato : D26b03
 semplice / gruppo : B41b08 T22f02
 semplice / matroide : D48b12
 semplice / partizione -I = partizione -I iniettiva : D23a03
 semplice / poligonale = poligonale non intrecciata : B31d02 G34a03
 semplice / poligonale -RR = poligonale -RR nonintrecciata : B43a02
 semplice / quadrilatero : G31c01
 semplice / rimozione di un nodo da un grafo : D26g04
 semplice / struttura di incidenza : D64a02
 semplice / superficie : G64a02
 semplice di tre punti / rapporto : G61d01
 semplicemente connessa -ZZCR / figura -ZZC : B23a32
 semplicemente connessa -ZZR / chiusura : B23d05
 semplicemente connesso / insieme : I31g03
 semplicemente connesso / poliedro : G37b04
 semplicemente connesso / scheletro di un poliedro : G37b05
 semplici / combinazioni = combinazioni senza ripetizioni = combinazioni : B15e12
 semplici / disposizioni = disposizioni senza ripetizioni = disposizioni : B15e05
 semplificazione di forme frazionarie : B30a09
 semplificazione di una frazione : B30a07
 seni dello spazio dei polinomi trigonometrici / base di coseni e : I60a05 I60a07
 seni per i triangoli sferici / legge dei : G53d06
 seni per un triangolo / legge dei : G31b12
 seno / serie del : I35a08
 seno : B34e01 G32b01
 seno di un angolo : B43e01 B47b01
 seno iperbolico / serie del : I35a08
 seno iperbolico / serie dell'area di : I35g02
 seno, coseno ed esponenziali / formule di Eulero per : G33d02
 sensi di percorrenza mutuamente opposti di una retta o di un segmento : B31b05
 senso di percorrenza di un segmento orientato : B21f06

senso di percorrenza di una retta orientata : G30c05
senso lato / funzione monotona in : B43b05 G32a11 I15d01
senso lato / relazione meno stringente in : B53a13
senso lato / relazione più stringente in : B53a13
senso stretto / funzione monotona in : G32a11 I15d01
senso stretto / infisso in : B10b14
senso stretto / prefisso in : B10b14
senso stretto / relazione meno stringente in : B53a13
senso stretto / relazione più stringente in : B53a13
senso stretto / suffisso in : B10b14
sentenza / dominio di validità di una : B60c06
sentenza / dominio interpretativo di una : B60c06
sentenza / valutazione di una : B60c06
sentenza = proposizione = sentenza dichiarativa : B60a01
sentenza che ne implica un'altra : B60c07
sentenza chiusa / chiusura esistenziale di una : B61g01
sentenza chiusa / chiusura universale di una : B61g01
sentenza chiusa contraddittoria : B61f01
sentenza chiusa soddisfacibile : B61f01
sentenza chiusa valida : B61e01
sentenza contraddittoria : B60c07
sentenza del calcolo dei predicati chiusa : B61c02
sentenza del calcolo dei predicati valida : B61c08
sentenza dichiarativa = sentenza = proposizione : B60a01
sentenza in forma completamente parentesizzata : B60b06
sentenza o di più sentenze / interpretazione di una : B60c02
sentenza simbolica : B60b01
sentenza soddisfacibile : B60c07
sentenza valida = tautologia : B60c07
sentenze / condizionale di tre : B60b03
sentenze / equivalenza tra : B60b03
sentenze chiuse / insieme coerente di : B61f01
sentenze consistente / insieme di : B60c07
sentenze del calcolo dei predicati : B61b05
sentenze logicamente equivalenti : B60c07
senza ripetizioni / disposizioni : B15e01
senza segno convesso / angolo -ZZ : B22b07
separabile / spazio : B46d02
separabile / spazio metrico : I12e05
separare armonicamente : G61d11
separate / variabili : I50c02
separato / grafo k - : D32b03
separatore / doppietti di sottografi k - : D32b03
separatore / segno : B10b11
separatore angolare -ZZK : B22b09
separazione / assioma di = assioma dei sottoinsiemi : B65c06

separazione / insieme dei vertici pro k - : D32b03
 separazione di un grafo / k - : D32b03
 sequenza / componente intermedia di una : C47d09
 sequenza / discesa in una : D20g01
 sequenza / salita in una : D20g01
 sequenza / uguaglianza in una : D20g01
 sequenza binaria = sequenza di bits : B10b04 B15c02
 sequenza binaria di Dyck : D20e01
 sequenza dei numeri primi : B23b01 B30a01
 sequenza di bits = sequenza binaria : B10b04 B15c02
 sequenza di caratteri :
 sequenza di escape : B71b05
 sequenza di formule / insieme di formule che comporta una : B65b12
 sequenza di funzioni / matrice wronskiana di una : I50j04
 sequenza di stringhe :
 sequenza discreta di istanti : C21b05
 sequenza dovuto a una permutazione / riordinamento di una : D25h03
 sequenza enumerativa : I35a02
 sequenza nullo / vettore = vettore sequenza zero : T16a05
 sequenza opposta / trasformazione nella = passaggio alla sequenza opposta : B45d02
 sequenze / merge di due : I25a04
 sequenze / metrica in uno spazio di = distanza euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
 sequenze / somma termine a termine di due : B45d02 T25a04
 sequenze / vettore nullo di un modulo di : T25a04
 sequenze combinatorie / arborescenza degli assemblaggi di : D30c02
 sequenze di data lunghezza / base standard dello spazio delle : B45d12
 sequenze di data lunghezza sopra un campo / spazio delle : B45d01
 sequenze finite / chiusura per permutazioni circolari delle : B31d03
 sequenze su un anello / somma termine a termine di : T16a05
 sequenze su un anello di data dimensione / modulo delle : T16a05 T25a04
 sequenze su un campo / base standard dello spazio delle : T16a18
 sequenze su un campo / spazio vettoriale delle : T25a04
 sequenze su un campo di data dimensione / spazio vettoriale delle : T16a05
 sequenze su un pseudoanello di data dimensione / pseudomodulo delle : T16a05
 sequenziale / algoritmo di ricerca : C47d08
 sequenziale / ordinamento = ordine totale sequenziale : B18e13 B30c04
 sequenziale / ordine totale = ordinamento sequenziale : B30c04 B18e13
 sequenziale algoritmico / ordinamento : B18c12
 sequenziale deterministica di una MSP / evoluzione : B70b03
 sequenziale di frazione continua / scrittura : B35e02
 sequenziale programmabile / macchina = MSP : B70b02
 sequenzializzazione : B30c04
 serie / caratterizzazione di convergenza di una : I13a09
 serie / criterio di Cauchy di convergenza delle : I13b06
 serie / differenza di due : I13b08
 serie / prodotto secondo Cauchy di due : I13g01

serie / resto n -esimo di una : B35c05
serie / resto di un dato indice di una : I13b02
serie / resto parziale di una : I13b03
serie / serie resto di una : I32c06
serie / somma di due : I13b08
serie / successione degli addendi della : I13a02
serie / termini di una : B35c02
serie : I13a02
serie assolutamente convergente : I13c02
serie bilatera di potenze formali = serie $-Z$ di potenze formali = sZfp1 : I35i02
serie bilatera di potenze formali in forma base : I35i02
serie binomiale formale : I35e07
serie che converge dal disopra = serie che converge per eccesso : I13b04
serie che converge dal disotto = serie che converge per difetto : I13b04
serie che converge per difetto = serie che converge dal disotto : I13b04
serie che converge per eccesso = serie che converge dal disopra : I13b04
serie che converge uniformemente in un dominio : I32c05
serie combinazione lineare : I13b09
serie convergente / somma di una : B35c02 I13a07
serie convergente : B35c02
serie definitivamente maggiorante di altra serie : I13e01
serie definitivamente minorante di altra serie : I13e01
serie del coseno : I35a08
serie del coseno iperbolico : I35a08
serie del seno : I35a08
serie del seno iperbolico : I35a08
serie della secante iperbolica : I35d04
serie della tangente : I35d04
serie della tangente iperbolica : I35d04
serie dell'arcoseno : I35g02
serie dell'arcotangente : I35g02
serie dell'area di seno iperbolico : I35g02
serie dell'area di tangente iperbolica : I35g02
serie delta = sfp1 di ordine 1 : I35b01
serie di Bell : I35g03
serie di Bessel : I35g03
serie di composizione di un gruppo : T22i01
serie di dato indice / termine della : I13a02
serie di due riconoscitori / composizione in : C12d03
serie di funzioni -RR / derivabilità termine a termine della somma di una : I32e01
serie di Kummer = serie ipergeometrica confluyente : I35g05
serie di Lambert : I35g03
serie di Laurent / sviluppo in : I38d03
serie di Mengoli : B35c04 I13a12
serie di potenze / centro di una : I37b01
serie di potenze / cerchio di convergenza di una : I37b03

serie di potenze / circonferenza di convergenza di una : I37b03
serie di potenze / raggio di convergenza di una : I37b03
serie di potenze / somma parziale n -esima di una : I37b01
serie di potenze / successione generata ordinariamente da una : I35a05
serie di potenze di una variabile complessa : I37b01
serie di potenze formali / anello topologico delle : I35b04
serie di potenze formali in una variabile = sfp1 : I35a01 I35a08
serie di potenze formali in una variabile equivalenti : I35a09
serie di potenze formali speciale : I35c02
serie di potenze in due variabili formali : I35h01
serie di potenze in due variabili formali in forma base : I35h01
serie di reali convergente : I13a07
serie di Taylor-Cauchy / sviluppo in : I38d01
serie di un grafo / contrazione in : D31c01
serie di un grafo / estensione in : D31c01
serie di un grafo / spigoli in : D31b12
serie divergente a $+\infty$: I13a07
serie esponenziale : I13e06 I35a05
serie formale dell'arcotangente : I35e06
serie formale di Fibonacci : I35d02
serie formale di potenze in una variabile = sfp1 : I35a01 I35a08
serie formale di potenze in una variabile in forma base : I35a05
serie formale logaritmica : I35e06
serie formali / algebra delle : T16b03
serie formali / base canonica per l'algebra delle : I35b01
serie formali di Laurent = sZfp1 di grado limitato inferiormente : I35i03
serie formali in più variabili / algebra delle : I35h05
serie geometrica : I35a05
serie geometrica formale : I35d02
serie incondizionatamente convergente : I13f03
serie incondizionatamente divergente : I13f03
serie indeterminata : I13a09
serie inversa -c = serie inversa composizionale : I35f03
serie inversa composizionale = serie inversa -c : I35f03
serie ipergeometrica confluyente = serie di Kummer : I35g05
serie ipergeometrica di Gauss : I35g04
serie ipergeometriche : I35g06
serie irregolare : I13a09
serie logaritmica : I13e06 I35a05
serie maggiorante di altra serie : I13e01
serie minorante di altra serie : I13e01
serie oscillante : I13a09
serie regolare : I13a09
serie residua dopo un dato indice : I13b01
serie resto di una serie : I32c06
serie -Z di potenze formali = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02

sesquilineare / forma : T16e01
sessagesimali / gradi : B43d06
-set / liste da MSPG equivalenti : B18c04
-set / MSPG equivalenti : B18c04
set of a module / spanning =i sottoinsieme generatore di un modulo : T25a16
settore circolare : G31a03
settore di un cono / piano : G50e02
settore polare piano : I31c05
settore sferico da cono : G53a08
settori circolari da trigoni : G53a10
sezione aurea = numero di Fidias : D20c06 G31d02
sezione conica : G50a01
sfera / centro di una : G53a01
sfera / cerchio massimo di una : G53a04
sfera / diametro di una : G53a04
sfera / piano diametrale di una : G53a04
sfera / piano esterno a una : G53a05
sfera / piano secante di una : G53a05
sfera / proiezione stereografica di una : G53h10
sfera / raggio di una : G53a01
sfera / retta esterna a una : G53a05
sfera / retta secante di una : G53a05
sfera / retta tangente di una : G53a05
sfera : G52b01 G52c04 G53a02
sfera 1-to-2 delle rotazioni / rappresentazione mediante : G54d01
sfera aperta : B45c04 G53a01
sfera canonica : G53a02
sfera celeste : G53f01
sfera chiusa : B45c04 G53a01
sfera con m manici : G64l04
sfera con un manico : G64l04
sfera multidimensionale / centro di : G53i01
sfera multidimensionale / raggio di : G53i01
sfera multidimensionale : G53i01
sfere di Dandelin : G50g02
sferica / altezza di una calotta = saetta di una calotta sferica : G53a06
sferica / astronomia : G53f01
sferica / calotta : G53a06
sferica / luna = digono sferico = spicchio sferico : G53a09
sferica / saetta di una calotta = altezza di una calotta sferica : G53a06
sferica / superficie : G53a01
sferica per una superficie / immagine : G64i03
sferiche / coordinate : I49i01
sferiche complementari / calotte : G53a06
sferici / legge dei coseni degli angoli : G53d05
sferici / legge dei coseni per i lati : G53c05

sferici / legge dei seni per i triangoli : G53d06
 sferico / altezza di segmento = saetta di segmento sferico : G53a07
 sferico / basi di segmento : G53a07
 sferico / cospicchio : G53a09
 sferico / digono = luna sferica = spicchio sferico : G53a09
 sferico / saetta di segmento = altezza di segmento sferico : G53a07
 sferico / segmento : G53a07
 sferico / spicchio = luna sferica = digono sferico : G53a09
 sferico da cono / settore : G53a08
 sferico di arco / angolo : G53c01
 sferico di una superficie / punto : G64h01
 sferico di vertice / angolo : G53c01
 sferico duale / duale del triangolo : G53d03
 sferico duale / triangolo = triangolo sferico polare : G53d01
 sferico polare / triangolo = triangolo sferico duale : G53d01
 sferoidali / coordinate : I49j01
 sferoide = ellissoide : G52b02
 sfp1 / antiderivata -00 di una : I35e04
 sfp1 / antiderivata di una : I35e04
 sfp1 / composizione di due = composizione formale : I35f01
 sfp1 / derivata formale di una : I35e01
 sfp1 / grado inferiore di una = ordine di una sfp1 : I35a12
 sfp1 / inversa moltiplicativa di una : I35d01
 sfp1 / ordine di una = grado inferiore di una sfp1 : I35a12
 sfp1 / prodotto -c di due : I35f03
 sfp1 / successione esponenzialmente generata da una : I35
 sfp1 / supporto di una : I35a12
 sfp1 = serie formale di potenze in una variabile = serie di potenze formali in una variabile: I35a08
 sfp1 a una somma / convergere di una : I35b06
 sfp1 di ordine 1 = serie delta : I35b01
 sfp1 in corrispondenza di un valore della variabile / valutazione di una : I35c01
 sfp1 infinitesima / successione di : I35b07
 sfp1 limite / convergere a una : I35b05
 sghembo / corpo = corpo non-commutativo =e skewfield : B41c11 T15i03 T23a19
 Shamir / lemma di Bar Hillel-Perles- : C14c15
 shift / operatore di : T23a15
 shift uguale a +1 / matrici di : D27e12
 shift uguale a -1 / matrici di : D27e12
 significati delle variabili / rispetto dei : I17c03
 simboli / aritmetizzazione parziale di tali : I13a08
 simboli / manipolazione di : 005a01
 simboli di Ricci - Levi-Civita = $\epsilon_{i,i,k}$: G36e02
 simboli liberi in una espressione del calcolo dei predicati : B61c02
 simboli per confronto di limiti : I12h
 simbolica / sentenza : B60b01
 simbolo di partenza delle derivazioni = assioma di una grammatica : C14a03

simbolo proposizionale : B60b01
simili / triangoli : G31b04
similitudine dei poliedri / classi di : G37a05
simmetria centrale = mezzogiro : B22a01 B22a04 B22e10 B32c03 B45b03 G30d02
simmetria del prodotto interno nei due argomenti : G40b02 G36a02
simmetria della distanza : G41b01
simmetria di un poliedro / gruppo di : G37a09
simmetria di una configurazione / gruppo di = gruppo degli automorfismi di una configurazione : D25e02
simmetria di una figura / asse di : B22d12
simmetria hermitiana del prodotto interno hermitiano : G48d01
simmetrica / differenza : B12e04 B18e04
simmetrica / figura : B22d07
simmetrica / forma : T16e01
simmetrica / forma bilineare : G48a01
simmetrica / matrice : B16a08 G42a08
simmetrica / relazione : B16b09 B53a08 B17d02
simmetrica / segnatura di una forma reale : G48b07
simmetrica canonicamente associata / matrice : G42c10
simmetrica di due MSPG / composizione per differenza : B18d05
simmetrica di insiemi procedurali / differenza : B18d01
simmetrica di una relazione / chiusura : B53b04
simmetrica di una relazione / chiusura riflessivo- : B53b04
simmetrica di una relazione / restrizione : B53d10
simmetrica nondegenere / forma : G48b04
simmetrica-hermitiana / forma : T16e01
simmetriche per un gruppo / configurazioni : B22d10
simmetrico / coefficiente binomiale : D20b02 G50b04
simmetrico / digrafo : B16b09
simmetrico / gruppo : T22a09
simmetrico / intervallo perforato : I16a04
simmetrico / rettangolo ricoprente : I16e01
simmetrico / sottogruppo di permutazioni di un gruppo : T22g02
simmetrico di (n) / gruppo : D25a05
simmetrico di dato grado / gruppo : D25h03
simmetrico di un insieme / gruppo = gruppo totale delle permutazioni di un insieme : B16d05 T15d06
simmetrico-transitiva di una matrice -BS / chiusura riflessivo- : D27h07
simmetrizzata di una matrice -BS / chiusura riflessivo-transitiva : D27h06
simmetroedro : G37f08
simplettica standard / base : G48g03
simpliciale / poliedro : D33b12
simulazione : B14a02
simulazione di una macchina : B70c04
sincopata / specificazione : B20a04 B21k01
sincopato / avverbio : B21k01
singleton = singoletto : B12b07

singolare / ascissa : I26a03
 singolare di una curva / punto : G63a06
 singolare di una ODE / integrale : I50g10
 singolare essenziale isolato / punto = singolarità essenziale isolata : I38h01
 singolare isolato di una funzione analitica / punto : I38h01
 singolarità di una funzione : I26001
 singolarità essenziale isolata = punto singolare essenziale isolato : I38h01
 singoletto = singleton : B12b07
 sinistra / asintoto a : I23c01
 sinistra / cammino su una arborescenza più a : D30b03
 sinistra / controdivisione : C30b09
 sinistra / curva a : B24b07
 sinistra / divisione a : T15c01
 sinistra / divisione con divisore a : G54b05
 sinistra / elemento neutro a = unità a sinistra : T15a08
 sinistra / funzione crescente da : I15d10
 sinistra / funzione decrescente da : I15d10
 sinistra / funzione non crescente da : I15d10
 sinistra / funzione non decrescente da : I15d10
 sinistra / identità alternativa a : T15c11
 sinistra / intervallo aperto a : B12c10
 sinistra / inverso a : T15b06
 sinistra / loop a : T15c08
 sinistra / magma alternativo a : T15a19
 sinistra / riga illimitata a = semiretta -W : B21a08
 sinistra / sottomodulo di un modulo a : T16a08 T25a08
 sinistra / traslazione a : T22a04
 sinistra / traslazione da : B20f09
 sinistra / unità a = elemento neutro a sinistra : T15a08
 sinistra della variabile / tendere a un limite al tendere da : I16b01
 sinistra di un anello / ideale a : T23b01
 sinistra di un linguaggio / divisione a : C30b02
 sinistra di un linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da : C10c11
 sinistra di un linguaggio rispetto a una stringa / derivata da : C10c08
 sinistra di un semigruppato / ideale a : C10b10
 sinistra di una funzione -RR / derivata a : I20b02
 sinistra di una funzione -RR / differenziale a : I24a06
 sinistra in un magma / traslazione a : T15a17
 sinistra in un punto / funzione continua da : I17a12
 sinistra su un anello / modulo a : T16a01 T25a01
 sinistra-destra / visita alto-basso = visita TDlr : D30b06
 sinistra-destra di una arborescenza / raffigurazione : D30b02
 sinistro / estremo : B12c10
 sinistro / incremento : I20a02
 sinistro / loop di Bol : T15c12
 sinistro / modulo anello-ideale : T25a07

sinistro / operando : T15a04
 sinistro di un gruppo / laterale = sinistro di un gruppo / coset : B41b13
 sinistro di un linguaggio / sottofattore : C30a01
 sinistro di un sottogruppo / laterale = coset sinistro di un sottogruppo : T22c01
 sinistro di una equivalenza / membro : B60b03
 sinistro di una stringa / fattore = prefisso di una stringa : C10c01
 sinistrorsa / terna di riferimento : G36a01
 sintattica / arborescenza : C14f01
 sintattiche / categorie : C14h02
 sintattico / albero : D30d03
 sintattico / codifica di Lukasiewicz di un albero : D30d03
 sintesi degli algoritmi : C47a01
 sintetica / assiomatizzazione : B42f01
 sintetica / geometria : B47a01 G32a01
 sintetica dei numeri reali / assiomatizzazione : B19f01
 circa = successione di intervalli reali chiusi annidati : B42b01
 siseqlin / determinante principale di un : B31f09
 siseqlin / formule di Cramer per un : B31f10
 siseqlin / metodo del confronto per : B31f06
 siseqlin / metodo della sostituzione per : B31f05
 siseqlin / metodo di riduzione per : B31f07
 siseqlin = sistema lineare =c sistema di equazioni lineari : B31f01 G45b01
 sistema : B12b06
 sistema completo di vettori : B32a06 G40a05
 sistema di archi etichettati : D28b03
 sistema di chiusura / funzione di chiusura associata a un : B54d40
 sistema di chiusura : B54c10
 sistema di chiusura associato a una funzione di chiusura : B54d40
 sistema di chiusura sopra un poset : B54d39
 sistema di coordinate equatoriale : G53f02
 sistema di equazioni lineari = sistema lineare = siseqlin : B31f01 G45b01
 sistema di numerazione n -adico : C10c07
 sistema di riferimento affine : G41d03
 sistema di riferimento canonico : B21c03
 sistema di riferimento cartesiano ortogonale monometrico
 sistema di riferimento euclideo : G41d03
 sistema di Steiner = $S(t, k, v)$ -disegno : D64c08
 sistema fondamentale di intorni : T30a14
 sistema fondamentale di intorni di un insieme : B46b13
 sistema fondamentale di soluzioni di una ODE lineare : I50k03
 sistema lineare / soluzione di un : B31f01
 sistema lineare = sistema di equazioni lineari = siseqlin : B31f01 G45b01
 sistema lineare determinato : B31f02 G45b02
 sistema lineare impossibile : B31f02 G45b02
 sistema lineare indeterminato : B31f02 G45b02
 sistema lineare omogeneo : B31f14

sistemi di chiusura per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
 situazioni : C65a01
 SKA / matrice nulla su una : C32d01
 SKA / matrice unità su una : C32d06
 SKA / prodotto di due matrici su una : C32d06
 SKA =c algebra di Kleene standard : C32b01
 SKA dei linguaggi su un alfabeto =c SKA libera generata finitamente da un alfabeto : C32b09
 SKA libera generata finitamente da un alfabeto =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
 skewfield =i corpo non-commutativo = corpo sghembo : B41c11 T23a19
 slittamento orizzontale : G36h04
 slittamento verticale : G36h04
 smooth / curva = curva liscia : G63a04
 smooth / superficie = superficie liscia : G64a06
 smussamento di un vertice di un poliedro : D33b07
 snodo di un albero = nodo di diramazione di un albero : D26h01
 SO di angoli diedri / quartetto : G36c03
 sobrio di una figura -ZZC / diperimetro : B23a16
 soddisfacibile / espressione booleana : C47f04
 soddisfacibile / sentenza : B60c07
 soddisfacibile / sentenza chiusa : B61f01
 soddisfacibilità delle espressioni -BFNC / problema della : C47f05
 soddisfatta / proprietà definitivamente : B35b14 I12c05
 soddisfazione / attributo di : B65b14
 soffitto / funzione : B30b05 B54b06
 software / riutilizzabilità del : C47d05
 software / sistema :
 soggettizzazione collettivizzante : B12b02 B30a06
 solido / area della superficie di un : G36d08
 solido : G36??
 solido archimedeo = poliedro archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
 solstiziale / coluro : G53f02
 soluzione banale di un sistema lineare omogeneo : G45b03
 soluzione di un problema a una analoga / ricondurre la : C47d04
 soluzione di un sistema lineare : B31f01
 soluzione generale di una ODE : I50g01
 soluzioni delle ODE / metodo di Cauchy-Lipschitz per le : I50b07
 soluzioni di una ODE lineare / base delle : I50k03
 soluzioni di una ODE lineare / sistema fondamentale di : I50k03
 soluzioni di una ODE lineare / spazio vettoriale delle : I50k03
 somma / angolo : B22b05
 somma / associatività della : B10d03
 somma / cammino = cammino giustapposizione : B21h10 B24a05
 somma / circuito : B24a07
 somma / convergere di una sfp1 a una : I35b06
 somma / tabellina della : B14e03
 somma / tavola di composizione della : B14e03

somma booleana di matrici binarie : D27g01
somma completa di due grafi : D26g05
somma delle entrate / estensione matriciale della : T15h06
somma di angoli adiacenti : G30g05
somma di due scirca : B37c01
somma di due serie : I13b08
somma di frazioni :
somma di interi / estensione booleana della : B25c01
somma di interi : B10d02 B10d08
somma di matrici : G42b01 T15h06
somma di polinomi : B33c07
somma di razionali : B30a09
somma di Riemann inferiore : I25c05
somma di Riemann superiore : I25c05
somma di sottospazi : B32b05 B45a11 B45d07 G40b06 T16a13
somma di una serie convergente : B35c02 I13a07
somma di una serie di funzioni -RR / derivabilità termine a termine della : I32e01
somma di vettore applicato e vettore : B31c03
somma di vettori : B21c02 B31c02 B32a02 G30d02 G40a02
somma diretta / matrice : D27e08
somma diretta di moduli : T25c01
somma diretta di sottomoduli : T25a13
somma diretta di spazi vettoriali : T16a25
somma e prodotto / distributività generalizzata di : B14d08
somma inferiore / operatore : D47d01
somma inferiore di Stieljes : I28a02
somma parziale n -esima di una serie di potenze : I37b01
somma parziale di dato posto : I32
somma rispetto al prodotto / distributività della : B14b03
somma superiore / operatore : D47d01
somma superiore di Stieljes : I28a02
somma termine a termine di due sequenze : B45d02 T25a04
somma termine a termine di sequenze su un anello : T16a05
somma usuale di matrici : D27g01
sommandi diretti / sottomoduli : T25a14
somma-prodotto / quadrato magico : D68b20
sommatoria / notazione con estremi della : B14d06
sommatoria / notazione con intervallo della : B14d06
sommatoria / notazione con relazioni della : B14d06
sommatoria : B14d03
sommazione per i coefficienti binomiali / formula di : D20b12
somme parziali / successione delle : I13a01
somme parziali associata a data successione / successione delle : B35c01
sopra un campo / spazio vettoriale : B45d01
sorgente / alfabeto : C65c03
sorgente di segnali : C65b04

sostantificazione mediante ridondanza : I13a03
 sostegno di un fascio di rette : B31a06 G30d09 G30i11
 sostegno di una funzione a scala / decomposizione : I25b01
 sostegno di una funzione continua a pezzi : I25c18
 sostituzione / assioma di : B65c07
 sostituzione acontestuale : B10e08
 sostituzione biiettiva : B10c07
 sostituzione contestuale alfabetica : B10c06
 sostituzione della variabile di integrazione / integrazione per : I25e03
 sostituzione di caratteri con linguaggi : C10b14
 sostituzione inversa : B10c07
 sostituzione invertibile : B10c07
 sostituzione per l'integrazione / regola di : I25e04
 sostituzione per siseqlin / metodo della : B31f05
 sostituzioni di caratteri con stringhe : C10b13
 sottende un sottomodulo / sottoinsieme che = sottoinsieme che genera un sottomodulo : T25a16
 sotteso da un insieme di vettori / sottospazio : B32b04 B45a09 G40b04
 sottoalbero massimale di un grafo connesso : D26h05
 sottoalgebra di Kleene classica : C32a05
 sottoanello / terreno di un : B41c04 T15i03 T23a07
 sottoanello : B41c04
 sottoarborescenza dei discendenti di un nodo : D30a18
 sottoarborescenza dei non-discendenti di un nodo : D30a18
 sottoarborescenza di un digrafo : D30a15
 sottoarborescenza discendente : D30a18
 sottoarborescenza massimale di un digrafo : D30a15
 sottoarborescenza superiore di una arborescenza : D30a25
 sottoblocco di un grafo : D26i01
 sottocammino di un cammino -ZZK : B21h02
 sottocampo : B41b07
 sottodigrafo : B55d06 D27d01
 sottoespressione : C14e03
 sottoespressione di una espressione del calcolo dei predicati : B61b08
 sottofamiglia : D48i02
 sottofattore destro di un linguaggio : C30a01
 sottofattore di data posizione di un linguaggio : C30a01
 sottofattore sinistro di un linguaggio : C30a01
 sottofattori di data posizione / massima estensione dei : C30a05
 sottofattorizzazione di determinata lunghezza di un linguaggio : C30a01
 sottoforesta di un grafo : D26h05
 sottoforesta massimale di un grafo : D26h05
 sottoformula : B65b06
 sottografi k -separatore / doppietto di : D32b03
 sottografi / teorema di Whitney sulla connettività di grafi e : D32b02
 sottografo =c sottografo non-orientato : D26b10
 sottografo completo / problema del = problema della cricca : C47f02

sottografo generante : D26b10
sottografo non-orientato =b sottografo : D26b10
sottografo ricoprente : D26b10
sottogruppi di un gruppo finito / teorema di Lagrange sui : T22c03
sottogruppo / coset destro di un : T22c01
sottogruppo / coset sinistro di un : T22c01
sottogruppo / generatori di un : T22b12
sottogruppo / indice di un : B41b12
sottogruppo / laterale di un : T22c01
sottogruppo / permutazioni coniugate per un : D25g02
sottogruppo : B41b05 B41b06 T15f07
sottogruppo ciclico : B41b12
sottogruppo ciclico generato da un elemento = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
sottogruppo delle potenze : B41b12
sottogruppo delle potenze di un elemento = sottogruppo ciclico generato da un elemento : T22b10
sottogruppo di permutazioni : B20f04
sottogruppo di permutazioni di un gruppo simmetrico : T22g02
sottogruppo di Sylow di un gruppo / p - : T22h08
sottogruppo di un gruppo : T22b01
sottogruppo generato da un sottoinsieme di un gruppo : T22b12
sottogruppo nel gruppo / indice di un : T22c02
sottogruppo normale / mappa naturale di un gruppo su un suo : T22f03
sottogruppo normale di un gruppo : B41b15 T22d01
sottoinsieme : B12d01 B18g09
sottoinsieme che genera un sottomodulo =- v.qui : T25a16
sottoinsieme che sottende un sottomodulo =+ sottoinsieme che genera un sottomodulo : T25a16
sottoinsieme che spanna un sottomodulo =+ sottoinsieme che genera un sottomodulo : T25a16
sottoinsieme chiuso rispetto a una operazione : T15f05
sottoinsieme di insieme procedurale : B18c09
sottoinsieme di un anello / ideale generato da un : T15j04
sottoinsieme di un gruppo / sottogruppo generato da un : T22b12
sottoinsieme finito di un anello / ideale generato da un : T23b05
sottoinsieme generatore di un modulo =e spanning set of a module : T25a16
sottoinsieme proprio : B12d01 B18g09
sottoinsieme proprio di insieme procedurale : B18c09
sottoinsieme stabile : B16a07
sottoinsiemi / assioma dei = assioma di separazione : B65c06
sottoinsiemi / insieme dei = insieme delle parti = booleano : B42g04
sottoinsiemi / reticolo booleano dei : B55d02
sottoinsiemi di un insieme / insieme dei : B19b04
sottolista : B18b02
sottomagma : T15f05
sottomatrice / sottomatrice complementare di una : B32g08 G42b15
sottomatrice : B32g08 G42b15
sottomatrice complementare di una sottomatrice : B32g08 G42b15
sottomoduli / somma diretta di : T25a13

sottomoduli di un modulo / reticolo dei : T25a13
 sottomoduli primari / decomposizione di un modulo in : T25d09
 sottomoduli propri non nulli : T25a09
 sottomoduli sommandi diretti : T25a14
 sottomodulo / sottoinsieme che genera un : T25a16
 sottomodulo / sottoinsieme che sottende un : T25a16
 sottomodulo / sottoinsieme che spanna un : T25a16
 sottomodulo ciclico : T25a16
 sottomodulo complemento : T25a15
 sottomodulo di un modulo a destra : T16a08 T25a08
 sottomodulo di un modulo a sinistra : T16a08 T25a08
 sottomodulo nullo = sottomodulo zero : T25a09
 sottomodulo zero = sottomodulo nullo : T25a09
 sottomonoide : C10b10 T15f05
 sottomonoide generato da un linguaggio : C10b11
 sottomultiplo :
 sottoproblema : B18e03
 sottopseudoanello / terreno di un : T15i03
 sottopseudomodulo di uno pseudomodulo : T16a08
 sottoquadrato latino di un quadrato latino : D63a06
 sottoreticolo : B55c08
 sottosemianello / terreno di un : T15h04
 sottosemianello-unitale / terreno di un : T15h04
 sottosemigruppo : C10b10 T15f05
 sottosemigruppo generato da un linguaggio : C10b11
 sottosemigruppo generato da un linguaggio : C10b11
 sottosentenza : B60b04
 sottospazi / somma di : B32b05 G40b06 B45a11 B45d07 T16a13
 sottospazi confrontabili : B32b03 G40b04 B45a08
 sottospazi di uno spazio vettoriale / reticolo dei : T16a13
 sottospazi non confrontabili : B32b03 B45a08
 sottospazio / complemento ortogonale di un : G48b03
 sottospazio / proiettore in un = proiezione su un sottospazio : B32c04 B22e09 G30c01 G40c05 G40f01
 sottospazio / proiezione ortogonale sopra un : G48c03
 sottospazio / proiezione su un = proiettore in un sottospazio : B45b05
 sottospazio : B32a01 G40b01
 sottospazio affine : G41c03
 sottospazio complementare : G42b07
 sottospazio complemento di altro sottospazio : B45d08
 sottospazio complemento in uno spazio vettoriale : T16a14
 sottospazio di annullamento di coordinate = sdac : B32b01 B45a05 G40a02
 sottospazio di uno spazio sui reali : B45a04
 sottospazio di uno spazio vettoriale : B45d03 T16a08
 sottospazio improprio : B32b01 G40b01
 sottospazio improprio di uno spazio sui reali : B45a04
 sottospazio monodimensionale : B32b01 G40b01

sottospazio nullo : B32b01 B45a04 G40b01
sottospazio nullo di un modulo = sottospazio zero di un modulo : T16a10
sottospazio -nz sotteso : GF
sottospazio proprio : B32b01 B45d04 G40b01
sottospazio proprio e non-zero : T16a10
sottospazio sotteso da un insieme di vettori : B32b04 B45a09 G40b04
sottospazio topologico : T30c01
sottospazio zero = sottospazio nullo : B45
sottospazio zero di un modulo = sottospazio nullo di un modulo : T16a10
sottostringa : C10c01
sottostruttura : T15f08
sottostrutture / insieme delle : B54d35
sottosuccessione : I12c I12i
sottotermini di un termine del calcolo dei predicati : B61b08
sottotriade / centro di una : D32b10
sottotriade di un grafo : D32b10
sottotriangolo di un grafo : D32b10
sottrazione / formule trigonometriche di : B30h04
sottrazione tra matrici : G42b01
sovragrafo =c sovragrafo non-orientato : D26b10
sovragrafo non-orientato =b sovragrafo : D26b10
sovrainsieme : B12d01
sovrainsieme proprio : B12d01
sovrapposizione : G42a03
sovrapposta su un dato alfabeto / coppia : C10d09
sovrapposte di una parola in una stringa / occorrenze : C10d11
sovrapposti / segmenti : B31b07
spanna un sottomodulo / sottoinsieme che = sottoinsieme che sottende un sottomodulo : T25a16
spanning di spazio vettoriale / insieme : G40a05
spanning di una matroide / insieme : D48e07
spanning set of a module =i sottoinsieme generatore di un modulo : T25a16
spazi / omomorfismo lineare tra = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45b01
spazi metrici / isometria di : G36a04 G41b01
spazi metrici isometrici : B46a12
spazi sui reali / trasformazione lineare tra : B45b01
spazi sui reali : B45a01
spazi topologici / prodotto di : T30d01
spazi vettoriali / omomorfismo tra = omomorfismo lineare tra spazi vettoriali = operatore lineare : B32c07 B45b01 B45d15 G40c01
spazi vettoriali / somma diretta di : T16a25
spaziale / inversione = mezzogiorno con centro nell'origine : B22a01 B32c03 G40c04
spaziale / misura della complessità : C47a04
spaziale dei quaternioni / inversione : G54a05
spaziali / quaternioni = quaternioni vettoriali = quaternioni immaginari : G54a04
spazio / dimensione di uno : B32a11
spazio / dominio di uno : B46g03

spazio / forma lineare di uno : B32d02
 spazio / retta nello : G36c03 G36f01
 spazio / trasformazione annichilatrice di uno = trasformazione nulla : B32c03 G40c04
 spazio : G36001
 spazio affine : G41c01
 spazio cartesiano / limite di successione su : I12a03
 spazio con prodotto interno reale : G41a03
 spazio dato / spazio vettoriale duale di uno : B32d03
 spazio dei campioni : C65a05
 spazio dei polinomi trigonometrici / base di coseni e seni dello : I60a05 I60a07
 spazio dei polinomi trigonometrici / base di esponenziali dello : I60a05 I60a07
 spazio dei vettori liberi : G41c01
 spazio dei vettori liberi su un campo generato da un poset : D47g01
 spazio delle funzioni con codominio in un campo : T16a06
 spazio delle sequenze di data lunghezza / base standard dello : B45d12
 spazio delle sequenze di data lunghezza sopra un campo : B45d01
 spazio delle sequenze su un campo / base standard dello : T16a18
 spazio delle soluzioni di un sistema lineare : G45b03
 spazio di blocchi = ipergrafo : B18g18 D64a02
 spazio di dimensioni finite = spazio finito-dimensionale : B32a11
 spazio di Hilbert : T34a01
 spazio di sequenze / metrica in uno = distanza euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
 spazio euclideo / coordinate omogenee di uno : G61d03
 spazio euclideo : G41d01 G48c01
 spazio euclideo di date dimensioni : B45c03
 spazio fattore : T30d01
 spazio finito-dimensionale = spazio di dimensioni finite : B32a11
 spazio fisico = spazio ordinario = spazio tridimensionale : G36001
 spazio funzionale : B46a10
 spazio hermitiano / operatore normale sopra uno : G48f02
 spazio hermitiano : G48d09
 spazio lineare finito : D64a08
 spazio lineare finito parziale / rette di uno : D64a08
 spazio lineare finito parziale : D64a08
 spazio metrico / aperto di uno = insieme aperto di uno spazio metrico : B46b03
 spazio metrico / base topologica di uno : B46d03
 spazio metrico / bolla aperta di uno : B46b01
 spazio metrico / bolla chiusa di uno : B46b01
 spazio metrico / diametro di un insieme in uno : B46a11
 spazio metrico / distanza di uno = metrica di uno spazio metrico : B46a01
 spazio metrico / insieme aperto di uno = aperto di uno spazio metrico : B46b03
 spazio metrico / insieme chiuso di uno : B46b07
 spazio metrico / insieme limitato in uno : B46c05
 spazio metrico / limite di successione su : I12a03
 spazio metrico / metrica di uno = distanza di uno spazio metrico : B46a01
 spazio metrico / terreno di uno : B46a01 T16e09

spazio metrico : B46a01 G41b01 G36a03 T16e09
spazio metrico completo : I12e04
spazio metrico discreto : B46a09
spazio metrico prodotto : B46h01
spazio metrico separabile : I12e05
spazio normato : G41a10 T16e07
spazio nullo -ort : G48b04
spazio ordinario = spazio fisico = spazio tridimensionale : G36001
spazio proiettivo : G61b01
spazio rispetto a una forma simmetrica / base ortonormale di uno : G48b05
spazio separabile : B46d02
spazio sui reali / base canonica di uno : B45a03
spazio sui reali / base di uno : B45a03
spazio sui reali / sottospazio di uno : B45a04
spazio sui reali / sottospazio improprio di uno : B45a04
spazio topologico sugli aperti : T30a02
spazio topologico sugli intorni : T30a07
spazio topologico sui chiusi : T30a07
spazio tridimensionale = spazio fisico = spazio ordinario = spazio -RRR : G36001
spazio vettoriale / base canonica di uno : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
spazio vettoriale / base di uno : B45d12 T16a18
spazio vettoriale / dimensione di uno : B45d13 T16a19
spazio vettoriale / endomorfismo entro = operatore lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
spazio vettoriale / forma bilineare sopra uno : G48a01 T16e01
spazio vettoriale / generatore di uno : B45d10
spazio vettoriale / insieme di vettori generatore di uno : T16a16
spazio vettoriale / norma in uno = lunghezza in uno spazio vettoriale : T16e06
spazio vettoriale / operatore lineare entro = endomorfismo entro uno spazio vettoriale : B45b02
spazio vettoriale / prodotto esterno per un campo ed uno : B45d01
spazio vettoriale / raggio di uno = raggio di vettori in uno : B32a04
spazio vettoriale / reticolo dei sottospazi di uno spazio vettoriale : T16a13
spazio vettoriale / sottospazio complemento in uno : T16a14
spazio vettoriale / sottospazio di uno : B45d03 T16a08
spazio vettoriale / vettori di uno : B45d01
spazio vettoriale : B32a03 G40a03
spazio vettoriale delle sequenze su un campo : T25a04
spazio vettoriale delle sequenze su un campo di data dimensione : T16a05
spazio vettoriale delle soluzioni di una ODE lineare : I50k03
spazio vettoriale duale di uno spazio dato : B32d03
spazio vettoriale finito-dimensionale : B45d13 T16a19
spazio vettoriale infinito-dimensionale : B45d13 T16a19
spazio vettoriale linearmente dipendente / insieme di vettori di uno : T16a16
spazio vettoriale linearmente indipendente / insieme di vettori di uno : T16a16
spazio vettoriale sopra un campo : B45d01 T16a03
spazio vettoriale sui complessi / prodotto interno di uno : T16e02
spazio vettoriale sui reali / prodotto interno di uno : T16e02

speciale / serie di potenze formali : I35c02
 speciali / successioni di polinomi : I35b02
 specie / discontinuità di prima : I17a13
 specie / discontinuità di seconda : I17a13
 specie / strutture della stessa = strutture omogenee : T15g01
 specie di entità criptomorfe : B54b02
 specie di struttura algebrica : T15a05
 specie di struttura più povera : T15e05
 specie di struttura più ricca : T15e05
 specie di struttura più stringente : T15e05
 specie di strutture algebriche : T15e04
 specie di strutture matematiche : B20f02 B41001 T15e04
 specie di strutture ordinate : B53e01
 specificato / astratto da un digrafo : D27a12
 specificato / grafo astratto da uno : D26b09
 specificazione sincopata : B20a04 B21k01
 spettrale in forma matriciale / teorema : G48e02
 spettrale in forma operatoriale / teorema : G48e02
 spettro (di una matrice e di una trasformazione lineare) : G47c02 G47d
 spicchio sferico = luna sferica = digono sferico : G53a09
 spigoli / grafo k -connesso per : D32a04
 spigoli / poliedro regolare sugli : G37a13
 spigoli adiacenti di un poliedro : G37a04
 spigoli di un grafo / connettività per : D32a02
 spigoli equivalenti di un poliedro : G37a11
 spigoli in serie di un grafo : D31b12
 spigoli interni di una calotta di un grafo planare : D33d07
 spigolo di un grafo non-orientato = lato di un grafo non-orientato : B53c01 B16b09 D26a01 D26b01
 spigolo di un insieme -Rpd : D33a02
 spigolo di un poliedro / cupoloide locale di uno : G37a12
 spigolo di un poliedro : G36d01
 spigolo di un poligono : G34a02
 spigolo essenziale per la 3-connessione: D32b05
 spigolo incidente in una faccia di un grafo sul piano : D31b02
 spigolo orientato : G34a01 G34a07
 spigolo orientato di un poligono : G34a02
 spirale di Archimede : I31c08
 spirale di Fibonacci : D20c09
 spirale iperbolica : I31c09
 spirale logaritmica : I31c10 I31d07
 spostamento : B21g06
 spremitura / processo di = processo di squeeze : I16f02
 squeeze / processo di = processo di spremitura : I16f02
 -ST / calcolo = calcolo scientifico-tecnologico : B18a01
 stabile / sottoinsieme : B16a07
 stabilizzatore degli elementi di un insieme in un gruppo : D25e06

stack = pushdown store = LIFO =i deposito a pila : C14b04
stadi di un procedimento : C21b05
standard / algebra di Kleene =b SKA : C32b01
standard / base simplettica : G48g03
standard / prodotto hermitiano : G48d01
standard / tableau di Young : D23f01
standard associata a una decomposizione / partizione : I25a01
standard dello spazio delle sequenze di data lunghezza / base : B45d12
standard dello spazio delle sequenze su un campo / base : T16a18
standard di dato ordine / quadrato latino : D63c02
standard per una curva del secondo ordine / rotazione : G50i09
Stanley / teorema di : D47f04
star-chiusura di un linguaggio : C10b02
stati di un automa / transizioni tra : C12a03
stati di un pluridigrafo / insieme degli = insieme dei nodi di un pluridigrafo : C12b06
stati di un riconoscitore / insieme degli : C12b02
stati finali : C12c02
stati finali di un riconoscitore -RSD : C12b02
stati finiti / linguaggio riconoscibile a = linguaggio razionale = linguaggio regolare : C12b04
stati finiti / riconoscitore a = riconoscitore di Rabin e Scott = riconoscitore -RS : C12b01
stati iniziali : C12c02
stati interni di una macchina formale : C12a03
stati interni di una MSP : B70b04
stati palesemente inutili di un riconoscitore -RSD : C12b15
stato iniziale di un riconoscitore -RS : C12b02
stato iniziale di una MSP : B70b05
stato trappola di un riconoscitore -RSD : C12b15
stazionario / punto : I21a02
stazionario di una funzione -RR / punto : I24a04
stazionario di una funzione -RR / valore : I24a04
Steiner / foresta di : C47g15
Steiner / sistema di = $S(t, k, v)$ -disegno : D64c08
Steinitz, 1922 / teorema di : D33d03
Steinitz-MacLane / proprietà di scambio di : D48e02
stella / nodo centro di una : D26c01
stella con tot lati / grafo : D26c01
stella di piani : G36b04
stella di rette : G36f08
stellata / poligonale : G34a16
stellata circumcentrica / poligonale : G34a16
stellata regolare / multipoligonale : G34a17
stellata regolare / poligonale : G34a17
stellato / insieme piano : G34a16
stellato / insieme poligonale : G34a16
stellato / poligono : G34a16
stellato / radice di un insieme : G34a16

stellato circumcentrico / poligono : G34a16
 stellato regolare / poligono : G34a17
 stereografica / proiezione : D31a07
 stereografica bidimensionale / proiezione : I15a06
 stereografica di una sfera / proiezione : G53h10
 Stieljes / funzione integrabile secondo : I28a03
 Stieljes / integrale di : I28a03
 Stieljes / somma inferiore di : I28a02
 Stieljes / somma superiore di : I28a02
 Stieltjes / integrale inferiore di : I28a03
 Stieltjes / integrale superiore di : I28a03
 Stirling di prima specie / numero di : D20f02
 Stirling di seconda specie / numero di : D20f06
 store / pushdown = stack = LIFO =i deposito a pila : C14b04
 storta di Jacobi / d : I30a01
 Strassen / algoritmo di : C47d12
 strategia di indagine : C65b16
 strettamente parziale / relazione d'ordine : B53d08
 strettamente triangolare inferiore / matrice : G42c06 G42c07
 strettamente triangolare superiore / matrice : G42c06 G42c07
 strettamente triangolari inferiori / matrici binarie : D27e12
 stretto / funzione monotona in senso : G32a11 I15d01
 stretto / infisso in senso : B10b14
 stretto / prefisso in senso : B10b14
 stretto / relazione d'ordine : B55a07
 stretto / suffisso in senso : B10b14
 stringa / derivata da destra di un linguaggio rispetto a una : C10c10
 stringa / derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a una : C10c08
 stringa / fattore destro di una = suffisso di una stringa = postfisso di una stringa : C10c01
 stringa / fattore di una = infisso di una stringa : C10c01
 stringa / fattore sinistro di una = prefisso di una stringa : C10c01
 stringa / infisso di una = fattore di una stringa : C10c01
 stringa / lunghezza di una : B10b06 C10a03
 stringa / occorrenza di parola in una : C10d05
 stringa / occorrenza di un carattere in una : C10d05
 stringa / occorrenze adiacenti di una parola in una : C10d11
 stringa / occorrenze disgiunte di una parola in una : C10d11
 stringa / occorrenze sovrapposte di una parola in una : C10d11
 stringa / postfisso di una = suffisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
 stringa / prefisso di una = fattore sinistro di una stringa : C10c01
 stringa / rappresentazione unadica di una lunghezza di : B10d04
 stringa / riflessa di una : C10b07
 stringa / suffisso di una = postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
 stringa / vettore di Parikh di una : C10d06
 stringa = parola di lunghezza finita : C10a02
 stringa contenuta da linguaggio REn = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05

stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
stringa iniettiva : B10c01
stringa muta = parola muta = parola vuota : B10b08 C10a04
stringa nonripetitiva : B10c01
stringa palindroma : C10b07
stringa riflessa : B10b09
stringa trasdotta : C10b01
stringente / specie di struttura più : T15e05
stringhe / codificare mediante : C10a08
stringhe / composizione di : B10c05
stringhe / estensioni booleane di operazioni su : C10b09
stringhe / giustapposizione di : C10a03
stringhe / noncommutatività delle : B10a11
stringhe / sostituzioni di caratteri con : C10b13
stringhe di input di un automa / alfabeto e : C12a07
stringhe di una struttura di incidenza / codifica a : D64a05
stringhe e linguaggi / riflessione di : C10b07
stringhe equivalenti per biiezione dei caratteri = stringhe equivalenti per occorrenze di caratteri permutate : B10c03
stringhe equivalenti per caratteri contenuti = stringhe equivalenti per biiezione dei caratteri : B10c03
stringhe equivalenti per occorrenze di caratteri permutate : B10c03
struttura / elemento rilevante di una = operazione nullaria in una struttura : T15e01
struttura / famiglia delle operazioni di una : B54d34
struttura / famiglia delle relazioni di una : B54d34
struttura / insieme terreno di una : B54d34
struttura / operazione nullaria di una : T15e01
struttura / terreno di una : B56a02
struttura / tipo di una : B54d34
struttura ad albero : D30d05
struttura algebrica / automorfismo di una : T15g01
struttura algebrica / costituzione di una : T15e02
struttura algebrica / echelon di una = schema costitutivo di una struttura algebrica : T15e04
struttura algebrica / endomorfismo di una : T15g01
struttura algebrica / schema costitutivo di una : T15e04
struttura algebrica / specie di : T15a05
struttura algebrica / terreno di una : B41001 T15e01
struttura algebrica : B41001
struttura algebrico-relazionale : B54d34 T15e03
struttura combinatoria di un poliedro : G37a03
struttura dei tipi cumulativi : B65b13
struttura di incidenza / antiflag di una : D64a01
struttura di incidenza / blocchi di una : D64
struttura di incidenza / codifica a stringhe di una : D64a05
struttura di incidenza / flag di una : D64a01
struttura di incidenza / matrice di incidenza di una : D64a03
struttura di incidenza / punti di una : D64

struttura di incidenza : C47d06 D64a01
 struttura di incidenza autoduale : D64a07
 struttura di incidenza discreta : D64a01
 struttura di incidenza duale = struttura di incidenza trasposta : D64a07
 struttura di incidenza equicardinale : D64a06
 struttura di incidenza finita : D64a01
 struttura di incidenza non-degenere : D64a02
 struttura di incidenza numerabile : D64a01
 struttura di incidenza semplice : D64a02
 struttura equazionale : T15e03
 struttura formale : B10a07
 struttura grafica / nodo di una : B53c01
 struttura grafica : B53c01
 struttura munita di operazioni larghe : T15e03
 struttura munita di operazioni parziali : T15e03
 struttura octree : D30d16
 struttura più povera / specie di : T15e05
 struttura più ricca / specie di : T15e05
 struttura più stringente / specie di : T15e05
 struttura quadtree : D30d16
 struttura relazionale / echelon di una = schema costitutivo di una struttura relazionale : T15e04
 struttura relazionale : T15e03
 strutturale / complessità : C47a04
 strutturata / programmazione : B71c02
 strutture / specie di : B20f02 B41001
 strutture algebriche / specie di : T15e04
 strutture algebriche monoterreno : T15e01
 strutture algebriche multiterreno : T15e02
 strutture contabili : T15e06
 strutture costruibili : T15e06
 strutture criptomorfe : B16b02
 strutture della stessa specie = strutture omogenee : T15g01
 strutture di incidenza isomorfe : D64a05
 strutture esplicite : T15e06
 strutture finite : T15e06
 strutture grafiche : D26a01
 strutture infinite : T15e06
 strutture matematiche / specie di : T15e04
 strutture numerabili : T15e06
 strutture omogenee / epimorfismo tra : T15g01
 strutture omogenee / isomorfismo tra : T15g01
 strutture omogenee / morfismo tra due : T15g01
 strutture omogenee = strutture della stessa specie : T15g01
 strutture ordinate / specie di : B53e01
 strutture più che numerabili : T15e06
 strutture relazionali discrete = configurazioni grafiche : D26a03

submodulare / disuguaglianza : D48d04
successione / componente i una : B35b01
successione / convergere di una = tendere di una successione : B35b05
successione / indice di una : B35b01
successione / limite $-Q$ della : B35b05
successione / successione delle somme parziali associata a data : B35c01
successione / tendere di una = convergere di una successione : B35b05
successione / valore limite di una : B35b03 I12a03
successione che converge uniformemente : I32c01
successione che diverge a $\pm\infty$: B35b10
successione convergente : I12c01
successione convergente $-Q$: B35b05
successione costruibile : I12a05
successione costruibile di intervalli razionali chiusi e annidati = scirca : B19b05 B37b03 B38b03
successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati convergente = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
successione decrescente di rettangoli ricoprenti : I16e06
successione degli addendi della serie : I13a02
successione dei numeri armonici : I13a01
successione delle somme parziali :
successione delle somme parziali [associata a data successione] : B35c01 I13a01
successione di Cauchy : I12e01
successione di enumerazione $-l$ di un linguaggio : C10a09
successione di funzioni olomorfe / teorema di Weierstrass per una : I38g01
successione di intervalli reali chiusi annidati = sirca : B42b01
successione di numeri naturali : B18f07
successione di numeri razionali = successione $-Q$: B35b01
successione di parole crescenti / limite di : C60a03
successione di reali / limite di : I12c
successione di sfp1 infinitesima : I35b07
successione divergente : I12c08 I12c13
successione esponenzialmente generata da una sfp1 : I35
successione generata ordinariamente da una serie di potenze : I35a05
successione infinitesima : B35b12 I12c09 I12g01
successione irregolare = successione multilimite = successione oscillante : I12b11
successione limitata : B35b04 I12c01
successione limitata inferiormente : B35b04 I12c01
successione limitata superiormente : B35b04 I12c01
successione monotona : I12c09
successione monotona crescente : B35b13 I12c09
successione monotona decrescente : B35b13 I12c09
successione monotona non crescente : B35b13 I12c09
successione monotona non decrescente : B35b13 I12c09
successione multilimite = successione irregolare = successione oscillante : B35b16 I12b11
successione oscillante = successione multilimite = successione irregolare : B35b16 I12b11
successione prevalente : I12h02

successione -Q = successione di numeri razionali : B35b01
 successione -Q a segni alterni : B35b02
 successione -Q costruibile : B35b01
 successione regolare = successione unilimite : B35b16 I12b11
 successione regolare di posets : D47d07
 successione su spazio cartesiano / limite di : I12a03
 successione su spazio metrico / limite di : I12a03
 successione unilimite = successione regolare : B35b16 I12b11
 successioni / composizioni di : I12f
 successioni / criteri di convergenza di : I12g
 successioni / teorema di Cauchy per le : I12e02
 successioni costruibili di elementi di un anello / anello delle : I35a01
 successioni di polinomi speciali : I35b02
 successioni equiasintotiche : I12h01
 successive / approssimazioni : I13a13
 successivo / passaggio all'intero : B14c11
 successivo / segmento orientato : B31b08
 successore :
 successore -N : B20c01
 successore -Z : B20c02
 successori diretti / nodi = nodi discendenti diretti : D27a06
 sud / traslazione verso : B21d03
 suddivisione di un intervallo : I25a01
 sudoku / quadrato : D63f01
 suffissa / notazione : T15d01
 suffisse / notazioni polacche = notazioni polacche postfisse : C14g03
 suffisso / operatore unario = operatore unario postfisso : C14e07
 suffisso : B10b10
 suffisso di una stringa / postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
 suffisso di una stringa = postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
 suffisso in senso stretto : B10b14
 superfattoriale : D20a04
 superficie / u -curve e v -curve sopra una : G64a04
 superficie / area di una : G64e02
 superficie / caratteristica di Eulero di una : G64l02
 superficie / coordinate curvilinee di una : G64a04
 superficie / curva asintotica di una : G64g03
 superficie / curva geodetica di una : G64k01
 superficie / curvatura gaussiana di una = curvatura totale di una superficie : G64i01
 superficie / curvatura geodetica di una : G64k08
 superficie / curvatura totale di una = curvatura gaussiana di una superficie : G64i01
 superficie / deformazioni ammissibili per tracciare un grafo su una superficie : D31a02
 superficie / determinare una metrica sopra una : G64d01
 superficie / direzioni asintotiche in un punto di una : G64c05
 superficie / direzioni coniugate in un punto di una : G64c05
 superficie / elemento lineare di = prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie : G64d01

superficie / equazioni parametriche di una = rappresentazione parametrica di una superficie : G64a03
 superficie / formula di Eulero per una : G64f07
 superficie / grafo su una : D31b01
 superficie / immagine sferica per una : G64i03
 superficie / immersione di un grafo in una : D31a02
 superficie / indicatrice di curvatura normale di una = indicatrice di Dupin : G64c04
 superficie / indicazioni principali in un punto di una : G64c05
 superficie / linea di curvatura di una : G64h03
 superficie / meridiani di una : G64i05
 superficie / multigrafo immergibile in una : D31a02
 superficie / paralleli di una : G64i05
 superficie / parametrizzazione m -regolare di una : G64a05
 superficie / parametrizzazione semigeodetica di una : G64k03
 superficie / prima forma fondamentale di una curva sopra una = elemento lineare di superficie : G64d01
 superficie / punto ellittico di una : G64c03
 superficie / punto iperbolico di una : G64c03
 superficie / punto parabolico di una : G64c03
 superficie / punto planare di una : G64c03
 superficie / punto sferico di una : G64h01
 superficie / rappresentazione conforme di una : G64d05
 superficie / rappresentazione parametrica di una = equazioni parametriche di una superficie : G64a03
 superficie / retta normale a una : G64b05
 superficie / seconda forma fondamentale di una : G64f01
 superficie / tracciamento di un multigrafo su una : D31a02
 superficie / trasformazione conforme di una : G64d05
 superficie chiusa : G64l01
 superficie di secondo grado = superficie quadrica : G52a.
 superficie di un solido / area della : G36d08
 superficie doppiamente rigata : G52g01 G52g03
 superficie elementare : G64a02
 superficie generica : G64a02
 superficie liscia = superficie smooth : G64a06
 superficie parametrizzata : G64a03
 superficie quadratica = superficie quadrica = quadrica : G52a.
 superficie quadrica = superficie quadratica = quadrica : G52a.
 superficie semplice : G64a02
 superficie sferica : G53a01
 superficie smooth = superficie liscia : G64a06
 superficie unilaterale : D31a01 G64l04
 superiore / estremo : I15d06
 superiore / integrale : I25c06
 superiore / limite = massimo limite : I12i03
 superiore / operatore somma : D47d01
 superiore / somma di Riemann : I25c05
 superiore di funzione a valori reali / estremo : B42e06
 superiore di insieme di reali / estremo = supremo di insieme di reali : B42e04

superiore di Stieljes / somma : I28a02
 superiore di Stieltjes / integrale : I28a03
 superiore di un insieme di razionali / estremo -Q = supremo -Q : B35a03
 superiore di un reticolo / taglio-cancellato : D47e17
 superiore di una arborescenza / sottoarborescenza : D30a25
 superiore di una sZfp1 / grado : I35i03
 superiori / matrici binarie strettamente triangolari : D27e12
 superiori / matrici binarie triangolari : D27e12
 superiori / vettori -ZZ primitivi : B21f01
 superiormente / colonna illimitata = semiretta -N : B20a04 B21a08
 superiormente / funzione limitata : B42e06 I15d05
 superiormente / insieme di razionali limitato : B35a01
 superiormente / insieme limitato = insieme maggiorato : B42e01
 superiormente / successione limitata : B35b04 I12c01
 superiormente / sZfp1 di grado limitato : I35i03
 superiormente limitato / poset : B55a04
 superiormente limitato / relazione di rapporto : I12h05
 supplementari / angoli : B22b02
 supplementari / diedri : G36c03
 supporto di un convesso / iperpiano : D33a02
 supporto di un prodotto cartesiano / trasposizione del : B14a03
 supporto di una funzione generatrice : I35h01
 supporto di una sfp1 : I35a12
 supremo : B16c02
 supremo di insieme di reali = estremo superiore di insieme di reali : B42e04
 supremo -Q = estremo -Q superiore di un insieme di razionali : B35a03
 suriettiva / famiglia : B54a02
 suriettiva / funzione = suriezione : B54a01
 suriettiva sugli archi / semipasseggiata : D27b15
 suriettiva sui nodi / semipasseggiata : D27b15
 suriezione = funzione suriettiva : B19e02 B54a01
 -SV dei quaternioni / forma : G54a04 G41b07
 sviluppi di Fourier di una funzione : I60a06
 sviluppo del binomio di Newton : D20b14
 sviluppo del determinante : B32g03 G42d02
 sviluppo in serie di Laurent : I38d03
 sviluppo in serie di Taylor-Cauchy : I38d01
 sviluppo piano di un poliedro : G37b07
 -SW / orientazione : B21a07
 -SW / semiretta : B21a08
 SW / traslazione verso : B21d03
 Sylow / primo teorema di : T22h10
 Sylow / secondo teorema di : T22h11
 Sylow di un gruppo / p -sottogruppo di : T22h08
 Sylvester / legge di : G48b07
 System 84 / World Geodetic = WGS84 : G53e01

sZfp1 / grado inferiore di una : I35i03
sZfp1 / grado superiore di una : I35i03
sZfp1 di grado limitato inferiormente = serie formali di Laurent : I35i03
sZfp1 di grado limitato superiormente : I35i03

T

tabella : B14a05
tabella dei ganci di una partizione -I : D23f05
tabellina della somma : B14e03
tableau di Young relativo a una partizione -I : D23f01
tableau di Young standard : D23f01
tagliato / rettangolo : I16e05
taglio di un digrafo ordinato : B16c08
taglio di un grafo / nodo di : D26d16
taglio-cancellato / primo teorema di Rota sul : D47e18
taglio-cancellato / secondo teorema di Rota sul : D47e21
taglio-cancellato di un reticolo : D47e17
taglio-cancellato inferiore di un reticolo : D47e17
taglio-cancellato superiore di un reticolo : D47e17
tamburo a facce laterali pentagonali n -gono : D33b10
tamburo a facce laterali triangolari bipyramidato n -gono : D33b10
tamburo a facce laterali triangolari piramidato n -gono : D33b10
tangente / poligono = poligono inciclico : G34a13
tangente / quadrilatero : G31c02
tangente / serie della : I35d04
tangente : G32b02
tangente a una curva / retta : G63c01
tangente di un angolo : B43e02 B47b02
tangente di una circonferenza : G31a02
tangente di una sfera / retta : G53a05
tangente iperbolica / serie della : I35d04
tangente iperbolica / serie dell'area di : I35g02
tangenti per un triangolo / legge delle : G31b12
tangenziale di un'ellisse / proprietà : G50c11
Tarski dei numeri reali / assiomatizzazione di : B19f01 B42f04
Tartaglia-Pascal / triangolo di : B55d08
tartaruga = turtle : B21h05
tassellazione : G31d03
tattica / configurazione : D64b01
tautologia = sentenza valida : B60c07
tavola di Cayley = tavola di moltiplicazione : T22a07 B41b03
tavola di Cayley di un magma : T15a03
tavola di composizione del prodotto : B14e03

tavola di composizione della somma : B14e03
 tavola di moltiplicazione = tavola di Cayley : T22a07 B41b03
 tavola di verità : B60c04
 Taylor / formula di = formula di Taylor-Lagrange : I21g03
 Taylor / termine complementare della formula di : I21g03
 Taylor per i linguaggi / formula di : C12e14
 Taylor-Cauchy / sviluppo in serie di : I38d01
 Taylor-Lagrange / formula di = formula di Taylor : I21g03
 TDlr / cammino più in basso per la raffigurazione : D30b03
 TDlr / ordinamento =c ordinamento Top-Down|left-right : D30b06 D30b11
 TDlr / visita = visita alto-basso|sinistra-destra : D30b06
 TDrl / ordinamento = ordinamento Top-Down|left-right : D30b12
 TDrl / visita = visita alto-basso|destra-sinistra : D30b12
 tecnologico / calcolo scientifico- = calcolo -ST : B18a01
 tempo discreto per l'evoluzione di una MSP : B70b05
 temporale / misura della complessità : C47a04
 temporali / quaternioni = quaternioni scalari = quaternioni reali : G54a04
 temporanea / notazione locale o : B12b04
 tendente a un limite dal basso / funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
 tendente a un limite dall'alto / funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
 tendere a $-\infty$ = divergere a $-\infty$: I16c02
 tendere a ∞ = divergere a ∞ = divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02 I32a02
 tendere a $+\infty$ = divergere a $+\infty$: I16c02
 tendere a un limite = convergere a un limite : B46f01 I12c02 I32a02
 tendere a un limite al tendere da destra della variabile : I16b01
 tendere a un limite al tendere da sinistra della variabile : I16b01
 tendere a un limite finito = convergere a un limite finito : I16a02
 tendere all'infinito = divergere all'infinito = tendere a ∞ = divergere a ∞ : I32a02
 tendere di una successione = convergere di una successione : B35b05
 tendoedro : G37f01
 teorema : B65a14
 teorema degli accrescimenti finiti di Cauchy : I21c01
 teorema del valor medio : I21b01
 teorema della base di Hilbert : T25c09
 teorema della media per gli integrali : I25c21
 teorema della proiezione : G41b08
 teorema dell'incremento finito = teorema di Cavalieri-Lagrange : I21b02
 teorema di Abel : I13g07
 teorema di Balinski, 1961 : D33d02
 teorema di Binet : G42d07
 teorema di Bolzano-Weierstrass : B46c07
 teorema di Bonnet : G64j04
 teorema di Brianchon : G61i03
 teorema di Cantor : B42g05
 teorema di Cantor sulla continuità uniforme, versione monodimensionale : I17b04
 teorema di Cauchy per le successioni : I12e02

teorema di Cauchy sui gruppi finiti : T22h03
teorema di Cauchy-Hadamard : I37b06
teorema di Cavalieri-Lagrange = teorema dell'incremento finito : I21b02
teorema di Cayley : B20f10
teorema di Cesaro : I13g06
teorema di Chomsky : C14c14
teorema di Cook : C47g01
teorema di corrispondenza dei gruppi: T22f13
teorema di Darboux : I38a08
teorema di Davis-Rota : D47h07
teorema di Desargues : G61c02
teorema di Dilworth (1950) : B55b05
teorema di Dirichlet : I13f06
teorema di Dowling-Wilson : D47g06
teorema di Edmonds-Fulkerson : D48i06
teorema di Eulero : B25e08
teorema di Eulero per un poliedro : G64l03
teorema di Eulero sui grafi sul piano : D31b03
teorema di Fermat / piccolo : B25e09
teorema di Fodor : B65f17
teorema di Frame-Robinson-Thrall : D23f07
teorema di Gauss-Bonnet : G64k08
teorema di Grattini : T22h13
teorema di Greene : D47g08
teorema di Hausdorff : B65f11
teorema di ibn Hud Ceva : G31b15
teorema di isomorfismo dei gruppi / primo : T22f01
teorema di isomorfismo dei gruppi / secondo : T22f10
teorema di isomorfismo dei gruppi / terzo : T22f11
teorema di Jordan : I31b01
teorema di Jordan-Hölder : T22i03
teorema di Kleene, 1956 : C12e17
teorema di Kraft : C65c15
teorema di Kuratowski : D31c04
teorema di Lagrange : B41b14
teorema di Lagrange sui sottogruppi di un gruppo finito : T22c03
teorema di Liouville : I27d04
teorema di Looman-Menchoff : I37a06
teorema di McMillan : C65c15
teorema di Mertens : I13g05
teorema di Meusnier : G64f02
teorema di Mirsky (1971) : B55b06
teorema di Morera : I38c04
teorema di Pascal : G61i01
teorema di Pasch : G25a07
teorema di Philip Hall : D48i05

teorema di Picard : I38h03
 teorema di Pitagora : B30f02 G31b11
 teorema di Pitagora -ZZ : B24d02
 teorema di Rado : D48i05
 teorema di ricorsione di Dedekind : B65e13
 teorema di Riemann-Dini : I13f08
 teorema di Rodriguez : G64h04
 teorema di Rolle : I21a01
 teorema di Rota su quoziente di poset : D47e04
 teorema di Rota sul taglio-cancellato / primo : D47e18
 teorema di Rota sul taglio-cancellato / secondo : D47e21
 teorema di Rota sulla connessione di Galois : D47e16
 teorema di Ruffini-Abel : B38a09 B51c02
 teorema di Stanley : D47f04
 teorema di Steinitz, 1922 : D33d03
 teorema di Sylow / primo : T22h10
 teorema di Sylow / secondo : T22h11
 teorema di Tutte sui grafi 3-connessi : D32b15
 teorema di Wagner-Harary-Tutte : D31c06
 teorema di Weierstrass per una successione di funzioni olomorfe : I38g01
 teorema di Weierstrass sui valori intermedi : I17b07
 teorema di Weierstrass sui valori minimo e massimo : I17b06
 teorema di Whitney sulla connettività : D32a03
 teorema di Whitney sulla connettività di grafi e sottografi : D32b02
 teorema fondamentale del calcolo integrale : I25d05
 teorema fondamentale dell'algebra : G33a01
 teorema integrale di Cauchy : I38b01
 teorema spettrale in forma matriciale : G48e02
 teorema spettrale in forma operatoriale : G48e02
 teorema sull'inversione di Moebius : D47d03
 teoria / formula ben formata di una = formula ammissibile in una teoria : B65a13 B65b01 B65b06
 teoria degli insiemi di Zermelo : B65g02
 teoria dei modelli : B65a23
 teoria del parsing : C14c11
 teoria della dimostrazione : B65a23
 teoria di Kripke-Pistek : B65g02
 teoria formale : B65a13
 teoria generale degli insiemi : B65g02
 terminale / innesto di una arborescenza su un nodo : D30a19
 terminale / nodo = nodo foglia : D30a10 B16c05
 terminali / alfabeto dei : C14a01
 termine a termine della somma di una serie di funzioni -RR / derivabilità : I32e01
 termine a termine di due sequenze / somma : B45d02 T25a04
 termine a termine di sequenze su un anello / somma : T16a05
 termine complementare della formula di Taylor : I21g03
 termine del calcolo dei predicati / sottotermini di un : B61b08

termine del calcolo dei predicati : B61b03
termine della serie di dato indice : I13a02
termini del determinante : B32g03 G42d03
termini di una serie : B35c02
terna : B10e06
terna di ceviani concorrenti di un triangolo : G31b15
terna di equazioni parametriche di una retta : G36f04
terna di riferimento destrorsa : G36a01
terna di riferimento sinistrorsa : G36a01
terna -fDA : I15a03
terna -fDx : I15a03
terna pitagorica : B30f01
terna pitagorica primitiva : B30f01
terna pitagorica -ZP / inclinazione di una : B30g10
terna pitagorica -ZZP : B30g01
terna sinistrorsa : G36a01
terna VEF di un poliedro : G37a02
ternarie / operazioni : T15e02
ternario / attributo = predicato ternario : B61b02
ternario / ciclo : D25g01
terreno / chiusura algebrica di un insieme del : T15f09
terreno / insieme : B41001 T30a02
terreno di un magma : T15a01
terreno di un sottoanello : B41c04 T15i03 T23a07
terreno di un sottopseudoanello : T15i03
terreno di un sottosemianello : T15h04
terreno di un sottosemianello-unitale : T15h04
terreno di una legge di composizione / munire un insieme : T15a01
terreno di una relazione : B53a01
terreno di una struttura : B54d34 B56a02
terreno di una struttura algebrica : B41001 T15e01
terreno di una topologia / insieme : T30a02
terreno di uno spazio metrico : B46a01 T16e09
terrestre / elissoide di riferimento : G53e01
terrestre / equatore : G53e03
terrestre / latitudine : G53e04
terrestre / longitudine : G53e05
terrestri / meridiani : G53e03
terrestri / paralleli : G53e03
terza coordinata / asse della : B45a05
terza potenza cartesiana = cubo cartesiano : B14b05
terza specie / integrale ellittico di : I27e09
terza specie nella forma di Legendre / integrale ellittico di : I27e10
terzetto = trio : B12b07
terzo genere / integrale improprio del : I26d01
terzo teorema di isomorfismo dei gruppi : T22f11

tessere quadrate da mosaico : B21j01
 testa di una pila : C14b05
 testina di lettura di un nastro : B10b07 C12a07
 testina di scrittura : B10b07 C10b01
 tetracisesaedro : G37f07
 tetracotomia : B54a12
 tetradecaedro = tetrakaidecaedro : G36d04
 tetradecagono : G31d06
 tetraedro / volume di un : BG36e06
 tetraedro = tetragono : D33b03 G36d01
 tetraedro troncato : G37f05
 tetragono = tetraedro : G36d01
 tetromino / pseudo- : B21i05
 tetromino : B21i05
 then di una condizionale / clausola : B60b03
 Thrall / teorema di Frame-Robinson- : D23f07
 Thue-Morse / parola infinita di : C60a05
 tipi cumulativi / struttura dei : B65b13
 tipo di un poset / numeri di livello del primo : D47d04
 tipo di un poset / numeri di livello del secondo : D47d04
 tipo di una struttura : B54d34
 Top-Down Left-Right / visita =b visita TDlr : C14g03
 Top-Down Right-Left / visita =b visita TDrl : C14g03
 Top-Down|left-right / ordinamento =b ordinamento TDlr : D30b06 D30b11
 Top-Down|right-left / ordinamento =b ordinamento TDrl : D30b12
 topologia / chiusura secondo una : T30a16
 topologia / insieme terreno di una : T30a02
 topologia discreta : T30a06
 topologia indotta : T30c01
 topologia -K : T30a07
 topologia minimamente fine : T30a06
 topologia -O : T30a02
 topologia più fine : T30a07
 topologia più grossolana : T30a06
 topologia sugli aperti : T30a02
 topologia sugli intorni : T30a07
 topologia sui chiusi : T30a07
 topologia -V : T30a07
 topologica / trasformazione : G63a01
 topologica / trasformazione localmente : G63a01
 topologica di un insieme / chiusura : B46c03
 topologica di una figura -ZZC / deformazione : B23a32
 topologica di uno spazio metrico / base : B46d03
 topologica elementare di una figura -ZZC / deformazione : B23a32
 topologicamente chiuso / insieme : B46c03
 topologici / prodotto di spazi : T30d01

topologico / sottospazio : T30c01
topologico delle serie di potenze formali / anello : I35b04
topologico sugli aperti / spazio : T30a02
topologico sugli intorni / spazio : T30a07
toroidale / grafo griglia : D26c08
toroidali / coordinate : I49o01
torsione / gruppo di : B41b17 T22b14
torsione / gruppo privo di : B41b17 T22b14
torsione / modulo di : T25d03
torsione / modulo libero da : T25d03
torsione di un modulo / elemento di : T25d03
torsione di una curva : G63h01
totale / ordine = insieme totalmente ordinato = insieme linearmente ordinato : B53d08 B55a11
totale / relazione : B53d08
totale / relazione d'ordine : B16c01
totale / visitare i nodi di un grafo equivale ad individuare un loro ordine : D30b07
totale algoritmico / ordinamento : B18c12
totale delle permutazioni di un insieme / gruppo = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01 T22a09
totale di un quadrato magico : D68a01
totale di una funzione multivariata / differenziale : I30c06
totale di una funzione -RRtR / differenziale : I30c02
totale di una superficie / curvatura = curvatura gaussiana di una superficie : G64i01
totale in un insieme ambiente / chiusura : B54c08
totale magico di un cubo magico : D68g01
totale sequenziale / ordine : B30c04
totalmente ordinato / insieme = ordine totale = insieme linearmente ordinato : B55a11
totient / funzione = funzione di Eulero : B25e04
traccia (di una matrice quadrata) : G42c04
tracciamento / codifiche di : B24e13
tracciamento di un multigrafo su una superficie : D31a02
tracciare un grafo su una superficie / deformazioni ammissibili per : D31a02
tradizionale della controimmagine / notazione : B15a06
traiettorie : B54a11
traliccio = reticolo = e lattice : B55c03 B55c05 T15m09
transfinito / numero : B18g11 B19g06 B42g06
transitiva / chiusura riflessivo- = potenza c-star : B16c04
transitiva / relazione : B53d05
transitiva di una matrice -BS / chiusura : D27h03
transitiva di una matrice -BS / chiusura riflessivo- : D27h05
transitiva di una matrice -BS / chiusura riflessivo-simmetrico- : D27h07
transitiva di una relazione / chiusura = c-cross chiusura di una relazione : B53b03
transitiva di una relazione / chiusura riflessivo- = chiusura c-star di una relazione : B53b03
transitiva simmetrizzata di una matrice -BS / chiusura riflessivo- : D27h06
transitività : B55a01
transitore : T34a08

transizione / $a \rightarrow c$ transizione indotta dal carattere a : C12b06
 transizione / digrafo di = pluridigrafo inizializzato e finalizzato : C12b07
 transizione / matrice di : C12b05
 transizione di un riconoscitore -RSD / digrafo di : C12b08
 transizione di un riconoscitore -RSD / funzione di : C12b02
 transizione di un riconoscitore -RSND / relazione di : C12c02
 transizione di un riconoscitore -RSND : C12c02
 transizione indotta dal carattere $a \rightarrow b$ a -transizione : C12b06
 transizioni di un automa / digrafo delle : C12a03
 transizioni di un automa / grafo delle : C12a03
 transizioni tra stati di un automa : C12a03
 trapezio / lati obliqui di un : B24b10
 trapezio : B31d05 G31c04 G34
 trapezio di Eulero = trapezio -ZZ pentagonale : B21j13
 trapezio isoscele : B24e12 B31d05 G31c04
 trapezio rettangolo : B24b10 B24e12 B31d05 G31c04
 trapezio -ZZ : B24b09 B24e12
 trapezoidale / esacontaedro : G37f07
 trapezoidale / icositetraedro : G37f07
 trapezoide : I25c01
 trapezoide generalizzato : I26a01
 trapezoide illimitato = trapezoide improprio : I26a01
 trapezoide improprio = trapezoide illimitato : I26a01
 trappola di un riconoscitore -RSD / stato : C12b15
 trascendente / numero : B19c05 B38c05
 trasdotta / stringa : C10b01
 trasduttore / accettatore- : C10b01 C10b02
 trasduttore a pila / accettatore- : C14g01
 trasformata per sostituzione : B10c06
 trasformazione κ -elementare di una matrice : G47f01
 trasformazione ρ -elementare di una matrice : G47f01
 trasformazione : B15b02
 trasformazione annichilatrice di uno spazio = trasformazione nulla di uno spazio : B32c03 G40c04
 trasformazione bicontinua invertibile : G63a01
 trasformazione conforme di una superficie : G64d05
 trasformazione di una base : G40f02
 trasformazione equiareale : B24f02
 trasformazione identica = trasformazione identità : B10b09 B15b01
 trasformazione isometrica : G64d04
 trasformazione lineare / matrice rappresentativa in base canonica di : B32a02 G40c10
 trasformazione lineare = applicazione lineare : B32c01 B45d15 G40c01
 trasformazione lineare diagonalizzabile : G47b.
 trasformazione lineare nulla : B45d16 T16a23
 trasformazione lineare per un campo = operatore lineare per un campo : T16a23
 trasformazione lineare tra spazi sui reali : B45b01
 trasformazione localmente topologica : G63a01

trasformazione nella sequenza opposta = passaggio alla sequenza opposta : B45d02
trasformazione nulla di uno spazio = trasformazione annichilatrice di uno spazio : B32c03 G40c04
trasformazione per complementazione di una MSPG : B18d06
trasformazione topologica : G63a01
trasformazioni / equivalenza di elementi dovuta a un gruppo di : D25f01
traslati / quadranti -ZZ : B22b01
traslazione / equivalenti per : B21d07
traslazione a destra : T22a04
traslazione a destra in un magma : T15a17
traslazione a sinistra : T22a04
traslazione a sinistra in un magma : T15a17
traslazione da destra : B20f09
traslazione da sinistra : B20f09
traslazione del piano : B21d03 G30d03 I15c04
traslazione orizzontale : B21d03
traslazione verso est : B21d03
traslazione verso NE : B21d03
traslazione verso nord : B21d03
traslazione verso NW : B21d03
traslazione verso ovest : B21d03
traslazione verso SE : B21d03
traslazione verso sud : B21d03
traslazione verso SW : B21d03
traslazione verticale : B21d03
traslazione -Z : B20e02
traslazione -ZZ primitiva : B21g04
traslazioni / gruppo delle : G30d03
traslomotetia : G30j01
traslo-riflessioni -ZZ / gruppo delle : B20e09 B22c07
trasposizione / dualità per : G42d04
trasposizione / invariante per : B16a08 G42a08
trasposizione = scambio : D25b11
trasposizione del supporto di un prodotto cartesiano : B14a03
trasposizione di due elementi = scambio : B15b07 B16e12
trasposizione di una matrice : B16a07 G42a07
trasposta / matrice : B16a07 G42a07
trasposta / poligonale = poligonale opposta : G34a01
trasposta / relazione : B10d09
trasposta / relazione = relazione inversa : B53a07
trasposta / struttura di incidenza = struttura di incidenza duale : D64a07
trasposta di una fdF = coniugata di una fdF : D23c01
trasposto / digrafo = digrafo riflesso : D27a05
trasposto / gruppo = gruppo opposto = gruppo duale = riflesso di un gruppo : T22c07
trasposto / magma = magma duale : T15a14
trasposto / poligono : G34a08
trasposto / poset = poset riflesso = poset duale : B55a08

trasversale / difetto di un : D48i03
 trasversale : D48i01
 trasversale di un quadrato latino / insieme : D68b09
 trasversale parziale : D48i02
 trasversali / matroide dei : D48i06
 tratti / curva regolare a : I31a01
 tratti / multicircuito piano regolare a : I31b03
 trattrice : G64i06
 tre punti / equazione del piano per : G36e07
 tre punti / rapporto semplice di : G61d01
 tree / rooted =i albero con radice : D30a01
 triacisicosaedro : G37f07
 triacisottaedro : G37f07
 triacistetraedro : G37f07
 triacontaedro : G36d04
 triacontaedro rombico : G37f07
 triade / grafo : D26c01
 triangolare / disuguaglianza : B45c03 G48c02
 triangolare / sistema lineare : G45b01
 triangolare di un quadrato fortemente magico / proprietà : D68d04
 triangolare inferiore / matrice : G42c06
 triangolare per il prodotto interno / disuguaglianza : G41a07
 triangolare per la distanza / disuguaglianza : G36a03 G41b01
 triangolare per la norma / disuguaglianza : G41a10
 triangolare superiore / matrice : G42c06
 triangolari n -gono / tamburo a facce laterali : D33b10
 triangolari bipiramidato n -gono / tamburo a facce laterali : D33b10
 triangolari inferiori / matrici binarie : D27e12
 triangolari inferiori / matrici binarie strettamente : D27e12
 triangolari per i numeri complessi / disuguaglianze : B50b06
 triangolari piramidato n -gono / tamburo a facce laterali : D33b10
 triangolari superiori / matrici binarie : D27e12
 triangolari superiori / matrici binarie strettamente : D27e12
 triangoli / griglia di : D31c08
 triangoli / losanga di : D31c10
 triangoli congruenti : G31b05
 triangoli sferici / legge dei seni per i : G53d06
 triangoli simili : G31b05
 triangolo / area di un : G31b13
 triangolo / baricentro di un : G31b06
 triangolo / bisettrice esterna di un : G31b13
 triangolo / bisettrice interna di un : G31b13
 triangolo / centroide di un : G31b07
 triangolo / ceviano di un / segmento : G31b15
 triangolo / circocentro di un = circumcentro di un triangolo : G31b09
 triangolo / circonferenza exscritta di un : G31b14

triangolo / circonferenza inscritta in un = incirconferenza di un triangolo : G31b08
triangolo / incirconferenza di un = circonferenza inscritta in un triangolo : G31b08
triangolo / lati di un : G25c05
triangolo / legge dei coseni per un : G31b12
triangolo / legge dei seni per un : G31b12
triangolo / legge delle tangenti per un : G31b12
triangolo / mediane di un : G31b07
triangolo / ortocentro di un : G31b06
triangolo / partizione del piano indotta da un : G31b02
triangolo / terna di ceviani concorrenti di un : G31b15
triangolo / vertici di un : G25c05
triangolo = trigono : B31d03 G31b
triangolo acutangolo : G31b03
triangolo degenerare : G31b01
triangolo di Tartaglia-Pascal : B55d08
triangolo equiangolo = triangolo equilatero = triangolo regolare : G31b04
triangolo equilatero = triangolo equiangolo = triangolo regolare : G31b04
triangolo isoscele : G31b03
triangolo obliquo : G31b03
triangolo ottusangolo : B31d03 G31b03
triangolo proiettivo : G31b01 G61c01
triangolo regolare = triangolo equiangolo = triangolo equilatero : G31b04
triangolo rettangolo : B31d03 G31b03
triangolo rettangolo -ZZCathR : B24b03
triangolo rettangolo -ZZCathR isoscele : B2403
triangolo scaleno : G31b03
triangolo sferico / duale di un : G53d03
triangolo sferico duale = triangolo sferico polare : G53d01
triangolo sferico polare = triangolo sferico duale : G53d01
triangolo su un grafo : D26d09
triangolo -ZZ / vertice di un : B24b02
triangolo -ZZ 2-elongato : B21j10
triangolo -ZZ degenerare : B24b02
triangolo -ZZ isoscele : B24b03
triangolo -ZZ rettangolo *e*-elongato : B21j10
triangolo -ZZ rettangolo : B24b03
triangolo -ZZ rettangolo 2-allargato : B21j07 B21j10
triangolo -ZZ rettangolo 2-allungato : B21j10
triangolo -ZZ rettangolo isoscele -ZZCathB : B21j09
triangolo -ZZ rettangolo isoscele -ZZCathR : B21j03
tricotomica / decisione : B30a12
tricotomica / proprietà : B42c02
tricotomica / relazione : B53
tridecaedro = triskaidecaedro : G36d04
tridimensionale / problema di assegnamento : C47g18
tridimensionale / spazio = spazio fisico = spazio ordinario : G36001

triedro : G36d01
 triedro mobile : G63h01
 trigoni / settori circolari da : G53a10
 trigono = triangolo : B31d03 G31b01
 trigonometria / formule di bisezione in : B47b05
 trigonometria :
 trigonometria razionale : B30g08
 trigonometrica sui razionali / funzione : B30g08
 trigonometriche di addizione / formule : B30h03
 trigonometriche di duplicazione / formule : B30h04
 trigonometriche di sottrazione / formule : B30h04
 trigonometrici / base di coseni e seni dello spazio dei polinomi : I60a05 I60a07
 trigonometrici / base di esponenziali dello spazio dei polinomi : I60a05 I60a07
 trigonometrico di dato periodo / polinomio : I60a03
 trigramma : B10a11
 trimagico / cubo : D68g03
 trinomia / equazione : B37f01
 trinomio : B33c08
 trio = terzetto : B12b07
 tripartizione : B12e11
 tripartizione lineare segnata di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21b05
 tripla : B10e06
 triplo di vettori / prodotto : BG36e05
 triskaidecagono : G31d06
 tromino / pseudo- : B21i05
 tromino : B21i05
 tromino -ZZB : B12d04
 tromino -ZZR : B12d04
 troncato / cubo : G37f05
 troncato / cubottaedro : G37f05
 troncato / dedecaedro : G37f05
 troncato / icsaedro : G37f05 32
 troncato / icosidodecaedro : G37f05
 troncato / ottaedro : G37f05
 troncato / tetraedro : G37f05
 troncato in base B / logaritmo = parte intera del logaritmo in base B : B14c09
 tronco di piramide : G37f01
 tronco di piramide locale di una faccia di un poliedro : G37a12
 Turing / macchina di : C21b01
 Turing universale / macchina di : B65b08 B65g08
 turtle = tartaruga : B21h05
 Tutte / teorema di Wagner-Harary- : D31c06
 Tutte sui grafi 3-connessi / teorema di : D32b15

U

uguaglianza delle frazioni / regola dell' : B30a09
uguaglianza di Chasles : G41c01
uguaglianza di forme frazionarie : B30a09
uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di elementi = uguaglianza -mfes : I15b03
uguaglianza di ordine di grandezza : I12h07
uguaglianza in una sequenza : D20g01
uguaglianza -mfes = uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di elementi : I15b03
uguaglianza -mfps = uguaglianza modulo un insieme finito di coppie : I25b03
uguaglianza modulo un insieme finito di coppie = uguaglianza -mfps : I25b03
uguaglianza modulo un insieme finito di elementi = uguaglianza -mfes : I25b03
uguale / maggiore o : B10d09
uguale / minore o : B10d09
Ulam / congettura di : D26g04
ultrafiltro : T30e02
unadica degli interi naturali / rappresentazione : B10d01 C10a06
unadica di una lunghezza di stringa o lista / rappresentazione : B10d04
unaria / operazione = operatore unario : B15c07 T15d01
unaria / rispettare una operazione : T15g01
unario / attributo : B61b02
unario / meno : B20d02
unario / operatore = operazione unaria : B15c07 T15d01
unario / predicato : B61b02
unario postfisso / operatore = operatore unario suffisso : C14e07
unario suffisso / operatore = operatore unario postfisso : C14e07
unica / decifrabilità : C65c05
unicamente decifrabile / precodice : C65c05
unicità del limite : I16a08
Unicode / codice : C65c04
unidimensionale / omotetia :
unidimensionale di un volume / proporzionalità : G36d12
unidirezionale / omotetia : I15c06
unifero / magma = magma unitale : T15a12
uniforme / arborescenza f - : D30a20
uniforme / distribuzione di probabilità : C65b05
uniforme / matroide : D48b14
uniforme di un intervallo / decomposizione : I17b01 I25a02
uniforme sui livelli / arborescenza : D30a22
uniforme, versione monodimensionale / teorema di Cantor sulla continuità : I17b04
uniformemente / successione che converge : I32c01
uniformemente continua nel proprio dominio / funzione : B46e07
uniformemente in un dominio / serie che converge : I32c05
unilaterale / superficie : D31a01 G64l04
unilaterale di una funzione in un punto / continuità : I17a12
unilaterali / limiti : I16b01
unilateralmente connessi / nodi di un digrafo : D27b26
unilateralmente continua / funzione : I25b02

unilimite / successione = successione regolare : B35b16 I12b11
 unione / assioma dell' : B65c04
 unione / chiuso rispetto all' : B18g19
 unione / chiusura per : B18g19 B19h10
 unione : B12e01 B18e04
 unione appoggiata su una data chiusura : B54d26
 unione con segnalazione di operandi disgiunti : B53a12
 unione di due grafi : D26g01
 unione di due MSPG / composizione per l' : B18d02
 unione di insiemi procedurali : B18d01
 unione disgiunta di due grafi : D26d15
 unione disgiunta funzionale : B54a04
 unione ed intersezione / distributività per : B19c05
 unione funzionale : B15b04
 unità / matrice : T15h09
 unità / polinomio : B33c03
 unità / radici n -esime dell' = radici complesse dell'unità : B50c03 G33c03
 unità / radici complesse dell' = radici n -esime dell'unità : B50c03 G33c03
 unità : B41b02
 unità a destra = elemento neutro a destra : T15a08
 unità a sinistra = elemento neutro a sinistra : T15a08
 unità bilatera : T15a08
 unità di semianello-unitale : T15h03
 unità di un poset = massimo di un poset : B55a05
 unità su una SKA / matrice : C32d06
 unitale / algebra : T16b01
 unitale / delta di Kronecker su un semianello- : T15h09
 unitale / frazione : B30b07
 unitale / numero frazionario :
 unitale / numero razionale : B30b07
 unitale / semialgebra- : T16b04
 unitale / semianello- : T15h03
 unitale / semigruppato : B41a03
 unitale / semireticolo : T15m04
 unitale / terreno di un sottosemianello- : T15h04
 unitale / unità di semianello- : T15h03
 unitale / zero di un semianello- : T15h03
 unitale delle matrici quadrate / semianello- : T15h09
 unitaria / matrice sui complessi : G48d06
 unitario / gruppo : G48d07
 unitario / operatore : G48e01
 unitario / quaternione = quaternione normalizzato : G54b02
 unitario / vettore normale principale : G63g03
 unitore / funzione : B54c08 C33a03
 universale / chiusura : B65b09
 universale / identità di algebra : T15a13

universale / macchina di Turing : B65b08
universale / quantificatore : B61b05
universale di Turing / macchina : B65g08
universale di una sentenza chiusa / chiusura : B61g01
universo : B12c06
universo di von Neumann : B65g01
univoca / corrispondenza = funzione = mappa = applicazione : B54a01
urelementi : B65g05
uscente / arco : B16b02
uscente / grado : B16b02
uscente di un nodo / grado : D27a08
uscita / alfabeto di = alfabeto di scrittura : B18b01 B18c01
uso / caratteri in : B18e04
usuale / notazione funzionale : B15a06 T15d01
usuale di matrici / somma : D27g01
usuale di matrici binarie / prodotto : D27g08
utili su un digrafo inizializzato e finalizzato / passeggiate : C12b08
utilità enumerativa : B14b01
utilizzabili / numeri : B38b04
utilizzare in cascata / programmi da : B71b01

V

-V / inclinazione = punto all'infinito -ZZV : B21a03
-V / topologia : T30a07
valente / nodo k - =c nodo di grado k : D26b04
valenza di un nodo / grado di un nodo : D26b04 D27a08
valenza di un vertice di un poliedro : G37a01
valida / sentenza = tautologia : B60c07
valida / sentenza chiusa : B61e01
valida / sentenza del calcolo dei predicati : B61c08
validità di una sentenza / dominio di : B60c06
valor medio / teorema del : I21b01
valore assoluto / funzione : B54b06
valore assoluto : B20d04 B30a13
valore assoluto di numero reale : B42c05
valore caratteristico : G47c02
valore della variabile / valutazione di una sfp1 in corrispondenza di un : I35c01
valore di verità : B60a04
valore di verità indotto da una interpretazione : B60c03
valore limite di una successione : B35b03 I12a03
valore principale secondo Cauchy : I26g02 g03
valore stazionario di una funzione -RR : I24a04
valori assunti da una funzione / calcolare i : B15a02

valori della funzione / scostamento dal limite dei : I16a02
 valori di una funzione / punto di accumulazione per i : B35b03
 valori intermedi / teorema di Weierstrass sui : I17b07
 valori limitati / funzione complementare di funzione a : B15e11
 valori minimo e massimo / teorema di Weierstrass dei : I17b06
 valori reali / estremo inferiore di funzione a : B42e06
 valori reali / estremo superiore di funzione a : B42e06
 valutare una funzione : B15a02
 valutati / digrafo con nodi : D28a07
 valutazione di un reticolo in un gruppo / anello di : D47h05
 valutazione di un reticolo in un gruppo / modulo di : D47h02
 valutazione di un reticolo in un gruppo : D47h01
 valutazione di una sentenza : B60c06
 valutazione di una sfp1 in corrispondenza di un valore della variabile : I35c01
 valutazione enumerativa : D27a09
 Vandermonde / formula di convoluzione di Chu- : D20b16
 variabile / derivata parziale rispetto alla seconda : I30a02
 variabile / funzione generatrice in una : I35a09
 variabile / precodice a lunghezza : C65c07
 variabile / serie formale di potenze in una = sfp1 : I35a01 I35a08
 variabile / tendere a un limite al tendere da destra della : I16b01
 variabile / tendere a un limite al tendere da sinistra della : I16b01
 variabile / valutazione di una sfp1 in corrispondenza di un valore della : I35c01
 variabile : G30b01
 variabile booleana : C47f03
 variabile che corre in $\mathbb{Q}$ = variabile razionale = variabile sui razionali : B30e06 B31a03
 variabile che corre in un insieme : B30e06
 variabile complessa / incremento della : I37a01
 variabile complessa / serie di potenze di una : I37b01
 variabile di integrazione / integrazione per sostituzione della : I25e03
 variabile dipendente di una funzione : B15a09
 variabile equivalenti / serie di potenze formali in una : I35a09
 variabile formale / manifestazione di una funzione generatrice in una : I35a09
 variabile formale = indeterminata : B33c04
 variabile in forma base / serie formale di potenze in una : I35a05
 variabile indipendente / incremento della : I20a02
 variabile indipendente / invarianza della forma del differenziale di fronte a modifica della : I24b07
 variabile indipendente di una funzione : B15a09
 variabile libera di una formula = parametro di una formula : B65b07
 variabile muta = variabile saturata : I25c14
 variabile reale = variabile sui reali : G30b01
 variabile saturata = variabile muta : I25c14
 variabile sui razionali = variabile razionale = variabile che corre in $\mathbb{Q}$: B30e06 B31a03
 variabile sui reali = variabile reale : G30b01
 variabile vincolata : B65b07
 variabili / algebra delle serie formali in più : I35h05

variabili / dati : B71a07
variabili / registri di : B10b07
variabili / rispetto dei ruoli formali delle : I17c03
variabili / rispetto dei significati delle : I17c03
variabili formali : I35a04
variabili separate : I50c02
variazione delle costanti arbitrarie / metodo della : I50m02
varietà riemanniana : G25e07
VEF di un poliedro / terna : G37a02
veniale / abuso di linguaggio : B15a14
Venn / diagrammi di Eulero- : B12d04
verità / tavola di : B60c04
verità / valore di : B60a04
verità indotto da una interpretazione / valore di : B60c03
verità multivariata / funzione di : C47f04
vernale / punto = primo punto dell'Ariete : G53f02
versatilità delle procedure : B18a02
versi antiorario e orario di un poligono : B31d06
verso antiorario = verso positivo : B43d04 G30h04
verso di percorrenza : B43d04 G30h04
verso il basso di una funzione -RR / concavità : I23b02
verso l'alto di una funzione -RR / concavità : I23b02
verso negativo = verso orario : B43d04 G30h04
verso orario = verso negativo : B43d04 G30h04
verso positivo = verso antiorario : B43d04 G30h04
versore = vettore normalizzato : B30e07 G41a05 T34a02
versore associato a un quaternioni : G54b02
versori canonici : B21c03 G36a01
verticale / asintoto : I23c01
verticale / asse -ZZ = asse -ZZV : B20b05
verticale / barra : B21i11
verticale / fascia : B21j19
verticale / passo = passo -ZZV : B21a06
verticale / retta : B30e09 G30b03
verticale / retta -QQ : B30e09
verticale / retta -ZZ = retta -ZZV : B20b10
verticale / riflessione nel piano rispetto a retta : B22a04 I12d02 I15c05
verticale / riflessione rispetto all'asse : B22a01
verticale / segmento -ZZ = segmento -ZZV : B21a01
verticale / semiretta -ZZ = semiretta -ZZV : B21a08
verticale / slittamento : G36h04
verticale / traslazione : B21d03
verticale illimitata / fascia : B21j19
verticali non negativo e non positivo / semiassi : B31a02 G30a01
vertice / angoli opposti al : B22b02 B31b10
vertice / angolo sferico di : G53c01

vertice : B31b10 G34a01
 vertice di poligono / angolo esterno di un : G31a02 G34a10
 vertice di un angolo : B22b02 G30g02
 vertice di un cammino -ZZ : B21h07 B24a01
 vertice di un cono : G52f01
 vertice di un cono circolare retto : G50e
 vertice di un grafo = nodo di un grafo : B16b09 D26a01
 vertice di un insieme -Rpd : D33a02
 vertice di un poliedro / piramide locale di un : G37a12
 vertice di un poliedro / smussamento di un : D33b07
 vertice di un poliedro / valenza di un : G37a01
 vertice di un poliedro : G36d01 G37a01
 vertice di un poligono : G34a02 G36d01
 vertice di un triangolo : G31b01
 vertice di un triangolo -ZZ : B24b02
 vertice di una casella : B20b08
 vertice di una parabola : G50b01
 vertice estremo di un insieme -Rpd : D33a02
 vertici / cammino -ZZ biiettivo sui = cammino hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28d01
 vertici / grafo k -connesso per : D32a04
 vertici / poliedro regolare sui = poliedro isogonale : G37a13
 vertici adiacenti di un poliedro : G37a04
 vertici di concavità di un poligono : B31d06
 vertici di un grafo / connettività per : D32a01
 vertici di un triangolo : G25c05
 vertici di una calotta di un grafo planare : D33d07
 vertici di una poligonale : B31d01
 vertici equivalenti di un poliedro : G37a11
 vertici iniziale e finale di una poligonale : B31d01
 vertici interni di una calotta di un grafo planare : D33d07
 vertici opposti di una casella : B20b08
 vertici pro k -separazione / insieme dei : D32b03
 vettore d -dimensionale = punto d -dimensionale : B32a01
 vettore / anticommutatività del prodotto : G36e01
 vettore / coordinate cartesiane di un : B32a01
 vettore / coseni direttori di un : G36b09
 vettore / forma lineare duale di un : B32d02 G40d02
 vettore / moltiplicazione per uno scalare di un : B21c02 B32a02 G30d02 G40a02
 vettore / norma di un : B45c02 T34a02
 vettore / prodotto : G36e01 G63b03
 vettore / somma di vettore applicato e : B31c03
 vettore : G30d01
 vettore applicato : G30d04
 vettore applicato e vettore / somma di : B31c03
 vettore caratteristico : G47c02
 vettore colonna : B22e02 G42a03

vettore dei termini noti di un sistema lineare : G45b01
 vettore di Parikh di una stringa : C10d06
 vettore di un modulo / annichilatore di un : T25d07
 vettore in una base / rappresentazione di un : B21c04
 vettore libero per una matrice : G42a03
 vettore normale principale unitario : G63g03
 vettore normalizzato = versore : G41a05 T34a02
 vettore nullo = vettore zero : B21c01 B32a01 B45d02 G40a01
 vettore nullo di un modulo di sequenze : T25a04
 vettore nullo -ort : G48b04
 vettore opposto : B21c02 B31c02 B32a01 G30d02 G40a01 G40a02
 vettore proporzionale : G30d02
 vettore -QQ : B30e05
 vettore riga : G42a03
 vettore sequenza nullo = vettore sequenza zero : T16a05
 vettore sopra una direzione / proiezione di un : B32f04
 vettore zero = vettore nullo : B21c01 B32a01 G40a01
 vettore -ZZ = punto -ZZ : B21c01
 vettore -ZZ applicato = segmento -ZZ orientato : B21d07 B21g06
 vettore -ZZ applicato all'origine : B21d07
 vettore -ZZ primitivo superiore :
 vettore -ZZ $\mathbf{\hat{r}}$ applicato = segmento -ZZ $\mathbf{\hat{r}}$ orientato : B21a04
 vettore -ZZK applicato = segmento -ZZK orientato : B22b16
 vettori / chiusura lineare di un insieme di : B32b04 B45a09 G40b05
 vettori / combinazione lineare di : B32a04 G40a04
 vettori / criterio di complanarità di tre : BG36e05
 vettori / differenza tra : B21c02 B31c02 G30d02
 vettori / distanza euclidea tra = distanza pitagorica tra : B45c03
 vettori / distanza pitagorica tra = distanza euclidea tra : B45c03
 vettori / prodotto interno di due = prodotto scalare di due vettori : B21c05 B45c01 G63b02
 vettori / prodotto scalare di due = prodotto interno di due vettori : B21c05 B45c01 G63b02
 vettori / prodotto triplo di : BG36e05
 vettori / raggio di = raggio di uno spazio vettoriale : B32a04
 vettori / sistema completo di : B32a06 G40a05
 vettori / somma di : B21c02 B31c02 B32a02 G30d02 G40a02
 vettori / sottospazio sotteso da un insieme di : B32b04 B45a09 G40b04
 vettori applicati / antiparallelismo tra : B21g07
 vettori applicati di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21g06
 vettori applicati equipollenti = segmenti orientati equipollenti : B31c04
 vettori applicati ortogonali : B21g07
 vettori chiuso per combinazione lineare / insieme di : B32b01
 vettori collineari = vettori proporzionali : B30e05 B32a04 G40a04
 vettori di date dimensioni = punti di date dimensioni : B45a01
 vettori di date dimensioni reali / gruppo additivo dei : T15f04
 vettori di un modulo / lunghezza = norma dei vettori di un modulo : T16e06
 vettori di un modulo / norma = lunghezza dei vettori di un modulo : T16e06

vettori di un modulo : T16a03
 vettori di un'algebra -F / prodotto tra i : T16b01
 vettori di uno spazio vettoriale : B45d01
 vettori di uno spazio vettoriale linearmente dipendente / insieme di : T16a16
 vettori di uno spazio vettoriale linearmente indipendente / insieme di : T16a16
 vettori generatore di uno spazio vettoriale / insieme di : T16a16
 vettori liberi / spazio dei : G41c01
 vettori liberi su un campo generato da un poset / spazio dei : D47g01
 vettori linearmente dipendenti / insieme di =s insieme dipendente : B45a02 T25b01
 vettori linearmente dipendenti : B32a05 G40a05
 vettori linearmente indipendenti / insieme di =s insieme indipendente : B45d10 T25b01
 vettori linearmente indipendenti : B32a05 G40a05 T16a16
 vettori ortogonali : B30e08 G42b07 T34a03
 vettori piani a coordinate complesse / gruppo additivo dei : T15f03
 vettori piani a coordinate intere / gruppo additivo dei : T15f03
 vettori piani a coordinate reali / gruppo additivo dei : T15f03
 vettori -PP primitivi : B21f01
 vettori primitivi -ZZQ2 : B21f01
 vettori proporzionali = vettori collineari : B30e05 B32a04 G40a04
 vettori -ZZ primitivi : B21f01
 vettori -ZZ primitivi superiori : B21f01
 vettori -ZZQ1 primitivi / insieme dei : B21f01
 vettoriale / base canonica di uno spazio : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
 vettoriale / base dello spazio :
 vettoriale / base di uno spazio : B45d12 T16a18
 vettoriale / dimensione di uno spazio : B45d13 T16a19
 vettoriale / endomorfismo entro uno spazio = operatore lineare entro uno spazio : B45b02
 vettoriale / forma bilineare sopra uno spazio : G48a01
 vettoriale / forma su uno spazio : T16e01
 vettoriale / insieme di vettori generatore di uno spazio : T16a16
 vettoriale / lunghezza in uno spazio = norma in uno spazio vettoriale : T16e06
 vettoriale / norma in uno spazio = lunghezza in uno spazio vettoriale : T16e06
 vettoriale / operatore lineare entro uno spazio = endomorfismo entro uno spazio : B45b02
 vettoriale / prodotto esterno per un campo ed uno spazio : B45d01
 vettoriale / raggio di uno spazio = raggio di vettori : B32a04
 vettoriale / reticolo dei sottospazi di uno spazio : T16a13
 vettoriale / sottospazio complemento in uno spazio : T16a14
 vettoriale / sottospazio di uno spazio : B45d03 T16a08
 vettoriale / spazio : B32a03 G40a03
 vettoriale delle sequenze su un campo / spazio : T25a04
 vettoriale delle sequenze su un campo di data dimensione / spazio : T16a05
 vettoriale delle soluzioni di una ODE lineare / spazio : I50k03
 vettoriale di un quaternione / componente = componente immaginaria di un quaternione : G54a04
 vettoriale duale di uno spazio dato / spazio : B32d03
 vettoriale finito-dimensionale / spazio : B45d13 T16a19
 vettoriale generatore di uno spazio : B45d10

vettoriale infinito-dimensionale / spazio : B45d13 T16a19
vettoriale linearmente dipendente / insieme di vettori di uno spazio : T16a16
vettoriale linearmente indipendente / insieme di vettori di uno spazio : T16a16
vettoriale sopra un campo / spazio : B45d01 T16a03
vettoriale sui complessi / prodotto interno di uno spazio : T16e02
vettoriale sui reali / prodotto interno di uno spazio : T16e02
vettoriali / omomorfismo tra spazi = omomorfismo lineare tra spazi = operatore lineare tra spazi : B32c07 B45b01 B45d15 G40c01
vettoriali / quaternioni = quaternioni immaginari = quaternioni spaziali : G54a04
vettoriali / somma diretta di spazi : T16a25
-vf / grafo regolare : D31b13
viaggiatore / problema del commesso : C47g08
Viergruppe = gruppo di Klein : B41b04
vincolata / variabile : B65b07
visita / procedura di : B15e02
visita alto-basso|destra-sinistra = visita TDrl : D30b12
visita alto-basso|sinistra-destra = visita TDlr : D30b06
visita di una configurazione discreta : B15a12
visita di una figura -ZZ : B21j16
visita TDlr = visita alto-basso|sinistra-destra : C14g03 D30b06
visita TDrl = visita alto-basso|destra-sinistra : D30b12
visitare i nodi di un grafo equivale ad individuare un loro ordine totale : D30b07
visitare i nodi di una arborescenza : D30b01
vista / centro di = punto di vista : G61a02
vista attivo / punto di : B21d02
vista passivo / punto di : B21d02
vita di un grafo / giro di = cintura di un grafo : D26d13
volume di un tetraedro : BG36e06
von Neumann / universo di : B65g01
von Neumann-Bernays-Goedel / assiomatizzazione di = assiomatizzazione NBG : B65g03
vuota / circuito di regione : B23c21
vuota / parola = stringa muta = parola muta : B10b08
vuota / stringa = stringa muta = parola muta : B10b08 C10a04
vuoto / assioma dell'insieme : B65c02
vuoto / digrafo : D27a01
vuoto / grafo : D26b02
vuoto / insieme : B12b07
vuoto / prodotto : D20a01

W

-W / orientazione -W : B21a07
-W / semiretta = riga illimitata a sinistra : B21a08
Wagner-Harary-Tutte / teorema di : D31c06

Waring / formule di :

Weierstrass / teorema di Bolzano- : B46c07

Weierstrass per una successione di funzioni olomorfe / teorema di : I38g01

Weierstrass sui valori intermedi / teorema di : I17b07

Weierstrass sui valori minimo e massimo / teorema di : I17b06

Werner / formule di : B43e06 B47b06 G32b06

WGS84 = World Geodetic System 84 : G53e01

Whitney sulla connettività / teorema di : D32a03

Whitney sulla connettività di grafi e sottografi / teorema di : D32b02

Wilson / proposizione di Dowling- : D47g05

Wilson / teorema di Dowling- : D47g06

World Geodetic System 84 = WGS84 : G53e01

wronskiana di una sequenza di funzioni / matrice : I50j04

wronskiano / determinante : I50j04

X

x / asse : G40a02

xor di due enunciati = or esclusivo di due enunciati : B53a12

Y

y / asse : G40a02

Young / reticoli di : B55e03

Young per i reali / disuguaglianza di : B46a04

Young relativo a una partizione -I / tableau di : D23f01

Young standard / tableau di : D23f01

Z

-Z / adiacenza : B20c02

z / asse : G40a02

-Z / dilatazione : B20d06

-Z / predecessore : B20c02

-Z / raffigurazioni della retta : B20a03

-Z / riflessione : B20e04

-Z / successore : B20c02

-Z / traslazione : B20e02

-Z di potenze formali / serie = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02

-Z2x2 / matrice : B22e04

zeri di un'equazione polinomiale a coefficienti interi : B38a01

Zermelo / teoria degli insiemi di : B65g02
Zermelo-Fraenkel / semantica del linguaggio di : B65b13
zero / anello di caratteristica : T15l03
zero / campo di caratteristica : T15l04
zero / divisore dello : B41c08 T15i08 T23a16
zero / matrice : T15h09
zero / sottomodulo = sottomodulo nullo : T25a09
zero / sottospazio = sottospazio nullo : B45
zero / vettore = vettore nullo : B21c01 B32a01 G40a01
zero / vettore sequenza : T16a05
zero / vettore sequenza = vettore sequenza nullo : T16a05
zero a destra = elemento assorbente a destra : T15a08
zero a sinistra = elemento assorbente a sinistra : T15a08
zero bilatero = elemento assorbente bilatero : T15a08
zero complesso : B50b01
zero di dato ordine = infinitesimo di dato ordine : I38e01
zero di dato ordine = infinitesimo di dato ordine : I38e01
zero di un anello / ideale : T15j01
zero di un anello / ideale : T15j01
zero di un modulo / sottospazio : T16a10
zero di un modulo / sottospazio = sottospazio nullo di un modulo : T16a10
zero di un poset = minimo di un poset : B55a05
zero di un semianello-unitale : T15h03
zero di una relazione / potenza : B53b02
zero di un'equazione polinomiale a coefficienti interi : B19b03
zero minima di una relazione / potenza : B53b02
zeta di Riemann / funzione -PPfS : D47a02
ZFC / estensione conservativa della : B65g03
-ZN / punto : B30a03
Zorn / lemma di : B65f11 G40a10
-ZP / inclinazione di una terna pitagorica : B30g10
-ZP / punto : B30a03
-ZZ / archi di un cammino : B21h08
-ZZ / arco di un cammino -ZZ : B24a01
-ZZ / cammino = cammino su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21h07 B24a01
-ZZ / casella : B20b08
-ZZ / cerchio : B21j20
-ZZ / circuito : B24a02
-ZZ / codiagonale = diagonale secondaria -ZZ : B20b10
-ZZ / combinazione lineare : B21c03
-ZZ / configurazione : B21k01
-ZZ / coordinatizzazioni delle griglia : B21e01
-ZZ / diagonale principale : B20b10
-ZZ / diagonale secondaria = codiagonale -ZZ : B20b10
-ZZ / dilatazione del piano : B22e10
-ZZ / ellisse : B21j20

-ZZ / funzionale lineare : B22f02
 -ZZ / gancio : B21j03
 -ZZ / griglia : B20b09
 -ZZ / gruppo dei movimenti rigidi : B22c05
 -ZZ / gruppo delle traslo-riflessioni : B20e09 B22c07
 -ZZ / insiemi : B21k01
 -ZZ / movimento rigido = movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22c05
 -ZZ / multicircuito : B24a10
 -ZZ / orientazione -ZZ : B21g05
 -ZZ / origine del piano B20b05
 -ZZ / ortogonalità tra rette : B21g02
 -ZZ / ottagono : B21j12
 -ZZ / percorso = poligonale -ZZ : B21h12 B24a05
 -ZZ / piano = piano combinatorio = piano di Polya : B20b01 G36a01
 -ZZ / poligonale = percorso -ZZ : B21h12 B24a05
 -ZZ / punto : B20
 -ZZ / punto = vettore -ZZ : B21c01
 -ZZ / quadrato : B24b09
 -ZZ / raffigurazione normale del piano = raffigurazione geografica del piano -ZZ mediante punti : B20b12
 -ZZ / retta : B21f04 B21g04
 -ZZ / rettangolo : B24b09 B24e08
 -ZZ / rombo : B24e09
 -ZZ / segmento : B21g06
 -ZZ / semipiano : B21b05 B21j18
 -ZZ / semiretta : B21f04
 -ZZ / teorema di Pitagora : B24d02
 -ZZ / trapezio : B24b09 B24e12
 -ZZ / vertice di un cammino : B21h01 B21h07 B24a01
 -ZZ / vertice di un triangolo : B24b02
 -ZZ / vettore = punto -ZZ : B21c01
 -ZZ / visita di una figura : B21j16
 -ZZ 2-elongato / triangolo : B21j10
 -ZZ all'infinito orientato / punto : B21g05
 -ZZ applicato / vettore = segmento -ZZ orientato : B21d07 B21g06
 -ZZ applicato all'origine / vettore : B21d07
 -ZZ aquilone : B24e10
 -ZZ biiettivo sui vertici / cammino = cammino hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28d01
 -ZZ chiuso / cammino = circuito -ZZ puntato : B21h07 B24a02
 -ZZ cinematicamente equivalenti / circuiti : B24a10
 -ZZ codiagonale / segmento = segmento -ZZD2 : B21a01
 -ZZ convessa negativa / figura : B24b07
 -ZZ convessa positiva / figura : B24b07
 -ZZ coprimitivo / cammino : B21h08
 -ZZ degenerare / triangolo : B24b02
 -ZZ delle ascisse / asse = asse -ZZH : B20b05

- ZZ delle ordinate / asse = asse -ZZV : B20b05
- ZZ di base / matrici : B22e04
- ZZ di riferimento / primo asse = asse -ZZH : B20b05
- ZZ di riferimento / secondo asse = asse -ZZV : B20b05
- ZZ diagonale / segmento = segmento -ZZD1 : B21a01
- ZZ diradato / cammino : B24a03
- ZZ dispari / punti : B21i03
- ZZ elementare / diagonale = segmento -ZZB elementare = lato -ZZ1B : B20b08
- ZZ equivalenti -Prim / cammini : B21h08
- ZZ euleriano / cammino = cammino -ZZ iniettivo sugli archi : B21h09 B24a02 D28c01
- ZZ giustapponibili / coppia di cammini : B21h10
- ZZ iniettivo sugli archi / cammino = cammino -ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
- ZZ isoscele / triangolo : B24b03
- ZZ mediante caselle / raffigurazione geografica del piano : B20b12
- ZZ mediante caselle / raffigurazione matriciale del piano : B20b12
- ZZ mediante punti / raffigurazione geografica del piano = raffigurazione normale del piano -ZZ : B20b12
- ZZ mediante punti / raffigurazione matriciale del piano : B20b12
- ZZ negativo concavo / quadrilatero : B24b08
- ZZ orientato / quadrilatero : B24b08
- ZZ orientato / segmento = vettore -ZZ applicato : B21d07 B21g06
- ZZ orizzontale / asse = asse -ZZH : B20b05
- ZZ orizzontale / retta = retta -ZZH : B20b10
- ZZ orizzontale / segmento = segmento -ZZH : B21a01
- ZZ orizzontale / semiretta = semiretta -ZZH : B21a08
- ZZ pari / punti : B21i03
- ZZ pentagonale / trapezio = trapezio di Eulero : B21j13
- ZZ per l'origine / retta : B21g04
- ZZ pitagorico / punto : B30f03
- ZZ pitagorico / segmento : B30f03
- ZZ pitagorico proprio / punto : B30f03
- ZZ positivo concavo / quadrilatero : B24b08
- ZZ primitiva / traslazione : B21g04
- ZZ primitivi / vettori : B21f01
- ZZ primitivi superiori / vettori : B21f01
- ZZ primitivo / cammino : B21h08 B24a03
- ZZ puntati cinematicamente equivalenti / circuiti : B24a10
- ZZ puntato / circuito = cammino -ZZ chiuso : B21h07 B24a02
- ZZ razionale / classe : B30a03
- ZZ razionale / coppia ridotta di una classe : B30a04
- ZZ rettangolo e-elongato / triangolo : B21j10
- ZZ rettangolo / triangolo : B24b03
- ZZ rettangolo 2-allargato / triangolo : B21j07 B21j10
- ZZ rettangolo isoscele -ZZCathB / triangolo : B21j09
- ZZ rettangolo isoscele -ZZCathR / triangolo : B21j03
- ZZ riflesso / cammino : B24a05

-ZZ riflesso / circuito : B21h13 B24a05
 -ZZ senza segno convesso / angolo : B22b07
 -ZZ traslati / quadranti : B22b01
 -ZZ verticale / asse = asse -ZZV : B20b05
 -ZZ verticale / retta = retta -ZZV : B20b10
 -ZZ verticale / segmento = segmento -ZZV : B21a01
 -ZZ verticale / semiretta = semiretta -ZZV : B21a08
 -ZZu elementare / cammino = cammino -ZZu hamiltoniano : B21h04
 -ZZu euleriano / cammino = cammino -ZZu semplice : B21h05
 -ZZu hamiltoniano / cammino = cammino -ZZu elementare : B21h04
 -ZZu semplice / cammino = cammino -ZZu euleriano : B21h05
 -ZZ τ / allineamento : B21a02
 -ZZ τ applicato / vettore = segmento -ZZ τ orientato : B21a04
 -ZZ τ orientato / segmento = vettore -ZZ τ applicato : B21a04
 -ZZ η / passo : B21a06
 -ZZ η orientati / punti all'infinito : B21a07
 -ZZ1B / lato = diagonale -ZZ elementare = segmento -ZZB elementare : B20b08
 -ZZ1H / lato : B20b08
 -ZZ1K / lato : B20b08
 -ZZ1R / lato = segmento -ZZR elementare : B20b08
 -ZZ1V / lato : B20b08
 -ZZB / adiacenza : B20b07
 -ZZB / allineati : B21a02
 -ZZB / cammino : B21h03
 -ZZB / caselle adiacenti : B21i02
 -ZZB / circuiti puntati : B21h01
 -ZZB / espressione lineare : B21b04
 -ZZB / estensione : B22d02
 -ZZB / gruppo delle riflessioni : B22a02
 -ZZB / ortogonalità tra rette : B22b18
 -ZZB / parallelismo tra rette : B22b17
 -ZZB / passo = passo -ZZ diagonale : B21a06
 -ZZB / retta : B20b10
 -ZZB / segmento : B21a01
 -ZZB / semiretta : B21a08
 -ZZB / tromino : B12d04
 -ZZB elementare / segmento = diagonale -ZZ elementare = lato -ZZ1B : B20b08
 -ZZB retto / angolo : B22c05
 -ZZC / arborescenza schematica di figura : B23a27
 -ZZC / area di una figura : B23a02
 -ZZC / buco hamiltoniano di una figura : B23a34
 -ZZC / chiusura rettangolare : B23a01
 -ZZC / ciclo interno di una figura : B23a10
 -ZZC / copertura euleriana di una figura : B23a23
 -ZZC / copertura hamiltoniana di una figura : B23a21
 -ZZC / cornice esterna di una figura : B23a17

-ZZC / cornice interna di una figura : B23a17
-ZZC / deformazione topologica di una figura : B23a32
-ZZC / deformazione topologica elementare di una figura : B23a32
-ZZC / diametro -ZZCB di figura : B21i07
-ZZC / diametro -ZZCR di figura : B21i07
-ZZC / diperimetro greedy di una figura : B23a16
-ZZC / diperimetro sobrio di una figura : B23a16
-ZZC / distanza -ZZCB su figura : B21i07
-ZZC / distanza -ZZCK su figura : B21i07
-ZZC / distanza -ZZCR su figura : B21i07
-ZZC / equivalenza tra figure : B23c01
-ZZC / figura = insieme -ZZC : B21i01 B21i04 B21k01 B23a00
-ZZC / figura = poligono -ZZR : B23a01 B23b16
-ZZC / frontiera di una figura : B23a02
-ZZC / insieme : B23a00
-ZZC / insieme = figura -ZZC : B21i01 B21k01 B23a00
-ZZC / lago : B23a10
-ZZC / laguna : B23a09
-ZZC / lato di frontiera di una figura : B23a02
-ZZC / lato interno di una figura : B23a02
-ZZC / perimetro di una figura : B23a16
-ZZC / perimetro hamiltoniano di una figura : B23a21
-ZZC / regione lacuale di una figura : B23a10
-ZZC / regione lagunare di una figura : B23a09 B23a16
-ZZC avente data frontiera / figura : B23b14
-ZZC casella / figura : B23a01
-ZZC connessa -ZZCB / figura : B21i04
-ZZC connessa -ZZCK / figura : B21i04
-ZZC connessa -ZZCR / figura : B21i04
-ZZC degenerare / rettangolo : B23c03
-ZZC equiareali / figure : B23c01
-ZZC euleriano / lago : B23a29
-ZZC hamiltoniano / lago : B23a34
-ZZC molteplicemente connessa / figura : B23a32
-ZZC semplicemente connessa -ZZCR / figura : B23a32
-ZZCathB / triangolo -ZZ rettangolo isoscele : B21j09
-ZZCathR / triangolo rettangolo : B24b03
-ZZCathR / triangolo -ZZ rettangolo isoscele : B21j03
-ZZCathR isoscele / triangolo -ZZ rettangolo : B2403
-ZZCB / diametro : B21i07
-ZZCB / diametro -ZZCK di figura connessa : B21i07
-ZZCB / figura -ZZC connessa : B21i04
-ZZCB / multigrafo : B23a27
-ZZCB / percorso : B23a04
-ZZCB di figura -ZZC / diametro : B21i07
-ZZCB su figura -ZZC / distanza : B21i07

-ZZCK / diametro : B21i07
 -ZZCK / digrafo costruttivo graduale : B23d02
 -ZZCK / figura -ZZC connessa : B21i04
 -ZZCK / percorso : B23a04
 -ZZCK di figura connessa -ZZCB / diametro : B21i07
 -ZZCK su figura -ZZC / distanza : B21i07
 -ZZCR / diametro : B21i07
 -ZZCR / digrafo costruttivo graduale : B23d02
 -ZZCR / figura -ZZC connessa : B21i04
 -ZZCR / figura -ZZC semplicemente connessa : B23a32
 -ZZCR / genere di una figura connessa : B23a31
 -ZZCR / lago : B23a10
 -ZZCR / laguna : B23a25
 -ZZCR / percorso : B23a04
 -ZZCR / poligono delimitante una figura : B23d05
 -ZZCR di figura -ZZC / diametro : B21i07
 -ZZCR hamiltoniano / lago : B23a25
 -ZZCR non ostruita / connessione : B21h16
 -ZZCR su figura -ZZC / distanza : B21i07
 -ZZD1 / adiacenza : B20b07
 -ZZD1 / allineati : B21a02
 -ZZD1 / caselle adiacenti : B21i02
 -ZZD1 / espressione lineare : B21b04
 -ZZD1 / passo : B21a06
 -ZZD1 / punto all'infinito = inclinazione -D1 : B21a03
 -ZZD1 / retta = retta -ZZ parallela alla diagonale principale : B20b10
 -ZZD1 / rette parallele : B21a03
 -ZZD1 / riflessione rispetto a retta : B22a04
 -ZZD1 / segmento = segmento -ZZ diagonale : B21a01
 -ZZD1 / semiretta : B21a08
 -ZZD1 elementare / diagonale : B20b08
 -ZZD2 / adiacenza : B20b07
 -ZZD2 / allineati : B21a02
 -ZZD2 / caselle adiacenti : B21i02
 -ZZD2 / espressione lineare : B21b04
 -ZZD2 / passo : B21a06
 -ZZD2 / punto all'infinito = inclinazione -D2 : B21a03
 -ZZD2 / retta = retta -ZZ parallela alla diagonale secondaria : B20b10
 -ZZD2 / rette parallele : B21a03
 -ZZD2 / riflessione rispetto a retta : B22a04
 -ZZD2 / segmento = segmento -ZZ codiagonale : B21a01
 -ZZD2 / semiretta : B21a08
 -ZZD2 elementare / diagonale : B20b08
 -ZZE / espressione lineare : B21b04
 -ZZEW / passo : B21a06
 -ZZH / adiacenza : B20b07

- ZZH / allineati : B21a02
- ZZH / asse : B20b05
- ZZH / caselle adiacenti : B21i02
- ZZH / espressione lineare : B21b04
- ZZH / passo = passo orizzontale : B21a06
- ZZH / retta : B20b10
- ZZH / rette parallele : B21a03
- ZZH / segmento = segmento -ZZ orizzontale : B21a01
- ZZH / semiretta = semiretta -ZZ orizzontale : B21a08
- ZZK / adiacenti : B21i02
- ZZK / adiacenza : B20b07 B21i02
- ZZK / allineati : B21a02
- ZZK / cammino : B21h01
- ZZK / espressione lineare : B21b04
- ZZK / inclinazioni : B21a03
- ZZK / lunghezza -K di un cammino : B21h05
- ZZK / ortogonalità tra rette : B22b18
- ZZK / parallelismo tra rette : B22b17
- ZZK / passo : B21a06
- ZZK / punti angolari : B22b11
- ZZK / retta : B20b10
- ZZK / segmento : B21a01
- ZZK / semiretta : B21a08
- ZZK / separatore angolare : B22b09
- ZZK / sottocammino di un cammino : B21h02
- ZZK acuto / angolo : B22b03
- ZZK aperto / cammino : B21h01
- ZZK applicato / vettore = segmento -ZZK orientato : B22b16
- ZZK chiuso / cammino = circuito -ZZK puntato : B21h01
- ZZK con segno / angolo : B22b13
- ZZK equivalenti -nonRdnt / cammini : B21h02
- ZZK non convesso / angolo : B22b09
- ZZK orientato / segmento = vettore -ZZK applicato : B22b16
- ZZK ottuso / angolo : B22b03
- ZZK piatto / angolo : B22b07
- ZZK puntato / cammino = circuito -ZZK chiuso : B21h01
- ZZK ridondante / cammino : B21h02
- ZZN / espressione lineare : B21b04
- ZZNE / espressione lineare : B21b04
- ZZNE / passo : B21a06
- ZZNS / passo : B21a06
- ZZNW / espressione lineare : B21b04
- ZZNW / passo : B21a06
- ZZP / terna pitagorica : B30g01
- ZZQ1 primitivi / insieme dei vettori : B21f01
- ZZQ2 / vettori primitivi : B21f01

-ZZR / adiacenza : B20b07
 -ZZR / allineati : B21a02
 -ZZR / area di un rettangolo : B23b07
 -ZZR / cammino : B21h03 B23b12
 -ZZR / caselle adiacenti : B21i02
 -ZZR / chiusura semplicemente connessa : B23d05
 -ZZR / circuito : B23b12
 -ZZR / circuito puntato : B21h01
 -ZZR / espressione lineare : B21b04
 -ZZR / estensione : B22d02
 -ZZR / gruppo delle riflessioni : B22a02
 -ZZR / multicircuito : B23c01 B23c12
 -ZZR / passo : B21a06
 -ZZR / poligono = figura -ZZC : B23b16
 -ZZR / quadrato : B21j01
 -ZZR / retta : B20b10
 -ZZR / rettangolo : B21j02 B23b07
 -ZZR / rombo : B24e09
 -ZZR / rotazioni basilari : B22c01
 -ZZR / segmento : B21a01
 -ZZR / semiretta : B21a08
 -ZZR / tromino : B12d04
 -ZZR elementare / segmento = lato -ZZ1R : B20b08
 -ZZR hamiltoniano / circuito : B23b12
 -ZZR non intrecciato / poligono : B23b16
 -ZZR nondiscendente / cammino : D20b02
 -ZZS / espressione lineare : B21b04
 -ZZSE / espressione lineare : B21b04
 -ZZSE / passo : B21a06
 -ZZSN / passo : B21a06
 -ZZSW / espressione lineare : B21b04
 -ZZSW / passo : B21a06
 -ZZV / adiacenza : B20b07
 -ZZV / allineati : B21a02
 -ZZV / asse : B20b05
 -ZZV / caselle adiacenti : B21i02
 -ZZV / espressione lineare : B21b04
 -ZZV / passo = passo verticale : B21a06
 -ZZV / punto all'infinito = inclinazione -V : B21a03
 -ZZV / retta : B20b10
 -ZZV / rette parallele : B21a03
 -ZZV / segmento = segmento -ZZ verticale : B21a01
 -ZZV / semiretta = semiretta -ZZ verticale : B21a08
 -ZZW / espressione lineare : B21b04
 -ZZWE / passo : B21a06

Alberto Marini

Le varie componenti di questo testo sono accessibili in <http://www.mi.imati.cnr.it/~alberto>