1

Capitolo X11
indice KWIC dei termini

0. p. 2 a. p. 5 b. p. 24 c. p. 32 d. p. 64 e. p. 81 f. p. 94 g. p. 111 h. p. 122 i. p. 124 j. p. 145 k. p. 146 l. p. 147 m. p. 159 n. p. 173 o. p. 183 p. p. 192 q. p. 223 r. p. 228 s. p. 247 t. p. 281 u. p. 293 v. p. 296 w. p. 303 x. p. 303 y. p. 303 z. p. 305

313 pagine

I rinvii interni mandano:

con i primi tre caratteri ai capitoli accessibili in http://arm.mi.imati.cnr.it/Marini/ ,

con il quarto carattere alle sezioni e con quinto e sesto ai paragrafi.

I rinvii interni riguardano:

con “we” voci di en.wikipedia, con “wi” voci di it.wikipedia,

con “wmw” voci di Wolfram MathWorld.

(-1)-faccia di un insieme-Rpd : D33a02
(p, q)-cammino : D26d06
(p, q)-percorso : D26d06
(v, a, λ, μ)-fortemente regolare / grafo : D64a10
(v, s)-grafo =c grafo di ordine v e grado s : D26b02
$*$-facce improprie di un insieme-Rpd : D33a02
$*$-faccia di un insieme-Rpd : D33a02
a-transizione =c transizione indotta dal carattere a : C12b06
$\mathbb{F}_q$ / piano affine su : D64e01
$-\infty$ / divergere a = tendere a $-\infty$: I16c02
∞ / divergere a = tendere a ∞ = divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02
∞ / intorno di : I16c07
$-\infty$ / intorno di : I16c07
$-\infty$ / tendere a = divergere a $-\infty$: I16c02
∞ / tendere a = divergere a ∞ = divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02
Sym_n / gruppo simmetrico di : D25a05
$\langle(*, *)\rangle$ / notazione : G48a02
$\pm\infty$ / successione che diverge a : B35b10
$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ / insieme denso in : B30g13
$\mathbb{Q}$ / variabile che corre in = variabile razionale : B30e06 B31a03
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / cammino su = cammino-ZZ : B21h07 B24a01
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / gruppo dei movimenti rigidi di : B22c14
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / movimento rigido di = movimento rigido-ZZ : B22c14
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / raffigurazione mediante caselle di : B21i12
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / tripartizione lineare segnata di : B21b05
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / vettori applicati di : B21g06
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ basilari / riflessioni di : B22a01
$+\infty$ / divergere a = tendere a $+\infty$: I16c02
$+\infty$ / intorno di : I16c07
$+\infty$ / serie divergente a : I13a07
$+\infty$ / tendere a = divergere a $+\infty$: I16c02
$+1$ / matrici di shift uguale a : D27e12
$0°$ / rotazione di : B22c01
-1 / matrici di shift uguale a : D27e12
$180°$ / rotazione di : B22c01
$270°$ / rotazione di : B22c01
$45°$ / pseudorotazione di : B22d08
$90°$ / rotazione di : B22c01 B22e13
d-dimensionale / punto = vettore d-dimensionale : B32a01
d-dimensionale / vettore = punto d-dimensionale : B32a01
d-esima potenza cartesiana : B05b05
d-regolare / grafo : D64a10
f-uniforme / arborescenza : D30a20
h-arborescenza = arborescenza di altezza h : D30a14
k-aria / relazione : B53a01
k-connesso per spigoli / grafo : D32a04

k-connesso per vertici / grafo : D32a04
k-faccia di un insieme-Rpd : D33a02
k-partito / grafo : D26e04
k-partito completo / grafo : D26e04
k-regolare / grafo : D26c11
k-separato / grafo : D32b03
k-separatore / doppietto di sottografi : D32b03
k-separazione / insieme dei vertici pro : D32b03
k-separazione di un grafo : D32b03
k-valente / nodo =c nodo di grado k : D26b04
m manici / sfera con : G64l04
m-gonale / piramide a base : D26c03
m-regolare di una superficie / parametrizzazione : G64a05
n-adico / sistema di numerazione : C10c07
n-agono = n-ciclo : D26d09 D33a03 G34a02
n-ario / ciclo : D25g01
n-ciclo = n-agono : D26d09
n-esima / derivata : I20b05
n-esima di un numero complesso / radice : B50c02
n-esima di una serie di potenze / somma parziale : I37b01
n-esime dell'unità / radici : B50c03
n-agona / bipiramide : D33b09
n-agona / bipiramide con prisma : D33b09
n-agona / bipiramide ruotata : D33b09
n-agona / piramide : D33b06
n-agona / piramide su prisma : D33b09
n-agono / biprisma : D33b09
n-agono / prisma : D33b06
n-agono / tamburo a facce laterali pentagonali : D33b10
n-agono / tamburo a facce laterali pentagonali bipiramidato : D33b10
n-agono / tamburo a facce laterali pentagonali piramidato : D33b10
n-agono / tamburo a facce laterali triangolari : D33b10
n-agono / tamburo a facce laterali triangolari bipiramidato : D33b10
$n-k$-agono / plinto : D33b13
p-esima di un razionale / radice : B37a02
p-gruppo : T22h01
p-norma : B46a02
p-sottogruppo di Sylow di un gruppo : T22h08
$S(t,k,v)$-disegno = sistema di Steiner : D64c08
t-(v,k,λ)-disegno : D64c01
t-disegno : D64c01
u-curve e v-curve sopra una superficie : G64a04
v-curve sopra una superficie / u-curve e : G64a04
v-grafo =c grafo di ordine v : D26b02
typB
/ disco : B21i09

typB
  / quadrato : B21j11
NP/ problema : C47f08
0-(v, k, b)-disegno : D64a06
-00 di una sfp1 / antiderivata : I35e04
1-(v, k, λ)-disegno : D64b01
-1ijk dei quaternioni / scrittura : G54a01
1-to-2 delle rotazioni / rappresentazione mediante sfera : G54d01
2 x 2 / proprietà del quadrato magico : D68c04
2D / curva : G63a02
3 x 3 / proprietà del quadrato : D68d04
36 ufficiali di Eulero / problema dei : D63g01
3-connessi / teorema di Tutte sui grafi : D32b15
3-connessione / spigolo essenziale per la : D32b05
3D / curva : G63a02
3-politopo = poliedro : D33a03
-

A

Abel / identità di Brunacci- : I13c03
Abel / teorema di : I13g07
Abel / teorema di Ruffini- : B38a09 B51c02
abeliana / algebra-F = algebra commutativa : T16b01
abeliana / algebra-F = algebra-F commutativa : T16b01
abeliana / operazione = operazione commutativa : T15a15
abeliani / integrali : I27e01
abeliano / anello = anello commutativo : B41c02 T15i01 T23a01
abeliano / corpo = corpo commutativo = campo : B41c11 T15i13 T23a19
abeliano / gruppo = gruppo commutativo : B20f13 B41a02 T15d02
abeliano / magma = magma commutativo : T15a15
abeliano / pseudoanello = pseudoanello commutativo : T15i01
abeliano / semianello = semianello commutativo : T15h03
abeliano / semigruppo = semigruppo commutativo : B41a02 T15b02
abiatici / nodi : D30a11
abuso di linguaggio : B01d07
abuso di linguaggio veniale : B13a14
abuso di notazione : B05b04
accettato da un riconoscitore-RSD / linguaggio : C12b04
accettato da un riconoscitore-RSD / linguaggio = linguaggio riconosciuto da un riconoscitore-RSD : C12b04
accettatore-trasduttore : C10b01
accettatore-trasduttore a pila : C14g01
accrescimenti finiti di Cauchy / teorema degli : I21c01
accumulazione / funzione reale oscillante in un punto di : I16c15
accumulazione / funzione reale regolare in un punto di : I16c15
accumulazione / punto di : I12a01
accumulazione di un insieme / punto di = punto aderente di un insieme : B46c01
accumulazione per i valori di una funzione / punto di : B35b03
accumulazione-Q di un insieme / punto di : B35a07
aciclico / digrafo : D27b18
aciclico / grafo = foresta : D26d12
acircuitale / digrafo : D27b18
acircuitale di un grafo / nodo : D26d09
acontestuale / grammatica =e context free grammar =b grammatica-CF : C14a03
acontestuale / linguaggio = linguaggio-CF : C14a05
acontestuale / produzione : C14a02
acontestuale / sostituzione : B01e08
acontestuali / problema della infinitezza dei linguaggi : C14c16
acutangolo / triangolo : G31b03
acuto / angolo : B43d06 G30g05
acuto / angolo-ZZK : B22b03
addendi della serie / successione degli : I13a02

addendi di una partizione.i / numero degli : D23a01
addendi di una partizione.i : D23a01
addendi di una serie : B35c02
additiva arbitraria / funzione determinata modulo una costante : I25d01
additiva di funzioni reali / famiglia : I25 di dominio D
additive di un anello / anello delle endofunzioni : T23a15
additivi basilari / operatori : C33a05
additivi rettangolari / operatori : C33a05
additivi tra linguaggi / b-algebra degli operatori : C33b05
additivi tra linguaggi / biprodotto di operatori : C33b04
additivi tra linguaggi / c-algebra degli operatori : C33b03
additività degli angoli adiacenti : B22b05
additività dell'integrale per intervalli di integrazione : I25c17
additivo / operatore : C33a01
additivo / operatore completamente : C33a01
additivo / problema di ottimizzazione : D48h02
additivo associato a una relazione / operatore : B54d04
additivo bilocalmente finito / operatore : C33a26
additivo degli interi / gruppo : B41b10
additivo degli interi positivi / semigruppo : B41a01
additivo dei complessi / gruppo : B41b10 B50b01
additivo dei numeri complessi / gruppo : B50b01
additivo dei vettori di date dimensioni reali / gruppo : T15f04
additivo dei vettori piani a coordinate complesse / gruppo : T15f03
additivo dei vettori piani a coordinate intere / gruppo : T15f03
additivo dei vettori piani a coordinate reali / gruppo : T15f03
additivo di un campo / gruppo : B41d01 T15k01
additivo dilatatore / operatore : C33a29
additivo fedele / operatore : C33a26
additivo finito / operatore : C33a26
additivo localmente finito / operatore : C33a26
addizione / formule trigonometriche di : B30h03
addizione : B71b06
addizione per l'arcotangente / formula di : I17c05
aderente a un insieme / punto = punto di accumulazione di un insieme : B46c01
aderente-Q di un insieme / punto : B35a07
aderenza di un insieme = insieme derivato topologico di un insieme : B46c02
adiacente a se stesso / lato : D26b03
adiacenti / additività degli angoli : B22b05
adiacenti / nodi : D26b03
adiacenti di un poliedro / facce : G37a04
adiacenti di un poliedro / spigoli : G37a04
adiacenti di un poliedro / vertici : G37a04
adiacenti di una parola in una stringa / occorrenze : C10d11
adiacenti-ee / segmenti : B31b07
adiacenti-ei / segmenti : B31b07

adiacenti-ie / segmenti : B31b07
adiacenti-ii / segmenti : B31b07
adiacenti su un digrafo / nodi : D27a06
adiacenti-ZZB / caselle : B21i02
adiacenti-ZZD1 / caselle : B21i02
adiacenti-ZZD2 / caselle : B21i02
adiacenti-ZZH / caselle : B21i02
adiacenti-ZZK : B21i02
adiacenti-ZZR / caselle : B21i02
adiacenti-ZZV / caselle : B21i02
adiacenza-N : B20c01
adiacenza-Z : B20c02
adiacenza-ZZB : B20b07
adiacenza-ZZD1 : B20b07
adiacenza-ZZD2 : B20b07
adiacenza-ZZH : B20b07
adiacenza-ZZK : B20b07 B21i02
adiacenza-ZZR : B20b07
adiacenza-ZZV : B20b07
adiacenze / matrice delle : B16b01 D27e01
adiacenze ridotta / matrice delle : D27f01
affiancamento : G42a03
affine / direzione di un piano = punto all'infinito di un piano affine : D64e07
affine / punti e rette finiti di un piano : D64e07
affine / punto all'infinito di un piano = direzione di un piano affine : D64e07
affine / punto del piano : D64e01
affine / retta all'infinito di un piano : D64e07
affine / retta del piano : D64e01
affine / rette parallele di un piano : D64e05
affine / sistema di riferimento : G41d03
affine / sottospazio : G41c03
affine / spazio : G41c01
affine su $\mathbb{F}_q$ / piano : D64e01
affollamento di un grafo =- grado di un grafo : D26b02
agente =an agente matematico-informatico : B01b01
agente su un insieme / orbite di un gruppo : D25e05
aggiunta di una piramide a un poliedro : D33b07
aggiunta hermitiana di una matrice : G48d03
aggiunto di un grafo semplice : D26g08
aggiunto di un operatore : T34c01
aggregato di collezioni di insiemi : B03b06
aggregato di famiglie di insiemi : B03b06
agisce su un insieme / gruppo che : D25e01
agono / n- = n-ciclo : D26d09
albero / multiprocessore ad : C47f06
albero / nodo di diramazione di un : D26h01

albero / snodo di un = nodo di diramazione di un albero : D26h01
albero / struttura ad : D30d05
albero : D26d12
albero con radice =e rooted tree = arborescenza : B16c05 D30a01
albero sintattico / codifica di Lukasiewicz di un : D30d03
albero sintattico : D30d03
alfabetica / sostituzione contestuale : B01c06
alfabeto / CKA libera finitamente generata da un : C32a46
alfabeto / coppia sovrapposta su un dato : C10d09
alfabeto / espressioni razionali su un : C12e02
alfabeto / gruppo libero su un : T22j03
alfabeto / linguaggio formale su un dato : C10a06
alfabeto / monoide libero su un dato : C10a04
alfabeto / overlap su un dato : C10d09
alfabeto / parola di Lyndon su un dato : C10d15
alfabeto / semigruppo libero su un : B41a01 C10a04
alfabeto / SKA dei linguaggi su un =c SKA libera generata finitamente da un alfabeto : C32b09
alfabeto / SKA libera generata finitamente da un =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
alfabeto : B01b06 B03c06 C10a02
alfabeto degli ausiliari : C14a01
alfabeto degli identificatori : B71a08
alfabeto dei terminali : C14a01
alfabeto delle etichette di un pluridigrafo : C12b06
alfabeto di input = alfabeto di lettura : C12b02 C12c02
alfabeto di lettura = alfabeto di input : C12b02 C12c02
alfabeto di output = alfabeto di uscita : C10b01 B18c01
alfabeto di un gruppo libero : T22j01
alfabeto di uscita = alfabeto di output : B18b01 B18c01
alfabeto e stringhe di input di un automa : C12a07
alfabeto infinito : C60a02
alfabeto sorgente : C65c03
algebra / teorema fondamentale dell' : B50a01
algebra dei polinomi : T16b03
algebra dei quaternioni : G54a03
algebra delle matrici quadrate di data dimensione : T16b03
algebra delle serie formali / base canonica per l' : I35b01
algebra delle serie formali : T16b03
algebra delle serie formali in più variabili : I35h05
algebra di Boole : B56a02
algebra di Boole di un bit : B56b01
algebra di Hopf : T16d02
algebra di incidenza di un poset su un campo : D47a10
algebra di Kleene booleana : C10b06
algebra di Kleene classica =b CKA : C10b06 C32a01
algebra di Kleene normale =b NKA : C32c01
algebra di Kleene regolare =b RKA : C32c02

algebra di Kleene standard =b SKA : C32b01
algebra di matrici : G42c01
algebra di Moebius di un poset : D47g07
algebra-F / prodotto tra i vettori di un' : T16b01
algebra-F =c algebra lineare su un campo : T16b01
algebra-F abeliana = algebra-F commutativa : T16b01
algebra-F commutativa = algebra-F abeliana : T16b01
algebra lineare su un campo =b algebra-F : T16b01
algebra su campo : G42c01
algebra universale / identità di : T15a13
algebra-unitale : T16b01
algebre di Boole / prodotto diretto di : B56b02
algebrica / automorfismo di una struttura : T15g01
algebrica / costituzione di una struttura : T15e02
algebrica / endomorfismo di una struttura : T15g01
algebrica / schema costitutivo di una struttura = echelon di una struttura algebrica : T15e04
algebrica / schema costitutivo di una struttura = echelon di una struttura algebrica : T15e04
algebrica / specie di struttura : T15a05
algebrica / struttura : B41001
algebrica / terreno di una struttura : T15e01
algebrica di un insieme del terreno / chiusura : T15f09
algebrica di un numero complesso / forma = forma cartesiana di un numero complesso : B50b04
algebriche / specie di strutture : T15e04
algebriche monoterreno / strutture : T15e01
algebriche multiterreno / strutture : T15e02
algebrici irrazionali / numeri : B38a01
algebrico / numero : B38a01
algebrico di una matrice / complemento = cofattore di un'entrata di matrice : B32g08 G42e01
algebrico-relazionale / struttura : B54d34 T15e03
algoritmi / analisi degli : C47a01
algoritmi / sintesi degli : C47a01
algoritmica / procedura : B70c08
algoritmica / procedura non necessariamente : B70c08
algoritmico / ordinamento sequenziale : B18c12
algoritmico / ordinamento totale : B18c12
algoritmo / definizione programmatica e consensuale di : C21b06
algoritmo / schema di : D30b11
algoritmo : B70a14 B70c08 C20b01 C20b04
algoritmo cubico : C47e01
algoritmo di complessità polinomialmente limitata =b algoritmo polinomiale : C47e01
algoritmo di confronto : B18c12
algoritmo di Euclide per quoziente e resto di polinomi : B33b02
algoritmo di Hoerner : C47d11
algoritmo di ricerca dicotomica : C47d09
algoritmo di ricerca sequenziale : C47d08
algoritmo di Strassen : C47d12

algoritmo esponenziale : C47e03
algoritmo fattoriale : C47e03
algoritmo greedy : D48h02
algoritmo intrattabile : C47e04
algoritmo lineare : C47e01
algoritmo logaritmico : C47e01
algoritmo ottimale : C47d02
algoritmo più che fattoriale : C47e03
algoritmo più che polinomiale : C47e01
algoritmo polinomiale =c algoritmo di complessità polinomialmente limitata : C47e01
algoritmo probabilistico : C47h02
algoritmo quadratico : C47e01
allargato / triangolo-ZZ rettangolo 2- : B21j07 B21j10
allineamento = collinearità : B21a02
allineamento con l'origine = equiinclinazione : B30a02
allineamento-ZZ𝔯 : B21a02
allineati / birapporto di quattro punti : G61d04
allineati = collineari : B21a02
allineati con l'origine / punti = punti equiinclinati : B30a02
allineati-ZZB : B21a02
allineati-ZZD1 : B21a02
allineati-ZZD2 : B21a02
allineati-ZZH : B21a02
allineati-ZZK : B21a02
allineati-ZZR : B21a02
allineati-ZZV : B21a02
allungato / triangolo-ZZ rettangolo 2- : B21j10
alternante / gruppo : D25c10
alternativa a destra / identità : T15c11
alternativa a sinistra / identità : T15c11
alternatività : T15a19
alternativo a destra / magma : T15a19
alternativo a sinistra / magma : T15a19
alternativo bilatero / magma : T15a19
alterni / successione-Q a segni : B35b02
altezza h / arborescenza di = h-arborescenza : D30a14
altezza : G31b06
altezza di poset graduato : B16c03
altezza di segmento sferico = saetta di segmento sferico : G53a07
altezza di una arborescenza : D30a13
altezza di una calotta sferica = saetta di una calotta sferica : G53a06
altezza esterna : B21j03
alto / cammino su una arborescenza più a in : D30b03
alto / funzione tendente a un limite dall' = funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
alto-basso di una arborescenza / raffigurazione : D30b02

alto-basso-destra-sinistra / visita = visita TDrl : D30b12
alto-basso-sinistra-destra / visita = visita TDlr : D30b06
ambiente / chiusura discreta in un insieme : B54c08
ambiente / chiusura totale in un insieme : B54c08
ambiente / lista da MSPG : B18c02
ambiente : B03b06 B03c06
ambiguità risolvibili dal contesto : T15f05
ammissibile / formula = formula ben formata di una teoria : B65b01 B66a01 B66a06
ammissibili per tracciare un grafo su una superficie / deformazioni : D31a02
ampia / procedure computazionali di portata tendenzialmente : B18a01
ampia portata delle procedure : B18a01
ampiezza angolare : B22b04
ampiezza di un angolo diedro : G36c03
ampiezza in gradi di un angolo : B22b13
ampiezza in radianti di un angolo : B43d04 G30h05
ampiezza massima di una decomposizione : I25a01
ampliamento : B50a01 D47e02 G30a01
ampliamento periodico di una funzione su un intervallo : I60b05
ampliamento periodico dispari di una funzione su un intervallo : I60b05
ampliamento secondo un aumento : B54d34
ampliante / funzione d'insieme meno : B54c01
ampliato / insieme dei reali = retta reale estesa : I12i01 I15a04
analisi degli algoritmi : C47a01
analitica / espresione : I15a01
analitica / funzione- : I38f04
analitica / geometria : B47a01
analitica / punto singolare isolato di una funzione : I38h01
analitica / residuo integrale di una funzione : I38i01
analitica curva : G63a04
analitica di una funzione / notazione : B13a06
analitica monodroma / funzione : I38f05
analitico / elemento : I38f01
analitico / prolungamento analitico di un elemento : I38f02
analitico di un elemento analitico / prolungamento : I38f02
analoga / ricondurre la soluzione di un problema a una : C47d04
anello / anello delle endofunzioni additive di un : T23a15
anello / anello delle successioni costruibili di elementi di un : I35a01
anello / caratteristica di un : T15l03
anello / centro di un : T23a07
anello / elemento nilpotente di un : T23a20
anello / elemento periodico di un : T15i12 T23a20
anello / grado di nilpotenza di un elemento di : T23a20
anello / gruppo moltiplicativo di un : B41c11 T23a14
anello / ideale a destra di un : T23b01
anello / ideale a sinistra di un : T23b01
anello / ideale bilatero di un : T15j01 T23b01

anello / ideale generato da un sottoinsieme di un : T15j04
anello / ideale generato da un sottoinsieme finito di un : T23b05
anello / ideale improprio di un : T15j01 T23b01
anello / ideale massimale di un : T15j07 T23b10
anello / ideale non-zero proprio di un : T15j01
anello / ideale nullo di un : T23b01
anello / ideale primario di un : T23b13
anello / ideale principale di un : T23b06
anello / ideale proprio di un : T23b01
anello / ideale zero di un : T15j01
anello / modulo a destra su un : T16a02 T25a02
anello / modulo a sinistra su un : T16a01 T25a01
anello / modulo anello-anello su un : T25a06
anello / ordine di un elemento di un = periodo di un elemento di un anello : T15i12
anello / periodo di un elemento di un = ordine di un elemento di un anello : T15i12
anello / radicale di un ideale di un : T15j09 T23b12
anello / somma addendo ad addendo di sequenze su un : T16a05
anello : B41c02 T15i01 T23a01
anello abeliano = anello commutativo : B41c02 T15i01 T23a01
anello commutativo / ideale primo di un : T15j08
anello commutativo = anello abeliano : B41c02 T15i01 T23a01
anello delle endofunzioni additive di un anello : T23a15
anello delle matrici quadrate : B41c06
anello delle successioni costruibili di elementi di un anello : I35a01
anello di caratteristica zero : T15l03
anello di data dimensione / modulo delle sequenze su un : T16a05 T25a04
anello di divisione : T23a14
anello di un gruppo : T23
anello di valutazione di un reticolo in un gruppo : D47h05
anello noetheriano : T25c06
anello nullo : T23a03
anello ordinato : B53e02
anello topologico delle serie di potenze formali : I35b04
anello-anello su un anello / modulo : T25a06
anello-ideale / modulo : T25a06
anello-ideale destro / modulo : T25a07
anello-ideale sinistro / modulo : T25a07
angolare / ampiezza : B22b04
angolare di una retta / coefficiente : B31a08
angolare-ZZK / separatore : B22b09
angolari in radianti / misure : B22b14
angolari-ZZK / punti : B22b11
angoli adiacenti / additività degli : B22b05
angoli adiacenti : B22b05 G30g05
angoli congruenti : G30g06
angoli consecutivi : B22b15

angoli di deviazione di un poligono : G34a10
angoli opposti al vertice : B22b02 B31b10
angoli sferici / legge dei coseni degli : G53d05
angoli supplementari : B22b02
angolo / ampiezza in gradi di un : B22b13
angolo / ampiezza in radianti di un : B43d04
angolo / coseno di un : B43e01 B47b01
angolo / cotangente di un : B43e02
angolo / lati di un : B22b02 G30g02
angolo / seno di un : B43e01 B47b01
angolo / tangente di un : B43e02 B47b02
angolo / vertice di un : B22b02 G30g02
angolo : G30g G30h
angolo acuto : B43d06 G30g05 G30h06
angolo al centro : G31a04
angolo alla circonferenza : G31a04
angolo complementare : G30g07
angolo con segno : G30h.
angolo concavo : G30g03
angolo convesso : G30g02
angolo di semiapertura di un cono circolare retto : G50e01
angolo di una fdF / casella d' : D23b03
angolo diedro / ampiezza di un : G36c03
angolo diedro / costola di un : G36c03
angolo diedro =b diedro : G36c03
angolo esplementare : B22b09 G30g07
angolo esterno di un vertice di poligono : G31a02 G34a10
angolo giro : B22b09 G30g05
angolo interno di un vertice di poligono : G31a02 G34a10
angolo orientato : B43d05 G30h04
angolo orientato negativo : B43d04
angolo orientato positivo : B43d04
angolo ottuso : B43d06 G30g05 G30h06
angolo piatto : B22b07 B43d06 B31b10 G30g02
angolo-QQ : B31b10
angolo-QQ convesso : B30g06
angolo retto : B43d06 G30g05 G30h06
angolo retto-ZZR : B22b02
angolo sferico di arco : G53c01
angolo sferico di vertice : G53c01
angolo somma : B22b05
angolo supplementare : G30g07
angolo-ZZ senza segno convesso : B22b07
angolo-ZZB retto : B22c05
angolo-ZZK acuto : B22b03
angolo-ZZK con segno : B22b13

angolo-ZZK non-convesso : B22b09
angolo-ZZK ottuso : B22b03
angolo-ZZK piatto : B22b07
angoloide di un poliedro / completamento di un : D33b07
angoloidi regolari : D33b04
annichilatore di un modulo : T25d07
annichilatore di un vettore di un modulo : T25d07
annichilatrice di uno spazio / trasformazione = trasformazione nulla di uno spazio : B32c03 G40c04
annidati / assioma degli intervalli : B42b01
annidati / successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
annidati / successione di intervalli reali chiusi = sirca : B42b01
annidati convergente / successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
annullamento di coordinate / sottospazio di = sdac : B32b01 B45a05 G40a02
anomala di una funzione / ascissa : I26001
anonimi / raffigurazione con nodi : D27a12
anonimi / raffigurazione di un grafo con nodi : D26b09
antecedente di una implicazione : B60b03
antiarborescenza : D30d01
antiautomorfismo di un gruppo : T22c07
anticatena di un poset : B55b01
anticatena di una arborescenza : D30a23
anticatena di una arborescenza più bassa di un'altra : D30d11
anticatena di una arborescenza più dettagliata di un'altra : D30d11
anticatena di una arborescenza più fine di un'altra : D30d11
anticometa / linguaggio : C10b11
anticommutatività del prodotto vettore : G36e01
antiderivata = primitiva : I38b04
antiderivata -00 di una sfp1 : I35e04
antiderivata di una funzione = primitiva di una funzione : I25d01
antiderivata di una sfp1 : I35e04
antiderivati / polinomi : B36d05
antiflag di una struttura di incidenza : D64a01
antiisomorfismo tra gruppi : T22c07
antilessicografico / ordinamento : B05a03
antilessicografico crescente / ordinamento : D25f04
antilessicografico decrescente / ordinamento : D25f04
antilinearità del prodotto scalare nel primo argomento : T34a01
antimagico / quadrato : D68f01
antimeridiano : G53e03
antimorfismo del semianello delle matrici quadrate : T15h10
antiorario / verso = verso positivo : B43d04 G30h04
antiorario e orario di un poligono / versi : B31d06
antiparallelismo tra vettori applicati : B21g07
antiprisma : G37f01
antiriflessiva / relazione : B16b08 B53d01

antisimmetria : B55a01
antisimmetrica / forma bilineare : G48g01
antisimmetrica / matrice : G42c09
antisimmetrica / relazione : B16b10 B53d03
antisomorfismo dei monoidi liberi : C10b07
aperta / cella rettangolare : B45c05
aperta / passeggiata : D26d01 D27b04
aperta / semipasseggiata : D27b04
aperta / sfera : B45c04 G53a01
aperta di uno spazio metrico / bolla : B46b01
aperta in GIp / semiretta : G15a03
aperti / copertura di : T30a07
aperti / semipiani : G25c04
aperti / spazio topologico sugli : T30a02
aperti / topologia sugli : T30a02
aperti delimitati da un piano / semispazi : G36c01
aperto associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
aperto / angolo diedro : G36c03
aperto / cammino : D26d06
aperto / cammino-ZZK : B21h01
aperto / cubo canonico : B45c05
aperto / disco : B30g13
aperto / intervallo : B03c10
aperto / percorso : D26d06
aperto a destra / intervallo : B03c10
aperto a sinistra / intervallo : B03c10
aperto associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
aperto associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
aperto associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
aperto di un insieme / intorno : B46b11
aperto di uno spazio metrico / insieme = aperto di uno spazio metrico : B46b03
aperto di uno spazio metrico = insieme aperto di uno spazio metrico : B46b03
aperto e connesso / funzione monogena in un insieme = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso: I37a04
aperto e connesso / funzione olomorfa in un insieme = funzione monogena in un insieme aperto e connesso: I37a04
aperto in GIp / segmento : G15a03
apotema : G31d01
apotema di un poligono = inraggio di un poligono : G34a13
apparato =an apparato matematico-informatico conoscitivo e operativo =ac AMI : B01001
apparato matematico-informatico conoscitivo e operativo =an apparato =ac AMI : B01001
apparente / frazione = frazione impropria : B30a07
appartenenza / problema dell' =e membership problem : B18e01 C21c04
appartenenza a un linguaggio-CF / decidibilità del problema dell' : C14c10
appartenenza ad insieme generato da MSPG : B18c05
appartenenza delle estremità / intervallo modulo = intervallo-mae : I25a01

appartenere a un insieme : B03b02 B18b05
appartiene a una semipasseggiata / nodo che = nodo che giace su una semipasseggiata : D27b01
applicati / antiparallelismo tra vettori : B21g07
applicati di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / vettori : B21g06
applicati equipollenti / vettori $\approx$ segmenti orientati equipollenti : B31c04
applicati ortogonali / vettori : B21g07
applicato / vettore : G30d04
applicato / vettore-ZZ = segmento-ZZ orientato : B21d07 B21g06
applicato / vettore-ZZ$\mathfrak{x}$ = segmento-ZZ$\mathfrak{x}$ orientato : B21a04
applicato / vettore-ZZK = segmento-ZZK orientato : B22b16
applicato all'origine / vettore-ZZ : B21d07
applicato e vettore / somma di vettore : B31c03
applicazione / differenziale come : I24a05
applicazione = funzione = mappa = corrispondenza univoca : B54a01
applicazione di dualità : G40d02
applicazione lineare = trasformazione lineare : B45d15
appoggiata su una determinata chiusura / unione : B54d26
approssimabile mediante razionali / entità numerica illimitatamente = eniar : B37b04 B38b07
approssimante / funzione : I21g01
approssimante / funzione intero : I15b02
approssimazione / linguaggio di migliore : C30d06
approssimazione : 005a01 I21g01
approssimazione di un linguaggio / composizione di migliore : C30d06
approssimazione di un linguaggio / funzione di migliore : C30d06
approssimazione di un linguaggio / problema di : C30d05
approssimazione razionale / migliore : B35e05
approssimazione razionale per difetto : B37b01
approssimazione razionale per eccesso : B37b01
approssimazioni successive : I13a13
aquilone : B24e10 B31d05 : G31c03
arbitraria / funzione determinata modulo una costante additiva : I25d01
arbitrarie / metodo della variazione delle costanti : I50m02
arborescenza f-uniforme : D30a20
arborescenza / h- = arborescenza di altezza h : D30a14
arborescenza / altezza di una : D30a13
arborescenza / anticatena di una : D30a23
arborescenza / codifica completamente parentesizzata di una : D30b08
arborescenza / codifica essenzialmente parentesizzata di una : D30b08
arborescenza / prole di un nodo di una : D30a11
arborescenza / radice di un' : B16c05
arborescenza / raffigurazione alto-basso di una : D30b02
arborescenza / raffigurazione sinistra-destra di una : D30b02
arborescenza / sottoarborescenza superiore di una : D30a25
arborescenza / visitare i nodi di una : D30b01
arborescenza = albero con radice =e rooted tree : B16c05 D30a01
arborescenza-CMLU : D30a20

arborescenza-DE = arborescenzA di derivazione elementare : C14a02
arborescenza degli assemblaggi di sequenze combinatorie : D30c02
arborescenza dei prefissi di un monoide : C65b15
arborescenza di altezza h = h-arborescenza : D30a14
arborescenza di derivazione / prodotto di un' = schema di frase : C14a05
arborescenza di derivazione elementare = arborescenza-DE : C14a02
arborescenza di indagine : D30d10
arborescenza di un codice a prefissi : C65c10
arborescenza distesa / golfo di una : D30c10
arborescenza distesa / nodo che precede un fratello su una : D30b02
arborescenza distesa / ordine per livelli di una : D30b05
arborescenza distesa / rotta per un nodo su una : D30b13
arborescenza distesa : B16c07 D30b02
arborescenza elementare : B16c05 D30a14
arborescenza etichettata : B16c08
arborescenza generativa di una grammatica : C14a05
arborescenza in un nodo / potatura di una : D30a18
arborescenza più a destra / cammino su una : D30b03
arborescenza più a in alto / cammino su una : D30b03
arborescenza più a in basso / cammino su una : D30b03
arborescenza più a sinistra / cammino su una : D30b03
arborescenza più bassa di un'altra / anticatena di una : D30d11
arborescenza più dettagliata di un'altra / anticatena di una : D30d11
arborescenza più fine di un'altra / anticatena di una : D30d11
arborescenza schematica di figura-ZZC : B23a27
arborescenza sintattica : C14f01
arborescenza su un nodo terminale / innesto di una : D30a19
arborescenza uniforme sui livelli : D30a22
arborescenze di derivazione : C14a02
arborescenze di partizioni : D30d06
-arc di un cammino / lunghezza : B21h07 B24a01
archi / cammino-ZZ iniettivo sugli = cammino-ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
archi / etichettatura degli : D28a02
archi / etichette degli : D28a02
archi / semipasseggiata biiettiva sugli : D27b15
archi / semipasseggiata suriettiva sugli : D27b15
archi consecutivi / composizione di = giustapposizione di archi consecutivi : D27b16
archi consecutivi / giustapposizione di = composizione di archi consecutivi : D27b16
archi consecutivi : D27a07
archi convergenti : D27a07
archi di un cammino : B21h01
archi di un cammino-ZZ : B21h08
archi di un digrafo / insieme degli : D27a01
archi divergenti : D27a07
archi etichettati / digrafo con : D28a02
archi etichettati / digrafo con nodi ed : D28a02

archi etichettati / sistema di : D28b03
archi etichettati di un pluridigrafo : C12b06
archi incidenti : D27a07
archi misurati / digrafo con : D28a07
archi paralleli : D28b02
Archimede / assioma di : B42b01
Archimede / proprietà di : B19f03 B38c04 B42a02
Archimede / spirale di : I31c08
archimedeo / campo : B19f03 B42a02
archimedeo / poliedro = solido archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
archimedeo / solido = poliedro archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
arco / angolo sferico di : G53c01
arco / estremità finale di un : D27a04
arco / estremità iniziale di un : D27a04
arco : D26a01
arco di circonferenza : G31a02
arco di un cammino-ZZ : B24a01
arco di un digrafo : B53c01 B53c03
arco entrante : B16b02
arco geodetico su un grafo planare : D33d07
arco iniettivo / lunghezza di un : B43d03
arco iniettivo : G30h04
arco iniettivo di una circonferenza : B43d03
arco orientato : G30h04
arco orientato iniettivo : B43d04
arco rettificabile : I29c03
arco riflesso di un digrafo : D27a05
arco uscente : B16b02
arcocosecante / funzione : B47c06
arcocoseno / funzione : B34f02 B43f02 B47c02
arcocotangente / funzione : B34f04 B43f04 B47c04
arcosecante / funzione : B47c006
arcoseno / funzione : B34f01 B43f01 B47c01
arcoseno / serie dell' : I35g02
arcotangente / formula di addizione per l' : I17c05
arcotangente / funzione : B34f03 B43f02 B47c03
arcotangente / serie dell' : I35g02
arcotangente / serie formale dell' : I35e06
area : B21i11 B21i12
area con segno : B23b11 B23b14 B30f05 B43a02 I25c02 I25c04
area della superficie di un solido : G36d08
area di seno iperbolico / serie dell' : I35g02
area di tangente iperbolica / serie dell' : I35g02
area di un poligono : G34a09
area di un rettangolo-ZZR : B23b07
area di un triangolo : G31b13

area di una figura-ZZC : B23a02
area di una regione poligonale : B31d10
area di una superficie : G64e02
area di un'ellisse : G50k03
areale / fattore di dilatazione : B24d04
Argand / piano di Gauss- : B50b01
argomenti / linearità del prodotto interno nei due : B21c06 G40b02 G36a02
argomenti / simmetria del prodotto interno nei due : G40b02 G36a02
argomento / antilinearità del prodotto scalare nel primo : T34a01
argomento / connettivo funzione- : B13a06
argomento / forma lineare nel primo : T16e01
argomento / linearità coniugata nel primo : T16e01
argomento / linearità coniugata nel secondo : T16e01
argomento / linearità del prodotto scalare nel secondo : T34a01
argomento / linearità hermitiana nel primo : T16e01
argomento / linearità hermitiana nel secondo : T16e01
argomento / linearità nel secondo : T16e01
argomento / notazione funzione : B13a06
argomento della controimmagine / notazione relazione- : B13a06
argomento-funzione / connettivo : B13a06
argomento-funzione / notazione : B13a06
arietà / attributo di data : B61b02
arietà / operazione di determinata : B54d34
arietà / precodice di data : C65c02
arietà / predicato di data : B61b02
arietà delle operazioni : B54d34
arietà di un attributo : B61b02
arietà di un predicato : B61b02
arietà di una operazione : T15e02
arietà di una relazione : B53a01
Ariete / primo punto dell' = punto vernale : G53f02
aritmetica di Peano : B66d10
aritmetiche / funzioni : D47b01
aritmetizzazione parziale di tali simboli : I13a08
armonica / quaterna : G61d11
armonicamente / separare : G61d11
armonici / numeri : B35c01
armonici / successione dei numeri : I13a01
armonico / birapporto : G61d11
arrangiamento : D20f02
array =i raggio : T16a10 T25a09
arrays (in programmazione) : B71a09
arrays a due indici (in programmazione) : B71a13
arresto di una macchina / istruzione di : B70
arrotondamento : B30b05
ascendente / famiglia di insiemi : B18g19

ascendente / scala = scala crescente : B21i11
ascendente sul digrafo / nodo : D27b13
ascendenti diretti / nodi = nodi predecessori : D27a06
ascensione retta : G53f02
ascissa : B21b01 B31a01 G30a01
ascissa anomala di una funzione : I26001
ascissa singolare : I26a03
ascisse / asse-ZZ delle = asse-ZZH : B20b05
asintotica / equivalenza : I12h01
asintotica di una superficie / curva : G64g03
asintotiche in un punto di una superficie / direzioni : G64c05
asintotico / cono : G52f03
asintoto a destra : I23c01
asintoto a sinistra : I23c01
asintoto obliquo : I23c01
asintoto orizzontale : I23c01
asintoto verticale : I23c01
asse della prima coordinata = asse x : B32b01 B45a05 G40a02
asse della seconda coordinata = asse y : B32b01 B45a05 G40a02
asse della terza coordinata = asse z : B32b01 B45a05 G40a02
asse di Eulero di una rotazione : G54d02
asse di simmetria della parabola : G50b05
asse di simmetria di una figura : B22d12
asse di un cono circolare retto : G50e01
asse maggiore di una conica : G50h02
asse maggiore di un'ellisse : G50c04
asse minore di un'ellisse : G50c04
asse orizzontale / riflessione rispetto all' : B22a01
asse verticale / riflessione rispetto all' : B22a01
asse x = asse orizzontale = asse della prima coordinata : G40a02
asse y = asse verticale = asse della seconda coordinata: G40a02
asse z = asse della terza coordinata : G40a02
asse-ZZ delle ascisse = asse-ZZH : B20b05
asse-ZZ delle ordinate = asse-ZZV : B20b05
asse-ZZ orizzontale = asse-ZZH : B20b05
asse-ZZ verticale = asse-ZZV : B20b05
asse-ZZH = asse-ZZ orizzontale = asse-ZZ delle ascisse = primo asse-ZZ di riferimento : B20b05
asse-ZZV = asse-ZZ verticale = asse-ZZ delle ordinate = secondo asse-ZZ di riferimento : B20b05
assegnamento tridimensionale / problema di : C47g18
assegnazione di una interpretazione : B66a13
assemblaggi di sequenze combinatorie / arborescenza degli : D30c02
assemblaggio / processi di : D30c01
assemblaggio latino di quadrati latini guidato da un quadrato latino : D63a09
assi / permutazione degli : B45b07
assioma = postulato : B65b01
assioma degli intervalli annidati : B42b01

assioma dei sottoinsiemi = assioma di separazione : B66b06
assioma del duetto : B66b03
assioma della potenza = assioma dell'insieme delle parti : B66b05
assioma della scelta : B65b06 B66b10
assioma delle parallele = postulato di Proclo-Playfair : G25a04 G25e02 G25e03
assioma dell'infinito : B66b09
assioma dell'insieme delle parti = assioma della potenza : B66b05
assioma dell'insieme vuoto : B66b02
assioma dell'unione : B66b04
assioma di Archimede : B42b01
assioma di estensione : B66b01
assioma di fondazione = assioma di regolarità : B66b08
assioma di regolarità = assioma di fondazione : B66b08
assioma di separazione = assioma dei sottoinsiemi : B66b06
assioma di sostituzione : B66b07
assioma di una grammatica = simbolo di partenza delle derivazioni : C14a03
assioma forte dei circuiti : D48c03
assiomatico-deduttiva / matematica : B19g02 B42g02
assiomatizzazione di Tarski dei numeri reali : B19f01 B42f04
assiomatizzazione di von Neumann-Bernays-Goedel = assiomatizzazione NBG : B66f03
assiomatizzazione NBG = assiomatizzazione di von Neumann-Bernays-Goedel : B66f03
assiomatizzazione sintetica : B42f01
assiomatizzazione sintetica dei numeri reali : B19f01
assiomi della geometria / modello cartesiano degli : G25d01
assiomi di bilinearità : G48a01
assiomi di congruenza per la geometria : G25a03
assiomi di continuità per la geometria : G25a05
assiomi di incidenza per la geometria : G25a01
assiomi di ordinamento per la geometria : G25a02
assiomi logici : B66a10
associata a una decomposizione / partizione standard : I25a01
associata per condensazione : I13e07
associati di Laguerre / polinomi : I35g05
associativa / operazione binaria : T15a16 T15b01
associatività del prodotto : B05b04
associatività della giustapposizione : B01a15
associatività della somma : B01d03
associatività di un semireticolo : T15m01
associativo sulle potenze / magma : T15a19
assolutamente convergente / serie : I13c02
assoluto / estremo : I15d07
assoluto / funzione valore : B54b06
assoluto / massimo : I15d07
assoluto / minimo : I15d07
assoluto / punto estremante : I15d07
assoluto / valore : B20d04 B30a13

assoluto di numero reale / valore : B42c05
assorbente a destra / elemento = zero a destra : T15a08
assorbente a sinistra / elemento = zero a sinistra : T15a08
assorbente bilatero / elemento = zero bilatero : T15a08
assorbimento in un reticolo / proprietà di : B55c04
assurda / relazione : B53a10
assurdo / digrafo : D27c01
assurdo / dimostrazione per : B18g06
astratto / gruppo : B20f08 T22b06
astratto da un digrafo specificato / digrafo : D27a12
astratto da uno specificato / grafo : D26b09
astronomia sferica : G53f01
atomica / entità : B01a11
atomiche / formule : B65b01 B66a04
atomico / reticolo : B55c09
attivo / punto di vista : B21d02
attribuibile di un altro / ruolo più : B35a04
attributo / arietà di un = arietà di un predicato : B61b02
attributo binario = predicato binario : B61b02
attributo di data arietà = predicato di data arietà : B61b02
attributo di soddisfazione : B66a14
attributo ternario = predicato ternario : B61b02
attributo unario = predicato unario : B61b02
attuale di un automa / configurazione : C12a04
aumento / ampliamento secondo un : B54d34
aumento / chiusura secondo un : B54d34
aumento / endofunzione : B54c02
aumento minimo maggiorante : B54c04
aurea / sezione = numero di Fidia : D20c06 G31d02
ausiliari / alfabeto degli : C14a01
ausiliario fecondo : C14c04
ausiliario ricorsivo di una grammatica-CF : C14c16
autoaggiunta / matrice = matrice hermitiana : G48d04 T34c03
autoaggiunto / grafo : D26g09
autoaggiunto / operatore = operatore hermitiano : T34c03
autobase di un operatore : T34c09
autocomplementare / grafo : D26g03
autoconiugata / fdF : D23c05
autoconiugata / partizione.i : D23c05
autoduale / costruzione : B42e03
autoduale / multigrafo planare : D31d04
autoduale / politopo : D33a05
autoduale / proprietà : B35a05
autoduale / struttura di incidenza : D64a07
autoduali / oggetti = oggetti invarianti per dualità : B55a08
autofunzione : I15e07

automa / alfabeto e stringhe di input di un : C12a07
automa / configurazione attuale di un : C12a04
automa / digrafo delle transizioni di un : C12a03
automa / dispositivi di memoria di un = registri di un automa : C12a04
automa / grafo delle transizioni di un : C12a03
automa / mosse dell'evoluzione di un : C12a06
automa / nastro di input di un : C12a07
automa / nastro di un : C12a05
automa / passi dell'evoluzione di un : C12a06
automa / registri di un = dispositivi di memoria di un automa : C12a04
automa / transizioni tra stati di un : C12a03
automa = macchina formale : C12a01
automi con dispositivi di memoria illimitati : C12a04
automi deterministici : C12c01
automorfismi di un gruppo / gruppo degli : T22c05
automorfismi di una configurazione / gruppo degli = gruppo di simmetria di una configurazione : D25e02
automorfismo di un gruppo : T22c05
automorfismo di una struttura algebrica : T15g01
automorfismo lineare = operatore lineare invertibile : B32c07 B45b03 G40c07
autoriflessa / costruzione : B42e03
autospazio : G47c04
autospazio di un operatore relativo a un autovalore : T34c06
autovalore / autospazio di un operatore relativo a un : T34c06
autovalore / autovettore relativo a un : T34c04
autovalore : G47c01 I15e07
autovalore degenere : T34c05
autovalore non-degenere : T34c05
autovettore : G47c01
autovettore relativo a un autovalore : T34c04
autunnale / punto = primo punto della Bilancia : G53f02
avverbio sincopato : B21k01
avvicinamento / illimitato : I16a02
azione / campo d' = scope : B66a07
azione : G30d06
azione di un gruppo / campo d' : B20f01

B

-B / matroide = matroide delle basi : D48b04
babilonese-pitagorica / osservazione : B30f02
b-algebra degli operatori additivi tra linguaggi : C33b05
Balinski, 1961 / teorema di : D33d02
banale / digrafo = digrafo nodo : D27a01
banale / disegno : D64c08
banale / grafo = grafo nodo : D26b02
banale / semianello : T15h02
Bar Hillel-Perles-Shamir / lemma di : C14c15
baricentrica di un punto / coordinata : G61d02
baricentro : G41c02
baricentro di un triangolo : G31b06
barra orizzontale : B21i11
barra verticale : B21i11
base B / logaritmo troncato in = parte intera del logaritmo in base B : B05c09
base B / parte intera del logaritmo in = logaritmo troncato in base B : B05c09
base B limitata / notazione in : B35d06
base m-gonale / piramide a : D26c03
base / casella di : B30g05
base / cifra in data : B05c08
base / funzione logaritmo in una data : B43c01 B47d01
base / matrice associata a una forma e a una : G48a05
base / matrici-ZZ di : B22e04
base / rappresentazione di un vettore in una : B21c04
base / serie bilatera di potenze formali in forma : I35i02
base / serie di potenze in due variabili formali in forma : I35h01
base / serie formale di potenze in una variabile in forma : I35a05
base 2 / codifica in = codifica binaria : B05c06
base 2 / parte intera del logaritmo in : B05c06
base canonica dei quaternioni : G54a01
base canonica di uno spazio sui reali : B45a03
base canonica di uno spazio vettoriale : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
base canonica ordinata : B21c03 B22e02 B32a08
base canonica per l'algebra delle serie formali : I35b01
base delle soluzioni di una ODE lineare : I50k03
base dell'induzione : B25a01
base dello spazio vettoriale : B45d12
base di coseni e seni dello spazio dei polinomi trigonometrici : I60a05 I60a07
base di esponenziali dello spazio dei polinomi trigonometrici : I60a05 I60a07
base di Hamel : T34
base di Hilbert / teorema della : T25c09
base di Hilbert : G41b05
base di spazio vettoriale : G40a08

base di un gruppo libero / insieme di : T22j01
base di un modulo : T25b04
base di una grammatica-CF / forma normale di : C14c09
base di una matroide : D48
base di uno spazio sui reali : B45a03
base di uno spazio vettoriale : T16a18
base ordinata : B45a03
base ortogonale : G41b05
base ortonormale : G41b05 T34a05
base ortonormale di uno spazio rispetto a una forma simmetrica : G48b05
base ortonormale per una forma hermitiana : G48d08
base per l'induzione : B66d05
base simplettica standard : G48g03
base standard dello spazio delle sequenze di data lunghezza : B45d12
base standard dello spazio delle sequenze su un campo : T16a18
base topologica di uno spazio metrico : B46d03
basi / matroide delle = matroide-$\mathcal{B}$: D48b04
basi canoniche di trasformazione lineare / matrice rappresentativa in : G40c10
basi di segmento sferico : G53a07
basica / circonferenza-QQ : B30g04
basilari / funzioni razionali : I27a10
basilari / gruppo delle roto-riflessioni : B22c07
basilari / insiemi numerabili : b18b06
basilari / operatori additivi : C33a05
basilari / riflessioni di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22a01
basilari-ZZR / rotazioni : B22c01
bassa di un'altra / anticatena di una arborescenza più : D30d11
bassa di un'altra / anticatena di una arborescenza più : D30d11
basso / cammino su una arborescenza più in : D30b03
basso / convergere dal : I12d01
basso / funzione tendente a un limite dal = funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
basso di una arborescenza / raffigurazione alto- : D30b02
basso per la raffigurazione TDrl / cammino più in : D30b03
Bell / serie di : I35g03
Bell di dato posto / numero di : I35g03
ben formata di una teoria / formula = formula ammissibile : B65b01 B66a01 B66a06
ben ordinato / insieme : B66e05
benchmarks : C47b01
Bernays-Goedel / assiomatizzazione di von Neumann- = assiomatizzazione NBG : B66f03
Bernoulli / numeri di : I35a02
bersaglio di un digrafo bipartito / nodi : D27c03
Bessel / identità di : G41b07
Bessel / serie di : I35g03
betweenness in GIp =i interposizione = intermediazione : G15a01
Bezout / identità di : B33d07

-BFNC / espressione = espressione booleana in forma normale congiuntiva : C47f03
-BFNC / problema della soddisfacibilità delle espressioni : C47f05
bialgebra : T16d02
biangolari / coordinate : I49p03
BIBD = disegno a blocchi bilanciato incompleto : D64c08
bicentriche / coordinate bipolari : I49p02
bicentrico / quadrilatero : G31c.
bicometa / linguaggio : C10b11
bicontinua / funzione : T30b05
bicontinua invertibile / trasformazione : G63a01
bidiagonale / quadrato latino : D68b01
bidimensionale / nastro : B05a02
bidimensionale / proiezione stereografica : I15a06
biiettiva / famiglia : B54a02
biiettiva / funzione = biiezione : B13a11 B54a01
biiettiva / sostituzione : B01c07
biiettiva sugli archi / semipasseggiata : D27b15
biiettiva sui nodi / semipasseggiata : D27b15
biiettivo sui vertici / cammino-ZZ = cammino hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28d01
biiezione = funzione biiettiva : B54a01
biiezione associata a una funzione : B54b04
biiezione dei caratteri / stringhe equivalenti per : B01c03
biiezione finita : B13a11
biiezione-Prcd / biiezione procedurale : B18c06
biiezione procedurale = biiezione-Prcd : B18c06
biiezione REn : B18b06
Bilancia / primo punto della = punto autunnale : G53f02
bilanciato a coppie / disegno : D64c08
bilanciato incompleto / disegno a blocchi = BIBD : D64c08
bilatera / parola infinita : C60a02
bilatera / unità : T15a08
bilatera di potenze formali / serie = serie-Z di potenze formali = sZfp1 : I35i02
bilatera di potenze formali in forma base / serie : I35i02
bilaterale / intorno : I16a05
bilaterale / limite : I16b01
bilaterale di una funzione in un punto / continuità : I17a12
bilatero / elemento assorbente = zero bilatero : T15a08
bilatero / elemento di un loop che possiede inverso : T15c07
bilatero / elemento neutro : T15a08
bilatero / inverso : T15b06
bilatero / magma alternativo : T15a19
bilatero / modulo : T25a06
bilatero / zero = elemento assorbente bilatero : T15a08
bilatero di un anello / ideale : T15j01 T23b01
bilatero di un semigruppo / ideale : C10b10
bilineare / forma : T16e01

bilineare / funzione ≈ operazione bilineare : B21c06
bilineare / operazione ≈ funzione bilineare : B21c06
bilineare / operazione binaria : T16b01
bilineare antisimmetrica / forma : G48a01 G48g01
bilineare di Lorentz / forma : G48b01
bilineare identicamente nulla / forma : G48b04
bilineare indefinita / forma : G48b01
bilineare simmetrica / forma : G48a01
bilineare simmetrica definita positiva / forma : G36a02
bilineare sopra uno spazio vettoriale / forma : G48a01
bilinearità / assiomi di : G48a01
bilinearità del prodotto vettore : G36e01
bilocalmente finito / operatore additivo : C33a26
bimagico / cubo : D68g03
bimodulo : T16d02
binari / precodici: C65c02
binaria / codifica = codifica in base 2 : B05c06 C60b07
binaria / complementazione di una matrice : D27e05
binaria / funzione distanza : B46a09
binaria / matrice : B16a05 G42a05
binaria / notazione : B05c09
binaria / operazione : B01d11 B16a09 G42a09
binaria / peso di una linea di una matrice : D64a03
binaria / relazione : B16b01 B18e04
binaria / rispettare una operazione : T15g01
binaria / sequenza : B13c02
binaria associativa / operazione : T15a16 T15b01
binaria bilineare / operazione : T16b01
binaria da MSPG / relazione = relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria REn : B18c06
binaria di Dyck / sequenza : D20e01
binaria di un magma / operatore = operazione binaria di un magma : T15a04
binaria di un magma / operazione = operatore binario di un magma : T15a04
binaria finita / relazione = digrafo : B16b01
binaria-Prcd / codominio di una relazione : B18c06
binaria procedurale / dominio di una relazione : B18f06
binaria procedurale / relazione = relazione binaria-Prcd = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
binaria quadrata / matrice =b matrice-BS : D27h01
binaria REn / relazione = relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria da MSPG : B18c06
binaria ricorsiva / relazione : B18f01
binaria ricorsivamente enumerabile / relazione = relazione binaria REn : B18c06
binarie / prodotto binario di due matrici : D27g06
binarie / prodotto cartesiano di due operazioni : T15f01
binarie / prodotto usuale di matrici : D27g08

binarie / somma booleana di matrici : D27g01
binarie elementari / matrici circolanti : D27e13
binarie strettamente triangolari inferiori / matrici : D27e12
binarie triangolari inferiori / matrici : D27e12
binarie triangolari superiori / matrici : D27e12
binario / attributo = predicato binario : B61b02
binario / ciclo : D25b10 D25g01
binario / estensione cartesiana di un operatore : B21c02 G30d02
binario / numero reale : B42d01
binario / predicato = attributo binario : B61b02
binario / primo operando di un operatore : T15a04
binario / secondo operando di un operatore : T15a04
binario / semianello = semianello dei bits : T15h02
binario di due matrici binarie / prodotto : D27g06
binario di un magma / operatore = operazione binaria di un magma : T15a04
binario infisso / operatore : C14e07
binary digit = bit : B01a10
Binet / teorema di : G42d07
binomi / integrali : I27b14
binomia / equazione : B37f01
binomiale / cammino : D20b02
binomiale / coefficiente : B13e13 B55d07 D20b09 G50b04
binomiale / espressione : G50b04
binomiale formale / serie : I35e07
binomiale generalizzato / coefficiente : I35e07
binomiale simmetrico / coefficiente : D20b02 G50b04
binomiali / formula di sommazione per i coefficienti : D20b12
binomio : B33c08
binomio di Newton / sviluppo del : D20b14
binormale di una curva : G63d04
biparità di un quadrato latino : D63d01
bipartita / relazione : B53d04
bipartiti / raffigurazione sagittale dei digrafi : D27c04
bipartito / digrafo : B16b06 B53d04 D27c03
bipartito / grafo : D26e01
bipartito / multidigrafo : D27g03
bipartito / nodi bersaglio di un digrafo : D27c03
bipartito / nodi origine di un digrafo : D27c03
bipartito completo / grafo : D26e03
bipartizione : B03e11
bipiramidato n-agono / tamburo a facce laterali pentagonali : D33b10
bipiramidato n-agono / tamburo a facce laterali triangolari : D33b10
bipiramide n-agona : D33b09
bipiramide : G36d06 G37f01
bipiramide con prisma n-agona : D33b09
bipiramide ruotata n-agona : D33b09

bipolari / coordinate : I49l01
bipolari bicentriche / coordinate : I49p02
bipolari cilindriche / coordinate : I49l04
biprisma n-agono : D33b09
biprodotto di operatori additivi tra linguaggi : C33b04
biquadratica / equazione : B37e02
birapporto = cross ratio : G61d01
birapporto armonico : G61d11
birapporto di quattro numeri reali distinti : G61d04
birapporto di quattro punti allineati : G61d04
Birkhoff / reticolo di : D48g10
bisettori di due piani dati / piani : G36g02
bisettrice del I e del III quadrante : G30b05
bisettrice del II e del IV quadrante : G30b05
bisettrice esterna di un triangolo : G31b13
bisettrice interna di un triangolo : G31b13
bisettrice-QQ di I e III quadrante : B31a05
bisettrice-QQ dI II e IV quadrante : B31a05
bisezione in trigonometria / formule di : B43e05 B47b05
bisferiche / coordinate : I49m01
bit / algebra di Boole di un : B56b01
bit = binary digit : B01a10 B13c02
bits / semianello dei = semianello binario : T15h02
bits / sequenza di = sequenza binaria : B01b04 B13c02
biunivoca / corrispondenza : B13a11
bivariata definita positiva / funzione : B46a01
bivariata di un poset in un campo / funzione = funzione-PPf : D47a01
bivariata di un poset in un campo / funzione a scalino = funzione-PPfS : D47a01
bivariate composte / formula di derivazione delle funzioni : I30d01
bivariate finitamente derivabili / funzioni : I30a03
blocchi (di una matrice) : G42b16
blocchi / matrice diagonalizzabile a : D27e08
blocchi / matrice triangolare a : G42c08
blocchi / spazio di = ipergrafo : B18g18 D64a02
blocchi bilanciato incompleto / disegno a = BIBD : D64c08
blocchi di ugual peso : D64a06
blocchi di una struttura di incidenza / blocchi di una : D64
blocchi di una struttura di incidenza : D64
blocchi diagonali di una matrice : D27e08
blocchi non-diagonali di una matrice : D27e08
blocco / grafo : D26i01
blocco di istruzioni : B71c04
blocco incidenti / punto e : D64a01
Bol destro / loop di : T15c12
Bol sinistro / loop di : T15c12
bolla / bordo di una = frontiera di una bolla : B46b01

bolla / frontiera di una = bordo di una bolla : B46b01
bolla aperta di uno spazio metrico : B46b01
bolla chiusa di uno spazio metrico : B46b01
Bolzano-Weierstrass / teorema di : B46c07
Bonnet / teorema di : G64j04
Bonnet / teorema di Gauss- : G64k08
Boole / algebra di : B56a02
Boole / prodotto diretto di algebre di : B56b02
Boole di un bit / algebra di : B56b01
booleana / algebra di Kleene : C10b06
booleana / espressione : C47f03
booleana / variabile : C47f03
booleana del prodotto di interi / estensione : B25c01
booleana della differenza di interi / estensione : B25c01
booleana della somma di interi / estensione : B25c01
booleana di matrici binarie / somma : D27g01
booleana di una funzione / estensione : B54a03
booleana di una operazione / estensione : T15f05
booleana elementare / operazione : B13c07
booleana in forma normale congiuntiva / espressione = espressione-BFNC : C47f03
booleana soddisfacibile / espressione : C47f04
booleane di operazioni su stringhe / estensioni : C10b09
booleane sugli insiemi / operazioni : B19c09
booleano dei sottoinsiemi / reticolo : B55d02
booleano di un insieme / semianello : T15h02
booleano di un insieme = (potenza , insieme dei sottoinsiemi , insieme delle parti) di un insieme : B13c01 B16d05 B18e04 B19b04 B41b01 B42g04 T22a09
bordo / punto di = punto di frontiera = punto di contorno : B46c06
bordo = frontiera = contorno : B46c06
bordo di una bolla = frontiera di una bolla : B46b01
Borel / lemma sulla copertura finita di Heine-Pincherle- : I17b02
Bottom-Up / ordinamento left-right- = ordinamento lrBU : D30b12
Bottom-Up / ordinamento left-right- = ordinamento lrBU : D30b12
Bottom-Up / ordinamento left-right- = ordinamento lrBU : D30b12
Bottom-Up / ordinamento right-left- = ordinamento rlBU : D30b12
bra : B32d02 G40d01
Brianchon / teorema di : G61i03
Brunacci-Abel / identità di : I13c03
-BS / chiusura di equivalenza di una matrice : D27h07
-BS / chiusura riflessivo-simmetrico-transitiva di una matrice : D27h07
-BS / chiusura riflessivo-transitiva di una matrice : D27h05
-BS / chiusura riflessivo-transitiva simmetrizzata di una matrice : D27h06
-BS / chiusura transitiva di una matrice : D27h03
-BS / matrice =c matrice binaria quadrata : D27h01
buco hamiltoniano di una figura-ZZC : B23a34
buon ordinamento / principio di : B25a06

Burnside / lemma di : D25f04
byte : B71a05

C

-C / matroide = matroide dei circuiti : D48c02
-c / serie inversa = serie inversa composizionale : I35f03
-c di due sfp1 / prodotto : I35f03
c++ : B71001
Cahen E. / criterio di : I13e16
calcolabile / campo ordinato : B38a07
calcolabile / legge di composizione interna : T15a03
calcolare i valori assunti da una funzione : B13a02
calcolo / lambda : B65b10
calcolo : 005a01
calcolo dei predicati / espressione del : B61b08
calcolo dei predicati / interpretazione : B61c05
calcolo dei predicati / interpretazione estesa multipla nel : B61d07
calcolo dei predicati / interpretazione estesa nel : B61d06
calcolo dei predicati / linguaggi compagni per un : B61b03
calcolo dei predicati / proposizioni : B61b04
calcolo dei predicati / sentenze del : B61b05
calcolo dei predicati / simboli liberi in una espressione del : B61c02
calcolo dei predicati / sottoespressione di una espressione del : B61b08
calcolo dei predicati / sottotermine di un termine del : B61b08
calcolo dei predicati / termine del : B61b03
calcolo dei predicati chiusa / sentenza del : B61c02
calcolo dei predicati valida / sentenza del : B61c08
calcolo differenziale : I24b01
calcolo formale : B65b09
calcolo integrale / teorema fondamentale del : I25d05
calcolo proposizionale = logica proposizionale : B60a06
calcolo scientifico-tecnologico = calcolo SciTech : B18a01
calcolo SciTech = calcolo scientifico-tecnologico : B18a01
c-algebra degli operatori additivi tra linguaggi : C33b03
calotta di un grafo planare / frontiera di una : D33d07
calotta di un grafo planare / spigoli interni di una : D33d07
calotta di un grafo planare / vertici interni di una : D33d07
calotta di un grafo planare = lens di un grafo planare : D33d07
calotta indecomponibile di un grafo planare : D33d07
calotta sferica / altezza di una = saetta di una calotta sferica : G53a06
calotta sferica / saetta di una altezza di una calotta sferica : G53a06
calotta sferica : G53a06
calotte sferiche complementari : G53a06
cambiamento di base : G40f.
cambiamento di riferimento euclideo : G41e.
cammini rappresentanti di un percorso : B21h12
cammini-ZZ equivalenti-Prim : B21h08

cammini-ZZ giustapponibili / coppia di : B21h10
cammini-ZZK equivalenti -nonRdnt : B21h02
cammino / (p, q)- : D26d06
cammino / archi di un : B21h01
cammino / estremità iniziale di un : B21h01
cammino / grafo : D26c01
cammino / lunghezza -arc di un : B21h07 B24a01
cammino / nodo di un : B21h01
cammino aperto : D26d06
cammino binomiale : D20b02
cammino chiuso = circuito hamiltoniano : D26d06 D27b14
cammino di Dyck : D20e02
cammino di Fibonacci : D20c01
cammino giustapposizione = cammino somma : B21h10 B24a05
cammino hamiltoniano = cammino-ZZ biiettivo sui vertici = passeggiata hamiltoniana : B21h09 B24a02 D28d01 D26d05
cammino hamiltoniano = passeggiata hamiltoniana : D26d05
cammino hamiltoniano su un digrafo = passeggiata hamiltoniana su un digrafo : D27b06
cammino massimale : D27b12 D30a13
cammino massimale su un grafo : D26d10
cammino monotono di Dyck : D20e01
cammino nodo : B21h02
cammino perimetrale negativo : B22b12
cammino perimetrale positivo : B22b12
cammino più in basso per la raffigurazione TDrl : D30b03
cammino ripetitivo : B21h02
cammino somma = cammino giustapposizione : B21h10 B24a05
cammino su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = cammino-ZZ : B21h07 B24a01
cammino su caselle : B21h14
cammino su una arborescenza più a destra : D30b03
cammino su una arborescenza più a in alto : D30b03
cammino su una arborescenza più a in basso : D30b03
cammino su una arborescenza più a sinistra : D30b03
cammino-ZZ / archi di un : B21h08
cammino-ZZ / arco di un : B24a01
cammino-ZZ / vertice di un : B21h01 B21h07 B24a01
cammino-ZZ = cammino su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21h07 B24a01
cammino-ZZ biiettivo sui vertici = cammino-ZZ hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28c01
cammino-ZZ chiuso = circuito-ZZ puntato : B21h07 B24a02
cammino-ZZ coprimitivo : B21h08
cammino-ZZ diradato : B24a03
cammino-ZZ euleriano = cammino-ZZ iniettivo sugli archi : B21h09 B24a02 D28c01
cammino-ZZ iniettivo sugli archi = cammino-ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
cammino-ZZ primitivo : B21h08 B24a03
cammino-ZZ riflesso : B21c03 B24a05
cammino-ZZu elementare = cammino-ZZu hamiltoniano : B21h04

cammino-ZZu euleriano = cammino-ZZu semplice : B21h05
cammino-ZZu hamiltoniano = cammino-ZZu elementare : B21h04
cammino-ZZu semplice = cammino-ZZu euleriano : B21h05
cammino-ZZB : B21h03
cammino-ZZK / lunghezza -K di un : B21h05
cammino-ZZK / sottocammino di un : B21h02
cammino-ZZK : B21h01
cammino-ZZK aperto : B21h01
cammino-ZZK chiuso = circuito-ZZK puntato : B21h01
cammino-ZZK puntato = circuito-ZZK chiuso : B21h01
cammino-ZZK ridondante : B21h02
cammino-ZZR : B21h03 B23b12
cammino-ZZR non-discendlente : D20b02
campioni / spazio dei : C65a05
campo / algebra di incidenza di un poset su un : D47a10
campo / algebra lineare su un =b algebra-F : T16b01
campo / base standard dello spazio delle sequenze su un : T16a18
campo / caratteristica di un : T15l02
campo / congruenza su un : T15l09
campo / elemento primitivo di un : T15l13
campo / funzione a scalino bivariata di un poset in un = funzione-PPfS : D47a01
campo / funzione bivariata di un poset in un = funzione-PPf : D47a01
campo / generatore di un : T15l08
campo / gruppo additivo di un : B41c12 T15k01
campo / gruppo moltiplicativo di un : B41c12 T15k01
campo / spazio delle funzioni con codominio in un : T16a06
campo / spazio delle sequenze di data lunghezza sopra un : B45d01
campo / spazio vettoriale delle sequenze su un : T25a04
campo / spazio vettoriale su un : T16a03
campo / trasformazione lineare per un = operatore lineare per un campo : T16a23
campo = corpo commutativo : B41c11 T15i13 T23a19
campo archimedeo : B19f03 B42a02
campo d'azione = scope : B66a07
campo d'azione di un gruppo : B20f01
campo dei numeri complessi : B50b02
campo dei numeri reali : B42b01
campo di caratteristica positiva : T15l04
campo di caratteristica zero : T15l04
campo di data dimensione / spazio vettoriale delle sequenze su un : T16a05
campo di forze conservativo : I31f03
campo ed uno spazio vettoriale / prodotto esterno per un : B45d01
campo finito : B41d03
campo generato da un poset / spazio dei vettori liberi su un : D47g01
campo ordinato / elementi confrontabili di un : B42a02
campo ordinato / elementi positivi di un : B42a02
campo ordinato / essere relativamente infinitesimo in un : B42a02

campo ordinato : B42f01 B53e02
campo ordinato calcolabile : B38a07
camuso / cubo : G37f05
camuso / dodecaedro : G37f05
cancellato / primo teorema di Rota sul taglio- : D47e18
cancellato / secondo teorema di Rota sul taglio- : D47e21
cancellato di un reticolo / taglio- : D47e17
cancellato inferiore di un reticolo / taglio- : D47e17
cancellato superiore di un reticolo / taglio- : D47e17
cancellazione / legge di : T15i11 T22a04 T23a19
cancellazione / proprietà di : T15c02
cancellazione di caratteri : C10b13
canonica / base : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
canonica / distribuzione di probabilità : C65c14
canonica / sfera : G53a02
canonica degli ellissoidi / equazione : G52c01
canonica dei digrafi / implementazione : D27e10
canonica dei quaternioni / base : G54a01
canonica del paraboloide ellittico / equazione : G52e01
canonica del paraboloide iperbolico / equazione: G52e01
canonica della parabola / equazione : G50b03
canonica della retta / equazione : B31a08
canonica dell'iperboloide a due falde / equazione : G52d04
canonica dell'iperboloide a una falda / equazione : G52d01
canonica di trasformazione lineare / matrice rappresentativa in base : B32c08 G40c10
canonica di un polinomio / espressione :B33c04 :B33k03
canonica di un riconoscitore-RSD / forma = forma normale di un riconoscitore-RSD : C12b14
canonica di una funzione / fattorizzazione : B54b04
canonica di una partizione.i / rappresentazione : D23a01
canonica di un'equazione lineare / forma : G45a03
canonica di uno spazio sui reali / base : B45a03
canonica di uno spazio vettoriale / base : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
canonica ordinata / base : B21c03 B22e02 B32a08
canonica per l'algebra delle serie formali / base : I35b01
canonicamente associata / matrice simmetrica : G42c10
canoniche dell'iperbole / equazioni : G50d02
canonici / versori : B21c03 G36a01
canonico / prodotto interno : T16 di $\mathbb{C}^d$
canonico / quadrato latino : D63a03
canonico / sistema di riferimento : B21c03
canonico aperto / cubo : B45c05
canonico chiuso / cubo : B45c05
Cantor / ordinamento diagonale di : B30c04
Cantor / teorema di : B42g05
Cantor sulla continuità uniforme, versione monodimensionale / teorema di : I17b04
cappio di un digrafo = laccio di un digrafo : B53d01 D27a04

cappio di un grafo = laccio di un grafo : B16b09 D26b01
cappio di una matroide : D48b11
carattere `a` / transizione indotta dal =b `a`-transizione : C12b06
carattere = segno elementare : B01a04
carattere in una stringa / occorrenza di un : C10d05
caratteri / cancellazione di : C10b13
caratteri / stringhe equivalenti per biiezione dei : B01c03
caratteri = lettere = segni : C10a02
caratteri con linguaggi / sostituzione di : C10b14
caratteri con stringhe / sostituzioni di : C10b13
caratteri contenuti / stringhe equivalenti per : B01c03
caratteri in uso : B18e04
caratteri permutate / stringhe equivalenti per occorrenze di : B01c03
caratteristica / equazione : G47d03
caratteristica di Eulero di una superficie : G64l02
caratteristica di un anello : T15l03
caratteristica di un campo : T15l02
caratteristica di un insieme / funzione : B13c04
caratteristica di un poset -JD / funzione : D47f02
caratteristica di una ODE lineare omogenea / equazione : I50l01
caratteristica positiva / campo di : T15l04
caratteristica zero / anello di : T15l03
caratteristica zero / campo di : T15l04
caratteristico / parallelogramma : B24c01
caratteristico / polinomio : G47d. G47d03
caratteristico / valore : G47c02
caratteristico / vettore : G47c02
caratteristico di un poset / polinomio : D47d04
caratterizzata da un'equazione lineare / retta : B30e09
caratterizzazione del limite di Cauchy : I16g07
caratterizzazione di convergenza di una serie : I13a09
cardinalità = numerosità = numero degli elementi : B03b08 B18g10
cardinalità definibili con $\mathfrak{P}$ / insieme delle : B18g11
cardinalità del continuo : B18g11 B19e03 B19g06
cardinalità del continuo : B42c11
cardinalità del continuo : B42d03
cardinalità del continuo : B42g06
cardinalità del numerabile : B19g06
cardinalità del numerabile : B42g06
cardinalità delle funzioni : B18g11
cardinalità di un insieme : B42g06
cardinalità di un multiinsieme = molteplicità complessiva di un multiinsieme : B13e16 D20c03
cardioide : I31d05
cartesiana / d-esima potenza : B05b05
cartesiana / seconda potenza = quadrato cartesiano : B05b05
cartesiana / terza potenza = cubo cartesiano : B05b05

cartesiana di un numero complesso / forma = forma algebrica di un numero complesso: B50b04
cartesiana di un operatore binario / estensione : B21c02 G30d02
cartesiane di un punto / coordinate : B31a01
cartesiane di un vettore / coordinate : B32a01
cartesiane di un'iperbole / equazioni : G50d05
cartesiano / cubo = terza potenza cartesiana : B05b05
cartesiano / limite di successione su spazio : I12a03
cartesiano / prodotto : B05a01 B18e04
cartesiano / quadrato = seconda potenza cartesiana : B05b05
cartesiano / raffigurazione geografica di un prodotto : B05a03 G42a03
cartesiano / raffigurazione matriciale di un prodotto : B05a03 G42a03
cartesiano / trasposizione del supporto di un prodotto : B05a03
cartesiano degli assiomi della geometria / modello : G25d01
cartesiano di due grafi / prodotto : D26g06
cartesiano di due MSPG / composizione per prodotto : B18d07
cartesiano di due operazioni binarie / prodotto : T15f01
cartesiano di insiemi procedurali / prodotto : B18d01
cartesiano di posets / prodotto : B55a12
Cartesio / regola di : B37e02
cartografia : G53g01
cascata / programmi da utilizzare in : B71b01
casella / figura-ZZC : B23a01
casella / lato di una : B20b08
casella / vertice di una : B20b08
casella d'angolo di una fdF : D23b03
casella di base : B30g05
casella di matrice : B16a01 G42a01
casella di una fdF / gancio = hook di una casella di una fdF : D23f04
casella di una fdF / hook = gancio di una casella di una fdF : D23f04
casella di una matrice / segno di una : B32g08 G42e02
casella-ZZ : B20b08
caselle / cammino su : B21h14
caselle / circuito su : B21h14
caselle / percorso su : B21h14
caselle / raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante : B20b12
caselle / raffigurazione matriciale del piano-ZZ mediante : B20b12
caselle adiacenti-ZZB : B21i02
caselle adiacenti-ZZD1 : B21i02
caselle adiacenti-ZZD2 : B21i02
caselle adiacenti-ZZH : B21i02
caselle adiacenti-ZZR : B21i02
caselle adiacenti-ZZV : B21i02
caselle di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / raffigurazione mediante : B21i12
casi peggiori : C47a05
Cassini / identità di Gian Domenico : D20d05
Cassini / ovale di : B47a03 B43a04

Catalan / numeri di : B18f07
Catalan / poliedro di : G37f06
categorie sintattiche : C14h02
catena / funzione-PPfS : D47a02
catena con ripetizione di un poset : B55b03
catena di un gruppo / fattori di composizione di una : T22i01
catena di un gruppo / lunghezza di una : T22i01
catena di un gruppo / quozienti della : T22i01
catena di un poset : B55a11 B55b01
catena massimale di un poset : B55b03
catenaria di Jordan-Dedekind / condizione = condizione catenaria -JD : B55b03
catenaria -JD / condizione = condizione catenaria di Jordan-Dedekind : B55b03
cateto : B24b03 G31b10
Cauchy / caratterizzazione del limite di : I16g07
Cauchy / criterio della radice di : I13e09
Cauchy / criterio di condensazione di : I13e07
Cauchy / criterio generale di convergenza di : I32c02
Cauchy / formula di : B16e14
Cauchy / formula integrale di : I38c01
Cauchy / notazione di : I30a01
Cauchy / prodotto di : I35a01
Cauchy / successione di : I12e01
Cauchy / sviluppo in serie di Taylor- : I38d01
Cauchy / teorema degli accrescimenti finiti di : I21c01
Cauchy / teorema integrale di : I38b01
Cauchy / valore principale secondo : I26g02 g03
Cauchy di convergenza delle serie / criterio di : I13b06
Cauchy di due serie / prodotto secondo : I13g01
Cauchy per le classi di coniugio / formula di : D25b13
Cauchy per le successioni / teorema di : I12e02
Cauchy per una ODE / problema di : I50a04
Cauchy sui gruppi finiti / teorema di : T22h03
Cauchy-Hadamard / teorema di : I37b06
Cauchy-Lipschitz per le soluzioni delle ODE / metodo di : I50b07
Cauchy-Schwartz / disuguaglianza di : G41a06
Cauchy-Schwarz / disuguaglianza di : B45c02
Cavalieri-Lagrange / teorema di = teorema dell'incremento finito : I21b02
Cayley / tavola di = tavola di moltiplicazione : T22a07
Cayley / teorema di : B20f10
Cayley di un magma / tavola di : T15a03
-CC / punto : B50
-CC dei quaternioni / forma : G54a09
c-cross chiusura di una relazione = chiusura transitiva di una relazione : B53b03
celeste / equatore : G53f02
celeste / sfera : G53f01
celeste fondamentale / meridiano : G53f02

cella rettangolare / centro di una : B45c05
cella rettangolare aperta : B45c05
cella rettangolare chiusa : B45c05
centrale / omotetia : B22e10 B32c03 G40c04 I15c06
centrale / proiezione : G53h01
centrale / simmetria : B45b03
centrale / simmetria = mezzogiro : B22a01 B22a04 B22e10 B32c03 G30d02
centrale di dato fattore / omotetia : B45b03
centrale di un linguaggio / fattore : C30 b11
centro di curvatura di un curva : G63j01
centro di sfera multidimensionale : G53i01
centro di un anello : T23a07
centro di un grafo ruota : D26c03
centro di un poliedro : G37a14
centro di una cella rettangolare : B45c05
centro di una curva del secondo ordine : G50i08
centro di una serie di potenze : I37b01
centro di una sfera : G53a01
centro di una sottotriade : D32b10
centro di una stella / nodo : D26c01
centro di un'ellisse : G50c02
centro di vista = punto di vista : G61a02
centro nell'origine / mezzogiro con = inversione spaziale : B22a01 B32c03
centroide di un triangolo : G31b07
cerchio : G31a01
cerchio di convergenza di una serie di potenze : I37b03
cerchio massimo di una sfera : G53a04
cerchio minore di una sfera : G53a05
cerchio-ZZ : B21j20
Cesaro / teorema di : I13g06
Ceva - ibn Hud / teorema di : G31b15
ceviani concorrenti di un triangolo / terna di : G31b15
ceviano di un triangolo / segmento : G31b15
-CF / ausiliario ricorsivo di una grammatica : C14c16
-CF / decidibilità del problema dell'appartenenza a un linguaggio : C14c10
-CF / digrafo delle dipendenze di una grammatica : C14c03
-CF / forma normale di base di una grammatica : C14c09
-CF / grammatica =c grammatica acontestuale =e context free grammar : C14a03
-CF / linguaggio = linguaggio acontestuale : C14a05
Chasles / uguaglianza di : G41c01
Chebyshev di prima specie / polinomi di : I35g04
Chebyshev di seconda specie / polinomi di : I35g04
chiliaedro : G36d04
chirale / poliedro : G37a10
chiusa / cella rettangolare : B45c05
chiusa / chiusura esistenziale di una sentenza : B61g01

chiusa / chiusura universale di una sentenza : B61g01
chiusa / passeggiata = circuito : D26d01 D27b04
chiusa / poligonale : G34a01
chiusa / poligonale intrecciata : G34a01
chiusa / semipasseggiata = semicircuito : D27b04
chiusa / semiretta < semiretta : B31b08
chiusa / sentenza del calcolo dei predicati : B61c02
chiusa / sfera : B45c04 G53a01
chiusa / superficie : G64l01
chiusa contradditoria / sentenza : B61f01
chiusa di uno spazio metrico / bolla : B46b01
chiusa in GIp / semiretta : G15a03
chiusa ripetitiva / passeggiata : D26d03
chiusa rispetto all'intersezione / collezione completamente : B54c10
chiusa soddisfacibile / sentenza : B61f01
chiusa valida / sentenza : B61e01
chiuse / classe ciclica di poligonali : G34a01
chiuse / classe equiciclica di poligonali-RR = poligonali-RREC : B43a02
chiuse / insieme coerente di sentenze : B61f01
chiusi / copertura di : T30a07
chiusi / topologia sui : T30a07
chiusi annidati / successione di intervalli reali = sirca : B42b01
chiusi delimitati da un piano / semispazi : G36c01
chiusi e annidati / successione costruibile di intervalli razionali, = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
chiusi e annidati convergente / successione costruibile di intervalli razionali, = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
chiuso / angolo diedro : G36c03
chiuso / cammino = circuito hamiltoniano : D26d06 D27b14
chiuso / cammino-ZZ = circuito-ZZ puntato : B21h07 B24a02
chiuso / cammino-ZZK = circuito-ZZK puntato : B21h01
chiuso / cubo canonico : B45c05
chiuso / disco : B30g13
chiuso / insieme topologicamente : B46c03
chiuso / intervallo : B03c10
chiuso / percorso = circuito euleriano : D26d06 D27b14
chiuso / semicammino = semicircuito hamiltoniano : D27b14
chiuso / semipercorso = semicircuito euleriano : D27b14
chiuso associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
chiuso associato a coppia di punti / segmento orientato : B21f03 B31b06 G41c01
chiuso associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
chiuso associato a duetto di punti / segmento : B31b02 B31b06 G30c02
chiuso di uno spazio metrico / insieme : B46b07
chiuso e limitato / funzione continua in un intervallo : I17a14
chiuso in GIp / segmento : G15a03
chiuso per combinazione lineare / insieme di vettori : B32b01
chiuso per una determinata chiusura / insieme : B54c07 B54d37

chiuso per una funzione di chiusura su un poset / elemento : D47e02
chiuso rispetto a una operazione / sottoinsieme : T15f05
chiusura / funzione di = chiusura : B54c05 B54c13
chiusura / insieme chiuso per una determinata : B54c07 B54d37
chiusura / matroide della = matroide -K : D48e02
chiusura / quoziente di un poset per una funzione di : D47e02
chiusura / sistema di : B54c10
chiusura / unione appoggiata su una determinata : B54d26
chiusura = funzione di chiusura : B54c05 B54c13
chiusura algebrica di un insieme del terreno : T15f09
chiusura associata a un sistema di chiusura / funzione di : B54d40
chiusura associata a una equivalenza : B54c09
chiusura associata a una partizione : B54c09
chiusura associato a una funzione di chiusura / sistema di : B54d40
chiusura convessa di un poligono : G34a06
chiusura c-star di una relazione = chiusura riflessivo-transitiva di una relazione : B53b03
chiusura decomponibile : B54d26
chiusura dei linguaggi razionali / proprietà di : C12d14
chiusura di equivalenza di una matrice-BS : D27h07
chiusura di equivalenza di una relazione : B53b04
chiusura di esigenza sul codominio : B54d33
chiusura di esigenza sul dominio : B54d33
chiusura di un linguaggio / cross- = chiusura per giustapposizione di un linguaggio : C10b02
chiusura di un linguaggio / star- : C10b02
chiusura discreta in un insieme ambiente : B54c08
chiusura esistenziale di una sentenza chiusa : B61g01
chiusura iterativa di una funzione : B54d03
chiusura lineare di un insieme di vettori : B32b04 B45a09 G40b05
chiusura per giustapposizione di un linguaggio = cross-chiusura di un linguaggio : C10b02
chiusura per intersezione : B18g19 B19h10
chiusura per la fattorizzazione di linguaggi / funzioni di : C30b10
chiusura per la fattorizzazione di linguaggi / sistemi di : C30b10
chiusura per permutazioni circolari delle sequenze finite : B31d03
chiusura per un poset / funzione di : B54d36 D47e02
chiusura per unione : B18g19 B19h10
chiusura rettangolare-ZZC : B23a01
chiusura riflessiva di una relazione : B53b04
chiusura riflessiva minima di una relazione : B53b04
chiusura riflessivo-simmetrica di una relazione : B53b04
chiusura riflessivo-simmetrico-transitiva di una matrice-BS : D27h07
chiusura riflessivo-transitiva = potenza c-star : B16c04
chiusura riflessivo-transitiva di una matrice-BS : D27h05
chiusura riflessivo-transitiva di una relazione = chiusura c-star : B53b03
chiusura riflessivo-transitiva simmetrizzata di una matrice-BS : D27h06
chiusura secondo un aumento : B54d34
chiusura secondo una topologia : T30a16

chiusura semplicemente connessa-ZZR : B23d05
chiusura simmetrica di una relazione : B53b04
chiusura sopra un poset / sistema di : B54d39
chiusura su un poset / elemento chiuso per una funzione di : D47e02
chiusura su un poset / funzione di : D47e02
chiusura topologica di un insieme : B46c03
chiusura totale in un insieme ambiente : B54c08
chiusura transitiva di una matrice-BS : D27h03
chiusura transitiva di una relazione = c-cross chiusura di una relazione : B53b03
chiusura universale : B66a09
chiusura universale di una sentenza chiusa : B61g01
chiusure / composizione di : B54d26
Chomsky / grammatica in forma normale di : C14c13
Chomsky / teorema di : C14c14
Chu-Vandermonde / formula di convoluzione di : D20b16
cicli / fattorizzazione di una permutazione in : D25g01
cicli disgiunti / fattorizzazione di una permutazione mediante : D25b06
cicli mutuamente disgiunti / fattorizzazione di una permutazione mediante : B16e07
ciclica / classe : D20f02
ciclica / permutazione = permutazione circolare =b ciclo : D25b01 D25g01
ciclica di poligonali chiuse / classe : G34a01
ciclica di un circuito / rappresentazione : B24a02
ciclica per moduli finitamente generati sopra un Pid / decomposizione : T25d13
ciclicamente coniugate / parole : C10d13
ciclicamente equivalenti : B21h13
cicliche / raffigurazioni : B25c08
ciclico / gruppo : B41b16 T22b11
ciclico / poligono = poligono circumciclico = poligono secante : G34a13
ciclico / punto : B54a12
ciclico / quadrilatero : G31c02
ciclico / sottogruppo : B41b12
ciclico / sottomodulo : T25a16
ciclico generato da un elemento / sottogruppo = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
ciclo / n- = n-agono : D26d09
ciclo =c permutazione ciclica =c permutazione circolare : B16ee01 D25b01
ciclo binario : D25b10 D25g01
ciclo con tot nodi : D26c01
ciclo di data lunghezza : D25g01
ciclo facciale di un grafo sul piano = maglia di un grafo planare : D31b02
ciclo interno di una figura-ZZC : B23a10
ciclo puntato su un grafo = circuito su un grafo : D26d09
ciclo quaternario : D25g01
ciclo su un grafo = poligono su un grafo : D26d09
ciclo ternario : D25g01
cifra in una qualsiasi base : B05c08
cifra più pesante : B05c011

cilindrica / grafo griglia : D26c07
cilindrica / proiezione : G53h03
cilindriche / coordinate : I49e01
cilindriche / coordinate bipolari : I49l04
cilindriche / coordinate ellittiche : I49h03
cilindro / generatrice di un : G52f05
cilindro circolare retto : G52f06
cilindro ellittico : G52f06
cilindro iperbolico : G52f06
cilindro parabolico : G52f06
cilindro reale di secondo grado : G52f05
cinematicamente equivalenti / circuiti-ZZ : B24a10
cinematicamente equivalenti / circuiti-ZZ puntati : B24a10
cintura di un grafo = giro di vita di un grafo : D26d13
circocentro di un triangolo = circumcentro di un triangolo : G31b09
circolante / matrice : D27e13
circolanti binarie elementari / matrici : D27e13
circolare / funzione : B47b
circolare / iperboloide a due falde : G52d06
circolare / iperboloide a una falda : G52d03
circolare / paraboloide : G52e03
circolare / permutazione = permutazione ciclica =b ciclo : B16e01 D25b01 D25g01
circolare / settore : G31a03
circolare retto / angolo di semiapertura di un cono : G50e01
circolare retto / cilindro : G52f06
circolare retto / cono : G50e01 G52f02
circolare retto / semigeneratrice di un cono : G50e01
circolari da trigoni / settori : G53a10
circolari delle sequenze finite / chiusura per permutazioni : B31d03
circonferenza / arco iniettivo di una : B43d03
circonferenza / secante di una : G31a02
circonferenza : G31a01
circonferenza circoscritta a un poligono = circumcirconferenza di un poligono : G34a13
circonferenza circoscritta a un triangolo : G31a06 G31b09
circonferenza di convergenza di una serie di potenze : I37b03
circonferenza di un grafo : D26d13
circonferenza exscritta di un triangolo : G31b14
circonferenza goniometrica : B43d01 G30h01
circonferenza inscritta in un poligono = incirconferenza di un poligono : G34a13
circonferenza inscritta in un triangolo : G31b08
circonferenza-QQ : B30g04
circonferenza-QQ basica : B30g04
circoscritta a un poligono / circonferenza = circumcirconferenza di un poligono : G34a13
circuitale di un grafo / nodo : D26d09
circuiti / assioma forte dei : D48c03
circuiti / matroide dei circuiti = matroide-$\mathcal{C}$: D48c02

circuiti puntati-ZZB : B21h01
circuiti-ZZ cinematicamente equivalenti : B24a10
circuiti-ZZ puntati ciclicamente equivalenti : B24a02
circuito / punto esterno a un : I31b01
circuito / punto interno a un : I31b01
circuito / rappresentazione ciclica di un : B24a02
circuito = passeggiate chiusa : D27b04
circuito di regione vuota : B23c21
circuito euleriano = percorso chiuso : D27b14 D28c01
circuito hamiltoniano = cammino chiuso : D27b14
circuito operativo di una MSP : B70b03
circuito palindromo : B24a06
circuito piano : I31b01
circuito piano regolare : I31b01
circuito puntato-ZZR : B21h01
circuito somma : B24a07
circuito su caselle : B21h14
circuito su un grafo = ciclo puntato su un grafo : D26d09
circuito-ZZ : B24a02
circuito-ZZ puntato = cammino-ZZ chiuso : B21h07 B24a02
circuito-ZZ riflesso : B21h13 B24a05
circuito-ZZR : B23b12
circuito-ZZR hamiltoniano : B23b12
circumcentrica / poligonale stellata : G34a16
circumcentrico / poligono stellato : G34a16
circumcentrico / quadrilatero : G31c02
circumcentro di un poliedro : G37a14
circumcentro di un quadrilatero : G31c02
circumcentro di un triangolo = circocentro di un triangolo : G31b09
circumcerchio di un poligono : G34a13
circumciclico / poligono = poligono ciclico = poligono secante : G34a13
circumcirconferenza di un poligono = circonferenza circoscritta a un poligono : G34a13
circumraggio : G31b09 G31d01
circumraggio di un poliedro : G37a14
circumraggio di un poligono : G34a13
circumsfera di un poliedro : G37a14
cissoide : I31c01
CKA / espressione razionale relativa a una : C32a40
CKA / morfismo tra : C32a06
CKA =c algebra di Kleene classica : C10b06 C32a01
CKA libera finitamente generata da un alfabeto : C32a46
Clairaut / equazione di : I50g10
classe : B03b06
classe ciclica : D20f02
classe ciclica di poligonali chiuse : G34a01
classe di coniugio : B16e10 B41b19

classe di equiinclinazione : B30a03
classe di equivalenza : B16b11
classe di equivalenza-ME / matrice ridotta rappresentativa di una : G45e09
classe di isomorfismo spc Grf : D26b08
classe di isomorfismo di digrafi : D27a11
classe di resti invertibile : B25e01
classe di resti modulo m : B25c06
classe di roto-riflessione =b classe-rm : D33b13
classe equiciclica di poligonali-RR chiuse = poligonali-RREC : B43a02
classe-rm =c classe di roto-riflessione : D33b13
classe-ZZ razionale / coppia ridotta di una : B30a04
classe-ZZ razionale : B30a03
classi / piccole : B66f01
classi combinatorie dei poliedri : G37a05
classi di congruenza modulo m / rispetto delle : B25c09
classi di coniugio / formula di Cauchy per le : D25b13
classi di coniugio di un gruppo / equazioni delle : T22h03
classi di connessione dei nodi di un digrafo : D27b20
classi di equiinclinazione : B30a03
classi di funzioni dedotte da classi di linguaggi : C32e04
classi di parastrofia di quadrati latino : D63b11
classi di resti / monoide moltiplicativo delle : T15b09
classi di similitudine dei poliedri : G37a05
classi-McircC monocircuito : B24a13
classi metriche dei poliedri : G37a05
classi pure : B66f01
classica / algebra di Kleene =b CKA : C10b06 C32a05
classica / sottoalgebra di Kleene : C32a05
classici / modelli geometrico-fisici = modelli GFC : B20b02
clausola else di una condizionale : B60b03
clausola if di una condizionale : B60b03
clausola then di una condizionale : B60b03
-CMLU / arborescenza : D30a20
cobase di una matroide : D48f03
cochiusura di una matroide : D48f03
cocircuito di una matroide : D48f03
codiagonale / segmento-ZZ = segmento-ZZD2 : B21a01
codiagonale : G42a03
codiagonale-ZZ = diagonale secondaria-ZZ : B20b10
codice / parole di : C65c02
codice a lunghezza fissa : C65c07
codice a prefissi / arborescenza di un : C65c10
codice a prefisso : C65c08
codice immediatamente decifrabile : C65c08
codice Unicode : C65c04
codifica / funzione di : C65c03

codifica / schema di : C65c03
codifica : B01c05
codifica a stringhe di una struttura di incidenza : D64a05
codifica binaria = codifica in base 2 : B05c06 C60b07
codifica completamente parentesizzata di una arborescenza : D30b08
codifica delle istanze di un problema / funzione per la : C47d04
codifica di Lukasiewicz di un albero sintattico : D30d03
codifica essenzialmente parentesizzata di una arborescenza : D30b08
codificare mediante stringhe : C10a08
codificare programmi e dati : B70c04
codifiche di tracciamento : B24e13
codominio / chiusura di esigenza sul : B54d33
codominio di una funzione = immagine di una funzione : B13a05
codominio di una relazione : B18f06 B53a04
codominio di una relazione binaria-Prcd : B18c06
codominio in un campo / spazio delle funzioni con : T16a06
coefficiente angolare di una retta : B31a08 G30b06
coefficiente binomiale : B13e13 D20b09 G50b04 B55d07
coefficiente binomiale generalizzato : I35e07
coefficiente binomiale simmetrico : D20b02 G50b04
coefficiente di Fourier : G41b07
coefficiente di una combinazione lineare : B21c03 B32a04
coefficiente direttivo di un polinomio : B33c03
coefficienti / determinazione dei : I27a09
coefficienti / estrattori di : I35a06
coefficienti binomiali / formula di sommazione per i : D20b12
coefficienti binomiali : B55d07
coefficienti della parabola : G50b04
coefficienti di Fourier di una funzione : I60a06
coefficienti di un polinomio : B33c03
coefficienti dominanti : G52a04
coefficienti interi / zeri di un'equazione polinomiale a : B38a01
coefficienti multinomiali : B13e17
coefficienti omogenei / ODE a : I50d01
coerente di sentenze chiuse / insieme : B61f01
coerenza : B65a08
coesigenza di una relazione : B54d29
coesigenza per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
cofattore di un'entrata di matrice = complemento algebrico di una matrice : B32g08 G42e01
coflat di una matroide : D48f03
coimmagine di una funzione : B13 G40
coindipendente di una matroide / insieme : D48f03
collasso = reset : B13b03 B54a07
collaterali / effetti : B71d10
collega due nodi / lato che : D26b03
collettivizzante / soggettizzazione : B03b02

collezione completamente chiusa rispetto all'intersezione : B54c10
collezione degli eventi : C65a05
collezione di insiemi = insieme di insiemi : B03b06
collezioni di insiemi / aggregato di : B03b06
collezioni di insiemi / prodotto di una famiglia di : T30d01
collineari / segmenti : B31b07 G30c07 G40a04
collineari / vettori = vettori proporzionali : B30e05 B32a04 G40a04
collineari = allineati : B21a02
collineari in GIp / punti : G15a04
collinearità = allineamento : B21a02
collocata / relazione : B53a05
collocate sopra un insieme / relazioni : B53a05
collocazione di una relazione : B53a05
colonna / matrice : B16a03
colonna / vettore : B22e02 G42a03
colonna illimitata inferiormente = semiretta-S : B21a08
colonna illimitata superiormente = semiretta-N : B20a04 B21a08
colonne / etichette delle : B16a01 G42a01
colonne di due matrici / prodotto righe per : B22e06 B22f03 G42b05
colonne di matrici / prodotto righe per : T15h07
colorati / grafo con lati : D28a07
colorati / grafo con nodi : D28a07
coluro equinoziale : G53f02
coluro solstiziale : G53f02
comandi per il preprocessore : B71d08
combinatoria / esplosione : C47e05
combinatoria / geometria : D48g10
combinatoria di un poliedro / struttura : G37a03
combinatorialmente equivalenti / politopi : D33a04
combinatorie / arborescenza degli assemblaggi di sequenze : D30c02
combinatorie dei poliedri / classi : G37a05
combinatorio / piano = piano-ZZ = piano di Polya : B20b01 G36a01
combinatorio di un poliedro / duale : G37b03
combinazione lineare / coefficiente di una : B21c03 B32a04
combinazione lineare / insieme di vettori chiuso per : B32b01
combinazione lineare / rispetto della : B32c01
combinazione lineare / serie : I13b09
combinazione lineare convessa : G41c02
combinazione lineare di due scirca : B37c01
combinazione lineare di matrici : G42b03
combinazione lineare di vettori : B32a04 G40a04
combinazione lineare-ZZ : B21c03
combinazioni con ripetizioni : B13e10
combinazioni senza ripetizioni = combinazioni = combinazioni semplici : B13e12
cometa / linguaggio : C10b11
commesso viaggiatore / problema del : C47g08

commutativa / algebra-F = algebra-F abeliana : T16b01
commutativa / operazione = operazione abeliana : T15a15
commutatività del prodotto : B05b02
commutatività della somma : B01d03
commutatività di un semireticolo : T15m01
commutativo / anello = anello abeliano : B41c02 T15i01 T23a01
commutativo / corpo = corpo abeliano = campo : B41c11 T15i13 T23a19
commutativo / diagramma : T22j05
commutativo / gruppo = gruppo abeliano : B20f13 B41a02 T15d02
commutativo / ideale primo di un anello : T15j08
commutativo / magma = magma abeliano : T15a15
commutativo / pseudoanello = pseudoanello abeliano : T15i01
commutativo / semianello = semianello abeliano : T15h03
commutativo / semigruppo = semigruppo abeliano : B41a02 T15b02
commutatore di due elementi di un gruppo : T22f04
commutatore di due matrici : G42c02
commutatore di due operatori : T34b04
compagni per un calcolo dei predicati / linguaggi : B61b03
comparabili / elementi = elementi confrontabili : B55a10
compatibile / sistema lineare : G45b02
compatibile con l'ordine / operazione : B42b01
compattificato / insieme dei reali : I15a05
complanarità di due rette / criterio di : BG36e05
complanarità di tre vettori / criterio di : BG36e05
complementare / funzione degli errori : I27d02
complementare / insieme : B03e08 B18e04 B18d01
complementare / sottospazio : G42b07
complementare della formula di Taylor / termine : I21g03
complementare di funzione a valori limitati / funzione : B13e11
complementare di un grafo semplice / grafo : D26g02
complementare di un quadrato magico : D68f02
complementare di una matrice / minore : B32g08 G42e01
complementare di una sottomatrice / sottomatrice : B32g08 G42b15
complementari / calotte sferiche : G53a06
complementari / semirette : G25c04
complementato / reticolo : B55c13
complementazione : B56a02
complementazione di un insieme procedurale : B18d01
complementazione di una matrice binaria : D27e05
complementazione di una MSPG / trasformazione per : B18d06
complementi in un reticolo / proposizione di Crapo sui : D47e09
complemento / sottomodulo : T25a15
complemento algebrico di una matrice = cofattore di un'entrata di matrice : B32g08 G42e01
complemento di altro sottospazio / sottospazio : B45d08
complemento di un elemento di un reticolo : B55c13
complemento in uno spazio vettoriale / sottospazio : T16a14

complemento ortogonale : G41b04
complemento ortogonale di un sottospazio : G48b03
complessa / incremento della variabile : I37a01
complessa / principio di dualità per coniugazione : B50b05
complessa / serie di potenze di una variabile : I37b01
complesse / gruppo additivo dei vettori piani a coordinate : T15f03
complessi / campo dei numeri : B50b02
complessi / disuguaglianze triangolari per i numeri : B50b06
complessi / divisione tra due numeri : B50c01
complessi / gruppo additivo dei numeri : B41b10 B50b01
complessi / gruppo moltiplicativo dei numeri : B50b01
complessi / prodotto interno di uno spazio vettoriale sui : T16e02
complessi unitaria / matrice sui : G48d06
complessità computazionale : C47a04
complessità inerente di un problema : C47d02
complessità polinomialmente limitata / algoritmo di =b algoritmo polinomiale : C47e01
complessità spaziale / misura della : C47a04
complessità strutturale : C47a04
complessità temporale / misura della : C47a04
complesso / forma cartesiana di un numero = forma algebrica di un numero complesso: B50b04
complesso / forma esponenziale di un numero : B50g03 I37f02
complesso / formule di Eulero per un numero : B50f01
complesso / modulo di un numero : B50a04
complesso / norma di un numero : B50a04
complesso / numero : B50b01
complesso / opposto di un numero : B50b01
complesso / parte immaginaria di un numero : B50b01
complesso / parte reale di un numero : B50b01
complesso / potenza ad esponente razionale di un numero : B50c06
complesso / potenza intera positiva di un numero : B50c01
complesso / prodotto : B24d07 B30f07
complesso / quadrilatero : G31c01
complesso / radice n-esima di un numero : B50c02
complesso / reciproco di un numero : B50c01
complesso / zero : B50b01
complesso coniugato : B50b05
complesso costruibile / numero : B50d01
completa di due grafi / somma : D26g05
completamente additivo / operatore : C33a01
completamente chiusa rispetto all'intersezione / collezione : B54c10
completamente parentesizzata / espressione polinomiale : B33a06
completamente parentesizzata / sentenza in forma : B60b06
completamente parentesizzata di una arborescenza / codifica : D30b08
completamente parentesizzate / espressioni : C14e02
completamente reticolato / poset : B55c02
completamento di un angoloide di un poliedro : D33b07

completezza : B65a08
completezza di Dedekind / proprietà di : B19f02 B42a01
completi di invarianti / insiemi : D26f05 D27d06
completo / digrafo = digrafo ovvio : D27c01
completo / grafo k-partito : D26e04
completo / grafo bipartito : D26e03
completo / insieme reticolato : T15m13
completo / problema del sottografo = problema della cricca : C47f02
completo / reticolo : T15m13
completo / sistema lineare : G45b01
completo / spazio metrico : I12e04
completo con tot nodi / grafo : D26c02
completo di enunciati incompatibili / insieme : B03d03
completo di vettori / sistema : B32a06 G40a05
completo secondo Dedekind / insieme ordinato : B19f02
completo secondo Dedekind : B42a01
componente : B01e01
componente che precede : B01e03
componente di rappresentazione esponenziale di partizione.i / molteplicità di : D23a02
componente fortemente connessa di un digrafo : D27b21
componente i una successione : B35b01
componente immaginaria di un quaternione = componente vettoriale di un quaternione : G54a04
componente intermedia di una sequenza : C47d09
componente reale di un quaternione = componente scalare di un quaternione : G54a04
componente scalare di un quaternione = componente reale di un quaternione : G54a04
componente vettoriale di un quaternione = componente immaginaria di un quaternione : G54a04
componenti connesse di un digrafo : D27b20
componenti connesse di un grafo : D26d04
componenti di un poliedro : G37a01
comporta una sequenza di formule / insieme di formule che : B66a12
composizionale / serie inversa = serie inversa -c : I35f03
composizione / munire un insieme terreno di una legge di : T15a01
composizione del prodotto / tavola di : B05e03
composizione della somma / tavola di : B05e03
composizione di archi consecutivi : D27b16
composizione di chiusure : B54d26
composizione di due grafi : D26g07
composizione di due passeggiate = giustapposizione di due passeggiate : D27b16
composizione di due relazioni / prodotto di = c-prodotto di due relazioni : B53b01
composizione di due sfp1 = composizione formale : I35f01
composizione di migliore approssimazione di un linguaggio / funzione =- funzione di migliore approssimazione di un linguaggio : C30d06
composizione di stringhe : B01c05
composizione di un gruppo / serie di : T22i01
composizione di una catena di un gruppo / fattori di : T22i01
composizione di una relazione / potenza di = c-potenza di una relazione : B53b02

composizione esterna / legge di : T16a01
composizione esterna di un modulo / legge di : T25a01 T25a02
composizione formale = composizione di due sfp1 : I35f01
composizione in parallelo di due riconoscitori : C12d02
composizione in serie di due riconoscitori : C12d03
composizione interna / legge di : T15a01
composizione interna calcolabile / legge di : T15a03
composizione per il prodotto cartesiano di due MSPG : B18d07
composizione per la differenza simmetrica di due MSPG : B18d05
composizione per l'eliminazione di due MSPG : B18d04
composizione per l'intersezione di due MSPG : B18d03
composizione per l'unione di due MSPG : B18d02
composizioni di successioni : I12f
composte / formula di derivazione delle funzioni bivariate : I30d01
computazionale / complessità : C47a04
computazionale / problema =b problema : C21a01
computazionali di portata tendenzialmente ampia / procedure : B18a01
computazione : B66f08
comun divisore di numeri interi / massimo : B25b04
comun divisore di polinomi / massimo : B33d05
comune multiplo di numeri interi / minimo : B25b04
comune multiplo di polinomi / minimo :
con ripetizioni / disposizioni : B13e01
concavità di un poligono / vertici di : B31d06
concavità verso il basso di una funzione-RtR : I23b02
concavità verso l'alto di una funzione-RtR : I23b02
concavo / quadrilatero-ZZ positivo : B24b08
concavo quadrilatero-ZZ negativo : B24b08
concisamente / espressioni parentesizzate : C14e10
conclusione erronea / elaborazione con : B70c02
concordi / segmenti orientati : B31b08
concordi / segmenti orientati : B31b08
condensazione / associata per : I13e07
condensazione di Cauchy / criterio di : I13e07
condivisibilità delle procedure : B18a02
condizionale / clausola else di una : B60b03
condizionale / clausola if di una : B60b03
condizionale / clausola then di una : B60b03
condizionale di tre sentenze : B60b03
condizione catenaria di Jordan-Dedekind = condizione catenaria -JD : B55b03
condizione catenaria -JD = condizione catenaria di Jordan-Dedekind : B55b03
condizione di intersezione di due rette : G36g13
condizioni al contorno per una ODE : I50a03
condizioni di monogeneità : I37a04
condizioni iniziali di una ODE : I50a03
configurazione / gruppo di simmetria di una = gruppo di simmetria degli automorfismi : D25e02

configurazione attuale di un automa : C12a04
configurazione discreta / visita di una : B13a12
configurazione iniziale di una MSP : B70b05
configurazione tattica : D64b01
configurazione-ZZ : B21k01
configurazioni : C65a01
configurazioni grafiche = strutture relazionali discrete : D26a03
configurazioni simmetriche per un gruppo : B22d10
confluente / serie ipergeometrica = serie di Kummer : I35g05
conformabili / coppia di matrici = coppia di matrici moltiplicabili : D27g07 T15h07
conformabili / matrici = matrici moltiplicabili : G42b05
conforme / rappresentazione : G53h06
conforme di una superficie / rappresentazione : G64d05
conforme di una superficie / trasformazione : G64d05
confrontabile / coppia : B53d08
confrontabile di elementi di un campo / coppia : B19f03
confrontabili / elementi = elementi comparabili : B55a10
confrontabili / insiemi : B03d02
confrontabili / sottospazi : B32b03 B45a08 G40b04
confrontabili di un campo ordinato / elementi : B42a02
confronto / algoritmo di : B18c12
confronto / criterio del : I12g02 I13e02
confronto di limiti / simboli per : I12h
confronto per siseqlin / metodo del : B31f06
congettura di Karp : C47g04
congettura di Ulam : D26g04
congiunti : B60b03
congiuntiva / espressione booleana in forma normale = espressione-BFNC : C47f03
congiunzione : B13c07 B60a05 B60b03
congiunzione di due enunciati : B53a12
congiunzione di sistemi lineari : G45b04
congruenti / triangoli : G31b04
congruenti modulo m / interi : B25c03
congruenza : B05c05
congruenza di Myhill per un linguaggio : C12f08
congruenza modulo m / rispetto delle classi di : B25c09
congruenza per la geometria / assiomi di : G25a03
congruenza su un campo : T15l09
conica / diametro coniugato di una : G50k02
conica / diametro di una : G50k01
conica / eccentricità di una : G50c07 G50f01
conica / sezione : G50a01
conica : G50a01
conica degenere : G50e04
conica nondegenere : G50e04
coniche / coordinate : I49k01

coniugata / partizione.i : D23c01
coniugata di una fdF = trasposta di una fdF : D23c01
coniugata hermitiana / matrice : T34a06
coniugata nel primo argomento / linearità = linearità hermitiana nel primo argomento : T16e01
coniugata nel secondo argomento / linearità = linearità hermitiana nel secondo argomento : T16e01
coniugata nella prima variabile del prodotto interno hermitiano / linearità : G48d01
coniugate / parentesi : D30b09
coniugate / parole ciclicamente : C10d13
coniugate in un punto di una superficie / direzioni : G64c05
coniugate per un sottogruppo / permutazioni : D25g02
coniugati / duetto di esponenti : B46a03
coniugati / elementi di un gruppo : B41b19
coniugati di un gruppo / elementi : T22c04
coniugato / complesso : B50b05
coniugato di una conica / diametro : G50k02
coniugazione complessa / dualità per : B50b05
coniugazione complessa / principio di dualità per : B50b05
coniugazione dei quaternioni : G54a05
coniugio / classe di : B16 B41b19
coniugio / formula di Cauchy per le classi di : D25b13
coniugio di un gruppo / equazioni delle classi di : T22h03
coniugio tra elementi di un gruppo : B41b17
coniugio tra partizioni.i : D23c01
connessa / figura-ZZC molteplicemente : B23a32
connessa di un digrafo / componente fortemente : D27b21
connessa-ZZCB / diametro-ZZCK di figura : B21i07
connessa-ZZCB / figura-ZZC : B21i04
connessa-ZZCK / figura-ZZC : B21i04
connessa-ZZCR / figura-ZZC : B21i04
connessa-ZZCR / figura-ZZC semplicemente : B23a32
connessa-ZZCR / genere di una figura : B23a31
connessa-ZZR / chiusura semplicemente : B23d05
connesse di un digrafo / componenti : D27b20
connesse di un grafo / componenti : D26d04
connessi / nodi : D26d04
connessi / nodi di un digrafo quasifortemente : D27b26
connessi di un digrafo / nodi : D27b19
connessi di un digrafo / nodi fortemente : D27b21
connessione dei nodi di un digrafo / classi di : D27b20
connessione di Galois / teorema di Rota sulla : D47e16
connessione di Galois : B54d29
connessione di Galois per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
connessione di un digrafo / quoziente di forte : D27b22
connessione di un grafo / indice di : D26d04
connessione-ZZCR non ostruita : B21h16
connesso / diametro di grafo : D26d11

connesso / digrafo : D27b19
connesso / digrafo fortemente : D27b21
connesso / distanza tra due nodi di un grafo : D26d11
connesso / funzione monogena in un insieme aperto e = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
connesso / funzione olomorfa in un insieme aperto e = funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
connesso / geodetiche tra due nodi di un grafo : D26d11
connesso / grafo : D26d04
connesso / insieme : B46g03
connesso / insieme semplicemente : I31g03
connesso / poliedro semplicemente : G37b04
connesso / scheletro di un poliedro semplicemente : G37b05
connesso / sottoalbero massimale di un grafo : D26h05
connette due nodi / lato che : D26b03
connettivi logici : B66a05
connettività / teorema di Whitney sulla : D32a03
connettività di grafi e sottografi / teorema di Whitney sulla : D32b02
connettività per spigoli di un grafo : D32a02
connettività per vertici di un grafo : D32a01
connettivo / nido di un : B61b06
connettivo argomento-funzione : B13a06
connettivo di equivalenza : B01c05
connettivo di implicazione : B01c05
connettivo funzione-argomento : B13a06
connettivo logico : B01c05
cono / falda di un = nappa di un cono : G50e01
cono / generatrice di un : G52f01
cono / nappa di un = falda di un cono : G50e01
cono / piano settore di un : G50e02
cono / settore sferico da : G53a08
cono / vertice di un : G52f01
cono asintotico : G52f03
cono circolare retto / angolo di semiapertura di un : G50e01
cono circolare retto / semigeneratrice di un : G50e01
cono circolare retto : G50e.01 G52f02
cono ellittico : G52b06
cono reale di secondo grado : G52f01
consecutive / coppia di passeggiate : D26d03
consecutive / giustapposizione di passeggiate : D26d03
consecutivi / angoli : B22b15
consecutivi / archi : D27a07
consecutivi / composizione di archi : D27b16
consecutivi / giustapposizione di archi : D27b16
conseguente di una implicazione : B60b03
consensuale di algoritmo / definizione programmatica e : C21b06

conservare una relazione : B20f03
conservativa / estensione : B66a15
conservativa della ZFC / estensione : B66f03
conservativo / campo di forze : I31f03
consistente / insieme di sentenze : B60c07
consistenza = non-contradditorietà : B65a08
contabile / digrafo : B53c04
contabile / grafo : B53c04
contabile / insieme : B18e04 B19g01 B42g01
contabili / strutture : T15e06
contatore : B05a02
contenente un dato elemento / insieme : B18b05
contenente una retta e parallela a una seconda / piano : G36g07
contenente una retta ed ortogonale a un piano / piano : G36g08
contenente una retta ed un punto / piano : G36g06
contenuta da linguaggio REn / stringa = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05
contenuto / insieme : B03d01
contenuto propriamente / insieme : B03d01
contesto / ambiguità risolvibili dal : T15f05
contestuale alfabetica / sostituzione : B01c06
context free grammar =b grammatica-CF =i grammatica acontestuale : C14a03
continua / funzione : T30b01 T30b03
continua / funzione-QtQ : B36b01
continua / funzione unilateralmente : I25b02
continua / scrittura sequenziale di frazione : B35e02
continua a pezzi / sostegno di una funzione : I25c18
continua a pezzi in un intervallo / funzione : I25c18
continua da destra in un punto / funzione : I17a12
continua da sinistra in un punto / funzione : I17a12
continua finita / frazione : B35e02
continua in un intervallo chiuso e limitato / funzione : I17a14
continua in un punto / funzione : B46e01 I17a01
continua nel proprio dominio / funzione uniformemente : B46e07
continuità : B38b01
continuità bilaterale di una funzione in un punto : I17a12
continuità di una funzione in un punto : I17a04
continuità in un intervallo : B36b01
continuità in un punto : B36b01
continuità per la geometria / assiomi di : G25a05
continuità uniforme, versione monodimensionale / teorema di Cantor sulla : I17b04
continuità unilaterale di una funzione in un punto : I17a12
continuo / cardinalità del : B19e03 B19g06 B42c11 B42d03 B42g06
continuo / non : B30g10
contorno / punto di = punto di frontiera = punto di bordo : B46c06
contorno = frontiera = bordo : B46c06

contorno per una ODE / condizioni al : I50a03
contradditoria / sentenza : B60c07
contradditoria / sentenza chiusa : B61f01
contraibile / grafo : D31c05
contrazione : B32c03
contrazione di un multigrafo : D32b05
contrazione in serie di un grafo : D31c01
contrazione lineare : B45b03
controdivisione destra : C30b09
controdivisione sinistra : C30b09
controimmagine / notazione relazione-argomento della : B13a06
controimmagine / notazione tradizionale della : B13a06
controimmagine : B13a06
controimmagine di un oggetto per una relazione : B53a11
controllo di una macchina formale : C12a03
controllo di una MSP : B70b03
converge dal disopra / serie che = serie che converge per eccesso : I13b04
converge dal disotto / serie che = serie che converge per difetto : I13b04
converge per difetto / serie che = serie che converge dal disotto : I13b04
converge per eccesso / serie che = serie che converge dal disopra : I13b04
converge uniformemente / successione che : I32c01
converge uniformemente in un dominio / serie che : I32c05
convergente / filtro : T30f01
convergente / integrale improprio : I26c01
convergente / serie : B35c02
convergente / serie assolutamente : I13c02
convergente / serie di reali : I13a07
convergente / serie incondizionatamente : I13f03
convergente / somma di una serie : B35c02 I13a07
convergente / successione : I12c01
convergente / successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
convergente-Q / successione : B35b05
convergenti / archi : D27a07
convergenti / segmenti orientati : B31b08
convergenti / segmenti orientati : B31b08
convergenza / direzione della : I13b04
convergenza delle serie / criterio di Cauchy di : I13b06
convergenza di Cauchy / criterio generale di : I32c02
convergenza di successioni / criteri di : I12g
convergenza di una serie / caratterizzazione di : I13a09
convergenza di una serie di potenze / cerchio di : I37b03
convergenza di una serie di potenze / circonferenza di : I37b03
convergenza di una serie di potenze / raggio di : I37b03
convergere a un limite = tendere a un limite : I12c02 I32a02
convergere a un limite finito = tendere a un limite finito : I16a02

convergere a una sfp1 limite : I35b05
convergere dal basso : I12d01
convergere dall'alto : I12d01
convergere di una sfp1 a una somma : I35b06
convergere di una successione = tendere di una successione : B35b05
convessa / combinazione lineare : G41c02
convessa di un poligono / chiusura : G34a06
convessa negativa / figura-ZZ : B24b07
convessa positiva / figura-ZZ : B24b07
convesso / angolo : G30g02
convesso / angolo esterno di un poligono : G31a02 G34a10
convesso / angolo-QQ : B30g06
convesso / angolo-ZZ senza segno : B22b07
convesso / insieme : B46g01 D33a01 G36c02
convesso / iperpiano supporto di un : D33a02
convesso / poliedro : G36d02 G37a01
convesso / poligono : B43a02 G30k01 G34a05
convesso / quadrilatero : G31c01
convesso regolare / poliedro : D33b04
convoluzione di Chu-Vandermonde / formula di : D20b16
convoluzione di due funzioni / prodotto di : T23a13
convoluzione di funzioni-PPfS / prodotto di : D47a07
Cook / teorema di : C47g01
coordinata / asse della prima : B45a05
coordinata / asse della seconda : B45a05
coordinata / asse della terza : B45a05
coordinata baricentrica di un punto : G61d02
coordinata cartesiana : G30a01
coordinate / inversione delle : B22a01
coordinate / scambio delle : B22a01
coordinate / sottospazio di annullamento di = sdac : B32b01 B45a05 G40a02
coordinate biangolari : I49p03
coordinate bipolari : I49l01
coordinate bipolari bicentriche : I49p02
coordinate bipolari cilindriche : I49l04
coordinate bisferiche : I49m01
coordinate cartesiane di un punto : B31a01
coordinate cartesiane di un vettore : B32a01
coordinate cilindriche : I49e01
coordinate complesse / gruppo additivo dei vettori piani a : T15f03
coordinate coniche : I49k01
coordinate curvilinee di una superficie : G64a04
coordinate di Gauss : G64a04
coordinate elissoidali : I49h01
coordinate ellittiche : I49h01
coordinate ellittico-cilindriche : I49h03

coordinate equatoriale / sistema di : G53f02
coordinate geografiche : G53e03
coordinate intere / gruppo additivo dei vettori piani a : T15f03
coordinate iperboliche : I49p01
coordinate omogenee di uno spazio euclideo : G61d03
coordinate paraboliche : I49g01
coordinate paraboloidali : I49n01
coordinate polari piane : I49e01
coordinate reali / gruppo additivo dei vettori piani a : T15f03
coordinate sferiche : I49i01
coordinate sferoidali : I49j01
coordinate toroidali : I49o01
coordinatizzazioni delle griglia-ZZ : B21e01
copertura / funzione-PPfS : D47a02
copertura : B18g20
copertura di aperti : T30a07
copertura di chiusi : T30a07
copertura di un insieme : I17b01
copertura euleriana di una figura-ZZC : B23a23
copertura finita di Heine-Pincherle-Borel / lemma sulla : I17b02
copertura hamiltoniana di una figura-ZZC : B23a21
copertura non-ridondante : B18g20
coppia : B01e06
coppia confrontabile : B53d08
coppia confrontabile di elementi di un campo : B19f03
coppia di cammini-ZZ giustapponibili : B21h10
coppia di matrici conformabili = coppia di matrici moltiplicabili : T15h07
coppia di matrici moltiplicabili = coppia di matrici conformabili : D27g07
coppia di passeggiate consecutive : D26d03
coppia di punti / orientazione di una : B21f03
coppia di punti / segmento orientato aperto associato a : B21f03 B31b06 G41c01
coppia di punti / segmento orientato chiuso associato a : B21f03 B31b06 G41c01
coppia diagonale : B05a03
coppia -fD : I15a03
coppia limite : I16e01
coppia ridotta di una classe-ZZ razionale : B30a04
coppia sovrapposta su un dato alfabeto : C10d09
coppie / disegno bilanciato a : D64c08
coppie / funzione definita modulo un insieme finito di = funzione -dmfss : I25b03
coppie / uguaglianza modulo un insieme finito di = uguaglianza-mfps : I25b03
coprimi / interi : B25b05
coprimi / interi positivi : B25b05 B25e04
coprimi / polinomi : B33d05
coprimitivo / cammino-ZZ : B21h08
coprire in un poset : B55a14
coptico / poligono = poligono intrecciato : B31d04 G34a08

coradice di un digrafo : D27b13
corda di una circonferenza : G31a02
corda di una quadrica : G52h01
cornice esterna di una figura-ZZC : B23a17
cornice interna di una figura-ZZC : B23a17
corpo / gruppo moltiplicativo di un : B41c11 T15i13 T23a19
corpo : B41c11 T15i13 T23a19
corpo abeliano = corpo commutativo = campo : B41c11 T15i13 T23a19
corpo commutativo = corpo abeliano = campo : B41c11 T15i13 T23a19
corpo non-commutativo = corpo sghembo =e skewfield : B41c11 T15i13 T23a19
corpo sghembo = corpo non-commutativo =e skewfield : B41c11 T15i13 T23a19
corre in un insieme / variabile che : B30e06
correre di una variabile in un insieme : G30b01
corrispondenza biunivoca : B13a11
corrispondenza dei gruppi / teorema di : T22f13
corrispondenza tra insiemi : B53a01
corrispondenza univoca = funzione = mappa = applicazione : B54a01
cosecante :
coseni degli angoli sferici / legge dei : G53d05
coseni direttori di un vettore : G36b09
coseni e seni dello spazio dei polinomi trigonometrici / base di : I60a05 I60a07
coseni per i lati sferici / legge dei : G53c05
coseni per un triangolo / legge dei : G31b12
coseno / serie del : I35a08
coseno : B34e01 B47b01
coseno di un angolo : B43e01 B47b01
coseno ed esponenziali / formule di Eulero per seno, : B50d02
coseno iperbolico / serie del : I35a08
cosesquilineare / forma : T16e01
coset destro di un gruppo = laterale destro di un gruppo : B41b13
coset destro di un sottogruppo = laterale destro di un sottogruppo : T22c01
coset di un gruppo = laterale di un gruppo : B41b11
coset sinistro di un gruppo = laterale sinistro di un gruppo : B41b13
coset sinistro di un sottogruppo = laterale sinistro di un sottogruppo : T22c01
cospicchio sferico : G53a09
costante / funzione : B13a16 B54a05
costante / identificatore di : B71a10
costante / polinomio : B33c03
costante additiva arbitraria / funzione determinata modulo una : I25d01
costante di Eulero-Mascheroni : I13d02
costante di Liouville : B19c05 B38c05
costanti arbitrarie / metodo della variazione delle : I50m02
costitutivo di una struttura algebrica / schema = echelon di una struttura algebrica : T15e04
costitutivo di una struttura relazionale / schema = echelon di una struttura relazionale : T15e04
costituzione di una struttura algebrica : T15e02
costola di un angolo diedro : G36c03

costruibile / curva : B43a05
costruibile / digrafo : B53c04
costruibile / grafo : B53c04
costruibile / numero complesso : B50d01
costruibile / numero reale : B19b08 B38b09 B38d02
costruibile / successione : I12a05
costruibile / successione-Q : B35b01
costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati / successione = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati convergente / successione = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
costruibili / insieme dei reali : B19d02
costruibili / numeri reali effettivamente : C21a07
costruibili / strutture : T15e06
costruibili di elementi di un anello / anello delle successioni : I35a01
costruttiva / dimostrazione : B18g06
costruttivo graduale-ZZCK / digrafo : B23d02
costruttivo graduale-ZZCR / digrafo : B23d02
costruzione autoduale : B42e03
costruzione autoriflessa : B42e03
costruzione esplicita / funzione di : B13a13
costruzione neusi : G31d04
costruzioni duali : B55a08
costruzioni invarianti per riflessione / duetto di = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
costruzioni riflesse / duetto di = duetto di costruzioni invarianti per riflessione : B42e03
cotangente : B43e02
cotangente di un angolo : B43e02
c-potenza di una relazione = potenza di composizione di una relazione : B53b02
c-prodotto di due relazioni = prodotto di composizione di due relazioni : B53b01
Cramer per un siseqlin / formule di : B31f10
Crapo sui complementi in un reticolo / proposizione di : D47e09
crescente / fattoriale : B13e07
crescente / funzione : B13d02 I15d01
crescente / funzione reale : B43b05 B47a11
crescente / ordinamento antilessicografico : D25f04
crescente / ordinamento lessicografico : D25d01 D25f04
crescente / scala = scala ascendente : B21i11
crescente / successione monotona : B35b13 I12c09
crescente da destra / funzione : I15d10
crescente da sinistra / funzione : I15d10
crescenti / limite di successione di parole : C60a03
crescita di informazione / effettiva : C65a04
cricca / problema della = problema del sottografo completo : C47f02
criptomorfe / specie di entità : B54b02
criptomorfe / strutture : B16b02
criptomorfismo : B55c06
criteri di convergenza di successioni : I12g

criterio del confronto : I12g02 I13e02
criterio del rapporto : I12g04 I13e05
criterio della radice : I12g03
criterio della radice di Cauchy : I13e09
criterio di Cahen E. : I13e16
criterio di Cauchy di convergenza delle serie : I13b06
criterio di complanarità di due rette : BG36e05
criterio di complanarità di tre vettori : BG36e05
criterio di condensazione di Cauchy : I13e07
criterio di De Morgan : I13e15
criterio di Gauss : I13e17
criterio di Kummer : I13e12
criterio di parallelismo di due rette : G36f05
criterio di parallelismo tra una retta e un piano : G36f07
criterio di perpendicolarità di due rette : G36f05
criterio di perpendicolarità tra una retta e un piano : G36f07
criterio di Raabe : I13e13
criterio generale di convergenza di Cauchy : I32c02
crivello di Eratostene : B25b12
cross ratio = birapporto : G61d01
cross-chiusura di un linguaggio = chiusura per giustapposizione di un linguaggio : C10b02
c-star / potenza = chiusura riflessivo-transitiva : B16c04
c-star / radice : B16c04
c-star di una relazione / chiusura = chiusura riflessivo-transitiva di una relazione : B53b03
cubi latini / gruppo di isotopia di : D63b07
cubi latini / gruppo di parastrofia di : D63b05
cubi latini / gruppo di parastrofia-isotopia di : D63b07
cubica / equazione : 45a05
cubica / funzione reale : B43a03 B47a02
cubica / radice : B19a02 B37a02
cubiche / funzioni reali : B47a02
cubico / algoritmo : C47e01
cubico / grafo : D26c12
cubo : G36d05
cubo = esaedro : D33b03
cubo a tot dimensioni / grafo : D26c05
cubo bimagico : D68g03
cubo camuso : G37/ f05
cubo canonico aperto : B45c05
cubo canonico chiuso : B45c05
cubo cartesiano = terza potenza cartesiana : B05b05
cubo latino / mappa sopra un piano di un : D63b08
cubo latino : D63b04
cubo magico / totale magico di un : D68g01
cubo magico : D68g01
cubo magico normale : D68g01

cubo magico perfetto : D68g01
cubo multimagico : D68g03
cubo quadrimagico : D68g03
cubo trimagico : D68g03
cubo troncato : G37f05
cuboidale / griglia : B05b04
cuboide = prisma rettangolare = parallelepipedo retto rettangolo : G36d05
cubottaedro : G37f05
cubottaedro troncato : G37f05
cugini / nodi : D30a11
cumulativa / gerarchia : B66f01
cumulativi / struttura dei tipi : B66a13
cuneo : G37f02
cupola : G37f02
cupoloide locale di uno spigolo di un poliedro : G37a12
curva / binormale di una : G63d04
curva / centro di curvatura di un : G63j01
curva / curvatura di una : G63g01
curva / equazioni naturali di una : G63i02
curva / equazioni parametriche di una : G63a03
curva / evoluta di un : G63j02
curva / evolvente di un : G63j03
curva / lunghezza di una : G63f01
curva / normale principale di una : G63d04
curva / parametrizzazione naturale di una : G63f04
curva / piano normale a una : G63c06
curva / piano osculatore di una : G63d01
curva / punto ordinario di una : G63a06
curva / punto singolare di una : G63a06
curva / retta tangente a una curva : G63c01
curva : B47a03 G63a02
curva 2D : G63a02
curva 3D : G63a02
curva a destra : B24b07
curva a sinistra : B24b07
curva analitica : G63a04
curva asintotica di una superficie: G64g03
curva costruibile : B43a05
curva del secondo ordine / centro di una : G50i08
curva del secondo ordine / invarianti di una : G50i06
curva del secondo ordine / rotazione standard per una : G50i09
curva del secondo ordine : G50i01
curva del secondo ordine dotata di centro : G50i08
curva del secondo ordine riducibile : G50i13
curva di Jordan : I31b01
curva elementare : G63a02

curva generica : G63a02
curva geodetica di una superficie : G64k01
curva liscia = curva smooth : G63a04
curva nel piano-RR = curva-RR = curva reale : B47a03
curva piana / evoluta di una : G63e04
curva razionale : B43a04
curva razionale intera : B43a04
curva reale = curva nel piano-RR = curva-RR : B47a03
curva reale razionale : B47a03
curva regolare a tratti : I31a01
curva rettificabile : G63f01
curva-RR : B43a03
curva-RR = curva nel piano-RR = curva reale : B47a03
curva semplice : G63a02
curva smooth = curva liscia : G63a04
curva sopra una superficie / prima forma fondamentale di una = elemento lineare di superficie : G64d01
curvatura / equazione differenziale delle linee di : G64h03
curvatura di una curva / centro di : G63j01
curvatura di una curva : G63g01
curvatura di una superficie / linea di : G64h03
curvatura gaussiana di una superficie = curvatura totale di una superficie : G64i01
curvatura normale di una superficie / indicatrice di = indicatrice di Dupin : G64c04
curvatura totale di una superficie = curvatura gaussiana di una superficie : G64i01
curve piane / inviluppo di una famiglia di : G63e01
curvilinea per parti / formula di integrazione : I31a09
curvilinee di una superficie / coordinate : G64a04
curvilineo / integrale : I31a04 I38a03
curvilineo per multicircuito / integrale : I31b03

D

d storta di Jacobi : I30a01
-D1 / inclinazione = punto all'infinito-ZZD1 : B21a03
-D2 / inclinazione = punto all'infinito-ZZD2 : B21a03
D'Alembert-Lagrange / equazione di : I50g09
dall'alto / convergere : I12d01
Dandelin / sfere di : G50g02
Darboux / proprietà di : I17b09
Darboux / teorema di : I38a08
data frontiera / figura-ZZC avente : B23b14
dati / codificare programmi e : B70c04
dati del problema : C21a06
dati variabili : B71a07
dati-risultati di una procedura / funzione : B70c08
Davis-Rota / teorema di : D47h07
-DE / arborescenza = arborescenza di derivazione elementare : C14a02
-DE / arborescenza di derivazione elementare = arborescenza-DE : C14a02
de Moivre / formula di : B50c01
De Morgan / criterio di : I13e15
De Morgan / leggi di : B03e09
decaedro : G36d04
decagono : G31d05
decidibile / effettivamente =b decidibile : C21c04
decidibile / problema di occorrenza : B18e01
decidibile =c effettivamente decidibile : C21c04
decidibilità : B65a07 B65a08
decidibilità del problema dell'appartenenza a un linguaggio-CF : C14c10
decifrabile / codice immediatamente : C65c08
decifrabile / precodice unicamente : C65c05
decifrabilità unica : C65c05
decimale / frazione : B35d03
decimale / notazione : B05c09 B35d02
decimale limitata / numero razionale con notazione = numero decimale limitato : B35d02
decimale limitato / numero = numero razionale con notazione decimale limitata = numero decimale limitato : B35d02
decimale periodica / numero razionale a notazione = numero decimale periodico : B35d05
decimale periodico / numero = numero razionale a notazione decimale periodica : B35d05
decimali / gradi : B43d06
decisione / problema : C47c01
decisione tricotomica : B30a12
declinazione : G53f02
decodifica : B70c04
decomponibile / chiusura : B54d26
decomposizione / ampiezza massima di una : I25a01

decomposizione / insieme associato a una : I25a02
decomposizione / intervallini di una : I25a01
decomposizione / lunghezza di una : I25a01
decomposizione / partizione standard associata a una : I25a01
decomposizione ciclica per moduli finitamente generati sopra un Pid : T25d13
decomposizione di Engel = decomposizione in frazioni egizie : B35e06
decomposizione di un intervallo : I25a01
decomposizione di un modulo in sottomoduli primari : T25d09
decomposizione giunzione : I25a04
decomposizione in frazioni egizie = decomposizione di Engel : B35e06
decomposizione incontro : I25a04
decomposizione meno grossolana = decomposizione più fine : I25a03
decomposizione più fine = decomposizione meno grossolana : I25a03
decomposizione polare dei quaternioni : G54c01
decomposizione sostegno di una funzione a scala : I25b01
decomposizione uniforme di un intervallo : I17b01 I25a02
decomposizioni di una semipasseggiata : D27b17
decremento : I20a02
decrescente / fattoriale : B13e07
decrescente / funzione : B13d02 I15d01
decrescente / funzione reale : B43b05 B47a11
decrescente / ordinamento antilessicografico : D25f04
decrescente / ordinamento lessicografico : D25d01 D25f04
decrescente / scala = scala discendente : B21i11
decrescente / successione monotona : B35b13 I12c09
decrescente da destra / funzione : I15d10
decrescente da sinistra / funzione : I15d10
decrescente di rettangoli ricoprenti / successione : I16e06
dedecaedro troncato : G37f05
Dedekind / completo secondo : B42a01
Dedekind / condizione catenaria di Jordan- = condizione catenaria -JD : B55b03
Dedekind / insieme ordinato completo secondo : B19f02
Dedekind / proprietà di completezza di : B19f02 B42a01
Dedekind / teorema di ricorsione di : B66d13
deduttiva / matematica assiomatico- : B42g02
deduzione / regole di : B25a02
deduzione : B66a12
definibili con $\mathfrak{P}$ / insieme delle cardinalità : B18g11
definita positiva / forma : T16e01
definita positiva / funzione bivariata : B46a01
definitezza positiva del prodotto interno : G41a02
definitezza positiva del prodotto scalare : G36a02 T34a01
definitezza positiva della distanza : G41b01
definitezza positiva della norma : G41a07
definitivamente maggiorante di altra serie / serie : I13e01
definitivamente minorante di altra serie / serie : I13e01

definitivamente soddisfatta / proprietà : B35b14 I12c05
definito secondo Riemann / integrale : I25c06
definizione programmatica e consensuale di algoritmo : C21b06
definizioni logicamente equivalenti : B55c06
deformazione : G64d04
deformazione topologica di una figura-ZZC : B23a32
deformazione topologica elementare di una figura-ZZC : B23a32
deformazioni ammissibili per tracciare un grafo su una superficie : D31a02
degenere / autovalore : T34c05
degenere / conica : G50e04
degenere / ellisse : G50i10
degenere / equazione lineare : G45a04
degenere / poligonale : G34a03
degenere / quadrilatero : G31c01
degenere / rettangolo-ZZC : B23c03
degenere / triangolo : G31b01
degenere / triangolo-ZZ : B24b02
delimitante un poliedro / piano : G36d02
delimitante una figura-ZZCR / poligono : B23d05
delimitatore : B01e01
delimitatore finale : B01e01
delimitatore iniziale : B01e01
delta / serie = sfp1 di ordine 1 : I35b01
delta di Kronecker / funzione-PPfS : D47a02
delta di Kronecker su un semianello-unitale : T15h09
deltaedro : G37f08
denominatore / polinomio : B33d01
denominatore : B30a06
denso / insieme ovunque = insieme denso in un insieme : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
denso in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ / insieme : B30g13
denso in un insieme / insieme = insieme ovunque denso : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
deposito a pila =e pushdown store = stack = LIFO : C14b04
derivabile / funzione : I20a03
derivabile localmente / funzione due volte : I30a06
derivabile puntualmente / funzione due volte : I30a06
derivabili / funzioni bivariate finitamente : I30a03
derivabilità addendo ad addendo della somma di una serie di funzioni-RtR : I32e01
derivata n-esima : I20b05
derivata a destra di una funzione-RtR : I20b02
derivata a sinistra di una funzione-RtR : I20b02
derivata da destra di un linguaggio rispetto a un linguaggio : C10c11
derivata da destra di un linguaggio rispetto a una stringa : C10c10
derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a un linguaggio : C10c11
derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a una stringa : C10c08
derivata di dato ordine : I20b05
derivata di funzione-QtQ : B36c02

derivata di una funzione-RtR / funzione : I20a04
derivata di una funzione-RtR : I20a03
derivata formale di una sfp1 : I35e01
derivata forte a destra di un linguaggio : C30b05
derivata forte a sinistra di un linguaggio : C30b05
derivata parziale rispetto alla prima variabile : I30a01
derivata parziale rispetto alla seconda variabile : I30a02
derivata seconda di una funzione-RtR : I20b05
derivate / espressione integrale delle : I38c03
derivate / formule : B65b01
derivate di un linguaggio / riconoscitore delle : C12f02
derivate di un linguaggio razionale / riconoscitore delle = riconoscitore minimo di un linguaggio razionale : C12f10
derivate miste di una funzione-RRtR : I30a06
derivate parziali / equazione alle : I50a01
derivate parziali del secondo ordine : I30a05
derivato / grafo = grafo dei lati =e line graph : D26g08
derivato di un gruppo : T22f04
derivazione / arborescenze di : C14a02
derivazione / prodotto di un'arborescenza di = schema di frase : C14a05
derivazione delle funzioni bivariate composte / formula di : I30d01
derivazione elementare / arborescenza di = arborescenza-DE : C14a02
derivazione formale : I35e01
derivazione generalizzata di dato ordine : I50i02
derivazione sotto il segno di integrale / regola di Leibniz per la : I31e02
derivazioni / simbolo di partenza delle = assioma di una grammatica : C14a03
Desargues / teorema di : G61c02
destra / asintoto a : I23c01
destra / cammino su una arborescenza più a : D30b03
destra / controdivisione : C30b09
destra / curva a : B24b07
destra / divisione a : T15c01
destra / divisione con divisore a : G54b05
destra / elemento assorbente a = zero a destra : T15a08
destra / elemento neutro a = unità a destra : T15a08
destra / funzione crescente da : I15d10
destra / funzione decrescente da : I15d10
destra / funzione non-crescente da : I15d10
destra / funzione non-decrescente da : I15d10
destra / grammatica lineare a : C14a09
destra / identità alternativa a : T15c11
destra / intervallo aperto a : B03c10
destra / inverso a : T15b06
destra / loop a : T15c08
destra / magma alternativo a : T15a19
destra / parola infinita a = parola infinita : C60a01

destra / riga illimitata a = semiretta-E : B21a08
destra / sottomodulo di un modulo a : T16a08 T25a08
destra / traslazione a : B20f09 T22a04
destra / unità a = elemento neutro a destra : T15a08
destra della variabile / tendere a un limite al tendere da : I16b01
destra di un anello / ideale a : T23b01
destra di un linguaggio / divisione a : C30b02
destra di un linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da : C10c11
destra di un linguaggio rispetto a una stringa / derivata da : C10c10
destra di un semigruppo / ideale a : C10b10
destra di una arborescenza / raffigurazione sinistra- : D30b02
destra di una funzione-RtR / derivata a : I20b02
destra di una funzione-RtR / differenziale a : I24a06
destra in un magma / traslazione a : T15a17
destra in un punto / funzione continua da : I17a12
destra su un anello / modulo a : T16a02 T25a02
destra-sinistra / visita alto-basso- = visita TDrl : D30b12
destro / estremo : B03c10
destro / incremento : I20a02
destro / loop di Bol : T15c12
destro / modulo anello-ideale : T25a07
destro / operando : T15a04
destro di un gruppo / laterale = coset destro di un gruppo : B41b13
destro di un linguaggio / sottofattore : C30a01
destro di un sottogruppo / laterale = coset destro di un sottogruppo : T22c01
destro di una equivalenza / membro : B60b03
destro di una stringa / fattore = suffisso di una stringa = postfisso di una stringa : C10c01
destromorfa / forma : G37a10
destrorsa / terna di riferimento : G36a01
determinante / sviluppo del : B32g03 G42d02
determinante / termini del : B32g03 G42d03
determinante di un poliedro / sviluppo del : G42d02
determinante di una matrice quadrata : B24c01 B32g02 G42d02
determinante principale di un siseqlin : B31f09
determinante wronskiano : I50j04
determinare una metrica sopra una superficie : G64d01
determinato / sistema lineare : B31f02 G45b02
determinazione dei coefficienti : I27a09
determinazione del dominio di una funzione / problema della : B43b02 B47a08
deterministica di una MSP / evoluzione sequenziale : B70b03
deterministico / automa : C12c01
deterministico / riconoscitore-RS =b riconoscitore-RSD : C12b02
dettagliata di un'altra / anticatena di una arborescenza più : D30d11
deviazione da una retta di un punto : G30i10
deviazione di un poligono / angolo di : G34a10
Dgrf / proprietà invarianti spc : D27a11

diabolico / quadrato magico : D68b19
diade / matrice : B32c11
diade / operatore : T34a08
diade : G40c12
diadica / frazione : B35d03
diagonale / coppia : B05a03
diagonale / matrice : B16
diagonale / passo = passo-ZZB : B21a06
diagonale / segmento-ZZ = segmento-ZZD1 : B21a01
diagonale / sistema lineare : G45b01
diagonale di Cantor / ordinamento : B30c04
diagonale di un insieme : B53a10
diagonale di un poligono : G31c01 G34a04
diagonale di un quadrilatero : G31c01
diagonale di una fdF : D23b03
diagonale-p / quadrato latino : D68b01
diagonale principale / riflessione rispetto alla : B22a01
diagonale principale : G42a03
diagonale principale di una matrice : B16a03
diagonale principale-ZZ : B20b10
diagonale-s / quadrato latino : D68b01
diagonale secondaria / riflessione rispetto alla : B22a01
diagonale secondaria-ZZ = codiagonale-ZZ : B20b10
diagonale-ZZ elementare = segmento-ZZB elementare = lato-ZZ1B : B20b08
diagonale-ZZD1 elementare : B20b08
diagonale-ZZD2 elementare : B20b08
diagonali di una matrice / blocchi : D27e08
diagonalizzabile / endomorfismo : G47b03
diagonalizzabile / matrice : G47b03
diagonalizzabile / operatore : G47b.
diagonalizzabile / trasformazione lineare : G47b03
diagonalizzabile a blocchi / matrice : D27e08
diagramma commutativo : T22j05
diagramma di Ferrers di una partizione.i = forma di Ferrers di una partizione.i =b fdF : D23b01
diagramma di Hasse di un poset = raffigurazione di un poset : B55a16
diagramma di Schlegel di un poliedro : D33c02
diagramma funzionale : T22j05
diagrammi di Eulero-Venn : B03d04
diametrale di una conica / retta : G52h04
diametrale di una quadrica / piano : G52h02
diametrale di una sfera / piano : G53a04
diametro : B46a11 I15a05
diametro coniugato di una conica : G50k02
diametro di un grafo connesso : D26d11
diametro di un insieme in uno spazio metrico : B46a11
diametro di una conica : G50k01

diametro di una sfera : G53a04
diametro-ZZCB : B21i07
diametro-ZZCB di figura-ZZC : B21i07
diametro-ZZCK : B21i07
diametro-ZZCK di figura connessa-ZZCB : B21i07
diametro-ZZCR : B21i07
diametro-ZZCR di figura-ZZC : B21i07
diamond =i rombo : B31d05 G31c04
dichiarativa / sentenza = sentenza = proposizione : B60a01
dicotomica / algoritmo di ricerca : C47d09
dicotomica / MSP : B18e02
dicotomica / scelta : D30d13
diedrale / gruppo : T22e05
diedri / quartetto SO di angoli : G36c03
diedri opposti : G36c03
diedri supplementari : G36c03
diedro / ampiezza di un angolo : G36c03
diedro / costola di un angolo : G36c03
diedro = angolo diedro : G36c03
difetto / approssimazione razionale per : B37b01
difetto / funzione tendente a un limite per = funzione tendente a un limite dal basso : I16b03 I16b04 I16b05
difetto / limite per : I12d01
difetto / serie che converge per = serie che converge dal disotto : I13b04
difetto di un trasversale : D48i03
differenza di due serie : I13b08
differenza di interi / estensione booleana della : B25c01
differenza di interi : B01d12 G42b01
differenza di matrici : G42b01
differenza di polinomi : B33c08
differenza di rango per estensione : D48d03
differenza simmetrica : B03d04 B18e04
differenza simmetrica di due MSPG / composizione per : B18d05
differenza simmetrica di insiemi REn : B18d01
differenza tra vettori : B21c02 B31c02 G30d02
differenza tra vettori applicati equipollenti : B31c04 G30d05
differenziabile / funzione-RtR : I24a01
differenziale / calcolo : I24b01
differenziale a destra di una funzione-RtR : I24a06
differenziale a sinistra di una funzione-RtR : I24a06
differenziale come applicazione : I24a05
differenziale delle linee di curvatura / equazione : G64h03
differenziale di fronte a modifica della variabile indipendente / invarianza della forma del : I24b07
differenziale di ordine 2 = differenziale secondo : I24d01
differenziale di una funzione-RtR : I24a01
differenziale ordinaria / equazione = ODE : I50a01

differenziale ordinaria / integrale di una equazione : I50a05
differenziale ordinaria / integrazione di una equazione : I50a05
differenziale ordinaria / ordine di una equazione : I50a01
differenziale ordinaria in forma normale / equazione : I50a09
differenziale ordinaria lineare / equazione : I50e01
differenziale ordinaria lineare disomogenea / equazione : I50e01
differenziale ordinaria lineare omogenea / equazione : I50e01
differenziale ottenuta per eliminazione dei parametri / equazione : I50a07
differenziale secondo = differenziale di ordine 2 : I24d01
differenziale totale di una funzione multivariata : I30c06
differenziale totale di una funzione-RRtR : I30c02
differenziali / scenari : I24b03
difficoltà intrinseca : C47b01
digit / binary = bit : B01a10 B13c02
digono : B31d03
digono sferico = luna sferica = spicchio sferico : G53a09
digrafi / classe di isomorfismo di : D27a11
digrafi / implementazione canonica dei : D27e10
digrafi / isomorfismo tra : D27a10 D27d02
digrafi bipartiti / raffigurazione sagittale dei : D27c04
digrafi con i nodi etichettati / isomorfismo tra : D28a03
digrafi isomorfi : D27a10 D27d02
digrafi ordinati / raffigurazione essenziale dei : B55a16
digrafo / arco di un : B53c01 B53c03
digrafo / arco riflesso di un : D27a05
digrafo / cammino su un = passeggiata hamiltoniana su un difrafo : D27b06
digrafo / cappio di un = laccio di un digrafo : B53b01 D27a04
digrafo / classi di connessione dei nodi di un : D27b20
digrafo / componente fortemente connessa di un : D27b21
digrafo / componenti connesse di un : D27b20
digrafo / coradice di un : D27b13
digrafo / grado di un : D27a01
digrafo / insieme degli archi di un : D27a01
digrafo / insieme dei nodi di un : D27a01
digrafo / intorno di un nodo su un : D27a06
digrafo / invariante di un : D27d02
digrafo / laccio di un = cappio di un digrafo : B53b01 D27a04
digrafo / lunghezza di una semipasseggiata su un : D27b01
digrafo / nodi adiacenti su un : D27a06
digrafo / nodi connessi di un : D27b19
digrafo / nodi fortemente connessi di un : D27b21
digrafo / nodo ascendente sul : D27b13
digrafo / nodo di un : B53c03
digrafo / nodo discendente sul : D27b13
digrafo / ordine di un : D27a01
digrafo / passeggiata su un : D27b02

digrafo / passeggiata euleriana su un = percorso su un digrafo : D27b05
digrafo / passeggiata hamiltoniana su un = cammino su un digrafo : D27b06
digrafo / percorso su un = passeggiata euleriana su un digrafo : D27b05
digrafo / quoziente di forte connessione di un : D27b22
digrafo / radice di un : D27b13
digrafo / raffigurazione a : B13b09
digrafo / raffigurazione di un : B53c03
digrafo / semicammino su un = semipasseggiata hamiltoniana su un digrafo : D27b06
digrafo / semipasseggiata hamiltoniana su un = semicammino su un digrafo : D27b06
digrafo / semipasseggiata su un : D27b01
digrafo / sottoarborescenza di un : D30a15
digrafo / sottoarborescenza massimale di un : D30a15
digrafo = grafo orientato = grafo diretto : B53c01. B53c03 D26a01 D27a01.
digrafo = relazione binaria finita : B16b01
digrafo aciclico : D27b18
digrafo acircuitale : D27b18
digrafo al suo riflesso / passare da un : D27e04
digrafo assurdo : D27c01
digrafo astratto da un digrafo specificato : D27a12
digrafo banale = digrafo nodo : D27a01
digrafo bipartito / nodi bersaglio di un : D27c03
digrafo bipartito / nodi origine di un : D27c03
digrafo bipartito : B16b06 B53d04 D27c03
digrafo completo = digrafo ovvio : D27c01
digrafo con archi etichettati : D28a02
digrafo con archi misurati : D28a07
digrafo con nodi ed archi etichettati : D28a02
digrafo con nodi etichettati : D28a02
digrafo con nodi valutati : D28a07
digrafo connesso : D27b19
digrafo contabile : B53c04
digrafo costruibile : B53c04
digrafo costruttivo graduale-ZZCK : B23d02
digrafo costruttivo graduale-ZZCR : B23d02
digrafo della divisibilità : D28e03
digrafo delle dipendenze di una grammatica-CF : C14c03
digrafo delle transizioni di un automa : C12a03
digrafo di transizione = pluridigrafo inizializzato-finalizzato : C12b07
digrafo di transizione di un riconoscitore-RSD : C12b08
digrafo discreto : B53c04
digrafo fortemente connesso : D27b21
digrafo funzionale : D27c05
digrafo graduato : B55a20
digrafo inizializzato : D28a05
digrafo inizializzato e finalizzato / passeggiate utili su un : C12b08
digrafo inizializzato e finalizzato : D28a05

digrafo nodo = digrafo banale : D27a01
digrafo numerabile : B53c04 D28e01
digrafo numerabile ripartibile in parti finite : D28e03
digrafo ordinato / taglio di un : B16c08
digrafo ovvio = digrafo completo : D27c01
digrafo quasifortemente connessi / nodi di un : D27b26
digrafo riflesso = digrafo trasposto : D27a05
digrafo semplice : D27a04
digrafo simmetrico : B16b09
digrafo specificato / digrafo astratto da un : D27a12
digrafo trasposto = digrafo riflesso : D27a05
digrafo unilateralmente connessi / nodi di un : D27b26
digrafo vuoto : D27a01
digramma : B01a11
dilatatore / operatore additivo : C33a29
dilatazione : B32c03
dilatazione areale / fattore di : B24d04
dilatazione del piano-ZZ : B22e10
dilatazione lineare : B45b03
dilatazione lineare della roto-dilatazione / fattore di : B30f06
dilatazione-Z : B20d06
Dilworth (1950) / teorema di : B55b05
dimensionale / modulo finito- : T25b04
dimensionale / modulo infinito- : T25b04
dimensionale / spazio finito- = spazio di dimensioni finite : B32a11
dimensionale / spazio vettoriale finito- : B45d13 T16a19
dimensionale / spazio vettoriale infinito- : B45d13 T16a19
dimensione / algebra delle matrici quadrate di data : T16b03
dimensione / modulo delle sequenze su un anello di data : T16a05 T25a04
dimensione / pseudomodulo delle sequenze su un pseudoanello di data : T16a05
dimensione / spazio vettoriale delle sequenze su un campo di data : T16a05
dimensione di uno spazio : B32a11
dimensione di uno spazio vettoriale : B45d13 T16a19
dimensioni / grafo cubo a tot : D26c05
dimensioni / punti di date : B45a01
dimensioni / spazio euclideo di date : B45c03
dimensioni / vettori di date : B45a01
dimensioni finite / spazio di = spazio finitodimensionale : B32a11
dimensioni reali / gruppo additivo dei vettori di date : T15f04
dimenticanza / quoziente : B55e04
dimostrazione / teoria della : B65b11
dimostrazione costruttiva : B18g06
dimostrazione di una formula : B66a12
dimostrazione per assurdo : B18g06
Dini / teorema di Riemann- : I13f08
dipendente / insieme =c insieme di vettori linearmente indipendente : T25b01

dipendente / insieme di vettori di uno spazio vettoriale linearmente : T16a16
dipendente / insieme di vettori linearmente : B45d10
dipendente da un parametro reale / integrale : I31e01
dipendente di una funzione / variabile : B13a09
dipendenti / funzioni linearmente : I50j01
dipendenti / insieme di vettori linearmente : B45d10
dipendenti / insieme di vettori linearmente =s insieme dipendente : B45a02 T25b01
dipendenti / vettori linearmente : B32a05 G40a05
dipendenze di una grammatica-CF / digrafo delle : C14c03
diperimetro greedy di una figura-ZZC : B23a16
diperimetro sobrio di una figura-ZZC : B23a16
Dirac / notazioni di : B32a08 B45a03 G40a08
diradato / cammino-ZZ : B24a03
diramazione di un albero / nodo di = snodo di un albero : D26h01
diretta / matrice somma : D27e08
diretta di moduli / somma : T25c01
diretta di sottomoduli / somma : T25a13
diretta di spazi vettoriali / somma : T16a25
diretta di un lato di un grafo planare / estensione : D33d07
diretti / ascendenti = nodi predecessori diretti : D27a06
diretti / discendenti = nodi successori diretti : D27a06
diretti / nodi predecessori = ascendenti diretti : D27a06
diretti / nodi successori = discendenti diretti : D27a06
diretti / sottomoduli sommandi : T25a14
direttivo di un polinomio / coefficiente : B33c03
diretto / grafo = grafo orientato = digrafo : D26a01
diretto di algebre di Boole / prodotto : B56b02
diretto di due gruppi / prodotto : T15f03 T22d04
diretto di due magmi / prodotto : T15f01
diretto di due monoidi / prodotto : T15f02
diretto di gruppi / prodotto : B41b22
diretto di una famiglia di gruppi / prodotto : T22d05
direttori di un vettore / coseni : G36b09
direttrice (di una conica) : G50f01
direttrice (di una parabola) : G50b01 G50b05
direzione / proiettore sopra una data : B45b06
direzione / proiezione di un vettore sopra una : B32f04
direzione / proiezione sopra una data : B45b06
direzione / retta per un dato punto e con data : G36f02 G36f04
direzione della convergenza : I13b04
direzione della retta intersezione di due piani : G36f02
direzione di un piano affine = punto all'infinito di un piano affine : D64e07
direzione di una retta : G30d09
direzioni asintotiche in un punto di una superficie : G64c05
direzioni coniugate in un punto di una superficie : G64c05
direzioni delle rette razionali : B31c09

Dirichlet / teorema di : I13f06
discendente / famiglia di insiemi : B18g19
discendente / scala = scala decrescente : B21i11
discendente / sottoarborescenza : D30a18
discendente sul digrafo / nodo : D27b13
discendenti di un nodo / sottoarborescenza dei : D30a18
discendenti diretti / nodi : D27a06
discendenti diretti / nodi = nodi successori diretti : D27a06
discesa in una sequenza : D20g01
dischi in un piano : B45c04
disco typB : B21i09
disco aperto : B30g13
disco chiuso : B30g13
disconnettere un grafo : D32a01
discontinua in un punto / funzione : I17a06
discontinuità / punto di : I17a06
discontinuità di prima specie : I17a13
discontinuità di seconda specie : I17a13
discontinuità eliminabile : I17a13
discordi / segmenti orientati : B31b08
discordi / segmenti orientati : B31b08
discreta / struttura di incidenza : D64a01
discreta / topologia : T30a06
discreta / visita di una configurazione : B13a12
discreta di istanti / sequenza : C21b05
discreta in un insieme ambiente / chiusura : B54c08
discrete / strutture relazionali = configurazioni grafiche : D26a03
discreto / grafo : B53c04
discreto / infinito potenziale : B18b04
discreto / magma : T15a03
discreto / spazio metrico : B46a09
discreto per l'evoluzione di una MSP / tempo : B70b05
discriminante di una parabola : G50b05
discriminante di un'equazione di secondo grado : B37d02
disegno / $S(t,k,v)$- = sistema di Steiner : D64c08
disegno / t- : D64c01
disegno / t-(v,k,λ)- : D64c01
disegno / 0-(v,k,b)- : D64a06
disegno / 1-(v,k,λ)- : D64b01
disegno a blocchi bilanciato incompleto = BIBD : D64c08
disegno banale : D64c08
disegno bilanciato a coppie : D64c08
disgiunta di due grafi / unione : D26d15
disgiunta funzionale / unione : B54a04
disgiunte / permutazioni : D25b06
disgiunte di una parola in una stringa / occorrenze : C10d11

disgiunti / fattorizzazione di una permutazione mediante cicli : B16e07 D25b06
disgiunti / insiemi : B03d01 B03e11
disgiunti / segmenti : B31b07 G30c07
disgiunti / unione con segnalazione di operandi : B53a12
disgiunti : B60b03
disgiunzione : B13c07 B60a05 B60b03
disgiunzione di due enunciati : B53a12
disomogenea / equazione differenziale ordinaria lineare : I50e01
disopra / serie che converge dal = serie che converge per eccesso: I13b04
disotto / serie che converge dal = serie che converge per difetto : I13b04
dispari / funzione : I15e05
dispari / funzione reale : B47a09
dispari / funzione-RtR : B43b03
dispari / intero = numero dispari : B05c06
dispari / movimento rigido : B22c16
dispari / numero = intero dispari : B05c06
dispari / permutazione : D25c05 D25c07
dispari / punti-ZZ : B21i03
dispari di numeri reali / insieme : I15e02
dispari di una funzione su un intervallo / ampliamento periodico : I60b05
dispositivi di memoria di un automa = registri di un automa : C12a04
dispositivi di memoria illimitati / automi con : C12a04
dispositivi di memoria potenzialmente infiniti : C12a04
disposizioni =c disposizioni semplici = disposizioni senza ripetizioni : B13e05 D30c02
disposizioni con ripetizioni : B13e01 D30c02
distanza / definitezza positiva della : G41b01
distanza / disuguaglianza triangolare per la : G36a03 G41b01
distanza / proprietà di identità per la : G41b01
distanza : B46a01
distanza = metrica : B30c03 G41b01 G36a03 T16e09
distanza binaria / funzione : B46a09
distanza di Hamming : B46a08
distanza di uno spazio metrico = metrica di uno spazio metrico : B46a01
distanza euclidea : B30f03 G36a03 G41d03
distanza euclidea in uno spazio di sequenze = metrica di uno spazio di sequenze : T16e09
distanza euclidea tra due punti-RR : B43a01
distanza euclidea tra vettori = distanza pitagorica tra vettori : B45c03
distanza Manhattan : B43a01
distanza pitagorica tra vettori = distanza euclidea tra vettori : B45c03
distanza tra due nodi di un grafo connesso : D26d11
distanza tra quaternioni : G54b01
distanza-ZZCB su figura-ZZC : B21i07
distanza-ZZCK su figura-ZZC : B21i07
distanza-ZZCR su figura-ZZC : B21i07
distesa / arborescenza : B16c07 D30b02
distesa / golfo di una arborescenza : D30c10

distesa / nodo che precede un fratello su una arborescenza : D30b02
distesa / ordine per livelli di una arborescenza : D30b05
distesa / rotta per un nodo su una arborescenza : D30b13
distinti / birapporto di quattro numeri reali : G61d04
distributiva / proprietà = distributività: B03e05
distributività = proprietà distributiva : B03e05
distributività della somma rispetto al prodotto : B05b03
distributività generalizzata di somma e prodotto : B05d08
distributività per unione ed intersezione : B19c05
distributivo / proposizione di Rota per un reticolo : D47h06
distributivo / reticolo : B55c10
distributivo di semianello / prodotto : T15h02
distribuzione di probabilità : C65b02
distribuzione di probabilità canonica : C65c14
distribuzione di probabilità uniforme : C65b05
distribuzione normale / funzione di : I27d02
disuguaglianza di Cauchy-Schwartz : G41a06 B45c02
disuguaglianza di Hoelder per i reali : B46a05
disuguaglianza di Minkowski per i reali : B46a06
disuguaglianza di Schwartz : G48c02
disuguaglianza di Young per i reali : B46a04
disuguaglianza submodulare : D48d04 B45c03 G48c02
disuguaglianza triangolare per il prodotto interno : G41a07
disuguaglianza triangolare per la distanza : G36a03 G41b01
disuguaglianza triangolare per la norma : G41a10
disuguaglianze triangolari per i numeri complessi : B50b06
diverge a $\pm\infty$ / successione che : B35b10
divergente / integrale improprio : I26c01
divergente / serie incondizionatamente : I13f03
divergente / successione : I12c08 I12c13
divergente a $+\infty$ / serie : I13a07
divergenti / archi : D27a07
divergenti / segmenti orientati : B31b08
divergenti / segmenti orientati : B31b08
divergere a $-\infty$ = tendere a $-\infty$: I16c02
divergere a ∞ = tendere a ∞ = divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02 I32a02
divergere a $+\infty$ = tendere a $+\infty$: I16c02
divergere all'infinito = tendere all'infinito = tendere a ∞ = divergere a ∞ : I32a02
dividere un intero : B05c03
divisibilità / digrafo della : D28e03
divisibilità tra interi : B05c04
divisione / anello di : T23a14
divisione : B05c04
divisione a destra : T15c01
divisione a destra di un linguaggio : C30b02
divisione a sinistra : T15c01

divisione a sinistra di un linguaggio : C30b02
divisione con divisore a destra : G54b05
divisione con divisore a sinistra : G54b05
divisione tra numeri complessi : B50c01
divisione tra interi / resto della : B05c05
divisione tra numeri razionali : B30a11
divisione tra polinomi / resto della : B33d01
divisione tra polinomi : B33d01
divisore a destra / divisione con : G54b05
divisore a sinistra / divisione con : G54b05
divisore dello zero : B41c08 T15i08
divisore di numeri interi / massimo comun : B25b04
divisore di polinomi / massimo comun : B33d05
divisori dello zero : T23a16
divisori elementari di un modulo : T25d13
-dmfss / funzione = funzione definita modulo insieme finito di coppie : I25b03
-dmfss a scala / funzione : I25b03
dodecaedro : D33b03 G36d04
dodecaedro camuso : G37f05
dodecaedro rombico : G37f07
dodecagono : G31d06
dominanti / coefficienti : G52a04
dominio / chiusura di esigenza sul : B54d33
dominio / funzione uniformemente continua nel proprio : B46e07
dominio / problema della determinazione del : B47a08
dominio / serie che converge uniformemente in un : I32c05
dominio : B18b06 B21i05
dominio ad ideali principali =b PID : T15j06 T23b09
dominio di integrità : B41c10 T15i10 T23a18
dominio di una funzione / problema della determinazione del : B43b02 B47a08
dominio di una funzione : B13a05
dominio di una interpretazione : B66a13
dominio di una procedura : B70c08
dominio di una relazione : B53a04
dominio di una relazione binaria procedurale : B18f06
dominio di uno spazio : B46g03
dominio di validità di una sentenza : B60c06
dominio finito / funzione riflessa di funzione a : B13e11
dominio interpretativo di una sentenza : B60c06
dominio piano : G64a01
domino / pseudo- : B21i05
doppamente rigata / superficie : G52g01 G52g03
doppia implicazione : B01c05 B60a05
doppietto di sottografi k-separatore : D32b03
doppio / limite : I32d02
doppio fattoriale : D20a03

Dowling-Wilson / proposizione di : D47g05
Dowling-Wilson / teorema di : D47g06
duale / forma : G40d02
duale / gruppo = gruppo trasposto = gruppo opposto = riflesso di un gruppo : T22c07
duale / magma = magma trasposto : T15a14
duale / matroide : D48f02
duale / passaggio al reticolo = trasformazione nel reticolo duale : B55c07
duale / poliedro : D33b02 G37b01
duale / poset = poset riflesso = poset trasposto : B55a08
duale / struttura di incidenza = struttura di incidenza trasposta : D64a07
duale / triangolo sferico = triangolo sferico polare : G53d01
duale combinatorio di un poliedro : G37b03
duale del triangolo sferico duale : G53d03
duale di un triangolo sferico : G53d03
duale di un vettore / forma lineare : B32d02 G40d02
duale di uno spazio dato / spazio vettoriale : B32d03
duale geometrico di un grafo : D31d01
duali / costruzioni : B55a08
duali / duetto di elementi : B54a09
duali / politopi : D33a05
duali / proprietà : B35a05 B55a08
dualità-UD = dualità maggiore-minore : B35a05
dualità / oggetti invarianti per = oggetti autoduali : B55a08
dualità / proprietà ottenuta per : D48f05
dualità : B32d03 G40d02
dualità insiemistica : B03e12
dualità maggiore-minore = dualità-UD : B35a05
dualità-MirrH : I12d04
dualità-MirrOx : I12d02
dualità-MirrOy : I16a09
dualità-MirrV : I16a09
dualità per coniugazione complessa : B50b05
dualità per i posets / principio di : B55a08
dualità per trasposizione : G42d04
due elementi / trasposizione di : B13b07
due variabili formali / serie di potenze in : I35h01
due variabili formali in forma base / serie di potenze in : I35h01
due volte derivabile localmente / funzione : I30a06
due volte derivabile puntualmente / funzione : I30a06
duetto / assioma del : B66b03
duetto : B03b07
duetto di costruzioni invarianti per riflessione = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
duetto di costruzioni riflesse = duetto di costruzioni invarianti per riflessione : B42e03
duetto di elementi duali : B54a09
duetto di esponenti coniugati : B46a03
duetto di punti / segmento aperto - chiuso associato a : B31b02 B31b06 G30c02

duetto di quadrati latini mutuamente ortogonali : D63g02
Dufee di una partizione.i / quadrato di : D23b03
Dupin / indicatrice di = indicatrice di curvatura normale di una superficie : G64c04
duplicazione / formule trigonometriche di : B30h04
Dyck / cammino di : D20e02
Dyck / cammino monotono di : D20e01
Dyck / grammatica di : C14b01
Dyck / sequenza binaria di : D20e01

E

e / numero : I12f03
-E / orientazione-E : B21a07
-E / semiretta = riga illimitata a destra : B21a08
eccentricità dell'ellisse : G50c05
eccentricità dell'iperbole : G50d..
eccentricità di una conica : G50c07 G50f01
eccesso / approssimazione razionale per : B37b01
eccesso / funzione tendente a un limite per = funzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
eccesso / funzione tendente a un limite per = unzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
eccesso / limite per : I12d01
eccesso / serie che converge per = serie che converge dal disopra : I13b04
echelon di una struttura algebrica / schema costitutivo di una struttura algebrica : T15e04
echelon di una struttura relazionale / schema costitutivo di una struttura relazionale : T15e04
ectoedro : G36d04
Edmonds-Fulkerson / teorema di : D48i06
-ee / segmenti adiacenti : B31b07
effetti collaterali : B71d10
effettiva / procedura =b procedura : C21c07
effettiva crescita di informazione : C65a04
effettivamente costruibili / numeri reali : C21a07
effettivamente decidibile =b decidibile : C21c04
egizie / decomposizione in frazioni = decomposizione di Engel : B35e06
-ei adiacenti / segmenti : B31b07
elaborazione con conclusione erronea : B70c02
elaborazioni : B01a07
elaborazioni eseguibili da qualche MSP : B70b02
elaborazioni eseguibili da una MSP / famiglia delle : B70b02
elementare / arborescenza : B16c05 D30a14
elementare / arborescenza di derivazione = arborescenza-DE : C14a02
elementare / cammino-ZZu = cammino-ZZu hamiltoniano : B21h04
elementare / curva : G63a02
elementare / diagonale-ZZ = segmento-ZZB elementare = lato-ZZ1B : B20b08
elementare / diagonale-ZZD1 : B20b08
elementare / diagonale-ZZD2 : B20b08
elementare / operazione booleana : B13c07
elementare / segmento-ZZB = diagonale-ZZ elementare = lato-ZZ1B : B20b08
elementare / segmento-ZZR = lato-ZZ1R : B20b08
elementare / segno = carattere : B01a04
elementare / superficie : G64a02
elementare di una figura-ZZC / deformazione topologica : B23a32
elementari / matrici circolanti binarie : D27e13

elementari di un modulo / divisori : T25d13
elementi / numero degli = cardinalità = numerosità : B03b08 B18g10
elementi / uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di = uguaglianza-mfes : I15b03
elementi comparabili = elementi confrontabili : B55a10
elementi confrontabili = elementi comparabili : B55a10
elementi confrontabili di un campo ordinato : B42a02
elementi coniugati di un gruppo : T22c04
elementi di un gruppo / commutatore di due : T22f04
elementi di un gruppo / coniugio tra : B41b17
elementi di un gruppo coniugati : B41b17
elementi di un insieme in un gruppo / stabilizzatore degli : D25e06
elementi dovuta a un gruppo di trasformazioni / equivalenza di : D25f01
elementi duali / duetto di : B54a09
elementi estremali : B55a04
elementi irriducibili / proposizione di Rota per il poset degli : D47h08
elementi non-comparabili : B55a10
elementi positivi di un campo ordinato : B42a02
elemento / insieme contenente un dato : B18b05
elemento / sottogruppo ciclico generato da un = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
elemento / sottogruppo delle potenze di un = sottogruppo ciclico generato da un elemento : T22b10
elemento analitico / prolungamento analitico di un : I38f02
elemento analitico : I38f01
elemento assorbente a destra = zero a destra : T15a08
elemento assorbente a sinistra = zero a sinistra : T15a08
elemento assorbente bilatero = zero bilatero : T15a08
elemento chiuso per una funzione di chiusura su un poset : D47e02
elemento di anello / grado di nilpotenza di un : T23a20
elemento di linguaggio generato da una MSPG / stringa = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
elemento di torsione di un modulo : T25d03
elemento di un anello / ordine di un = periodo di un elemento di un anello : T15i12
elemento di un anello / periodo di un = ordine di un elemento di un anello : T15i12
elemento di un gruppo / periodo di un : T22b11
elemento di un insieme : B03b03 B18b05
elemento di un loop che possiede inverso bilatero : T15c07
elemento fornita da una funzione / immagine di un : B13a05
elemento idempotente : T15a08
elemento inverso : B25e01
elemento inverso in un gruppo : T22a03
elemento invertibile : T15i07
elemento invertibile di un monoide : T15b07
elemento libero di una matroide : D48b05
elemento lineare di superficie = prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie : G64d01
elemento massimale : B55a04
elemento minimale : B55a04
elemento neutro : B21c02

elemento neutro a destra = unità a destra : T15a08
elemento neutro a sinistra = unità a sinistra : T15a08
elemento neutro bilatero : T15a08
elemento neutro di un gruppo : T22a03
elemento nilpotente : T15a08 T15i12
elemento nilpotente di un anello : T23a20
elemento periodico / ordine di un = periodo di un elemento periodico : T23a20
elemento periodico / periodo di un = ordine di un elemento periodico : T23a20
elemento periodico di un anello : T15i12 T23a20
elemento primitivo di un campo : T15l13
elemento rilevante di una struttura / operazione nullaria in una struttura : T15e01
elencativa / procedura = procedura generativa : C21c07
elenco = lista : B01c09
elenco non-ripetitivo = lista non-ripetitiva = lista iniettiva : B01e02
elenco ripetitivo : B01e02
eliminabile / discontinuità : I17a13
eliminazione : B03e03 B18e04
eliminazione dei parametri / equazione differenziale ottenuta per : I50a07
eliminazione di due MSPG / composizione per : B18d04
eliminazione di una piramide da un poliedro : D33b07
eliminazione tra insiemi REn : B18d01
elissoidali / coordinate : I49h01
elissoide di riferimento terrestre : G53e01
ellisse / area di un' : G50k03
ellisse / equazione generale dell' : G50c12
ellisse : G50c01
ellisse degenere : G50i10
ellisse immaginaria : G50i10
ellisse -K : G50e03
ellisse-ZZ : B21j20
ellissoide / semiassi dell': G52c01
ellissoide = sferoide : G52b03
ellissoide di rotazione : G52c03
ellissoide immaginario : G52c01
ellissoide oblato : G52c03
ellissoide prolato : G52c03
ellissoide scaleno : G52c02
ellissoidi / equazione canonica degli : G52c01
ellittica / geometria : G25e07
ellittica interna / regione : G50c03
ellittiche / coordinate : I49h01
ellittico-cilindriche / coordinate : I49h03
ellittici / integrali : I27e01
ellittici / parametro degli integrali : I27e09
ellittico / cilindro : G52f06
ellittico / cono : G52b06

ellittico / equazione canonica del paraboloide : G52e01
ellittico / iperboloide = iperboloide a una falda : G52b03 G52d01
ellittico / paraboloide : G52e01
ellittico di prima specie / integrale : I27e09
ellittico di prima specie nella forma di Legendre / integrale : I27e10
ellittico di seconda specie / integrale : I27e09
ellittico di seconda specie nella forma di Legendre / integrale : I27e10
ellittico di terza specie / integrale : I27e09
ellittico di terza specie nella forma di Legendre / integrale : I27e10
ellittico di una superficie / punto : G64c03
elongato / triangolo-ZZ 2- : B21j10
elongato / triangolo-ZZ rettangolo *e-* : B21j10
else di una condizionale / clausola : B60b03
emisfero : G53a04
endecaedro : G36d04
endecagono : G31d06
endofunzione / potenza positiva di una : D25h03
endofunzione : B54a01 B54a06
endofunzione = funzione entro : B13b01
endofunzione aumento : B54c02
endofunzione d'insieme : B54c01
endofunzione d'insieme non-riducente : B54c02
endofunzione idempotente : B54a07 B13b08
endofunzioni additive di un anello / anello delle : T23a15
endomomorfismo di modulo : T25b06
endomorfismo di spazio vettoriale = endomorfismo lineare : B32c07 G40c04
endomorfismo di una struttura algebrica : T15g01
endomorfismo diagonalizzabile : G47b03
endomorfismo entro uno spazio vettoriale = operatore lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
endomorfismo lineare : G40c04
energia potenziale : I31f03
Engel / decomposizione di = decomposizione in frazioni egizie : B35e06
eniar = entità numerica illimitatamente approssimabile mediante razionali : B37b04 B38b07
ennagono = enneagono : G31d05
enneaedro : G36d04
enneagono = ennagono : G31d05
entità a presentazione ridondante : I13a03
entità atomica : B01a11
entità criptomorfe / specie di : B54b02
entità individuale : B60a01
entità numerica = numero :
entità numerica illimitatamente approssimabile mediante razionali = eniar : B37b04 B38b07
entrante / arco : B16b02
entrante / grado : B16b02
entrante di un nodo / grado : D27a08
entrata di matrice / cofattore di un' = complemento algebrico di una matrice : B32g08 G42e01

entrata di una matrice : B16a01 G42a01
entrata diagonale (di una matrice) : G42c03
entrate / estensione matriciale della somma delle : T15h06
entro / funzione = endofunzione : B13b01
enumerabile / linguaggio ricorsivamente = insieme ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05 C21c08 D57c08
enumerabile / relazione binaria ricorsivamente = relazione binaria REn : B18c06
enumerativa / matrice : D20b01
enumerativa / sequenza : I35a02
enumerativa / utilità : B05b01
enumerativa / valutazione : D27a09
enumerazione / problematica dell' : B03b09
enumerazione-l di un linguaggio / : C10a09
enunciati / congiunzione di due : B53a12
enunciati / disgiunzione di due : B53a12
enunciati / or esclusivo di due = xor di due enunciati : B53a12
enunciati / xor di due = or esclusivo di due enunciati : B53a12
enunciati incompatibili / insieme completo di : B03d03
epimorfismo di gruppo : T22b04
epimorfismo di moduli : T25b06
epimorfismo lineare : B32c07 B45b02 G40c07
epimorfismo tra strutture omogenee : T15g01
eptadecagono : G31d07
eptomino : B23a31
equatore celeste : G53f02
equatore terrestre : G53e03
equatoriale / sistema di coordinate : G53f02
equazionale / struttura : T15e03
equazione alle derivate parziali : I50a01
equazione binomia : B37f01
equazione biquadratica : B37e02
equazione canonica degli ellissoidi : G52c01
equazione canonica del paraboloide ellittico : G52e01
equazione canonica del paraboloide iperbolico : G52e01
equazione canonica della parabola : G50b03
equazione canonica della retta : B31a08
equazione canonica dell'ellisse : G50c05
equazione canonica dell'iperboloide a due falde : G52d04
equazione canonica dell'iperboloide a una falda : G52d01
equazione caratteristica : G47d.
equazione caratteristica di una ODE lineare omogenea : I50l01
equazione cubica : 45a05
equazione del piano per tre punti : G36e07
equazione delle intercette del piano : G36b06
equazione di Clairaut : I50g10
equazione di D'Alembert-Lagrange : I50g09

equazione di secondo grado / discriminante di una : B37d02
equazione differenziale delle linee di curvatura : G64h03
equazione differenziale ordinaria / integrale di una : I50a05
equazione differenziale ordinaria / integrazione di una : I50a05
equazione differenziale ordinaria / ordine di una : I50a01
equazione differenziale ordinaria = ODE : I50a01
equazione differenziale ordinaria in forma normale : I50a09
equazione differenziale ordinaria lineare : I50e01
equazione differenziale ottenuta per eliminazione dei parametri : I50a07
equazione generale del piano : G36b01
equazione generale della retta : B31a04 G30b03
equazione generale delle quadriche : G52a02
equazione generale dell'ellisse : G50c12
equazione lineare / forma canonica di un' : G45a03
equazione lineare / retta caratterizzata da un' : B30e09
equazione lineare : G30b02
equazione normalizzata del piano : G36b09
equazione normalizzata di una retta : G30i09
equazione polinomiale : B33m01 G45a05
equazione polinomiale a coefficienti interi / zeri di una : B19b03 B38a01
equazione polinomiale omogenea : G45a06
equazione quadratica : G50i.
equazione segmentaria di una retta : G30b07
equazione trinomia :B37f01
equazioni canoniche dell'iperbole : G50d02
equazioni cartesiane di un'iperbole : G50d05
equazioni delle classi di coniugio di un gruppo : T22h03
equazioni lineari / sistema di = sistema lineare = siseqlin : B31f01 G45b01
equazioni naturali di una curva : G63i02
equazioni parametriche di una curva : G63a03
equazioni parametriche di una retta / terna di : G36f04
equazioni parametriche di una superficie = rappresentazione parametrica di una superficie : G64a03
equazioni parametriche di un'iperbole : G50d05
equazioni polari di un'iperbole : G50d05
equiangolo / poligono : G34a13
equiangolo / triangolo = triangolo regolare = triangolo equilatero : G31b03 G31b04
equiareale / trasformazione : B24f02
equiareali / figure-ZZC : B23c01
equiareali / multicircuiti : B24f01
equiarealità : B23c13
equiasintotiche / successioni : I12h01
equicardinale / struttura di incidenza : D64a06
equicardinali / insiemi : B19b06 B42g06
equiciclica di poligonali-RR chiuse / classe = poligonali-RREC : B43a02
equidistanti da un punto / punti : B22b19
equiinclinati / punti = punti allineati con l'origine : B30a02

equiinclinazione = allineamento con l'origine : B30a02
equilatera / iperbole : G50d03
equilatero / triangolo = triangolo equiangolo = triangolo regolare : G31b03 G31b04
equiinclinazione / classe di : B30a03
equinoziale / coluro : G53f02
equipendenti : B30a02
equipollenti / segmenti orientati = vettori applicati equipollenti : B31c04
equipollenti / vettori applicati = segmenti orientati equipollenti : B31c04
equipollenza di vettori applicati : G30d05
equivalenti / ciclicamente : B21h13
equivalenti / circuiti-ZZ cinematicamente : B24a10
equivalenti / circuiti-ZZ puntati cinematicamente : B24a10
equivalenti / definizioni logicamente : B55c06
equivalenti / politopi combinatorialmente : D33a04
equivalenti / sentenze logicamente : B60c07
equivalenti / serie di potenze formali in una variabile : I35a09
equivalenti di un poliedro / facce : G37a11
equivalenti di un poliedro / spigoli : G37a11
equivalenti di un poliedro / vertici : G37a11
equivalenti-lim / scirca : B37b06
equivalenti-list / MSPG : B18b04
equivalenti-nonRdnt / cammini-ZZK : B21h02
equivalenti per biiezione de caratteri / stringhe : B01c03
equivalenti per caratteri contenuti / stringhe : B01c03
equivalenti per per occorrenze di caratteri permutate / stringhe : B01c03
equivalenti per permutazione / liste iniettive : B03b01
equivalenti per portata / macchine : B70c04
equivalenti per traslazione : B21d07
equivalenti-Prim / cammini-ZZ : B21h08
equivalenti-set / liste da MSPG : B18c04
equivalenti-set / MSPG : B18c04
equivalenza -κME : G45e05 G47f05
equivalenza -ρME : G45e04 G47f04
equivalenza / chiusura associata a una : B54c09
equivalenza / classe di : B16b11
equivalenza / connettivo di :
equivalenza / membro destro di una : B60b03
equivalenza / membro sinistro di una : B60b03
equivalenza / quoziente di un insieme per una : B54b03
equivalenza / relazione di = equivalenza : B01c04 B16b11
equivalenza : B53d06
equivalenza = relazione di equivalenza : B01c04 B16b11
equivalenza areale dei multicircuiti-ZZ : B24f01
equivalenza asintotica : I12h01
equivalenza associata a una funzione : B54b04
equivalenza di elementi dovuta a un gruppo di trasformazioni : D25f01

equivalenza di una matrice-BS / chiusura di : D27h07
equivalenza di una relazione / chiusura di : B53b04
equivalenza informativa : B05a07
equivalenza logica : B01c05 B60a05
equivalenza-McircC : B24a12
equivalenza-ME / matrice ridotta rappresentativa di una classe di : G45e09
equivalenza-ME : G45e05 G47f05
equivalenza meno grossolana in senso lato : B54b07
equivalenza più fine in senso lato : B54b07
equivalenza procedurale : B18f05
equivalenza-SD : G45e05
equivalenza tra figure-ZZC : B23c01
equivalenza tra quadrati fortemente magici : D68e01
equivalenza tra sentenze : B60b03
Eratostene / crivello di : B25b12
Erone / formula di : G31b13
erronea / elaborazione con conclusione : B70c02
errori / funzione degli : I27d02
errori complementare / funzione degli : I27d02
esacisicosaedro : G37f07
esacisottaedro : G37f07
esacontaedro pentagonale : G37f07
esacontaedro trapezoidale : G37f07
esadecagono : G31d06 G31d07 esadecimale / notazione : B05c09
esaedro = cubo : D33b03 G36d04
esagono / gruppo dell' : B41b07
esagono : B31d03 G31d03
esagono proiettivo : G61i01
esatto di interi / quoziente = quoto : B05c03
esauriente / relazione : B53 d08
escape / sequenza di : B71b05
esclusivi / eventi mutuamente : C65a07
esecutore : B01b07 B13a13
esecutore di procedure : B01a03
esecuzione / risultato di un' : B01b06
eseguibili da qualche MSP / elaborazioni : B70b02
eseguibili da una MSP / famiglia delle elaborazioni : B70b02
esigenza di una relazione : B54d29
esigenza per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
esigenza sul codominio / chiusura di : B54d33
esigenza sul dominio / chiusura di : B54d33
esistenziale / quantificatore : B61b05
esistenziale di una sentenza chiusa / chiusura : B61g01
esplicita / funzione : B13a04
esplicita / funzione di costruzione : B13a13
esplicitabile / insieme : B03c01

esplicite / strutture : T15e06
esplicito / insieme : B03b02
esplosione combinatoria : C47e05
esponente razionale di un numero complesso / potenza ad : B50c06
esponenti coniugati / duetto di : B46a03
esponenziale / algoritmo : C47e03
esponenziale / funzione : B47d.
esponenziale / funzione generatrice : I35a10
esponenziale / serie : I13e06 I35a05
esponenziale di partizione.i / molteplicità di componente di rappresentazione : D23a02
esponenziale di un numero complesso / forma : B50g03 I37f02
esponenziale di una funzione / notazione : B13a06
esponenziale di una partizione.i / rappresentazione : D23a02
esponenziali / formule di Eulero per seno, coseno ed : B50d02
esponenziali dello spazio dei polinomi trigonometrici / base di : I60a05 I60a07
esponenzialmente generata da una sfp1 / successione : I35
espresione analitica : I15a01
espressione / razionalizzazione di una : B37g01
espressione-BFNC = espressione booleana in forma normale congiuntiva : C47f03
espressione binomiale : G50b04
espressione booleana : C47f03
espressione booleana in forma normale congiuntiva = espressione-BFNC : C47f03
espressione booleana soddisfacibile : C47f04
espressione canonica di un polinomio :B33c04 :B33k03
espressione del calcolo dei predicati / simboli liberi in una : B61c02
espressione del calcolo dei predicati / sottoespressione di una : B61b08
espressione del calcolo dei predicati : B61b08
espressione fattoriale di un linguaggio : C30d02
espressione integrale delle derivate : I38c03
espressione lineare-ZZB : B21b04
espressione lineare-ZZD1 : B21b04
espressione lineare-ZZD2 : B21b04
espressione lineare-ZZE : B21b04
espressione lineare-ZZH : B21b04
espressione lineare-ZZK : B21b04
espressione lineare-ZZN : B21b04
espressione lineare-ZZNE : B21b04
espressione lineare-ZZNW : B21b04
espressione lineare-ZZR : B21b04
espressione lineare-ZZS : B21b04
espressione lineare-ZZSE : B21b04
espressione lineare-ZZSW : B21b04
espressione lineare-ZZV : B21b04
espressione lineare-ZZW : B21b04
espressione matematica : B01c08
espressione parametrica : G30c04

espressione polinomiale completamente parentesizzata : B33a06
espressione razionale relativa a una CKA : C32a40
espressione semicanonica di un polinomio : B33c07
espressioni-BFNC / problema della soddisfacibilità delle : C47f05
espressioni completamente parentesizzate : C14e02
espressioni parentesizzate concisamente : C14e10
espressioni razionali su un alfabeto : C12e02
esprimibile razionalmente / linguaggio : C12e03
esprimibili mediante radicali / funzioni : B47a04
essenziale dei digrafi ordinati / raffigurazione : B55a16
essenziale isolata / singolarità = punto singolare essenziale isolato : I38h01
essenziale isolato / punto singolare = singolarità essenziale isolata : I38h01
essenziale per la 3-connessione / spigolo : D32b05
essenzialmente parentesizzata di una arborescenza / codifica : D30b08
essere in prospettiva : G61c01
essere relativamente infinitesimo in un campo ordinato : B42a02
est / traslazione verso : B21d03
estensione / assioma di : B66b01
estensione / differenza di rango per : D48d03
estensione : B31c02
estensione booleana del prodotto di interi : B25c01
estensione booleana della differenza di interi : B25c01
estensione booleana della somma di interi : B25c01
estensione booleana di una funzione : B54a03
estensione booleana di una operazione : T15f05
estensione cartesiana di un operatore binario : B21c02 G30d02
estensione conservativa : B66a15
estensione conservativa della ZFC : B66f03
estensione dei sottofattori di data posizione / massima : C30a05
estensione diretta di un lato di un grafo planare : D33d07
estensione in serie di un grafo : D31c01
estensione matriciale della somma delle entrate : T15h06
estensione-ZZB : B22d02
estensione-ZZR : B2d02
estensioni booleane di operazioni su stringhe : C10b09
esteriore : T30a15
esterna / altezza : B21j03
esterna / larghezza : B21j03
esterna / legge di composizione : T16a01
esterna a una sfera / retta : G53a05
esterna di un modulo / legge di composizione : T25a01 T25a02
esterna di un triangolo / bisettrice : G31b13
esterna di una figura-ZZC / cornice : B23a17
esterno / punto : G31a02
esterno a un circuito / punto : I31b01
esterno a una poligonale non-intrecciata / punto : G34a07

esterno a una sfera / piano : G53a05
esterno di un modulo / prodotto : T16a03
esterno di un poligono convesso / angolo : G31a02 G34a10
esterno di un vertice di poligono / angolo : G31a02 G34a10
esterno per un campo ed uno spazio vettoriale / prodotto : B45d01
esterno per un insieme / punto : B46b14
estesa / retta reale : I12i01
estesa multipla nel calcolo dei predicati / interpretazione : B61d07
estesa nel calcolo dei predicati / interpretazione : B61d06
estrattori di coefficienti : I35a06
estrazione : C65b02
estremali / elementi : B55a04
estremante assoluto / punto : I15d07
estremanti di una funzione / punti : I20e01
estremanti forti di una funzione / punti : I20e01
estremi della sommatoria / notazione con : B05d06
estremità / intervallo modulo appartenenza delle = intervallo-mae : I25a01
estremità di un intervallo : B55a15
estremità di un lato / nodi : D26b03
estremità di un segmento = estremo di un segmento : B21a01 G30c06
estremità di una passeggiata : D26d01
estremità di una semiretta = estremo di una semiretta : B21f04 G30c06
estremità finale = estremo finale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
estremità finale di un arco : D27a04
estremità finale di una semipasseggiata : D27b01
estremità iniziale = estremo iniziale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
estremità iniziale di un arco : D27a04
estremità iniziale di un cammino : B21h01
estremità iniziale di una semipasseggiata : D27b01
estremo assoluto : I15d07
estremo destro : B03c10
estremo di un insieme-Rp_d / punto : D33a02
estremo di un insieme-Rp_d / vertice : D33a02
estremo inferiore : I15d06
estremo inferiore di funzione a valori reali : B42e06
estremo inferiore di insieme di reali = infimo di insieme di reali : B42e04
estremo-Q inferiore di un insieme di razionali = infimo-Q : B35a03
estremo-Q superiore di un insieme di razionali = supremo-Q : B35a03
estremo sinistro : B03c10
estremo superiore : I15d06
estremo superiore di funzione a valori reali : B42e06
estremo superiore di insieme di reali = supremo di insieme di reali : B42e04
etichettata / arborescenza : B16c08
etichettati / digrafo con archi : D28a02
etichettati / digrafo con nodi : D28a02
etichettati / digrafo con nodi ed archi : D28a02

etichettati / isomorfismo tra digrafi con i nodi : D28a03
etichettati / sistema di archi : D28b03
etichettati di un pluridigrafo / archi : C12b06
etichettato / grafo non-orientato : D28a03
etichettatura degli archi : D28a02
etichettatura dei nodi : D28a02
etichette degli archi : D28a02
etichette dei nodi : D28a02
etichette delle colonne : B16a01 G42a01
etichette delle righe : B16a01 G42a01
etichette di un pluridigrafo / alfabeto delle : C12b06
ettaedro : G36d04
ettagono : B31d03 G31d04
ettagramma : G31d04
Euclide per quoziente e resto di polinomi / algoritmo di : B33b02
euclidea / distanza : B30f03 G36a03 G41d03
euclidea in uno spazio di sequenze / distanza : T16e09
euclidea in uno spazio di sequenze / metrica : T16e09
euclidea tra due punti-RR / distanza : B43a01
euclidea tra vettori / distanza : distanza pitagorica tra vettori : B45c03
euclideo / coordinate omogenee di uno spazio : G61d03
euclideo / sistema di riferimento : G41d03
euclideo / spazio : G48c01 G41d01
euclideo di date dimensioni / spazio : B45c03
euleriana / passeggiata = percorso euleriano : D26d05
euleriana / semipasseggiata : D27b05
euleriana / semipercorso : D27b05
euleriana di una figura-ZZC / copertura : B23a23
euleriana su un digrafo / passeggiata = percorso su un digrafo : D27b05
euleriano / cammino : D28c01
euleriano / cammino-ZZ = cammino-ZZ iniettivo sugli archi : B21h09 B24a02 D28c01
euleriano / cammino-ZZu = cammino-ZZu semplice : B21h05
euleriano / circuito = percorso chiuso : D27b14 D28c01
euleriano / lago-ZZC : B23a29
euleriano / multigrafo : D28c01
euleriano / percorso = passeggiata euleriana : D26d05
euleriano / semicircuito = semipercorso chiuso : D27b14
Eulero / formule di : I37f02
Eulero / funzione di = funzione totient : B25e04
Eulero / problema dei 36 ufficiali di : D63g01
Eulero / teorema di : B25e08
Eulero / trapezio di = trapezio-ZZ pentagonale : B21j13
Eulero di una rotazione / asse di : G54d02
Eulero di una superficie / caratteristica di : G64l02
Eulero per le funzioni omogenee / identità di : I30e05
Eulero per seno, coseno ed esponenziali / formule di : B50d02

Eulero per un numero complesso / formule di : B50f01
Eulero per un poliedro / teorema di : G64l03
Eulero per una superficie / formula di : G64f07
Eulero sui grafi sul piano / teorema di : D31b03
Eulero-Mascheroni / costante di : I13d02
Eulero-Venn / diagrammi di : B03d04
eventi / collezione degli : C65a05
eventi indipendenti : C65b07
eventi mutuamente esclusivi : C65a07
eventi mutuamente indipendenti : C65b10
evoluta di un curva : G63j02
evoluta di una curva piana : G63e04
evoluzione di un automa / mosse dell' : C12a06
evoluzione di un automa / passi dell' : C12a06
evoluzione di una MSP / tempo discreto per l' : B70b05
evoluzione sequenziale deterministica di una MSP : B70b03
evolvente di un curva : G63j03
excentri di un triangolo : G31b14
exclusive or : B13c07
exraggi di un triangolo : G31b14
exscritta di un triangolo / circonferenza : G31b14

F

-F / algebra =c algebra lineare su un campo : T16b01
-F / matroide = matroide dei flats : D48e09
-F / prodotto tra i vettori di un'algebra : T16b01
-F abeliana / algebra = algebra-F commutativa : T16b01
-F commutativa / algebra = algebra-F abeliana : T16b01
facce / poliedro regolare sulle : G37a13
facce adiacenti di un poliedro : G37a04
facce di un grafo sul piano =- regioni di un grafo sul piano : D31b01
facce equivalenti di un poliedro : G37a11
facce improprie di un insieme-Rp*d* / $*$- : D33a02
facce laterali / grafo prisma con tot : D26c04
facce laterali pentagonali / tamburo *n*-agono a : D33b10
facce laterali pentagonali bipiramidato *n*-agono / tamburo a : D33b10
facce laterali triangolari / tamburo *n*-agono a : D33b10
facce laterali triangolari bipiramidato *n*-agono / tamburo a : D33b10
facce laterali triangolari piramidato *n*-agono / tamburo a : D33b10
faccetta di un insieme-Rp*d* : D33a02
faccia di un grafo sul piano / frontiera di una : D31b02
faccia di un grafo sul piano / grado di una : D31b06
faccia di un grafo sul piano / spigolo incidente in una : D31b02
faccia di un insieme-Rp*d* / (-1)- : D33a02
faccia di un insieme-Rp*d* / $*$- : D33a02
faccia di un insieme-Rp*d* / *k*- : D33a02
faccia di un poliedro / tronco di piramide locale di una : G37a12
faccia di un poliedro : D33a03 G36d01 G37a01
facciale di un grafo sul piano / ciclo = maglia di un grafo sul piano: D31b02
falda / equazione canonica dell'iperboloide a una : G52d01
falda / iperboloide a una : G52b04 G52d01
falda = nappa : G52a03
falda circolare / iperboloide a una : G52d03
falda di rotazione / iperboloide a una : G52d03
falda di un cono = nappa di un cono : G50e01
falde / equazione canonica dell'iperboloide a due : G52d04
falde / iperboloide a due : G52b04 G52d04
falde circolare / iperboloide a due : G52d06
falde di rotazione / iperboloide a due : G52d06
famiglia : B03b06 B18g17
famiglia additiva di funzioni reali : I25 di dominio *D*
famiglia associata a una partizione : B54b05
famiglia biiettiva : B54a02
famiglia con indici = famiglia indicizzata : B54a02
famiglia delle elaborazioni eseguibili da una MSP : B70b02
famiglia delle operazioni di una struttura : B54d34

famiglia delle relazioni di una struttura : B54d34
famiglia di collezioni di insiemi / prodotto di una : T30d01
famiglia di curve piane / inviluppo di una : G63e01
famiglia di elementi che genera un gruppo : T22j07
famiglia di gruppi / prodotto diretto di una : T22d05
famiglia di insiemi ascendente : B18g19
famiglia di insiemi discendente : B18g19
famiglia indicizzata = famiglia con indici : B54a02
famiglia iniettiva : B54a02
famiglia suriettiva : B54a02
famiglie di insiemi / aggregato di : B03b06
Fano / piano di : D64a09
fascia orizzontale illimitata : B21j19
fascia verticale : B21j19
fascia verticale illimitata : B21j19
fascio di piani : G36f01
fascio di rette / sostegno di un : B31a06 G30d09 G30i11
fascio di rette : G30d09 G30i11
fascio di rette-QQ : B31a06
fascio improprio di rette : B31c09 G30d09
fascio proiettivo di rette : B31c09 G30d09
fattore / omotetia centrale di dato : B45b03
fattore / spazio : T30d01
fattore centrale di un linguaggio : C30 b11
fattore destro di una stringa = suffisso di una stringa = postfisso di una stringa : C10c01
fattore di dilatazione areale : B24d04
fattore di dilatazione lineare della roto-dilatazione : B30f06
fattore di prodotto cartesiano / insieme : B05a01
fattore di una omotetia : B31e05
fattore di una stringa = infisso di una stringa : B01b13 C10c01
fattore in data posizione di un linguaggio / massimo : C30a05
fattore sinistro di una stringa = prefisso di una stringa : B01b10 C10c01
fattori di composizione di una catena di un gruppo : T22i01
fattori di un linguaggio / linguaggi : C30a08
fattori di un linguaggio / matrice dei : C30c04
fattoriale / algoritmo : C47e03
fattoriale / algoritmo più che : C47e03
fattoriale / doppio : D20a03
fattoriale = fattoriale di un intero naturale : B13e08 B18f07 D20a01
fattoriale crescente : B13e07
fattoriale decrescente : B13e07
fattoriale di un linguaggio / espressione : C30d02
fattoriale di un linguaggio / funzione : C30d02
fattoriale di un linguaggio / linguaggio : C30d02
fattorizzazione canonica di una funzione : B54b04
fattorizzazione di linguaggi / coesigenza per la : C30b10

fattorizzazione di linguaggi / connessione di Galois per la : C30b10
fattorizzazione di linguaggi / esigenza per la : C30b10
fattorizzazione di linguaggi / funzioni di chiusura per la : C30b10
fattorizzazione di linguaggi / sistemi di chiusura per la : C30b10
fattorizzazione di un linguaggio / kit di : C30c04
fattorizzazione di un linguaggio : C30a08
fattorizzazione di una permutazione mediante cicli disgiunti : B16e07 D25b06
fattorizzazione mediante numeri primi di un intero positivo : B25b03
fattorizzazione tra linguaggi / relazione di : C30b09
-fD / coppia : I15a03
-fDA / terna : I15a03
-fDAx / quaterna : I15a03
-fDAxY / quintupla : I16e01
fdF / casella d'angolo di una : D23b03
fdF / coniugata trasposta di una = trasposta di una fdF : D23c01
fdF / diagonale di una : D23b03
fdF / gancio di una casella di una = hook di una casella di una fdF : D23f04
fdF / hook di una casella di una = ganciodi una casella di una fdF : D23f04
fdF / rango di una : D23b03
fdF / trasposta di una = coniugata di una fdF : D23c01
fdF =c diagramma di Ferrers di una partizione.i = forma di Ferrers di una partizione.i : D23b01
fdF autoconiugata : D23c05
-fDx / terna : I15a03
fecondo / ausiliario : C14c04
fedele / operatore additivo : C33a26
fedele / rappresentazione : B01d06
Fermat / piccolo teorema di : B25e09
Ferrers di una partizione.i / diagramma di = forma di Ferrers di una partizione.i =b fdF : D23b01
fiale / delimitatore : B01e01
Fibonacci / cammino di : D20d01
Fibonacci / numeri di : B18f07 D20d01
Fibonacci / parola infinita di : C60b02
Fibonacci / rettangoli di : D20d09
Fibonacci / serie formale di : I35d02
Fibonacci / spirale di : D20d09
Fidia / numero di = sezione aurea : D20c06 G31d02
figlio / nodo : B16c05 D30a06
figura / asse di simmetria di una : B22d12
figura connessa-ZZCB / diametro-ZZCK di : B21i07
figura connessa-ZZCR / genere di una : B23a31
figura non-orientabile : G64l04
figura simmetrica : B22d07
figura-ZZ / visita di una : B21j16
figura-ZZ convessa negativa : B24b07
figura-ZZ convessa positiva : B24b07
figura-ZZC / area di una : B23a02

figura-ZZC / buco hamiltoniano di una : B23a34
figura-ZZC / ciclo interno di una : B23a10
figura-ZZC / copertura euleriana di una : B23a23
figura-ZZC / copertura hamiltoniana di una : B23a21
figura-ZZC / cornice esterna di una : B23a17
figura-ZZC / cornice interna di una : B23a17
figura-ZZC / deformazione topologica di una : B23a32
figura-ZZC / deformazione topologica elementare di una : B23a32
figura-ZZC / diametro-ZZCB di : B21i07
figura-ZZC / diametro-ZZCR di : B21i07
figura-ZZC / diperimetro greedy di una : B23a16
figura-ZZC / diperimetro sobrio di una : B23a16
figura-ZZC / distanza-ZZCB su : B21i07
figura-ZZC / distanza-ZZCK su : B21i07
figura-ZZC / distanza-ZZCR su : B21i07
figura-ZZC / frontiera di una : B23a02
figura-ZZC / lato di frontiera di una : B23a02
figura-ZZC / lato interno di una : B23a02
figura-ZZC / nodo di frontiera di una figura-ZZC : B23a02
figura-ZZC / nodo interno di una : B23a02
figura-ZZC / perimetro di una : B23a16
figura-ZZC / perimetro hamiltoniano di una : B23a21
figura-ZZC / regione lacuale di una : B23a10
figura-ZZC / regione lagunare di una : B23a09 B23a16
figura-ZZC /arborescenza schematica di : B23a27
figura-ZZC = insieme-ZZC : B21i01 B21i04 B21k01 B23a00
figura-ZZC = poligono-ZZR : B23a01 B23b16
figura-ZZC avente data frontiera : B23b14
figura-ZZC casella : B23a01
figura-ZZC connessa-ZZCB : B21i04
figura-ZZC connessa-ZZCK : B21i04
figura-ZZC connessa-ZZCR : B21i04
figura-ZZC molteplicemente connessa : B23a32
figura-ZZC semplicemente connessa-ZZCR : B23a32
figura-ZZCR / poligono delimitante una : B23d05
figure-ZZC / equivalenza tra : B23c01
figure-ZZC equiareali : B23c01
file : B01b05
file inversion : D27c06
filtrato / insieme : T30e01
filtro / punto limite di un : T30f01
filtro : T30e01
filtro convergente : T30f01
filtro di Fréchet : T30e02
finale / estremità = estremo finale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06
finale / nodo : D28a05

finale di un arco / estremità : D27a04
finale di un segmento / estremità = estremo finale di un segmento : B31b06 G30c06
finale di un segmento / estremo = estremità finale di un segmento : B31b06 G30c06
finale di una poligonale / vertici iniziale e : B31d01
finale di una semipasseggiata / estremità : D27b01
finali / stati : C12c02
finali di un riconoscitore-RSD / stati : C12b02
finalizzato / digrafo inizializzato e : D28a05
finalizzato / passeggiate utili su un digrafo inizializzato e : C12b08
finalizzato / pluridigrafo inizializzato e = digrafo di transizione : C12b07
finalizzato / plurigrafo inizializzato e : D28b04
fine / decomposizione più = decomposizione meno grossolana : I25a03
fine / topologia minimamente : T30a06
fine / topologia più : T30a07
fine di un'altra / anticatena di una arborescenza più : D30d11
fine di un'altra / partizione-S più : D30d11
finita / biiezione : B13a11
finita / frazione continua : B35e02
finita / notazione matriciale di una funzione : B16d01
finita / parole di lunghezza = stringhe : C10a02
finita / relazione : B53c03
finita / relazione binaria = digrafo : B16b01
finita / struttura di incidenza : D64a01
finita di Heine-Pincherle-Borel / lemma sulla copertura : I17b02
finitamente da un alfabeto / SKA libera generata =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
finitamente derivabili / funzioni bivariate : I30a03
finitamente generata da un alfabeto / CKA libera : C32a46
finitamente generati sopra un Pid / decomposizione ciclica per moduli : T25d13
finitamente generato / modulo : T25a16
finite / chiusura per permutazioni circolari delle sequenze : B31d03
finite / spazio di dimensioni = spazio finitodimensionale : B32a11
finite / strutture : T15e06
finiti / riconoscitore a stati = riconoscitore di Rabin-Scott = riconoscitore-RS : C12b01
finiti / teorema di Cauchy sui gruppi : T22h03
finiti di Cauchy / teorema degli accrescimenti : I21c01
finiti di un piano affine / punti e rette : D64e07
finitismo : B65b03
finito / campo : B41d03
finito / convergere a un limite = tendere a un limite finito : I16a02
finito / funzione riflessa di funzione a dominio : B13e11
finito / insieme :
finito / operatore additivo : C33a26
finito / operatore additivo bilocalmente : C33a26
finito / operatore additivo localmente : C33a26
finito / poset localmente : B55b02
finito / spazio lineare : D64a08

finito / tendere a un limite = convergere a un limite finito : I16a02
finito / teorema dell'incremento = teorema di Cavalieri-Lagrange : I21b02
finito / teorema di Lagrange sui sottogruppi di un gruppo : T22c03
finito di coppie / funzione definita modulo insieme = funzione -dmfss : I25b03
finito di coppie / uguaglianza modulo un insieme = uguaglianza-mfps : I25b03
finito di elementi / uguaglianza di insiemi modulo un insieme = uguaglianza-mfes : I15b03
finito di un anello / ideale generato da un sottoinsieme : T23b05
finito parziale / rette di uno spazio lineare : D64a08
finito parziale / spazio lineare : D64a08
finitodimensionale / modulo : T25b04
finitodimensionale / spazio = spazio di dimensioni finite : B32a11
finitodimensionale / spazio vettoriale : B45d13 T16a19
fisici classici / modelli geometrico- = modelli GFC : B20b02
fisico / spazio = spazio ordinario = spazio tridimensionale : G36001
fissa / codice a lunghezza : C65c07
fissa / scirca : B37b08
fisso / punto : B13b03 B54a07
flag di una struttura di incidenza : D64a01
flat di una matroide : D48e07
flats / matroide dei = matroide-$\mathcal{F}$: D48e09
flessibile / identità : T15c11
Fodor / teorema di : B66e17
foglia / nodo = nodo terminale : D30a10 B16c05
foglia = nodo terminale : D30a10 B16c05
fondamentale / meridiano celeste : G53f02
fondamentale del calcolo integrale / teorema : I25d05
fondamentale di intorni di un insieme / sistema : B46b13 T30a14
fondamentale di soluzioni di una ODE lineare / sistema : I50k03
fondamentale di una curva sopra una superficie / prima forma = elemento lineare di superficie : G64d01
fondamentale di una superficie / seconda forma : G64f01
fondazione / assioma di = assioma di regolarità : B66b08
foresta = grafo aciclico : D26d12
foresta di Steiner : C47g15
forma algebrica di un numero complesso = forma cartesiana di un numero complesso : B50b04
forma base / serie bilatera di potenze formali in : I35i02
forma base / serie di potenze in due variabili formali in : I35h01
forma base / serie formale di potenze in una variabile in : I35a05
forma bilineare : T16e01
forma bilineare antisimmetrica : G48a01
forma bilineare di Lorentz : G48b01
forma bilineare identicamente nulla : G48b04
forma bilineare indefinita : G48b01
forma bilineare simmetrica : G48a01
forma bilineare simmetrica definita positiva : G36a02
forma bilineare sopra uno spazio vettoriale : G48a01
forma canonica di un riconoscitore-RSD = forma normale di un riconoscitore-RSD : C12b14

forma canonica di un'equazione lineare : G45a03
forma cartesiana di un numero complesso = forma algebrica di un numero complesso: B50b04
forma-CC dei quaternioni : G54a09
forma completamente parentesizzata / sentenza in : B60b06
forma cosesquilineare : T16e01
forma definita positiva : T16e01
forma del differenziale di fronte a modifica della variabile indipendente / invarianza della : I24b07
forma destromorfa : G37a10
forma di Ferrers di una partizione.i = diagramma di Ferrers di una partizione.i =b fdF : D23b01
forma e a una base / matrice associata a una : G48a05
forma esponenziale di un numero complesso : B50g03 I37f02
forma fondamentale di una curva sopra una superficie / prima = elemento lineare di superficie : G64d01
forma fondamentale di una superficie / seconda : G64f01
forma frazionaria : B30a06
forma frazionaria ridotta : B30a06
forma hermitiana / base ortonormale per una : G48d08
forma hermitiana : G48d02
forma indeterminata : B05b08
forma levomorfa : G37a10
forma lineare di uno spazio : B32d02
forma lineare duale di un vettore : B32d02 G40d02
forma lineare nel primo argomento : T16e01
forma matriciale / teorema spettrale in : G48e02
forma normale / equazione differenziale ordinaria in : I50a09
forma normale congiuntiva / espressione booleana in = espressione-BFNC : C47f03
forma normale di base di una grammatica-CF : C14c09
forma normale di Chomsky / grammatica in : C14c13
forma normale di un riconoscitore-RSD = forma canonica di un riconoscitore-RSD : C12b14
forma operatoriale / teorema spettrale in : G48e02
forma polare dei quaternioni : G54c01
forma reale simmetrica / segnatura di una : G48b07
forma-RRRR dei quaternioni : G54a01
forma sesquilineare : T16e01
forma simmetrica / base ortonormale di uno spazio rispetto a una : G48b05
forma simmetrica : T16e01
forma simmetrica nondegenere : G48b04
forma simmetrica-hermitiana : T16e01
forma su uno spazio vettoriale : T16e01
forma-SV dei quaternioni : G54a04
formale / calcolo : B65b09
formale / composizione = composizione di due sfp1 : I35f01
formale / controllo di una macchina : C12a03
formale / derivazione : I35e01
formale / macchina = automa : C12a01
formale / manifestazione di una funzione generatrice in una variabile : I35a09
formale / serie binomiale : I35e07

formale / serie geometrica : I35d02
formale / stati interni di una macchina : C12a03
formale / struttura : B01a07
formale / teoria : B65b01
formale / variabile = indeterminata : B33c04
formale dell'arcotangente / serie : I35e06
formale di Fibonacci / serie : I35d02
formale di potenze in una variabile / serie = sfp1 : I35a01 I35a08
formale di potenze in una variabile in forma base / serie : I35a05
formale di una serie formale di potenze in una variabile / derivata : I35e01
formale logaritmica / serie : I35e06
formale su un dato alfabeto / linguaggio : C10a06
formali / algebra delle serie : T16b03
formali / anello topologico delle serie di potenze : I35b04
formali / base canonica per l'algebra delle serie : I35b01
formali / serie di potenze in due variabili : I35h01
formali / serie-Z di potenze = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02
formali / variabili : I35a04
formali delle variabili / rispetto dei ruoli : I17c03
formali di Laurent / polinomi : I35i03
formali di Laurent / serie = sZfp1 di grado limitato inferiormente : I35i03
formali in forma base / serie bilatera di potenze : I35i02
formali in forma base / serie di potenze in due variabili : I35h01
formali in più variabili / algebra delle serie : I35h05
formali in una variabile / serie di potenze = sfp1 : I35a01 I35a08
formali in una variabile equivalenti / serie di potenze : I35a09
formali speciale / serie di potenze : I35c02
formato di una matrice = profilo di una matrice : B16a01 G64a01
forme di indecisione = forme indeterminate : I21e01
forme frazionarie / semplificazione di : B30a09
forme frazionarie / uguaglianza di : B30a09
forme indeterminate = forme di indecisione : I21e01
formula / dimostrazione di una : B66a12
formula / parametro di una = variabile libera di una formula : B66a07
formula / variabile libera di una = parametro di una formula : B66a07
formula ammissibile = formula ben formata di una teoria : B65b01 B66a01 B66a06
formula ben formata di una teoria = formula ammissibile : B65b01 B66a01 B66a06
formula di addizione per l'arcotangente : I17c05
formula di Cauchy : B16e14
formula di Cauchy per le classi di coniugio : D25b13
formula di convoluzione di Chu-Vandermonde : D20b16
formula di de Moivre : B50c01
formula di derivazione delle funzioni bivariate composte : I30d01
formula di Erone : G31b13
formula di Eulero per una superficie : G64f07
formula di integrazione : I31a09

formula di integrazione curvilinea per parti : I31a09
formula di Liouville : I50k02
formula di MacLaurin : I21g09
formula di quadratura di regione piana tracciata da segmento : I31d04
formula di sommazione per i coefficienti binomiali : D20b12
formula di Taylor / termine complementare della : I21g03
formula di Taylor = formula di Taylor-Lagrange : I21g03
formula di Taylor per i linguaggi : C12e14
formula di Taylor-Lagrange = formula di Taylor : I21g03
formula integrale di Cauchy : I38c01
formula matematica : B01c08
formule atomiche : B65b01 B66a04
formule che comporta una sequenza di formule / insieme di : B66a12
formule derivate : B65b01
formule di bisezione : B43e05
formule di bisezione in trigonometria : B47b05
formule di Cramer per un siseqlin : B31f10
formule di Eulero : I37f02
formule di Eulero per seno, coseno ed esponenziali : B50d02
formule di Eulero per un numero complesso : B50f01
formule di Frenet : G63i02
formule di prostaferesi : B43e06 B47b06
formule di Werner : B43e06 B47b06
formule trigonometriche di addizione : B30h03
formule trigonometriche di duplicazione : B30h04
formule trigonometriche di sottrazione : B30h04
forte / schema di induzione matematica : B25a05
forte a destra di un linguaggio / derivata : C30b05
forte a sinistra di un linguaggio / derivata : C30b05
forte connessione di un digrafo / quoziente di : D27b22
forte dei circuiti / assioma : D48c03
fortemente connessa di un digrafo / componente : D27b21
fortemente connessi di un digrafo / nodi : D27b21
fortemente connesso / digrafo : D27b21
fortemente magici / equivalenza tra quadrati : D68e01
fortemente magico / proprietà triangolare di un quadrato : D68d04
fortemente magico / quadrato : D68d02
fortemente regolare / grafo (v, a, λ, μ)- : D64a10
forti di una funzione / punti estremanti : I20e01
forze conservativo / campo di : I31f03
Fourier / coefficiente di : G41b07
Fourier / sviluppo di : G41b07
Fourier di una funzione / coefficienti di : I60a06
Fourier di una funzione / sviluppi di : I60a06
Fréchet / filtro di : T30e02
Fraenkel / semantica del linguaggio di Zermelo- : B66a13

Frame-Robinson-Thrall / teorema di : D23f07
frase / schema di = prodotto di un'arborescenza di derivazione : C14a05
fratelli / nodi : D30a11
fratello su una arborescenza distesa / nodo che precede un : D30b02
frazionaria / forma : B30a06
frazionaria ridotta / forma : B30a06
frazionarie / semplificazione di forme : B30a09
frazionarie / uguaglianza di forme : B30a09
frazionario proprio / numero : B30b07
frazione / semplificazione di una : B30a07
frazione ai minimi termini / riduzione di una : B30a07
frazione apparente = frazione impropria : B30a07
frazione continua / scrittura sequenziale di : B35e02
frazione continua finita : B35e02
frazione decimale : B35d03
frazione dell'unità :
frazione diadica : B35d03
frazione impropria = frazione apparente : B30a07
frazione propria : B30b07
frazione unitale : B30b07
frazioni / regola dell'uguaglianza delle : B30a09
frazioni egizie / decomposizione in = decomposizione di Engel : B35e06
frazioni esprimenti un razionale : B30a06
Frenet / formule di : G63i02
Fresnel / integrali di : I27d03
frontiera / figura-ZZC avente data : B23b14
frontiera / orientazione positiva di una : B23a12
frontiera / punto di = punto di contorno = punto di bordo : B46c06 T30a18
frontiera = contorno = bordo : B46c06
frontiera di un angolo : G30g02
frontiera di un poliedro / oggetto di : G36d02
frontiera di un poligono / punto di : G34a07
frontiera di una bolla = bordo di una bolla : B46b01
frontiera di una calotta di un grafo planare : D33d07
frontiera di una faccia di un grafo sul piano : D31b02
frontiera di una figura-ZZC / lato di : B23a02
frontiera di una figura-ZZC / nodo di : B23a02
frontiera di una figura-ZZC : B23a02
Fulkerson / teorema di Edmonds- : D48i06
function / incapsulamento delle manovre di una : B71d06
function : B71d03
funzionale / diagramma : T22j05
funzionale / digrafo : D27c05
funzionale / spazio : B46a10
funzionale / unione : B13b04
funzionale / unione disgiunta : B54a04

funzionale : I25c06 I25c14
funzionale lineare-ZZ : B22f02
funzionale usuale / notazione : B13a06 T15d01
funzione / antiderivata = funzione primitiva di una funzione : I25d01
funzione / ascissa anomala di una : I26001
funzione / biiezione associata a una : B54b04
funzione / calcolare i valori assunti da una : B13a02
funzione / chiusura iterativa di una : B54d03
funzione / codominio di una = immagine di una funzione : B13a05
funzione / coefficienti di Fourier di una : I60a06
funzione / connettivo argomento- : B13a06
funzione / dominio di una : B13a05
funzione / equivalenza associata a una : B54b04
funzione / estensione booleana di una : B54a03
funzione / fattorizzazione canonica di una : B54b04
funzione / genere di una : B13a18
funzione / grafico di una : B13a10
funzione / immagine di un elemento fornita da una : B13a05
funzione / immagine di una = codominio di una funzione : B13a05
funzione / incremento di una : I20a02
funzione / integrale improprio di una : I26c03 I26c09
funzione / notazione argomento- : B13a06
funzione / notazione esponenziale di una : B13a06
funzione / partizione associata a una : B54b04
funzione / presentazione in pianta di una : B21k02
funzione / primitiva = funzione antiderivata di una funzione : I25d01
funzione / problema della determinazione del dominio di una : B43b02 B47a08
funzione / punti estremanti di una : I20e01
funzione / punti estremanti forti di una : I20e01
funzione / punto di accumulazione per i valori di una : B35b03
funzione / restrizione di una : B54a03
funzione / rettangolo ricoprente di una : I16e02
funzione / salto di una : I17a13
funzione / scostamento dal limite dei valori della : I16a02
funzione / singolarità di una : I26001
funzione / sviluppi di Fourier di una : I60a06
funzione / valutare una : B13a02
funzione / variabile dipendente di una : B13a09
funzione / variabile indipendente di una : B13a09
funzione = mappa = applicazione = corrispondenza univoca : B18e04 B54a01
funzione a gradinata = funzione a gradini : I25b01
funzione a gradini = funzione a gradinata : I25b01
funzione a scala / decomposizione sostegno di una : I25b01
funzione a scala su un intervallo : I25b01
funzione a scalino bivariata di un poset in un campo = funzione-PPfS : D47a01
funzione a valori reali / estremo inferiore di : B42e06

funzione a valori reali / estremo superiore di : B42e06
funzione a variazione limitata : I15d08
funzione analitica / punto singolare isolato di una : I38h01
funzione analitica / residuo integrale di una : I38i01
funzione analitica monodroma : I38f05
funzione approssimante : I21g01
funzione arcocosecante : B47c06
funzione arcocoseno : B34f02 B43f02 B47c02
funzione arcocotangente : B34f04 B43f04 B47c04
funzione arcosecante : B47c006
funzione arcoseno : B34f01 B43f01 B47c01
funzione arcotangente : B34f03 B43f02 B47c03
funzione associata a un polinomio = funzione polinomiale : B33e03
funzione bicontinua : T30b05
funzione biiettiva = biiezione : B13a11 B54a01
funzione bilineare ≈ operazione bilineare : B21c06
funzione bivariata definita positiva : B46a01
funzione bivariata di un poset in un campo = funzione-PPf : D47a01
funzione caratteristica di un insieme : B13c04
funzione caratteristica di un poset -JD : D47f02
funzione circolare : B47b
funzione complementare di funzione a valori limitati : B13e11
funzione continua : T30b01 T30b03
funzione continua a pezzi / sostegno di una : I25c18
funzione continua a pezzi in un intervallo : I25c18
funzione continua da destra in un punto : I17a12
funzione continua da sinistra in un punto : I17a12
funzione continua in un intervallo chiuso e limitato : I17a14
funzione continua in un punto : B46e01 I17a01
funzione costante : B13a16 B54a05
funzione crescente = funzione crescente in senso stretto : B13d02 I15d01
funzione crescente da destra : I15d10
funzione crescente da sinistra : I15d10
funzione crescente in senso lato = funzione non-decrescente : B13d02 I15d01
funzione da MSPG = funzione procedurale = funzione REn : B18c06
funzione dati-risultati di una procedura : B70c08
funzione decrescente = funzione decrescente in senso stretto : B13d02 I15d01
funzione decrescente da destra : I15d10
funzione decrescente da sinistra : I15d10
funzione decrescente in senso lato = funzione non-crescente : B13d02 I15d01
funzione dedotta da linguaggio =+ composizione dedotta da un linguaggio : C32e01
funzione definita modulo insieme finito di coppie = funzione -dmfss : I25b03
funzione degli errori : I27d02
funzione degli errori complementare : I27d02
funzione derivabile : I20a03
funzione derivata di una funzione-RtR : I20a04

funzione determinata modulo una costante additiva arbitraria : I25d01
funzione di chiusura / quoziente di un poset per una : D47e02
funzione di chiusura / sistema di chiusura associato a una : B54d40
funzione di chiusura =b chiusura : B54c05 B54c13
funzione di chiusura associata a sistema di chiusura : B54d40
funzione di chiusura per un poset : B54d36 D47e02
funzione di chiusura su un poset / elemento chiuso per una : D47e02
funzione di codifica : C65c03
funzione di costruzione esplicita : B13a13
funzione di distribuzione normale : I27d02
funzione di Eulero = funzione totient : B25e04
funzione di Galois per due posets : D47e14
funzione di incidenza : D47a10
funzione di migliore approssimazione di un linguaggio =+ composizione di migliore approssimazione di un linguaggio : C30d06
funzione di Moebius : D47b05
funzione di output : C10b01
funzione di Parikh : C10d06
funzione di transizione di un riconoscitore-RSD : C12b02
funzione di verità multivariata : C47f04
funzione d'insieme : B54c01
funzione d'insieme meno ampliante : B54c01
funzione d'insieme monotona : B54c02
funzione discontinua in un punto : I17a06
funzione dispari : B47a09 I15e05
funzione distanza binaria : B46a09
funzione -dmfss =c funzione definita modulo insieme finito di coppie : I25b03
funzione -dmfss a scala : I25b03
funzione due volte derivabile localmente : I30a06
funzione due volte derivabile puntualmente : I30a06
funzione entro = endofunzione : B13b01
funzione esplicita : B13a04
funzione esponenziale : B47d..
funzione esprimibile mediante radicali : B47a04
funzione fattoriale di un linguaggio : C30d02
funzione finita / notazione matriciale di una : B16d01
funzione generatrice / supporto di una : I35h01
funzione generatrice esponenziale : I35a10
funzione generatrice in una variabile : I35a09
funzione generatrice in una variabile formale / manifestazione di una : I35a09
funzione in un punto / continuità bilaterale di una : I17a12
funzione in un punto / continuità di una : I17a04
funzione in un punto / continuità unilaterale di una : I17a12
funzione iniettiva = iniezione : B19e02 B54a01
funzione integrabile in senso improprio : I26b01 I26b01 I26b06 I26c01 I26c03
funzione integrabile secondo Riemann : I25c06

funzione integrabile secondo Stieltjes : I28a03
funzione integrale di una funzione reale : I25d04
funzione integranda : I28a02
funzione integratrice : I28a02
funzione intero approssimante : I15b02
funzione intersettore : C33a03
funzione inversa : B13a11
funzione inversa di una circolare :
funzione invertibile : B13a11 B18f06
funzione limitata : I15d05
funzione limitata inferiormente : B42e06 I12c01 I15d05
funzione limitata superiormente : B42e06 I15d05
funzione liscia : I15b02
funzione liscia a pezzi in un intervallo : I60b01
funzione liscia in un intervallo : I60b01
funzione logaritmo : B47d01
funzione logaritmo in una qualsiasi base : B43c01 B47d01
funzione logaritmo integrale : I27d06
funzione mantissa =b mantissa : B30b05 B43b04 I15b02
funzione massimo : I15g01
funzione minimo : I15g01
funzione modulo un insieme finito di coppie a scala = funzione-mfps a scala : I25b02
funzione monogena in un insieme aperto e connesso =+ funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
funzione monotona : B43b05 B47a11 B47a11 I15d01
funzione monotona a pezzi : I16g10
funzione monotona in senso lato : B43b05 B47a11 I15d01
funzione monotona in senso stretto : B47a11 I15d01
funzione multivariata / differenziale totale di una : I30c06
funzione multivariata / grado di omogeneità di una : I30e01
funzione multivariata / norma di una : I32b03
funzione non-crescente = funzione decrescente in senso lato : B13d02 I15d01
funzione non-crescente da destra : I15d10
funzione non-crescente da sinistra : I15d10
funzione non-decrescente = funzione decrescente in senso lato : B13d02 I15d01
funzione non-decrescente da destra : I15d10
funzione non-decrescente da sinistra : I15d10
funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso =- funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
funzione omogenea positiva : I30d01
funzione pari : B47a09 I15e04
funzione parte intera = funzione pavimento : B30b05 B54b06
funzione pavimento = funzione parte intera : B30b05 B54b06
funzione per la codifica delle istanze di un problema : C47d04
funzione periodica / periodo di : I15f01
funzione periodica : B47a10

funzione periodica reale : I15e01
funzione polinomiale = funzione associata a un polinomio : : B33e03
funzione-PPf = funzione bivariata di un poset in un campo : D47a01
funzione-PPf nilpotente : D47b03
funzione-PPfS = funzione a scalino bivariata di un poset in un campo : D47a01
funzione-PPfS catena : D47a02
funzione-PPfS copertura : D47a02
funzione-PPfS delta di Kronecker : D47a02
funzione-PPfS lambda : D47a02
funzione-PPfS zeta di Riemann : D47a02
funzione procedurale = funzione REn = funzione da MSPG : B18c06
funzione-QtQ / derivata di : B36c02
funzione-QtQ / rapporto incrementale di : B36c01
funzione-QtQ : B36a01
funzione-QtQ continua : B36b01
funzione reale / funzione integrale di una : I25d04
funzione reale crescente : B43b05 B47a11
funzione reale cubica : B43a03 B47a02
funzione reale decrescente : B43b05 B47a11
funzione reale dispari : B47a09
funzione reale involutoria : B43b08 B47a14
funzione reale non-crescente : B43b05 B47a11
funzione reale non-decrescente : B43b05 B47a11
funzione reale oscillante in un punto di accumulazione : I16c15
funzione reale pari : B47a09
funzione reale periodica : B43b04
funzione reale quartica : B43a03 B47a02
funzione reale quintica : B43a03 B47a02
funzione reale razionale : B47a08
funzione reale razionale = funzione-RtR razionale : B43b02
funzione reale regolare in un punto di accumulazione : I16c15
funzione REn = funzione procedurale = funzione da MSPG : B18c06
funzione riflessa di funzione a dominio finito : B13e11
funzione-RtR / concavità verso il basso di una : I23b02
funzione-RtR / concavità verso l'alto di una : I23b02
funzione-RtR / derivata a destra di una : I20b02
funzione-RtR / derivata a sinistra di una : I20b02
funzione-RtR / derivata di una : I20a03
funzione-RtR / derivata seconda di una : I20b05
funzione-RtR / differenziale a destra di una : I24a06
funzione-RtR / differenziale a sinistra di una : I24a06
funzione-RtR / differenziale di una : I24a01
funzione-RtR / funzione derivata di una : I20a04
funzione-RtR / punto stazionario di una : I24a04
funzione-RtR / valore stazionario di una : I24a04
funzione-RtR : B43b01

funzione-RtR = funzione reale : I15a01
funzione-RtR differenziabile : I24a01
funzione-RtR dispari : B43b03
funzione-RtR pari : B43b03
funzione-RtR razionale = fiunzione reale razionale : B43b02
funzione-RtR3 : G63b08
funzione-RRtR / derivate miste di una : I30a06
funzione-RRtR / differenziale totale di una : I30c02
funzione scalino di Heavyside : B54b06
funzione segno : B20d04 B30a13
funzione soffitto : B30b05 B54b06
funzione su un intervallo / ampliamento periodico di una : I60b05
funzione su un intervallo / ampliamento periodico dispari di una : I60b05
funzione suriettiva = suriezione : B54a01
funzione tendente a un limite dal basso = funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
funzione tendente a un limite dall'alto = funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
funzione tendente a un limite per difetto = funzione tendente a un limite dal basso : I16b03 I16b04 I16b05
funzione tendente a un limite per eccesso = funzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
funzione totient = funzione di Eulero : B25e04
funzione trigonometrica sui razionali : B30g08
funzione uniformemente continua nel proprio dominio : B46e07
funzione unilateralmente continua : I25b02
funzione unitore : B54c08 C33a03
funzione valore assoluto : B54b06
funzione-analitica : I38f04
funzione-argomento / connettivo : B13a06
funzione-argomento / notazione : B13a06
funzioni / cardinalità delle : B18g11
funzioni / matrice wronskiana di una sequenza di : I50j04
funzioni / prodotto di convoluzione di due : T23a13
funzioni / raffigurazioni sagittali delle : D27f03
funzioni a scala improprie : I16e12
funzioni aritmetiche : D47b01
funzioni bivariate composte / formula di derivazione delle : I30d01
funzioni bivariate finitamente derivabili : I30a03
funzioni con codominio in un campo / spazio delle : T16a06
funzioni dedotte da classi di linguaggi / classi di : C32e04
funzioni di chiusura per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
funzioni di incidenza : D47a10
funzioni esprimibili mediante radicali : B47a04
funzioni in un anello / modulo delle : T25a05
funzioni linearmente dipendenti : I50j01

funzioni linearmente indipendenti : I50j01
funzioni olomorfe / principio di identità delle : I38e03
funzioni olomorfe / teorema di Weierstrass per una successione di : I38g01
funzioni omogenee / identità di Eulero per le : I30e05
funzioni-PPfS / prodotto di convoluzione di : D47a07
funzioni razionali basilari : I27a10
funzioni reali / famiglia additiva di : I25 di dominio D
funzioni reali cubiche : B47a02
funzioni reali quartiche : B47a02
funzioni reali quintiche : B47a02
funzioni reali razionali : B47a08
funzioni-RtR / derivabilità termine a termine della somma di una serie di : I32e01
fuochi (di una ellisse) : G50c01
fuochi (di una iperbole) : G50d01
fuoco (di una conica) : G50f01
fuoco (di una parabola) : G50b01
fusi orari : G53e05

G

-G di un modulo / ideali d'ordine : T25d07
-G di un modulo / ordine : T25d08
Galois / connessione di : B54d29
Galois / teorema di Rota sulla connessione di : D47e16
Galois per due posets / funzione di : D47e14
Galois per la fattorizzazione di linguaggi / connessione di : C30b10
ganci di una partizione.i / tabella dei : D23f05
gancio di una casella di una fdF = hook di una casella di una fdF : D23f04
gancio-ZZ : B21j03
Gauss / coordinate di : G64a04
Gauss / criterio di : I13e17
Gauss / serie ipergeometrica di : I35g04
Gauss-Argand / piano di : B50b01
Gauss-Bonnet / teorema di : G64k08
gaussiana di una superficie / curvatura = curvatura totale di una superficie : G64i01
Gegenbauer / polinomi di : I35g04
genera un gruppo / famiglia di elementi che : T22j07
genera un sottomodulo / sottoinsieme che = sottoinsieme che sottende un sottomodulo : T25a16
generabile illimitatamente e progressivamente / insieme = insieme generabile-ip : B18c04 B30c01
generabile-ip / insieme = insieme illimitatamente progressivamente generabile : B18c04
generale / gruppo lineare : T22a10
generale degli insiemi / teoria : B66f02
generale del piano / equazione : G36b01
generale della retta / equazione : B31a04 G30b03
generale delle quadriche / equazione : G52a02
generale dell'ellisse / equazione : G50c12
generale di convergenza di Cauchy / criterio : I32c02
generale di una ODE / soluzione : I50g01
generalità delle procedure : B18a02
generalizzata di dato ordine / derivazione : I50i02
generalizzata di somma e prodotto / distributività : B05d08
generalizzato / coefficiente binomiale : I35e07
generalizzato / integrale alla Riemann = integrale improprio : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
generalizzato / trapezoide : I26a01
generalizzazione / regola di : B66a11
generano illimitatamente / MSP che = MSPGI : B18b06
generante / sottografo : D26b10
generata da MSPG / lista : B18c01
generata da MSPGF / lista : B18c01
generata da MSPGI / lista : B18c01
generata da un alfabeto / CKA libera finitamente : C32a46
generata da una sfp1 / successione esponenzialmente : I35
generata finitamente da un alfabeto / SKA libera =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09

generata ordinariamente da una serie di potenze / successione : I35a05
generati sopra un Pid / decomposizione ciclica per moduli finitamente : T25d13
generativa / procedura = procedura elencativa : C21c07
generativa di una grammatica / arborescenza : C14a05
generato / insieme progressivamente : B18e04
generato / modulo finitamente : T25a16
generato da MSPG / appartenenza ad insieme : B18c05
generato da un elemento / sottogruppo ciclico = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
generato da un linguaggio / sottomonoide : C10b11
generato da un linguaggio / sottosemigruppo : C10b11
generato da un poset / spazio dei vettori liberi su un campo : D47g01
generato da un sottoinsieme di un anello / ideale : T15j04
generato da un sottoinsieme di un gruppo / sottogruppo : T22b12
generato da un sottoinsieme finito di un anello / ideale : T23b05
generato da una grammatica / linguaggio : C14a05
generato da una MSPG / insieme = insieme procedurale = insieme-Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
generato da una MSPG / stringa elemento di linguaggio = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
generatore di un campo : T15l08
generatore di un modulo / sottoinsieme =e spanning set of a module : T25a16
generatore di uno spazio vettoriale / insieme di vettori : T16a16
generatore di uno spazio vettoriale : B45d10
generatori di spazio vettoriale / insieme di : G40a05
generatori di un gruppo :
generatori di un sottogruppo : T22b12
generatrice / supporto di una funzione : I35h01
generatrice di un cilindro : G52f05
generatrice di un cono : G52f01
generatrice esponenziale / funzione : I35a10
generatrice in una variabile / funzione : I35a09
generatrice in una variabile formale / manifestazione di una funzione : I35a09
genere / manico del secondo : G64l04
genere di un grafo : D31a08
genere di una figura connessa-ZZCR : B23a31
genere di una funzione : B13a18
generica / curva : G63a02
generica / superficie : G64a02
geodetico su un grafo planare / arco : D33d07
Geodetic System 84 / World = WGS84 : G53e01
geodetica : G53b01
geodetica di una superficie / curva : G64k01
geodetica di una superficie / curvatura : G64k08
geodetiche tra due nodi di un grafo connesso : D26d11
geografica del piano-ZZ mediante caselle / raffigurazione : B20b12
geografica del piano-ZZ mediante punti / raffigurazione = raffigurazione normale del piano-ZZ : B20b12

geografica di un prodotto cartesiano / raffigurazione : G42a03
geografiche / coordinate : G53e03
geoide : G53e02
geometria / assiomi di congruenza per la : G25a03
geometria / assiomi di continuità per la : G25a05
geometria / assiomi di incidenza per la : G25a01
geometria / assiomi di ordinamento per la : G25a02
geometria / modello cartesiano degli assiomi della : G25d01
geometria analitica : B47a01
geometria combinatoria : D48g10
geometria di incidenza : G25a06
geometria ellittica : G25e07
geometria interposizionale = geometria ordinata =b GIp : G15001
geometria intrinseca : G64j01
geometria ordinata = geometria interposizionale =b GIp : G15001 G25f04
geometria sintetica : B47a01
geometrica / progressione : B35c03
geometrica / serie : I35a05
geometrica formale / serie : I35d02
geometrico / reticolo : D48g10
geometrico di un grafo / duale : D31d01
geometrico-fisici classici / modelli = modelli GFC : B20b02
gerarchia cumulativa : B66f01
GFC / modelli = modelli geometrico-fisici classici : B20b02
giace su una semipasseggiata / nodo che = nodo che appartiene a una semipasseggiata : D27b01
giacitura di un piano : G36b02
GIp / retta in : G15a04
GIp =c geometria interposizionale =- geometria ordinata : G15001
giro / angolo : G30g05
giro di vita di un grafo = cintura di un grafo : D26d13
giunzione / decomposizione : I25a04
giunzione = supremo in un poset = join : B55c01 B56a02
giustapponibili / coppia di cammini-ZZ : B21h10
giustapposizione / associatività della : B01a15
giustapposizione / cammino = cammino somma : B21h10 B24a05
giustapposizione / chiusura per = cross-chiusura di un linguaggio : C10b02 D50b02
giustapposizione / non-commutatività della : B01a11
giustapposizione : B01a11
giustapposizione di archi consecutivi = composizione di archi consecutivi : D27b16
giustapposizione di due passeggiate = composizione di due passeggiate : D27b16
giustapposizione di linguaggi : C10b01
giustapposizione di passeggiate consecutive : D26d03
giustapposizione di stringhe : C10a03
glissazione : B22e12
globale / proprietà : I15d03
Goedel / assiomatizzazione di von Neumann-Bernays- = assiomatizzazione NBG : B66f03

golfo di una arborescenza distesa : D30c10
goniometrica / circonferenza : B43d01 G30h01
googol : D20a07
googolplex : D20a07
gradi decimali : B43d06
gradi di un angolo / ampiezza in : B22b13
gradi primi : B43d06 G30h06
gradi secondi : B43d06 G30h06
gradi sessagesimali : B43d06
gradiente : I31f03
gradinata / funzione a = funzione a gradini : I25b01
gradini / funzione a = funzione a gradinata : I25b01
grado k / nodo di =b nodo k-valente : D26b04
grado s / grafo di ordine v e =b (v, s)-grafo : D26b02
grado / cilindro reale di secondo : G52f05
grado / cono reale di secondo : G52f01
grado / discriminante di un'equazione di secondo : B37d02
grado / gruppo simmetrico di dato : D25h03
grado / permutazione di dato : D25a02
grado / superficie di secondo = superficie quadrica : G52a.
grado di nilpotenza : T15i12
grado di nilpotenza di un elemento di anello : T23a20
grado di nilpotenza di una matrice quadrata : D27h09
grado di nonhamiltonità : B24a08
grado di omogeneità di una funzione multivariata : I30e01
grado di un digrafo: D27a01
grado di un grafo = affollamento di un grafo : D26b02
grado di un nodo = valenza di un nodo : D26b04 D27a08
grado di un polinomio : B33c03
grado di una faccia di un grafo sul piano : D31b06
grado di una permutazione : B16d02
grado entrante : B16b02
grado entrante di un nodo : D27a08
grado inferiore di una sfp1 = ordine di una sfp1 : I35a12
grado inferiore di una sZfp1 : I35i03
grado limitato inferiormente / sZfp1 di = serie formale di Laurent di grado limitato inferiormente : I35i03
grado limitato superiormente / sZfp1 di : serie formale di Laurent di grado limitato superiormente : I35i03
grado superiore di una sZfp1 : I35i03
grado uscente di un nodo : B16b02D27a08
graduale-ZZCK / digrafo costruttivo : B23d02
graduale-ZZCR / digrafo costruttivo : B23d02
graduata / relazione d'ordine = poset graduato : B16c03
graduato / altezza di poset : B16c03
graduato / digrafo : B55a20

graduato / livello in un poset : B16c03
graduato / poset = relazione d'ordine graduata : B16c03
grafi / composizione di due : D26g07
grafi / grafo intersezione di : D26b06
grafi / intersezione di due : D26g01
grafi / isomorfismo tra : D26f01
grafi / problema della planarità dei : D31a05
grafi / prodotto cartesiano di due : D26g06
grafi / somma completa di due : D26g05
grafi / unione di due : D26g01
grafi / unione disgiunta di due : D26d15
grafi /isomorfismo tra : D26b07
grafi 3-connessi / teorema di Tutte sui : D32b15
grafi di Kuratowski : D31a05
grafi e sottografi / teorema di Whitney sulla connettività di : D32b02
grafi isomorfi : D26b07 D26f01
grafi omeomorfi : D31c02
grafi sul piano / teorema di Eulero sui : D31b03
grafica / nodo di una struttura : B53c01
grafica / struttura : B53c01 D26a01
grafiche / configurazioni = strutture relazionali discrete : D26a03
grafico di una funzione : B13a10
grafo (v, a, λ, μ)-fortemente regolare : D64a10
grafo d-regolare : D64a10
grafo k-connesso per spigoli : D32a04
grafo k-connesso per vertici : D32a04
grafo k-partito : D26e04
grafo k-partito completo : D26e04
grafo k-regolare : D26c11
grafo k-separato : D32b03
grafo / (v, s)- =c grafo di ordine v e grado s : D26b02
grafo / k-separazione di un : D32b03
grafo / v- =c grafo di un dato ordine v : D26b02
grafo / affollamento di un = grado di un grafo : D26b02
grafo / cammino massimale su un : D26d10
grafo / cappio di un = laccio di un grafo : B16b09 D26b01
grafo / ciclo puntato su un = circuito su un grafo : D26d09
grafo / ciclo su un = poligono su un grafo : D26d09
grafo / cintura di un = giro di vita di un grafo : D26d13
grafo / circonferenza di un : D26d13
grafo / componenti connesse di un : D26d04
grafo / connettività per spigoli di un : D32a02
grafo / connettività per vertici di un : D32a01
grafo / contrazione in serie di un : D31c01
grafo / disconnettere un : D32a01
grafo / duale geometrico di un : D31d01

grafo / estensione in serie di un : D31c01
grafo / genere di un : D31a08
grafo / giro di vita di un = cintura di un grafo : D26d13
grafo / grado di un = affollamento di un grafo : D26b02
grafo / indice di connessione di un : D26d04
grafo / invariante di un : D26f01
grafo / istmo di un = ponte di un grafo : D26d16
grafo / laccio di un = cappio di un grafo : B16b09 D26b01
grafo / lato di un = spigolo di un grafo : D26a01 D26b01
grafo / multigrado di un : D26c10
grafo / nodo acircuitale di un : D26d09
grafo / nodo circuitale di un : D26d09
grafo / nodo di taglio di un : D26d16
grafo / nodo di un = vertice di un grafo : B16b09 D26a01
grafo / ordine di un : D26b01
grafo / passeggiata sopra un : D26
grafo / pentagono su un : D26d09
grafo / poligono su un = ciclo su un grafo : D26d09
grafo / ponte di un = istmo di un grafo : D26d16
grafo / quadrangolo su un : D26d09
grafo / restrizione di un : D26g04
grafo / rimozione di un lato da un : D26g04
grafo / sottoblocco di un : D26i01
grafo / sottoforesta di un : D26h05
grafo / sottoforesta massimale di un : D26h05
grafo / sottotriade di un : D32b10
grafo / sottotriangolo di un : D32b10
grafo / spigoli in serie di un : D31b12
grafo / spigolo di un = lato di un grafo : B16b09 D26a01 D26b01
grafo / triangolo su un : D26d09
grafo / vertice di un = nodo di un grafo : B16b09 D26a01
grafo =c grafo non-orientato : B16b09 B53c01 D26a01 D26b01
grafo aciclico = foresta : D26d12
grafo astratto da uno specificato : D26b09
grafo autoaggiunto : D26g09
grafo autocomplementare : D26g03
grafo banale = grafo nodo : D26b02
grafo bipartito : D26e01
grafo bipartito completo : D26e03
grafo blocco : D26i01
grafo cammino : D26c01
grafo complementare di un grafo semplice : D26g02
grafo completo con tot nodi : D26c02
grafo con lati colorati : D28a07
grafo con nodi anonimi / raffigurazione di un : D26b09
grafo con nodi colorati : D28a07

grafo connesso / diametro di un : D26d11
grafo connesso / distanza tra due nodi di un : D26d11
grafo connesso / geodetiche tra due nodi di un : D26d11
grafo connesso / sottoalbero massimale di un : D26h05
grafo connesso : D26d04
grafo contabile : B53c04
grafo costruibile : B53c04 D31c05
grafo cubico : D26c12
grafo cubo a tot dimensioni : D26c05
grafo dei lati =e line graph = grafo derivato : D26g08
grafo delle transizioni di un automa : C12a03
grafo derivato = grafo dei lati =e line graph : D26g08
grafo di ordine v e grado s =b (v, s)-grafo : D26b02
grafo di Petersen : D26c12 D31c05
grafo di Schlegel : D33c02
grafo di un dato ordine v =b v-grafo : D26b02
grafo diretto = grafo orientato = digrafo : D26a01
grafo discreto : B53c04
grafo equivale ad individuare un loro ordine totale / visitare i nodi di un : D30b07
grafo griglia cilindrica : D26c07
grafo griglia rettangolare : D26c06
grafo griglia toroidale : D26c08
grafo hamiltoniano : D28d01
grafo in una superficie / immersione di un : D31a02
grafo intersezione di grafi : D26b06
grafo mediante un poliedro / realizzazione di un : D33c02
grafo nodo = grafo banale : D26b02
grafo non-orientato / lato di un = spigolo di un grafo non-orientato : B53c01
grafo non-orientato / spigolo di un = lato di un grafo non-orientato : B53c01
grafo non-orientato =b grafo : B16b09 B53c01 D26a01 D26b01
grafo non-orientato etichettato : D28a03
grafo non-orientato semplice : D26b03
grafo non-separabile : D26i01
grafo numerabile : B53c04 D28e01
grafo orientato = grafo diretto = digrafo : B53c01 B53c03 D26a01
grafo planare / arco geodetico su un : D33d07
grafo planare / calotta di un = lens di un grafo planare :D33d07
grafo planare / calotta indecomponibile di un : D33d07
grafo planare / estensione diretta di un lato di un : D33d07
grafo planare / frontiera di una calotta di un : D33d07
grafo planare / lens di un = calotta di un grafo planare : D33d07
grafo planare / spigoli interni di una calotta di un : D33d07
grafo planare / vertici interni di una calotta di un : D33d07
grafo planare : D31a03
grafo poliedrale : D33c03
grafo prisma con tot facce laterali : D26c04

grafo regolare : D26c11
grafo regolare-vf : D31b13
grafo ruota / centro di un : D26c03
grafo ruota / lati periferici di un : D26c03
grafo ruota / nodi periferici di un : D26c03
grafo ruota / raggi di un : D26c03
grafo ruota con tot raggi : D26c03
grafo scala con $2m$ nodi : D26c04
grafo semplice / aggiunto di un : D26g08
grafo semplice / grafo complementare di un : D26g02
grafo semplice / rimozione di un nodo da un : D26g04
grafo stella con tot lati : D26c01
grafo su una superficie / deformazioni ammissibili per tracciare un : D31a02
grafo su una superficie : D31b01
grafo sul piano / ciclo facciale di un = maglia di un grafo sul piano : D31b02
grafo sul piano / facce di un =- regioni di un grafo sul piano : D31b01
grafo sul piano / frontiera di una faccia di un : D31b02
grafo sul piano / grado di una faccia di un : D31b06
grafo sul piano / maglia di un = ciclo facciale di un grafo sul piano : D31b02
grafo sul piano / spigolo incidente in una faccia di un : D31b02
grafo sul piano : D31a03 D31b01
grafo triade : D26c01
grafo vuoto : D26b02
grammar / context free =b grammatica-CF =i grammatica acontestuale : C14a03
grammatica / arborescenza generativa di una : C14a05
grammatica / assioma di una = simbolo di partenza delle derivazioni : C14a03
grammatica / linguaggio generato da una : C14a05
grammatica acontestuale =e context free grammar =b grammatica-CF : C14a03
grammatica-CF / ausiliario ricorsivo di una : C14c16
grammatica-CF / digrafo delle dipendenze di una : C14c03
grammatica-CF / forma normale di base di una : C14c09
grammatica-CF =c grammatica acontestuale =e context free grammar : C14a03
grammatica di Dyck : C14b01
grammatica in forma normale di Chomsky : C14c13
grammatica lineare : C14a09
grammatica lineare a destra : C14a09
Gram-Schmidt / ortogonalizzazione di : G41b09 G41b11
grandezza / uguaglianza di ordine di : I12h07
graph / line =i grafo dei lati = grafo derivato : D26g08
Grattini / teorema di : T22h13
greco-latino / quadrato : D63g01
greedy / algoritmo : D48h02
greedy di una figura-ZZC / diperimetro : B23a16
Greene / teorema di : D47g08
Grf / classe di isomorfismo spc : D26b08
Grf / proprietà invarianti spc : D26b07

griglia cilindrica / grafo : D26c07
griglia cuboidale : B05b04
griglia di quadrati : D31c09
griglia di triangoli : D31c08
griglia rettangolare / grafo : D26c06
griglia rettangolare : B05a02 B05a05
griglia toroidale / grafo : D26c08
griglia-ZZ / coordinatizzazioni delle : B21e01
griglia-ZZ : B20b09
grossolana / decomposizione meno = decomposizione più fine : I25a03
grossolana / topologia più : T30a06
gruppi / antiisomorfismo tra : T22c07
gruppi / kernel di un omomorfismo di = nucleo di un omomorfismo di gruppi : T22b09
gruppi / nucleo di un omomorfismo di = kernel di un omomorfismo di gruppi : T22b09
gruppi / omomorfismo di : T22b04
gruppi / prodotto diretto di due : B41b22 T15f03 T22d04
gruppi / prodotto diretto di una famiglia di : T22d05
gruppi / proprietà modulare dei : T22f08
gruppi / secondo teorema di isomorfismo dei : T22f10
gruppi / teorema di corrispondenza dei : T22f13
gruppi / terzo teorema di isomorfismo dei : T22f11
gruppi di permutazioni isomorfi : B20f07
gruppi finiti / teorema di Cauchy sui : T22h03
gruppo / p- : T22h01
gruppo / p-sottogruppo di Sylow di un : T22h08
gruppo / anello di un : T23
gruppo / anello di valutazione di un reticolo in un : D47h05
gruppo / antiautomorfismo di un : T22c07
gruppo / automorfismo di un : T22c05
gruppo / campo d'azione di un : B20f01
gruppo / commutatore di due elementi di un : T22f04
gruppo / configurazioni simmetriche per un : B22d10
gruppo / coniugio tra elementi di un : B41b19
gruppo / derivato di un : T22f04
gruppo / elementi coniugati di un : T22c04
gruppo / elemento inverso in un : T22a03
gruppo / elemento neutro di un : T22a03
gruppo / epimorfismo di : T22b04
gruppo / equazioni delle classi di coniugio di un : T22h03
gruppo / famiglia di elementi che genera un : T22j07
gruppo / fattori di composizione di una catena di un : T22i01
gruppo / gruppo degli automorfismi di un : T22c05
gruppo / gruppo quoziente di un : T22d02
gruppo / indice di un sottogruppo nel : T22c02
gruppo / involuzione di un : B41b16 T22b11
gruppo / isomorfismo di : T22b05

gruppo / lunghezza di una catena di un : T22i01
gruppo / modulo di valutazione di un reticolo in un : D47h02
gruppo / monomorfismo di : T22b05
gruppo / morfismi di : T22b05
gruppo / ordine di un : T22a01
gruppo / periodo di un elemento di un : B41b16 T22b11
gruppo / quozienti della catena di un : T22i01
gruppo / riflesso di un = gruppo trasposto = gruppo opposto = gruppo duale : T22c07
gruppo / serie di composizione di un : T22i01
gruppo / sottogruppo di un : T22b01
gruppo / sottogruppo generato da un sottoinsieme di un : T22b12
gruppo / sottogruppo normale di un : T22d01
gruppo / stabilizzatore degli elementi di un insieme in un : D25e06
gruppo / valutazione di un reticolo in un : D47h01
gruppo : B41b02 T15d02 T15d07 T22a05
gruppo abeliano = gruppo commutativo : B20f13 B41a02 T15d02
gruppo additivo degli interi : B41b10
gruppo additivo dei numeri complessi : B41b10 B50b01
gruppo additivo dei numeri razionali : B41b10
gruppo additivo dei numeri reali : B41b10
gruppo additivo dei vettori di date dimensioni reali : T15f04
gruppo additivo dei vettori piani a coordinate complesse : T15f03
gruppo additivo dei vettori piani a coordinate intere : T15f03
gruppo additivo dei vettori piani a coordinate reali : T15f03
gruppo additivo di un campo : B41d01 T15k01
gruppo agente su un insieme / orbite di un : D25e05
gruppo alternante : D25c10
gruppo astratto : B20f08 T22b06
gruppo che agisce su un insieme : D25e01
gruppo ciclico : B41b16 T22b11
gruppo commutativo = gruppo abeliano : B20f13 B41a02 T15d02
gruppo coniugati / elementi di un : B41b17
gruppo degli automorfismi di un gruppo : T22c05
gruppo degli automorfismi di una configurazione = gruppo di simmetria di una configurazione : D25e02
gruppo dei movimenti rigidi in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = gruppo dei movimenti rigidi-ZZ : B22c05 B22c14
gruppo dei quaternioni : G54e01 T22e02
gruppo delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : T15d06 T22a09
gruppo delle riflessioni-ZZB : B22a02
gruppo delle riflessioni-ZZR : B22a02
gruppo delle rotazioni : G41f03 B41b07
gruppo delle roto-riflessioni : G41f02
gruppo delle roto-riflessioni basilari : B22c07
gruppo delle traslazioni : G30d03
gruppo delle traslo-riflessioni-ZZ : B20e09 B22c07
gruppo dell'esagono : B41b07
gruppo di isotopia di cubi latini : D63b07

gruppo di Klein = Viergruppe : B41b04
gruppo di parastrofia di cubi latini : D63b05
gruppo di parastrofia di quadrati latini : D63b11
gruppo di parastrofia-isotopia di cubi latini : D63b07
gruppo di permutazioni / orbite di un : D25f01
gruppo di permutazioni di un insieme : B41b06 D25e01 T22a09 T22g01
gruppo di simmetria di un poliedro : G37a09
gruppo di simmetria di una configurazione = gruppo degli automorfismi di una configurazione : D25e02
gruppo di torsione : B41b17 T22b14
gruppo di trasformazioni / equivalenza di elementi dovuta a un : D25f01
gruppo diedrale : T22e05
gruppo duale = gruppo trasposto = gruppo opposto = riflesso di un gruppo : T22c07
gruppo finito / teorema di Lagrange sui sottogruppi di un : T22c03
gruppo libero / alfabeto di un : T22j01
gruppo libero / insieme di base di un : T22j01
gruppo libero / lettere di un : T22j01
gruppo libero / parola ridotta di un : T22j02
gruppo libero / parola riducibile di un : T22j02
gruppo libero / parole di un : T22j01
gruppo libero / proprietà di mappatura di un : T22j04
gruppo libero su un alfabeto : T22j03
gruppo lineare generale : T22a10
gruppo misto : B41b14 T22b14
gruppo moltiplicativo dei numeri complessi : B50b01
gruppo moltiplicativo di un anello : B41c11 T23a14
gruppo moltiplicativo di un campo : B41d01 T15k01
gruppo moltiplicativo di un corpo : B41c11 T15i13 T23a19
gruppo opposto = gruppo trasposto = gruppo duale = riflesso di un gruppo : T22c07
gruppo ordinato : B53e02
gruppo ortogonale : G41f02
gruppo ortogonale speciale : G41f03
gruppo privo di torsione : B41b17 T22b14
gruppo quoziente di un gruppo : B41b15 T22d02
gruppo semplice : B41b08 T22f02
gruppo simmetrico / sottogruppo di permutazioni di un : T22g02
gruppo simmetrico di Sym_n : D25a05
gruppo simmetrico di dato grado : D25h03
gruppo simmetrico di un insieme = gruppo totale delle permutazioni di un insieme : B16d05 B41b01 T15d06 T22a09
gruppo su un suo sottogruppo normale / mappa naturale di un : T22f03
gruppo totale delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01 T15d06 T22a09
gruppo trasposto di un gruppo = gruppo (opposto , duale , riflesso) di un gruppo : T22c07
gruppo unitario : G48d07
guidato da un quadrato latino / assemblaggio latino di quadrati latini : D63a09

H

-H / inclinazione = punto all'infinito orizzontale : B21a03
-H / matroide = matroide degli iperpiani : D48f07
Hadamard / teorema di Cauchy- : I37b06
Hall / teorema di Philip : D48i05
Hamel / base di : T34
Hamilton di quaternioni / prodotto di : G54a02
hamiltoniana / passeggiata = cammino hamiltoniano : D26d05
hamiltoniana di una figura-ZZC / copertura : B23a21
hamiltoniana su un digrafo / passeggiata : D27b06
hamiltoniana su un digrafo / semipasseggiata : D27b06
hamiltonianità / grado di non : B24a08
hamiltoniano / cammino = cammino-ZZ biiettivo sui vertici : B21h09 B24a02 D28d01
hamiltoniano / cammino = passeggiata hamiltoniana : D26d05
hamiltoniano / cammino-ZZ = cammino-ZZ iniettivo sui vertici : B24a02
hamiltoniano / cammino-ZZu = cammino-ZZu elementare : B21h04
hamiltoniano / circuito = cammino chiuso : D27b14
hamiltoniano / circuito-ZZR : B23b12
hamiltoniano / grafo : D28d01
hamiltoniano / lago-ZZC : B23a34
hamiltoniano / lago-ZZCR : B23a25
hamiltoniano / semicircuito = semicammino chiuso : D27b14
hamiltoniano di una figura-ZZC / buco : B23a34
hamiltoniano di una figura-ZZC / perimetro : B23a21
hamiltoniano su un digrafo / cammino : D27b06
hamiltoniano su un digrafo / semicammino : D27b06
Hamming / distanza di : B46a08
Harary-Tutte / teorema di Wagner- : D31c06
Hasse di un poset / diagramma di = raffigurazione di un poset : B55a16
Hausdorff / teorema di : B66e11
Heavyside / funzione scalino di : B54b06
Heine-Pincherle-Borel / lemma sulla copertura finita di : I17b02
Hermite / polinomi di : I35g05
hermitiana / base ortonormale per una forma : G48d08
hermitiana / forma : G48d02
hermitiana / forma simmetrica- : T16e01
hermitiana / matrice = matrice autoaggiunta : G48d04 T34c03
hermitiana / matrice coniugata : T34a06
hermitiana del prodotto interno hermitiano / simmetria : G48d01
hermitiana di una matrice / aggiunta : G48d03
hermitiana nel primo argomento / linearità = linearità coniugata nel primo argomento : T16e01
hermitiana nel secondo argomento / linearità = linearità coniugata nel secondo argomento : T16e01
hermitiano / linearità coniugata nella prima variabile del prodotto interno : G48d01
hermitiano / linearità nella seconda variabile del prodotto interno : G48d01

hermitiano / operatore : G48e01
hermitiano / operatore = operatore autoaggiunto : T34c03
hermitiano / operatore autoaggiunto : T34c03
hermitiano / operatore normale sopra uno spazio : G48f02
hermitiano / prodotto interno : G48d01
hermitiano / simmetria hermitiana del prodotto interno : G48d01
hermitiano / spazio : G48d09
hermitiano standard / prodotto : G48d01
hermitianità del prodotto scalare : T34a01
Hilbert / base di : G41b05
Hilbert / spazio di : T34a01
Hilbert / teorema della base di : T25c09
Hoelder / teorema di Jordan- : T22i03
Hoelder per i reali / disuguaglianza di : B46a05
Hoerner / algoritmo di : C47d11
hook di una casella di una fdF = gancio di una casella di una fdF : D23f04
Hopf / algebra di : T16d02

I

.i / matroide = matroide degli indipendenti : D48b01
I e III quadrante / bisettrice-QQ del : B31a05
ibn Hud / teorema di Ceva - : G31b15
icosaedro : D33b03 G36d04
icosaedro troncato : G37f05 32
icosagono : G31d07
icosidodecaedro : G37f05
icosidodecaedro troncato : G37f05
icositetraedro pentagonale : G37f07
icositetraedro trapezoidale : G37f07
ideale / modulo anello- : T25a06
ideale a destra di un anello : T23b01
ideale a destra di un semigruppo : C10b10
ideale a sinistra di un anello : T23b01
ideale a sinistra di un semigruppo : C10b10 T23b01
ideale bilatero di un semigruppo : C10b10
ideale destro / modulo anello- : T25a07
ideale di un anello / radicale di un : T15j09 T23b12
ideale generato da un sottoinsieme di un anello : T15j04
ideale generato da un sottoinsieme finito di un anello : T23b05
ideale improprio di un anello : T15j01 T23b01
ideale massimale di un anello : T15j07 T23b10
ideale non-zero proprio di un anello : T15j01
ideale nullo di un anello : T23b01
ideale primario : T15j09
ideale primario di un anello : T23b13
ideale primo : T23b11
ideale primo di un anello commutativo : T15j08
ideale principale : T15j04
ideale principale di un anello : T23b06
ideale proprio di un anello : T23b01
ideale sinistro / modulo anello- : T25a07
ideale zero di un anello : T15j01
ideali d'ordine-G di un modulo : T25d07
ideali principali / dominio ad =b PID : T15j06 T23b09
idempotente / elemento : T15a08
idempotente / endofunzione : B13b08 B54a07
idempotenza di un semireticolo : T15m01
idempotenza generalizzata : C32b16
identica / relazione = identità : B53a10
identica / trasformazione = trasformazione identità : B01b09 B13b01
identicamente nulla / forma bilineare : G48b04
identicamente nullo / polinomio : B38a03

identificatore : B01e01
identificatore di costante : B71a10
identificatori / alfabeto degli : B71a08
identità / trasformazione = trasformazione identica : B01b09 B13b01
identità = relazione identica : B53a10
identità alternativa a destra : T15c11
identità alternativa a sinistra : T15c11
identità delle funzioni olomorfe / principio di : I38e03
identità di algebra universale : T15a13
identità di Bèzout : B33d07
identità di Bessel : G41b07
identità di Brunacci-Abel : I13c03
identità di Eulero per le funzioni omogenee : I30e05
identità di Gian Domenico Cassini : D20d05
identità di Lagrange : G63b04
identità di Moufang : T15c10
identità di Perseval : G41b07
identità flessibile : T15c11
identità per la distanza / proprietà di : G41b01
-ie adiacenti / segmenti : B31b07
if di una condizionale / clausola : B60b03
-ii adiacenti / segmenti : B31b07
II e IV quadrante / bisettrice-QQ di : B31a05
-ijk dei quaternioni / scritture : G54a01
illimitata / fascia orizzontale : B21j19
illimitata / fascia verticale : B21j19
illimitata a destra / riga = semiretta-E : B21a08
illimitata a sinistra / riga = semiretta-W : B21a08
illimitata inferiormente / colonna = semiretta-S : B21a08
illimitata superiormente / colonna = semiretta-N : B20a04 B21a08
illimitatamente / MSP che generano = MSPGI : B18b06
illimitatamente approssimabile mediante razionali / entità numerica = eniar : B37b04 B38b07
illimitatamente e progressivamente / insieme generabile = insieme generabile-ip : B18c04 B30c01
illimitati / automi con dispositivi di memoria : C12a04
illimitato / trapezoide = trapezoide improprio : I26a01
illimitato avvicinamento : I16a02
immaginari / numeri = numeri immaginari puri : B50a03
immaginari / quaternioni = quaternioni vettoriali = quaternioni spaziali : G54a04
immaginari puri / numeri = numeri immaginari : B50a03
immaginaria / ellisse : G50i10
immaginaria di un numero complesso / parte : B50b01
immaginaria di un quaternione / componente = componente vettoriale di un quaternione : G54a04
immaginario / ellissoide : G52c01
immaginario puro / numero : B50a03
immagine di un elemento fornita da una funzione : B13a05
immagine di un oggetto per una relazione : B53a11

immagine di un omomorfismo tra moduli : T25b07
immagine di una funzione = codominio di una funzione : B13a05
immagine di una relazione : B53a04
immagine sferica per una superficie : G64i03
immediatamente decifrabile / codice : C65c08
immediatamente in un poset / precedere : B55a14
immediato / maggiorante : B16c03
immediato / minorante : B16c03
immergibile in una superficie / multigrafo : D31a02
immersione di un grafo in una superficie : D31a02
implementazione : B01b03 D27e10
implementazione canonica dei digrafi : D27e10
implica un'altra / sentenza che ne : B60c07
implicazione / antecedente di una : B60b03
implicazione / connettivo di : B01c05
implicazione / conseguente di una : B60b03
implicazione / doppia : B01c05 B60a05
implicazione : B01c05 B60a05 B60b03
impossibile / sistema lineare : B31f02 G45b02
impropria / frazione = frazione apparente : B30a07
improprie / funzioni a scala : I16e12
improprie di un insieme-Rp*d* / $*$-facce : D33a02
improprio / funzione integrabile in senso : I26b01 I26b01 I26b06 I26c01 I26c03
improprio / integrale = integrale alla Riemann generalizzato : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
improprio / sottospazio : B32b01 G40b01
improprio / trapezoide = trapezoide illimitato : I26a01
improprio convergente / integrale : I26c01
improprio del terzo genere / integrale : I26d01
improprio di rette / fascio : B31c09 G30d09
improprio di un anello / ideale : T15j01 T23b01
improprio di una funzione / integrale : I26c03 I26c09
improprio di uno spazio sui reali / sottospazio : B45a04
improprio divergente / integrale : I26c01
incapsulamento delle manovre di una function : B71d06
incentrico / quadrilatero : G31c02
incentro di un poliedro : G37a14
incentro di un quadrilatero : G31c02
incentro di un triangolo : G31b08
incerchio di un poligono : G34a13
inciclico / poligono = poligono tangente : G34a13
incidente in una faccia di un grafo sul piano / spigolo : D31b02
incidenti / archi : D27a07
incidenti / lati : D26b03
incidenti / punto e blocco : D64a01
incidenti in un nodo / lati : D26b03
incidenza / antiflag di una struttura di : D64a01

incidenza / blocchi di una struttura di : D64
incidenza / codifica a stringhe di una struttura di : D64a05
incidenza / flag di una struttura di : D64a01
incidenza / funzione di : D47a10
incidenza / geometria di : G25a06
incidenza / punti di una struttura di : D64
incidenza / relazione di : D64a01 B20b09
incidenza / struttura di : C47d06 : D64a01
incidenza autoduale / struttura di : D64a07
incidenza di un poliedro / relazioni di : G37a04
incidenza di un poset su un campo / algebra di : D47a10
incidenza di una struttura di incidenza / matrice di : D64a03
incidenza discreta / struttura di : D64a01
incidenza duale / struttura di : D64a07
incidenza equicardinale / struttura di : D64a06
incidenza finita / struttura di : D64a01
incidenza isomorfe / struttura di : D64a05
incidenza non-degenere / struttura di : D64a02
incidenza numerabile / struttura di : D64a01
incidenza per la geometria / assiomi di : G25a01
incidenza semplice / struttura di : D64a02
incidenza trasposta / struttura di : D64a07
incirconferenza di un poligono = circonferenza inscritta in un poligono : G34a13
inclinazione = pendenza : B21g04 G30g10
inclinazione-D1 = punto all'infinito-ZZD1 : B21a03
inclinazione-D2 = punto all'infinito-ZZD2 : B21a03
inclinazione di una retta : B21f05
inclinazione di una terna pitagorica-ZP : B30g10
inclinazione-H = punto all'infinito orizzontale : B21a03
inclinazione-V = punto all'infinito-ZZV : B21a03
inclinazioni-ZZK : B21a03
incoerente / sistema lineare : G45b02
incognita di un'equazione : G45a01 G45b01
incommensurabili / quantità : B38b01
incommensurabilità : B38b01
incompatibile / sistema lineare : G45b02
incompatibili / insieme completo di enunciati : B03d03
incompleto / disegno a blocchi bilanciato = BIBD : D64c08
incondizionatamente convergente / serie : I13f03
incondizionatamente divergente / serie : I13f03
incontro / decomposizione : I25a04
incontro = infimo in un poset =e meet : B55c01 B56a02
incontro di un semireticolo =e meet : T15m01
incrementale / rapporto : I20a03
incrementale di funzione-QtQ / rapporto : B36c01
incremento della variabile complessa : I37a01

incremento della variabile indipendente : I20a02
incremento destro : I20a02
incremento di una funzione : I20a02
incremento finito / teorema dell' = teorema di Cavalieri-Lagrange : I21b02
incremento sinistro : I20a02
indagine / arborescenza di : D30d10
indagine / processo di : C65a01
indagine / strategia di : C65b16
indecisione / forme di = forme indeterminate : I21e01
indecomponibile di un grafo planare / calotta : D33d07
indefinita / forma bilineare : G48b01
indentità di Lagrange : I30c07
indeterminata / serie : I13a09
indeterminata = variabile formale : B33c04
indeterminate / forme = forme di indecisione : I21e01
indeterminato / sistema lineare : B31f02 G45b02
indicatrice di curvatura normale di una superficie = indicatrice di Dupin : G64c04
indicatrice di Dupin = indicatrice di curvatura normale di una superficie : G64c04
indicazioni principali in un punto di una superficie : G64c05
indice / serie residua dopo un dato : I13b01
indice / addendo della serie di dato : I13a02
indice di connessione di un grafo : D26d04
indice di un sottogruppo nel gruppo : B41b12 T22c02
indice di una serie / resto di un dato : I13b02
indice di una successione : B35b01
indici / arrays a due : B71a13
indici / famiglia con = famiglia indicizzata : B54a02
indici delle operazioni / insieme degli : B54d34
indici delle relazioni / insieme degli : B54d34
indicizzata / famiglia = famiglia con indici : B54a02
indipendente / incremento della variabile : I20a02
indipendente / insieme =c insieme di vettori linearmente indipendenti : B32a05 B45a02 B45d10 G40a05 T16a16 T25b01
indipendente / invarianza della forma del differenziale di fronte a modifica della variabile : I24b07
indipendente di una funzione / variabile : B13a09
indipendente di una matroide / insieme : D48e07
indipendenti / eventi : C65b07
indipendenti / funzioni linearmente : I50j01
indipendenti / insieme di vettori linearmente =b insieme indipendente : B32a05 B45a02 B45d10 G40a05 T16a16 T25b01
indipendenti / matroide degli = matroide .i : D48b01
individuale / entità : B60a01
individuare un loro ordine totale / visitare i nodi di un grafo equivale ad : D30b07
indotta / topologia : T30c01
indotta dal carattere `a` / transizione =b `a`-transizione : C12b06
indotto da una interpretazione / valore di verità : B60c03

induttiva / ipotesi : B25a01 B66d05
induttivo / insieme : B66d02
induttivo / passo : B25a01 B66d05
induzione / base per l' : B25a01 B66d05
induzione matematica / principio di : B25a01 B25a02
induzione matematica / schema di : B25a01 B66d04
induzione matematica forte / schema di : B25a05
inerente di un problema / complessità : C47d02
inferenza / regole di : B66a11
inferiore / estremo : I15d06
inferiore / integrale : I25c06
inferiore / limite = minimo limite : I12i03
inferiore / operatore somma : D47d01
inferiore / somma di Riemann : I25c05
inferiore / somma di Riemann : I25c05
inferiore di funzione a valori reali / estremo : B42e06
inferiore di insieme di reali / estremo = infimo di insieme di reali : B42e04
inferiore di Stieljes / somma : I28a02
inferiore di Stieltjes / integrale : I28a03
inferiore di un insieme di razionali / estremo-Q = infimo-Q : B35a03
inferiore di un reticolo / taglio-cancellato : D47e17
inferiore di una sfp1 / grado = ordine di una sfp1 : I35a12
inferiore di una sZfp1 / grado : I35i03
inferiori / matrici binarie strettamente triangolari : D27e12
inferiori / matrici binarie triangolari : D27e12
inferiormente / colonna illimitata = semiretta-S : B21a08
inferiormente / funzione limitata : B42e06 I12c01 I15d05
inferiormente / insieme di razionali limitato : B35a01
inferiormente / insieme limitato = insieme minorato : B42e01
inferiormente / ordine reticolato : T15m02
inferiormente / sZfp1 di grado limitato = serie formali di Laurent : I35i03
inferiormente limitata / successione : I12c01
inferiormente limitato / poset : B55a04
infimo di due partizioni-S : D30d12
infimo di insieme di reali = estremo inferiore di insieme di reali : B42e04
infimo in un poset = incontro = meet : B16c02 B55c01
infimo-Q = estremo-Q inferiore di un insieme di razionali : B35a03
infinita / parola = parola infinita a destra : C60a01
infinita a destra / parola = parola infinita : C60a01
infinita bilatera / parola : C60a02
infinita di Fibonacci / parola : C60b02
infinita di Thue-Morse / parola : C60a05
infinite / strutture : T15e06
infinitesima / successione : B35b12 I12c09 I12g01
infinitesima / successione di sfp1 : I35b07
infinitesimo / relazione di rapporto : I12h03

infinitesimo di dato ordine = zero di dato ordine : I38e01
infinitesimo in un campo ordinato / essere relativamente : B42a02
infinitezza dei linguaggi acontestuali / problema della : C14c16
infiniti / dispositivi di memoria potenzialmente : C12a04
infinito / alfabeto : C60a02
infinito / assioma dell' : B66b09
infinito / divergere all' = tendere all'infinito I32a02
infinito / insieme : B18c10
infinito / punti all' : I16c07
infinito / tendere all' = divergere all'infinito : I32a02
infinito : B18b04
infinito di un piano affine / punto all' = direzione di un piano affine : D64e07
infinito di un piano affine / retta all': D64e07
infinito orientato / punto-ZZ all' : B21g05
infinito orizzontale / punto all' = inclinazione -H : B21a03
infinito potenziale discreto : B18b04
infinito-ZZ$\mathfrak{y}$ orientati / punti all' : B21a07
infinito-ZZD1 / punto all' = inclinazione-D1 : B21a03
infinito-ZZD2 / punto all' = inclinazione-D2 : B21a03
infinito-ZZV / punto all' = inclinazione-V : B21a03
infinitodimensionale / modulo : T25b04
infinitodimensionale / spazio vettoriale : B45d13 T16a19
infissa / notazione : T15a04
infissa di una relazione / notazione : B53a03
infisso / operatore binario : C14e07
infisso di una stringa = fattore di una stringa : B01b13 C10c01
infisso in senso stretto : B01b14
informativa / equivalenza : B05a07
informazione / effettiva crescita di : C65a04
informazione / misura di : C65a05
informazione : C65a01
iniettiva / funzione = iniezione : B19e02 B54a01
iniettiva / lista = lista non-ripetitiva = elenco non-ripetitivo : B01e02
iniettiva / partizione.i : D23a03
iniettiva / stringa : B01c01
iniettiva sugli archi / semipasseggiata : D27b15
iniettiva sui nodi / semipasseggiata : D27b15
iniettive equivalenti per permutazione / liste : B03b01
iniettivo / arco orientato : B43d04
iniettivo / lunghezza di un arco : B43d03
iniettivo di una circonferenza / arco : B43d03
iniettivo sugli archi / cammino-ZZ = cammino-ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
iniettivo sui vertici / cammino-ZZ = cammino-ZZ hamiltoniano : B24a02
iniezione = funzione iniettiva : B19e02 B54a01
iniziale / delimitatore : B01e01
iniziale / estremità = estremo iniziale : B21a04 B21d07 B21h08 B31b06 G30c06

iniziale / nodo : D28a05
iniziale di un arco / estremità : D27a04
iniziale di un cammino / estremità : B21h01
iniziale di un riconoscitore-RS / stato : C12b02
iniziale di un segmento / estremità = estremo iniziale di un segmento : B31b06 G30c06
iniziale di una MSP / configurazione : B70b05
iniziale di una MSP / stato : B70b05
iniziale di una semipasseggiata / estremità : D27b01
iniziale e finale di una poligonale / vertici : B31d01
iniziali / stati : C12c02
iniziali di una ODE / condizioni : I50a03
inizializzato / digrafo : D28a05
inizializzato / plurigrafo : D28b04
inizializzato e finalizzato / digrafo : D28a05
inizializzato e finalizzato / passeggiate utili su un digrafo : C12b08
inizializzato e finalizzato / pluridigrafo = digrafo di transizione : C12b07 D28b04
innesto di una arborescenza su un nodo terminale : D30a19
input / alfabeto di = alfabeto di lettura : C12b02 C12c02
input di un automa / alfabeto e stringhe di : C12a07
input di un automa / nastro di : C12a07
inraggio : G31d01
inraggio di un poliedro : G37a14
inraggio di un poligono = apotema di un poligono : G34a13
inscritta in un poligono / circonferenza = incirconferenza di un poligono : G34a13
inscritta in un triangolo / circonferenza = incirconferenza di un triangolo : G31b08
insfera di un poliedro : G37a14
insieme / aderenza di un = insieme derivato topologico di un insieme : B46c02
insieme / appartenere a un : B03b02 B18b05
insieme / booleano di un = insieme delle parti di un insieme = insieme dei sottoinsiemi di un insieme : B13c01 B18e04 B19b04 B42g04
insieme / cardinalità di un : B42g06
insieme / chiusura topologica di un : B46c03
insieme / copertura di un : I17b01
insieme / diagonale di un : B53a10
insieme / endofunzione d' : B54c01
insieme / funzione caratteristica di un : B13c04
insieme / funzione d' : B54c01
insieme / gruppo che agisce su un : D25e01
insieme / gruppo delle permutazioni di un = gruppo totale delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 T15d06 B41b01 T22a09
insieme / gruppo di permutazioni di un : D25e01
insieme / gruppo simmetrico di un = gruppo delle permutazioni di un insieme = gruppo totale delle permutazioni di un insieme : B16d05 T15d06 B41b01 T22a09
insieme / gruppo totale delle permutazioni di un = gruppo delle permutazioni di un insieme = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 T15d06 B41b01 T22a09
insieme / insieme denso in un : B46d01

insieme / intorno aperto di un : B46b11
insieme / intorno di un : B46b11
insieme / intorno di un punto o di un : T30a09
insieme / orbite di un gruppo agente su un : D25e05
insieme / partizione di un : B54b01
insieme / potenza di un = booleano di un insieme : B13c01 B18e04 B19b04
insieme / punto aderente a un = punto di accumulazione di un insieme : B46c01
insieme / punto aderente-Q di un : B35a07
insieme / punto di accumulazione di un = punto aderente di un insieme : B46c01
insieme / punto di accumulazione-Q di un : B35a07
insieme / punto esterno per un : B46b14
insieme / punto interno di un : B46b14
insieme / punto isolato di un : B46b10
insieme / relazioni collocate sopra un : B53a05
insieme / semianello booleano di un : T15h02
insieme / sistema fondamentale di intorni di un : B46b13
insieme : B65a04
insieme ≈ collezione ≈ aggregato : B19a02 B65a04
insieme ambiente / chiusura discreta in un : B54c08
insieme ambiente / chiusura totale in un : B54c08
insieme aperto di uno spazio metrico = aperto di uno spazio metrico : B46b03
insieme aperto e connesso / funzione monogena in un = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
insieme aperto e connesso / funzione olomorfa in un = funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
insieme associato a una decomposizione : I25a02
insieme ben ordinato : B66e05
insieme chiuso di uno spazio metrico : B46b07
insieme chiuso per una data chiusura : B54c07
insieme coerente di sentenze chiuse : B61f01
insieme coindipendente di una matroide : D48f03
insieme complementare : B03e08 B18e04
insieme completo di enunciati incompatibili : B03d03
insieme connesso : B46g03
insieme contabile : B18e04 B19g01 B42g01
insieme contenente un dato elemento : B18b05
insieme contenuto : B03d01
insieme contenuto propriamente : B03d01
insieme convesso : B46g01 D33a01 G36c02
insieme degli archi di un digrafo : D27a01
insieme degli indici delle operazioni : B54d34
insieme degli indici delle relazioni : B54d34
insieme degli interi naturali : B18c08
insieme degli stati di un pluridigrafo : C12b06
insieme degli stati di un riconoscitore : C12b02
insieme dei nodi di un digrafo : D27a01

insieme dei nodi di un pluridigrafo : C12b06
insieme dei numeri razionali : B30a06
insieme dei numeri reali : B19f04 B42f02
insieme dei punti di un poligono : G34a05
insieme dei reali ampliato = retta reale estesa : I12i01 I15a04
insieme dei reali compattificato : I15a05
insieme dei reali costruibili : B19d02
insieme dei sottoinsiemi di un insieme = (insieme delle parti , booleano , potenza) di un insieme : B19b04 B42g04
insieme dei vertici pro k-separazione : D32b03
insieme dei vettori-ZZQ1 primitivi : B21f01
insieme del terreno / chiusura algebrica di un : T15f09
insieme delle cardinalità definibili con $\mathfrak{P}$: B18g11
insieme delle inversioni apportate da un intero a una permutazione : D25c06
insieme delle parti / assioma dell' = assioma della potenza : B66b05
insieme delle parti di un insieme = (insieme dei sottoinsiemi , booleano , potenza) di un insieme : B13c01 B18e04 B19b04 B42g04
insieme delle sottostrutture : B54d35
insieme denso in $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$: B30g13
insieme denso in un insieme = insieme ovunque denso : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
insieme di base di un gruppo libero : T22j01
insieme di formule che comporta una sequenza di formule : B66a12
insieme di generatori (di spazio vettoriale) : G40a05
insieme di insiemi = collezione di insiemi : B03b06
insieme di razionali / estremo-Q inferiore di un = infimo-Q : B35a03
insieme di razionali / estremo-Q superiore di un = supremo-Q : B35a03
insieme di razionali dotato di massimo-Q : B35a02
insieme di razionali dotato di minimo-Q : B35a02
insieme di razionali limitato : B35a01
insieme di razionali limitato inferiormente : B35a01
insieme di razionali limitato superiormente : B35a01
insieme di reali / estremo inferiore di = infimo di insieme di reali : B42e04
insieme di reali / estremo superiore di = supremo di insieme di reali : B42e04
insieme di reali / infimo di = estremo inferiore di insieme di reali : B42e04
insieme di reali / maggiorante reale di un : B42e01
insieme di reali / minorante reale di un : B42e01
insieme di reali / supremo di = estremo superiore di insieme di reali : B42e04
insieme di sentenze consistente : B60c07
insieme di vettori / chiusura lineare di un : B32b04 B45a09 G40b05
insieme di vettori / sottospazio sotteso da un : B32b04 B45a09 G40b04
insieme di vettori chiuso per combinazione lineare : B32b01
insieme di vettori di uno spazio vettoriale linearmente dipendente : T16a16
insieme di vettori di uno spazio vettoriale linearmente indipendente : T16a16
insieme di vettori generatore di uno spazio vettoriale : T16a16
insieme di vettori linearmente dipendenti =s insieme dipendente : B45a02 B45d10 T25b01
insieme di vettori linearmente indipendenti =s insieme indipendente : B45a02 T25b01

insieme dipendente =c insieme di vettori linearmente dipendenti : T25b01
insieme dispari di numeri reali : I15e02
insieme esplicitabile : B03c01
insieme esplicito / rappresentazione di un :
insieme esplicito : B03b02
insieme fattore di prodotto cartesiano :
insieme filtrato : T30e01
insieme finito : B03c06 B19f03
insieme finito di coppie / funzione definita modulo = funzione -dmfss : I25b03
insieme finito di coppie / uguaglianza modulo un = uguaglianza-mfps : I25b03
insieme finito di elementi / uguaglianza di insiemi modulo un = uguaglianza-mfes : I15b03
insieme generabile illimitatamente e progressivamente = insieme generabile-ip : B18c04
insieme generabile-ip = insieme generabile illimitatamente e progressivamente : B18c04 B30c01
insieme generato da MSPG / appartenenza ad : B18c05
insieme generato da una MSPG = insieme procedurale = insieme-Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
insieme in un gruppo / stabilizzatore degli elementi di un : D25e06
insieme in uno spazio metrico / diametro di un : B46a11
insieme indipendente =c insieme di vettori linearmente indipendente : T25b01
insieme indipendente di una matroide : D48e07
insieme induttivo : B66d02
insieme infinito : B18c10 B19f03
insieme limitato : B42e01
insieme limitato in uno spazio metrico : B46c05
insieme limitato inferiormente = insieme minorato : B42e01
insieme limitato superiormente = insieme maggiorato : B42e01
insieme linearmente ordinato = ordine totale = insieme totalmente ordinato : B55a11
insieme maggiorato = insieme limitato superiormente : B42e01
insieme massimale : B18g20
insieme meno ampliante / funzione d' : B54c01
insieme minimale : B18g20
insieme minorato = insieme limitato inferiormente : B42e01
insieme monotona / funzione d' : B54c02
insieme non-riducente / endofunzione d' : B54c02
insieme numerabile : B18e04
insieme ordinato completo secondo Dedekind : B19f02
insieme ortogonale : G41b05
insieme ortonormale : G41b05
insieme ovunque denso = insieme denso : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
insieme pari di numeri reali : I15e02
insieme parzialmente ordinato = poset = ordine parziale = ordine : B16c01 B55a01
insieme per una equivalenza / quoziente di un : B54b03
insieme per una partizione / quoziente di un : B54b03
insieme perfetto : T30a17
insieme più che numerabile : B19g01 B42c11, B42g01
insieme piano stellato : G34a16

insieme poligonale stellato : G34a16
insieme-Prcd = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
insieme procedurale / sottoinsieme di : B18c09
insieme procedurale / sottoinsieme proprio di : B18c09
insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme-Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
insieme progressivamente generato : B18e04
insieme REn / complementazione di un : B18d01
insieme REn = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme-Prcd = linguaggio REn : B18c05
insieme reticolato completo : T15m13
insieme ricorsivamente enumerabile = linguaggio ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05
insieme-Rpd / (-1)-faccia di un : D33a02
insieme-Rpd / $*$-facce improprie di un : D33a02
insieme-Rpd / $*$-faccia di un : D33a02
insieme-Rpd / k-faccia di un : D33a02
insieme-Rpd / faccetta di un : D33a02
insieme-Rpd / punto estremo di un : D33a02
insieme-Rpd / spigolo di un : D33a02
insieme-Rpd / vertice di un : D33a02
insieme semplicemente connesso : I31g03
insieme spanning di una matroide : D48e07
insieme spanning di uno spazio vettoriale : G40a05
insieme stellato / radice di un : G34a16
insieme terreno di una legge di composizione / munire un : T15a01
insieme terreno di una struttura : B54d34
insieme terreno di una struttura algebrica : B41001
insieme terreno di una topologia : T30a02
insieme topologicamente chiuso : B46c03
insieme totalmente ordinato = ordine totale = insieme linearmente ordinato : B55a11
insieme trasversale di un quadrato latino : D68b09
insieme vuoto / assioma dell' : B66b02
insieme vuoto : B03b07
insieme-ZZC = figura-ZZC : B21i01 B21k01 B23a00
insiemi / aggregato di collezioni di : B03b06
insiemi / aggregato di famiglie di : B03b06
insiemi / collezione di = insieme di insiemi : B03b06
insiemi / corrispondenza tra : B53a01
insiemi / insieme di = collezione di insiemi : B03b06
insiemi / operazioni booleane sugli : B19c09
insiemi / prodotto di una famiglia di collezioni di : T30d01
insiemi / quoziente di due : B25c06
insiemi / teoria generale degli : B66f02
insiemi ascendente / famiglia di : B18g19

insiemi che si intersecano : B03d01
insiemi chiusi per una determinata chiusura : B54d37
insiemi completi di invarianti : D26f05 D27d06
insiemi confrontabili : B03d02
insiemi di Zermelo / teoria degli : B66f02
insiemi discendente / famiglia di : B18g19
insiemi disgiunti : B03d01
insiemi equicardinali : B19b06 B42g06
insiemi modulo un insieme finito di elementi / uguaglianza di = uguaglianza-mfes : I15b03
insiemi mutuamente disgiunti : B03e11
insiemi mutuamente non-confronabili : B18g20
insiemi numerabili basilari : b18b06
insiemi più che numerabili : B65a02
insiemi procedurali / differenza simmetrica di : B18d01
insiemi procedurali / eliminazione tra : B18d01
insiemi procedurali / intersezione di : B18d01
insiemi procedurali / prodotto cartesiano di : B18d01
insiemi procedurali / unione di : B18d01
insiemi puri : B66f01
insiemi-ZZ : B21k01
insiemistica / dualità : B03e12
integrabile in senso improprio / funzione : I26b01 I26b01 I26b06 I26c01 I26c03
integrabile secondo Riemann / funzione : I25c06
integrabile secondo Stieltjes / funzione : I28a03
integrale / funzione logaritmo : I27d06
integrale / regola di Leibniz per la derivazione sotto il segno di : I31e02
integrale / teorema fondamentale del calcolo : I25d05
integrale alla Riemann generalizzato = integrale improprio : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01
integrale curvilineo : I31a04 I38a03
integrale curvilineo per multicircuito : I31b03
integrale definito secondo Riemann : I25c06
integrale delle derivate / espressione : I38c03
integrale di Cauchy / formula : I38c01
integrale di Cauchy / teorema di : I38b01
integrale di Stieljes : I28a03
integrale di una equazione differenziale ordinaria : I50a05
integrale di una funzione analitica / residuo : I38i01
integrale di una funzione reale / funzione : I25d04
integrale dipendente da un parametro reale : I31e01
integrale ellittico di prima specie : I27e09
integrale ellittico di prima specie nella forma di Legendre : I27e10
integrale ellittico di seconda specie : I27e09
integrale ellittico di seconda specie nella forma di Legendre : I27e10
integrale ellittico di terza specie : I27e09
integrale ellittico di terza specie nella forma di Legendre : I27e10
integrale improprio = integrale alla Riemann generalizzato : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01

integrale improprio convergente : I26c01
integrale improprio del terzo genere : I26d01
integrale improprio di una funzione : I26c03 I26c09
integrale improprio divergente : I26c01
integrale inferiore : I25c06 I28a03
integrale per intervalli di integrazione / additività dell' : I25c17
integrale proprio : I26a01
integrale singolare di una ODE : I50g10
integrale superiore : I25c06 I28a03
integrali / teorema della media per gli : I25c21
integrali abeliani : I27e01
integrali binomi : I27b14
integrali di Fresnel : I27d03
integrali ellittici / parametro degli : I27e09
integrali ellittici : I27e01
integrali iperellittici : I27e01
integrali razionali : I27a01
integranda / funzione : I28a02
integratrice / funzione : I28a02
integrazione / additività dell'integrale per intervalli di : I25c17
integrazione / integrazione per sostituzione della variabile di : I25e03
integrazione / regola di sostituzione per l' : I25e04
integrazione curvilinea per parti / formula di : I31a09
integrazione di una equazione differenziale ordinaria : I50a05
integrazione per parti / regola di : I25f01
integrazione per sostituzione della variabile di integrazione : I25e03
integrità / dominio di : B41c10 T15i10 T23a18
intera / curva razionale : B43a04
intera / funzione parte = funzione pavimento : B30b05 B54b06
intera / parte : B05c05
intera del logaritmo in base B / parte = logaritmo troncato in base B : B05c09
intera del logaritmo in base 2 / parte : B05c06
intera positiva di un numero complesso / potenza : B50c01
intercalato di un quadrato latino : D63a07
intercette del piano / equazione delle : G36b06
intere / gruppo additivo dei vettori piani a coordinate : T15f03
intere dei numeri razionali / potenze : B30b01
interi / differenza di : B01d12 G42b01
interi / divisibilità tra : B05c04
interi / estensione booleana del prodotto di : B25c01
interi / estensione booleana della differenza di : B25c01
interi / estensione booleana della somma di : B25c01
interi / gruppo additivo degli : B41b10
interi / massimo comun divisore di numeri : B25b04
interi / minimo comune multiplo di numeri : B25b04
interi / prodotto di : B05b01

interi / quoziente esatto di = quoto: B05c03
interi / resto della divisione tra : B05c05
interi / zeri di un'equazione polinomiale a coefficienti : B38a01
interi congruenti modulo m : B25c03
interi coprimi : B25b05
interi naturali / insieme degli : B18c08
interi naturali / rappresentazione unadica degli : C10a06
interi negativi / numeri : B20a03
interi positivi / semigruppo additivo degli : B41a01
interi positivi coprimi : B25b05 B25e04
interi relativi / numeri : B20a03
interiore : T30a15
intermedi / teorema di Weierstrass sui valori : I17b07
intermedia di una sequenza / componente : C47d09
intermediazione = interposizione =e betweenness in GIp: G15a01
intermedio / punto : G41c02
interna / legge di composizione : T15a01
interna calcolabile / legge di composizione : T15a03
interna di un triangolo / bisettrice : G31b13
interna di una figura-ZZC / cornice : B23a17
interni a una passeggiata / nodi : D26d01
interni di una calotta di un grafo planare / spigoli : D33d07
interni di una calotta di un grafo planare / vertici : D33d07
interni di una macchina formale / stati : C12a03
interni di una MSP / stati : B70b04
interni di una semipasseggiata / nodi : D27b01
interno / prodotto = prodotto scalare : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
interno / punto : G31a02
interno /prodotto = prodotto scalare :
interno a un circuito / punto : I31b01
interno a una poligonale non-intrecciata / punto : G34a07
interno canonico / prodotto : T16 di $\mathbb{R}^d$
interno di due vettori / prodotto = prodotto scalare di due vettori : B45c01
interno di un insieme / punto : B46b14
interno di un poligono / punto : G34a05
interno di un poligono semplice / angolo : G31a02 G34a10
interno di un vertice di poligono / angolo : G31a02 G34a10
interno di una figura-ZZC / ciclo : B23a10
interno di una figura-ZZC / lato : B23a02
interno di una figura-ZZC / nodo : B23a02
interno di uno spazio vettoriale sui complessi / prodotto : T16e02
interno di uno spazio vettoriale sui reali / prodotto : T16e02
interno hermitiano / linearità coniugata nella prima variabile del prodotto : G48d01
interno hermitiano / linearità nella seconda variabile del prodotto : G48d01
interno hermitiano / prodotto : G48d01
interno hermitiano / simmetria hermitiana del prodotto : G48d01

interno nei due argomenti / linearità del prodotto : B21c06 G40b02 G36a02
interno nei due argomenti / simmetria del prodotto : G40b02 G36a02
intero / dividere un : B05c03
intero / multiplo di un : B05c03
intero / partizione di un = partizione.i : D23a01
intero / partizione-rm di un : D33b13
intero a una permutazione / insieme delle inversioni apportate da un : D25c06
intero approssimante / funzione : I15b02
intero dispari : B05c06
intero naturale / fattoriale di un = fattoriale : B13e08 B18f07 D20a01
intero naturale / rappresentazione unadica di un : B01d01
intero naturale : B66d02
intero negativo : B20c03
intero pari = numero pari : B05c06
intero positivo / fattorizzazione mediante numeri primi di un : B25b03
intero positivo / partizione di un = partizione.i : B55e01
intero successivo / passaggio all': B05c11
interposizionale / geometria = geometria ordinata =b GIp : G15001
interposizione = intermediazione =e betweenness in GIp : G15a01
interpretativo di una sentenza / dominio : B60c06
interpretazione / assegnazione di una : B66a13
interpretazione / dominio di una : B66a13
interpretazione / semantica fornita da una : B66a13
interpretazione / valore di verità indotto da una : B60c03
interpretazione di una sentenza o di più sentenze : B60c02
interpretazione estesa multipla nel calcolo dei predicati : B61d07
interpretazione estesa nel calcolo dei predicati : B61d06
interpretazione nel calcolo dei predicati : B61c05
intersecano / insiemi che si : B03d01
intersecati / segmenti : B31b07 B31c03 G30c07
intersettore / funzione : C33a03
intersezione / chiuso rispetto all' : B18g19
intersezione / chiusura per : B18g19 B19h10
intersezione / collezione completamente chiusa rispetto all' : B54c10
intersezione / distributività per unione ed : B19c05
intersezione : B03e01 B18e04
intersezione di due grafi : D26g01
intersezione di due MSPG / composizione per : B18d03
intersezione di due rette / condizione di : G36g13
intersezione di grafi / grafo : D26b06
intersezione di insiemi procedurali : B18d01
intervalli annidati / assioma degli : B42b01
intervalli di integrazione / additività dell'integrale per : I25c17
intervalli razionali, chiusi e annidati / successione costruibile di = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
intervalli razionali, chiusi e annidati convergente / successione costruibile di = scircac : B19b05 B37b03 B38b06

intervalli reali chiusi annidati / successione di = sirca : B42b01
intervallini di una decomposizione : I25a01
intervallo / ampliamento periodico di una funzione su un : I60b05
intervallo / ampliamento periodico dispari di una funzione su un : I60b05
intervallo / decomposizione di un : I25a01
intervallo / decomposizione uniforme di un : I17b01 I25a02
intervallo / estremità di un : B55a15
intervallo / funzione a scala su un : I25b01
intervallo / funzione continua a pezzi in un : I25c18
intervallo / funzione liscia a pezzi in un : I60b01
intervallo / funzione liscia in un : I60b01
intervallo / pendenza media in un : B36c01
intervallo / suddivisione di un : I25a01
intervallo aperto : B03c10
intervallo aperto a destra : B03c10
intervallo aperto a sinistra : B03c10
intervallo chiuso : B03c10
intervallo chiuso e limitato / funzione continua in un : I17a14
intervallo della sommatoria / notazione con : B05d06
intervallo di invariabilità : I15d03
intervallo di un poset : B55a15
intervallo-mae = intervallo modulo appartenenza delle estremità : I25a01
intervallo modulo appartenenza delle estremità = intervallo-mae : I25a01
intervallo perforato : I16a04
intervallo perforato simmetrico : I16a04
intervallo reale / lunghezza di un : B42c04
intorni / sistema fondamentale di : T30a14
intorni / spazio topologico sugli : T30a07
intorni / topologia sugli : T30a07
intorni di un insieme / sistema fondamentale di : B46b13
intorno aperto di un insieme : B46b11
intorno bilaterale : I16a05
intorno di ∞ : I16c07
intorno di $-\infty$: I16c07
intorno di $+\infty$: I16c07
intorno di un insieme : B46b11
intorno di un nodo : D26b03 T30a09
intorno di un nodo su un digrafo : D27a06
intorno di un punto o di un insieme : T30a09
intrattabile / algoritmo : C47e04
intrecciata / poligonale : G34a03
intrecciata / poligonale-RR : B43a02
intrecciata chiusa / poligonale : G34a01
intrecciato / poligono = poligono coptico : B31d04 G34a08
intrinseca / difficoltà : C47b01
intrinseca / geometria : G64j01

intuizionismo : B65b07
inutili di un riconoscitore-RSD / stati palesemente : C12b15
invariabilità / intervallo di : I15d03
invariante di un digrafo : D27d02
invariante di un grafo : D26f01
invariante per trasposizione : B16a08 G42a08
invarianti / insiemi completi di : D27d06 D26f05
invarianti : T22g01
invarianti spc Dgrf / proprietà : D27a11
invarianti spc Grf / proprietà : D26b07
invarianti di una curva del secondo ordine : G50i06
invarianti per dualità / oggetti = oggetti autoduali : B55a08
invarianti per isomorfismo : D26f04
invarianti per isomorfismo dei nodi : D27d03
invarianti per riflessione / duetto di costruzioni = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
invarianza della forma del differenziale di fronte a modifica della variabile indipendente : I24b07
invasione / procedimento di progressiva : B21i10
inversa / funzione : B13a11
inversa / matrice : G42c12
inversa / relazione = relazione trasposta : B53a07
inversa / sostituzione : B01c07
inversa -c / serie = serie inversa composizionale : I35f03
inversa composizionale / serie = serie inversa -c : I35f03
inversa di una circolare / funzione :
inversa di una frazione :
inversa moltiplicativa di una sfp1 : I35d01
inverse di una permutazione / potenze : D25h03
inversion / file : D27c06
inversione delle coordinate : B22a01
inversione di Moebius / teorema sull' : D47d03
inversione spaziale = mezzogiro con centro nell'origine : B22a01 B32c03 G40c04
inversione spaziale dei quaternioni : G54a05
inversioni apportate da un intero a una permutazione / insieme delle : D25c06
inversioni di una permutazione / numero totale di : D25c06
inverso / elemento : B25e01
inverso a destra : T15b06
inverso a sinistra : T15b06
inverso bilatero / elemento di un loop che possiede : T15c07
inverso bilatero : T15b06
inverso di numero razionale = reciproco di un numero razionale : B30a11
inverso in un gruppo / elemento : T22a03
invertibile / classe di resti : B25e01
invertibile / elemento : T15i07
invertibile / funzione : B13a11 B18f06
invertibile / matrice : G42c07
invertibile / operatore lineare = automorfismo lineare : B32c07 B45b03 G40c07 G42c12

invertibile / sostituzione : B01c07
invertibile di un monoide / elemento : T15b07
inviluppo di una famiglia di curve piane : G63e01
involutoria / funzione reale : B43b08 B47a14
involutorio / elemento = involuzione di un monoide : T15b07
involuzione : B01b09 B13b07 involuzione : B54a09
involuzione di un gruppo : B41b16
involuzione di un monoide = elemento involutorio di un monoide : T15b07
involuzioni in un gruppo : T22b11
-ip / insieme generabile = insieme illimitatamente progressivamente generabile : B18c04 B30c01
iperbole / equazioni canoniche dell' : G50d02
iperbole : G50d.
iperbole equilatera : G50d03
iperbole -K : G50e03
iperbolica / serie della secante : I35d04
iperbolica / serie della tangente : I35d04
iperbolica / serie dell'area di tangente : I35g02
iperbolica / spirale : I31c09
iperboliche / coordinate : I49p01
iperbolico / cilindro : G52f06
iperbolico / equazione canonica del paraboloide : G52e01
iperbolico / paraboloide : G52e04
iperbolico / serie del coseno : I35a08
iperbolico / serie del seno : I35a08
iperbolico / serie dell'area di seno : I35g02
iperbolico di una superficie / punto : G64c03
iperboloide a due falde / equazione canonica dell' : G52d04
iperboloide a due falde : G52b03 G52d04
iperboloide a due falde circolare = iperboloide a due falde di rotazione : G52d06
iperboloide a due falde di rotazione = iperboloide a due falde circolare : G52d06
iperboloide a una falda / equazione canonica dell' : G52d01
iperboloide a una falda = iperboloide ellittico : G52b03 G52d01
iperboloide a una falda circolare = iperboloide a una falda di rotazione : G52d03
iperboloide a una falda di rotazione = iperboloide a una falda circolare : G52d03
iperboloide ellittico = iperboloide a una falda : G52b03 G52d01
ipercubo magico : D68g04
ipercubo quadridimensionale : B55d04
iperellittici / integrali : I27e01
iperfattoriale : D20a04
ipergeometrica confluente / serie = serie di Kummer : I35g05
ipergeometrica di Gauss / serie : I35g04
ipergeometriche / serie : I35g06
ipergrafo = spazio di blocchi : B18g18 D64a02
iperpiani matroide degli = matroide -H : D48f07
iperpiano : D33a01 G45a07
iperpiano supporto di un convesso : D33a02

ipersfera : G53i01
ipotenusa : B24b03 G31b10
ipotesi induttiva : B25a01 B66d05
irrazionale / radice : B37a05
irrazionali / numeri : B38b01
irrazionali / numeri algebrici : B38a01
irregolare / serie : I13a09
irregolare / successione = successione multilimite = successione oscillante : I12b11
irriducibile primitivo / polinomio : T15l14
irriducibili / proposizione di Rota per il poset degli elementi : D47h08
isogonale / poliedro = poliedro regolare sui vertici : G37a13
isogonale / poligono : G34a13
isolata / singolarità essenziale = punto singolare essenziale isolato : I38h01
isolato / nodo : D26b03 D27a07
isolato / punto : T30a17
isolato di un insieme / punto : B46b10
isolato di una funzione analitica / punto singolare : I38h01
isometria : B46a12
isometria di spazi con prodotto interno : G41b03
isometria di spazi metrici : G36a04 G41b01
isometrica / trasformazione : G64d04
isometrici / spazi metrici : B46a12
isometrico / isomorfismo : G41b01
isomorfe / strutture di incidenza : D64a05
isomorfi / digrafi : D27a10 D27d02
isomorfi / grafi : D26b07 D26f01
isomorfi / gruppi di permutazioni : B20f07
isomorfi / politopi : D33a04
isomorfismo / invarianti per : D26f04
isomorfismo / primo teorema di : T22f01
isomorfismo spc Grf / classe di : D26b08
isomorfismo dei gruppi / secondo teorema di : T22f10
isomorfismo dei gruppi / terzo teorema di : T22f11
isomorfismo dei nodi / invarianti per : D27d03
isomorfismo di digrafi / classe di : D27a11
isomorfismo di digrafi : D27d02
isomorfismo di gruppo : T22b05
isomorfismo di monoidi : C10b13
isomorfismo di politopi : D33a04
isomorfismo isometrico : G41b01
isomorfismo lineare : B32c07 B45b02 G40c07
isomorfismo tra digrafi : D27a10
isomorfismo tra digrafi con i nodi etichettati : D28a03
isomorfismo tra grafi : D26b07 D26f01
isomorfismo tra moduli : T25b06
isomorfismo tra strutture omogenee : T15g01

isoscele / trapezio : B31d05 G31c04
isoscele / triangolo : G31b03
isoscele / triangolo rettangolo-ZZCathR : B2403
isoscele / triangolo-ZZ : B24b03
isoscele-ZZCathB / triangolo-ZZ rettangolo : B21j09
isoscele-ZZCathR / triangolo-ZZ rettangolo : B21j03
isotopia di cubi latini / gruppo di : D63b07
isotopia di cubi latini / gruppo di parastrofia- : D63b07
isotoxale / poligono : G34a13
istanti / sequenza discreta di : C21b05
istanza del problema : C21a06
istanza di problema : B18c03
istanze di un problema / funzione per la codifica delle : C47d04
istmo di un grafo = ponte di un grafo : D26d16
istogramma : B23b04
istruzione di arresto di una macchina : B70
istruzioni / blocco di : B71c04
istruzioni di una MSP / nastro delle : B70b03
istruzioni operative di una MSP : B70b03
iterati / limiti : I32d01
iterativa di una funzione / chiusura : B54d03

J

Jacobi / d storta di : I30a01
Jacobi / identità di : G42c02
Jacobi / polinomi di : I35g04
-JD / condizione catenaria = condizione catenaria di Jordan-Dedekind : B55b03
-JD / funzione caratteristica di un poset : D47f02
Johnson / poliedro di : G37f07
join = supremo in un poset = giunzione : B55c01
Jordan / curva di : I31b01
Jordan / teorema di : I31b01
Jordan-Dedekind / condizione catenaria di = condizione catenaria -JD : B55b03
Jordan-Hoelder / teorema di : T22i03

K

-K / matroide = matroide della chiusura : D48e02
-K / topologia -K : T30a07
-K di un cammino-ZZK / lunghezza : B21h05
Karp / congettura di : C47g04
KenKen / rompicapo : D63f05
kernel di un omomorfismo di gruppi = nucleo di un omomorfismo di gruppi : T22b09
kernel di un omomorfismo tra moduli = nucleo di un omomorfismo tra moduli : T25b07
kernel di una trasformazione lineare : G40g02
ket : B21c04 B32a08 B32d01 B45a03 G40a08 G40d01
kit di fattorizzazione di un linguaggio : C30c04
Kleene booleana / algebra di : C10b06
Kleene classica / algebra di =b CKA : C10b06 C32a01
Kleene classica / sottoalgebra di : C32a05
Kleene normale / algebra di =b NKA : C32c01
Kleene regolare / algebra di =b RKA : C32c02
Kleene standard / algebra di =b SKA : C32b01
Kleene, 1956 / teorema di : C12e17
Klein / gruppo di = Viergruppe : B41b04
Kraft / teorema di : C65c15
Kripke-Pistek / teoria di : B66f02
Kronecker / funzione-PPfS delta di : D47a02
Kronecker su un semianello-unitale / delta di : T15h09
Kummer / criterio di : I13e12
Kummer / serie di = serie ipergeometrica confluente : I35g05
Kuratowski / grafi di : D31a05
Kuratowski / teorema di : D31c04

L

-l di un linguaggio / successione di enumerazione : C10a09
laccio di un digrafo = cappio di un digrafo : B53b01 D27a04
laccio di un grafo = cappio di un grafo : B16b09 D26b01
lacuale di una figura-ZZC / regione : B23a10
lago-ZZC : B23a10
lago-ZZC euleriano : B23a29
lago-ZZC hamiltoniano : B23a34
lago-ZZCR : B23a10
lago-ZZCR hamiltoniano : B23a25
Lagrange / equazione di D'Alembert- : I50g09
Lagrange / formula di Taylor- = formula di Taylor : I21g03
Lagrange / identità di : G63b04 I30c07
Lagrange / notazione di : I30a01
Lagrange / teorema di : B41b14
Lagrange / teorema di Cavalieri- = teorema dell'incremento finito : I21b02
Lagrange sui sottogruppi di un gruppo finito / teorema di : T22c03
Laguerre / polinomi associati di : I35g05
Laguerre / polinomi di : I35g05
laguna-ZZC : B23a09
laguna-ZZCR : B23a25
lagunare di una figura-ZZC / regione : B23a09 B23a16
Lah / presentazione di : D20h01
Lah con segno / numero di : D20h05
Lah senza segno / numero di : D20h02
lambda / funzione-PPfS : D47a02
lambda calcolo : B65b10
Lambert / serie di : I35g03
larghe / struttura munita di operazioni : T15e03
larghezza esterna : B21j03
laterale destro di un gruppo = coset destro di un gruppo : B41b13
laterale destro di un sottogruppo = coset destro di un sottogruppo : T22c01
laterale sinistro di un gruppo = coset sinistro di un gruppo : B41b13
laterale sinistro di un sottogruppo = coset sinistro di un sottogruppo : T22c01
laterali / grafo prisma con tot facce : D26c04
laterali pentagonali n-agono / tamburo a facce : D33b10
laterali pentagonali bipiramidato n-agono / tamburo a facce : D33b10
laterali triangolari n-agono / tamburo a facce : D33b10
laterali triangolari bipiramidato n-agono / tamburo a facce : D33b10
laterali triangolari piramidato n-agono / tamburo a facce : D33b10
lati / grafo dei =e line graph = grafo derivato : D26g08
lati / grafo stella con tot : D26c01
lati colorati / grafo con : D28a07
lati di un angolo : B22b02 G30g02

lati di un triangolo : G25c05
lati incidenti in un nodo : D26b03
lati obliqui di un trapezio : B24b10
lati opposti di un quadrilatero : G31c01
lati periferici di un grafo ruota : D26c03
lati sferici / legge dei coseni per i : G53c05
latini / classi di parastrofia di quadrati : D63b11
latini / gruppo di isotopia di cubi : D63b07
latini / gruppo di parastrofia di cubi : D63b05
latini / gruppo di parastrofia di quadrati : D63b11
latini / gruppo di parastrofia-isotopia di cubi : D63b07
latini guidato da un quadrato latino / assemblaggio latino di quadrati : D63a09
latini mutuamente ortogonali / duetto di quadrati : D63g02
latino / biparità di un quadrato : D63d01
latino / cubo : D63b04
latino / insieme trasversale di un quadrato : D68b09
latino / mappa sopra un piano di un cubo : D63b08
latino / ordine di un quadrato : D63a01
latino / quadrato : B25d04 D63a01
latino / quadrato greco- : D63g01
latino / rettangolo : D63a05
latino bidiagonale / quadrato : D68b01
latino canonico / quadrato : D63a03
latino di quadrati latini guidato da un quadrato latino / assemblaggio : D63a09
latino di un quadrato latino / sottoquadrato : D63a06
latino diagonale-p / quadrato : D68b01
latino diagonale-s / quadrato : D68b01
latino magico di dato ordine / quadrato : D68b01
latino standard di dato ordine / quadrato : D63c02
latitudine terrestre : G53e04
lato / funzione monotona in senso : B47a11 I15d01
lato / nodi estremità di un : D26b03
lato adiacente a se stesso : D26b03
lato che collega due nodi = lato che connette due nodi : D26b03
lato che connette due nodi = lato che collega due nodi : D26b03
lato da un grafo / rimozione di un : D26g04
lato di frontiera di una figura-ZZC : B23a02
lato di un grafo = spigolo di un grafo : B16b09 B53c01
lato di un grafo non-orientato = spigolo di un grafo non-orientato : B53c01 B16b09 D26a01 D26b01
lato di un grafo planare / estensione diretta di un : D33d07
lato di un poliedro : G37a01
lato di un poligono = spigolo di un poligono : G34a02
lato di una casella : B20b08
lato interno di una figura-ZZC : B23a02
lato-ZZ1B = diagonale-ZZ elementare = segmento-ZZB elementare : B20b08
lato-ZZ1H : B20b08

lato-ZZ1K : B20b08
lato-ZZ1R = segmento-ZZR elementare : B20b08
lato-ZZ1V : B20b08
lattice = reticolo = traliccio : B55c03 B55c05
lattice =i reticolo = traliccio : T15m09
Laurent / polinomi formali di : I35i03
Laurent / serie formali di = sZfp1 di grado limitato inferiormente : I35i03
Laurent / sviluppo in serie di : I38d03
lavoro : I31f01
left-right / ordinamento Top-Down- =b ordinamento TDlr : D30b06 D30b11
Left-Right / visita Top-Down-: C14g03
left-right-Bottom-Up / ordinamento = ordinamento lrBU : D30b12
Legendre / integrale ellittico di prima specie nella forma di : I27e10
Legendre / integrale ellittico di seconda specie nella forma di : I27e10
Legendre / integrale ellittico di terza specie nella forma di : I27e10
Legendre / polinomi di : I35g04
legge dei coseni degli angoli sferici : G53d05
legge dei coseni per i lati sferici : G53c05
legge dei coseni per un triangolo : G31b12
legge dei seni per i triangoli sferici : G53d06
legge dei seni per un triangolo : G31b12
legge delle tangenti per un triangolo : G31b12
legge di cancellazione : T15i11 T22a04 T23a19
legge di composizione / munire un insieme terreno di una : T15a01
legge di composizione esterna : T16a01
legge di composizione esterna di un modulo : T25a01 T25a02
legge di composizione interna : T15a01
legge di composizione interna calcolabile : T15a03
legge di probabilità = misura di probabilità : C65a05
legge di Sylvester : G48b07
leggi di De Morgan : B03e09
Leibniz / notazione di : I30a01
Leibniz per la derivazione sotto il segno di integrale / regola di : I31e02
lemma di Bar Hillel-Perles-Shamir : C14c15
lemma di Burnside : D25f04
lemma di George Raney : D20e03
lemma di Zorn : B66e11 G40a10
lemma sulla copertura finita di Heine-Pincherle-Borel : I17b02
lemniscata : B43a04 B47a03 I31d05
len-lxg / ordinamento : B18b08
lens di un grafo planare = calotta di un grafo planare : D33d07
lessicografico / ordinamento : B05a03 C10c05
lessicografico / ordinamento secondo lunghezza- : C10c07
lessicografico crescente / ordinamento : D25d01 D25f04
lessicografico decrescente / ordinamento : D25d01 D25f04
lettere = caratteri = segni : C10a02

lettere di un gruppo libero : T22j01
lettura / alfabeto di = alfabeto di input : C12b02 C12c02
lettura / testina di : B01b07
lettura di un nastro / testina di : C12a07
Levi-Civita / simboli di Ricci = $\epsilon_{i,i,k}$: G36e02
levomorfa / forma : G37a10
libera / matroide : D48b14
libera di una formula / variabile = parametro di una formula : B66a07
libera finitamente generata da un alfabeto / CKA : C32a46
libera generata finitamente da un alfabeto / SKA =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
liberi / antisomorfismo dei monoidi : C10b07
liberi / spazio dei vettori : G41c01
liberi in una espressione del calcolo dei predicati / simboli : B61c02
liberi su un campo generato da un poset / spazio dei vettori : D47g01
libero / alfabeto di un gruppo : T22j01
libero / insieme di base di un gruppo : T22j01
libero / lettere di un gruppo : T22j01
libero / modulo : T25b08
libero / monoide : B18b08 B41a03
libero / parola ridotta di un gruppo : T22j02
libero / parola riducibile di un gruppo : T22j02
libero / parole di un gruppo : T22j01
libero / proprietà di mappatura di un gruppo : T22j04
libero / rango di un modulo : T25b10
libero / semigruppo : B41a01
libero da torsione / modulo : T25d03
libero di una matroide / elemento : D48b05
libero su un alfabeto / gruppo : T22j03
libero su un alfabeto / monoide : C10a04
libero su un alfabeto / semigruppo : B41a01 C10a04
-lim / scirca equivalenti : B19b07 B37b06 B38b08
limitata / algoritmo di complessità polinomialmente =b algoritmo polinomiale : C47e01
limitata / funzione : I15d05
limitata / notazione in base B : B35d06
limitata / numero razionale con notazione decimale = numero decimale limitato : B35d02
limitata / successione : I12c01 B35b04
limitata inferiormente / funzione : B42e06 I15d05
limitata inferiormente / successione : B35b04 I12c01
limitata superiormente / funzione : B42e06 I15d05
limitata superiormente / successione : B35b04 I12c01
limitati / funzione complementare di funzione a valori : B13e11
limitato / funzione continua in un intervallo chiuso e : I17a14
limitato / insieme : B42e01
limitato / insieme di razionali : B35a01
limitato / numero decimale = numero razionale con notazione decimale limitata : B35d02
limitato / poset : B55a04

limitato / poset inferiormente : B55a04
limitato / poset superiormente : B55a04
limitato / relazione di rapporto superiormente : I12h05
limitato in uno spazio metrico / insieme : B46c05
limitato inferiormente / insieme = insieme minorato : B42e01
limitato inferiormente / insieme di razionali : B35a01
limitato inferiormente / sZfp1 di grado = serie formali di Laurent : I35i03
limitato superiormente / insieme = insieme maggiorato : B42e01
limitato superiormente / insieme di razionali : B35a01
limitato superiormente / sZfp1 di grado : I35i03
limite / convergere a un = tendere a un limite : B46f01 I12c02 I32a02
limite / convergere a una sfp1 : I35b05
limite / coppia : I16e01
limite / massimo = limite superiore : I12i03
limite / minimo = limite inferiore : I12i03
limite / passaggio al : B46f03
limite / tendere a un = convergere a un limite : B46f01 I12c02 I32a02
limite / unicità del : I16a08
limite al tendere da destra della variabile / tendere a un : I16b01
limite al tendere da sinistra della variabile / tendere a un : I16b01
limite bilaterale : I16b01
limite dal basso / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
limite dall'alto / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
limite dei valori della funzione / scostamento dal : I16a02
limite di Cauchy / caratterizzazione del : I16g07
limite di successione / valore : I12a03
limite di successione di parole crescenti : C60a03
limite di successione di reali : I12c
limite di successione su spazio cartesiano : I12a03
limite di successione su spazio metrico : I12a03
limite di un filtro / punto : T30f01
limite di una successione / valore : B35b03
limite doppio : I32d02
limite finito / convergere a un : I16a02
limite finito / tendere a un : I16a02
limite inferiore = minimo limite : I12i03
limite per difetto / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite dal basso : I16b03 I16b04 I16b05
limite per difetto : I12d01
limite per eccesso / funzione tendente a un = funzione tendente a un limite dall'alto : I16b03 I16b04 I16b05
limite per eccesso : I12d01
limite-Q della successione : B35b05
limite-Q di funzione-QtQ : B36a02

limite superiore = massimo limite : I12i03
limiti / simboli per confronto di : I12h
limiti iterati : I32d01
limiti unilaterali : I16b01
line graph =i grafo dei lati = grafo derivato : D26g08
linea di curvatura di una superficie : G64h03
linea di una matrice : B16a01
linea di una matrice binaria / peso di una : D64a03
lineare / algoritmo : C47e01
lineare / applicazione = trasformazione lineare : B32c01 B45d15 G40c01
lineare / automorfismo = operatore lineare invertibile : B32c07 B45b03 G40c07
lineare / base delle soluzioni di una ODE : I50k03
lineare / chiusura : G40b05
lineare / coefficiente di una combinazione : B21c03 B32a04
lineare / contrazione : B45b03
lineare / dilatazione : B45b03
lineare / epimorfismo : B32c07 B45b02 G40c07
lineare / equazione : G30b02
lineare / equazione differenziale ordinaria : I50e01
lineare / forma canonica di un'equazione : G45a03
lineare / grammatica : C14a09
lineare / insieme di vettori chiuso per combinazione : B32b01
lineare / isomorfismo : B32c07 B45b02 G40c07
lineare / matrice rappresentativa in base canonica di trasformazione : B32a02 G40c10
lineare / monomorfismo : B32c07 B45b02 G40c08
lineare / omomorfismo = omomorfismo di spazi vettoriali : B32c07 G40c01
lineare / operatore = omomorfismo tra spazi vettoriali : B32c03 B32c07 B45d15 G40c04
lineare / retta caratterizzata da un'equazione : B30e09
lineare / rispetto della combinazione : B32c01
lineare / serie combinazione : I13b09
lineare / sistema = sistema di equazioni lineari =b siseqlin : B31f01 G45b01
lineare / sistema fondamentale di soluzioni di una ODE : I50k03
lineare / soluzione di un sistema : B31f01
lineare / spazio vettoriale delle soluzioni di una ODE : I50k03
lineare / trasformazione = applicazione lineare : B32c01 B45d15 G40c01
lineare a destra / grammatica : C14a09
lineare convessa, combinazione : G41c02
lineare della roto-dilatazione / fattore di dilatazione : B30f06
lineare determinato / sistema : B31f02 G45b02
lineare di due scirca / combinazione : B37c01
lineare di matrici / combinazione : G42b03
lineare di superficie / elemento = prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie : G64d01
lineare di un insieme di vettori / chiusura : B32b04 B45a09 G40b05
lineare di uno spazio / forma : B32d02
lineare di vettori / combinazione : B32a04 G40a04
lineare disomogenea / equazione differenziale ordinaria : I50e01

lineare duale di un vettore / forma : B32d02 G40d02
lineare entro uno spazio vettoriale / endomorfismo = operatore lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
lineare entro uno spazio vettoriale / operatore = endomorfismo lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
lineare finito / spazio : D64a08
lineare finito parziale / rette di uno spazio : D64a08
lineare finito parziale / spazio : D64a08
lineare generale / gruppo : T22a10
lineare impossibile / sistema : B31f02 G45b02
lineare indeterminato / sistema : B31f02 G45b02
lineare invertibile / operatore = automorfismo lineare : B32c07 B45b03 G40c07
lineare nel primo argomento / forma : T16e01
lineare nulla / trasformazione : B45d16 T16a23
lineare omogenea / equazione caratteristica di una ODE : I50l01
lineare omogenea / equazione differenziale ordinaria = ODE lineare omogenea : I50e01 I50k01
lineare omogenea / ODE = equazione differenziale ordinaria lineare omogenea : I50e01 I50k01
lineare omogeneo / sistema : B31f14
lineare per un campo / operatore = trasformazione lineare per un campo : T16a23
lineare per un campo / trasformazione = operatore lineare per un campo : T16a23
lineare segnata di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / tripartizione : B21b05
lineare su un campo / algebra =b algebra-F : T16b01
lineare tra spazi / omomorfismo = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45b01
lineare tra spazi sui reali / trasformazione : B45b01
lineare-ZZ / combinazione : B21c03
lineare-ZZ / funzionale : B22f02
lineare-ZZB / espressione : B21b04
lineare-ZZD1 / espressione : B21b04
lineare-ZZD2 / espressione : B21b04
lineare-ZZE / espressione : B21b04
lineare-ZZH / espressione : B21b04
lineare-ZZK / espressione : B21b04
lineare-ZZN / espressione : B21b04
lineare-ZZNE / espressione : B21b04
lineare-ZZNW / espressione : B21b04
lineare-ZZR / espressione : B21b04
lineare-ZZS / espressione : B21b04
lineare-ZZSE / espressione : B21b04
lineare-ZZSW / espressione : B21b04
lineare-ZZV / espressione : B21b04
lineare-ZZW / espressione : B21b04
lineari / sistema di equazioni = sistema lineare = siseqlin : B31f01 G45b01
linearità coniugata nel primo argomento : T16e01
linearità coniugata nel secondo argomento : T16e01
linearità coniugata nella prima variabile del prodotto interno hermitiano : G48d01
linearità del prodotto interno nei due argomenti : B21c06 G40b02 G36a02

linearità del prodotto scalare nel secondo argomento : T34a01
linearità hermitiana nel primo argomento : T16e01
linearità hermitiana nel secondo argomento : T16e01
linearità nel secondo argomento : T16e01
linearità nella seconda variabile del prodotto interno hermitiano : G48d01
linearmente dipendenti / funzioni : I50j01
linearmente dipendenti / insieme di vettori =s insieme dipendente : B45a02 T25b01
linearmente dipendenti / insieme di vettori di uno spazio vettoriale : T16a16
linearmente dipendenti / vettori : B32a05 B45d10 G40a05
linearmente indipendenti / funzioni : I50j01
linearmente indipendenti / insieme di vettori =s insieme indipendente : B45a02 B45d10 T25b01
linearmente indipendenti / insieme di vettori di uno spazio vettoriale : T16a16
linearmente indipendenti / vettori : B32a05 G40a05 T16a16
linearmente ordinato / insieme = ordine totale = insieme totalmente ordinato : B55a11
linee di curvatura / equazione differenziale delle : G64h03
linee ortodromiche : G53h08
linguaggi / b-algebra degli operatori additivi tra : C33b05
linguaggi / biprodotto di operatori additivi tra : C33b04
linguaggi / c-algebra degli operatori additivi tra : C33b03
linguaggi / classi di funzioni dedotte da classi di : C32e04
linguaggi / coesigenza per la fattorizzazione di : C30b10
linguaggi / connessione di Galois per la fattorizzazione di : C30b10
linguaggi / esigenza per la fattorizzazione di : C30b10
linguaggi / formula di Taylor per i : C12e14
linguaggi / funzioni di chiusura per la fattorizzazione di : C30b10
linguaggi / giustapposizione di : C10b01
linguaggi / relazione di fattorizzazione tra : C30b09
linguaggi / riflessione di stringhe e : C10b07
linguaggi / sistemi di chiusura per la fattorizzazione di : C30b10
linguaggi / sostituzione di caratteri con : C10b14
linguaggi acontestuali / problema della infinitezza dei : C14c16
linguaggi compagni per un calcolo dei predicati : B61b03
linguaggi fattori di un linguaggio : C30a08
linguaggi razionali / proprietà di chiusura dei : C12d14
linguaggi su un alfabeto / SKA dei =c SKA libera generata finitamente da un alfabeto : C32b09
linguaggio / chiusura per giustapposizione di un : C10b02
linguaggio / composizione di migliore approssimazione di un : C30d06
linguaggio / congruenza di Myhill per un : C12f08
linguaggio / cross-chiusura di un = : C10b02
linguaggio / derivata da destra di un linguaggio rispetto a un : C10c11
linguaggio / derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a un : C10c11
linguaggio / derivata forte a destra di un : C30b05
linguaggio / derivata forte a sinistra di un : C30b05
linguaggio / divisione a destra di un : C30b02
linguaggio / divisione a sinistra di un : C30b02
linguaggio / espressione fattoriale di un : C30d02

linguaggio / fattore centrale di un : C30 b11
linguaggio / fattorizzazione di un : C30a08
linguaggio / funzione dedotta da : C32e01
linguaggio / funzione di migliore approssimazione di un : C30d06
linguaggio / funzione fattoriale di un : C30d02
linguaggio / kit di fattorizzazione di un : C30c04
linguaggio / linguaggi fattori di un : C30a08
linguaggio / linguaggio fattoriale di un : C30d02
linguaggio / massimo fattore in data posizione di un : C30a05
linguaggio / matrice dei fattori di un : C30c04
linguaggio / o piccolo di un : C10c08
linguaggio / problema di approssimazione di un : C30d05
linguaggio / riconoscitore delle derivate di un : C12f02
linguaggio / riflesso di un : C10b07
linguaggio / sottofattore destro di un : C30a01
linguaggio / sottofattore di data posizione di un : C30a01
linguaggio / sottofattore sinistro di un : C30a01
linguaggio / sottofattorizzazione di determinata lunghezza di un : C30a01
linguaggio / sottomonoide generato da un : C10b11
linguaggio / sottosemigruppo generato da un : C10b11
linguaggio / star-chiusura di un : C10b02
linguaggio / successione di enumerazione-l di un : C10a09
linguaggio accettato da un riconoscitore-RSD : C12b04
linguaggio acontestuale = linguaggio-CF : C14a05
linguaggio anticometa : C10b11
linguaggio bicometa : C10b11
linguaggio-CF / decidibilità del problema dell'appartenenza a un : C14c10
linguaggio-CF = linguaggio acontestuale : C14a05
linguaggio cometa : C10b11
linguaggio di migliore approssimazione : C30d06
linguaggio di programmazione : B70a13
linguaggio di Zermelo-Fraenkel / semantica del : B66a13
linguaggio esprimibile razionalmente : C12e03
linguaggio fattoriale di un linguaggio : C30d02
linguaggio formale su un dato alfabeto : C10a06
linguaggio generato da una grammatica : C14a05
linguaggio generato da una MSPG / stringa elemento di = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
linguaggio razionale / riconoscitore delle derivate di un = riconoscitore minimo di un linguaggio razionale : C12f10
linguaggio razionale / riconoscitore minimo di un = riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale : C12f10
linguaggio razionale = linguaggio regolare : C12b04
linguaggio regolare = linguaggio razionale : C12b04
linguaggio REn / stringa contenuta da = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05

linguaggio REn = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme-Prcd = insieme REn : B18c05
linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
linguaggio riconosciuto da un riconoscitore-RSD : C12b04
linguaggio ricorsivamente enumerabile = insieme ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05 C21c08
linguaggio ricorsivo : B60b05 C21c05
linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da destra di un : C10c11
linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da sinistra di un : C10c11
linguaggio rispetto a una stringa / derivata da destra di un : C10c10
linguaggio rispetto a una stringa / derivata da sinistra di un : C10c08
linguaggio veniale / abuso di : B01d07 B13a14
Liouville / costante di : B19c05 B38c05
Liouville / formula di : I50k02
Liouville / teorema di : I27d04
Lipschitz per le soluzioni delle ODE / metodo di Cauchy- : I50b07
liscia / curva = curva smooth : G63a04
liscia / funzione : I15b02
liscia / superficie = superficie smooth : G64a06
liscia a pezzi in un intervallo / funzione : I60b01
liscia in un intervallo / funzione : I60b01
-list / MSPG equivalenti : B18b04
lista / lunghezza di una : B01c09 B01e06
lista / rappresentazione unadica di una lunghezza di stringa o di : B01d04
lista = elenco : B01c09
lista da MSPG ambiente : B18c02
lista generata da MSPG : B18c01
lista generata da MSPGF : B18c01
lista generata da MSPGI : B18c01
lista non-ripetitiva = lista iniettiva = elenco non-ripetitivo : B01e02
lista ripetitiva : B01e02
liste da MSPG equivalenti-set : B18c04
liste iniettive equivalenti per permutazione : B03b01
livelli / arborescenza uniforme sui : D30a22
livelli di una arborescenza distesa / ordine per : D30b05
livello del primo tipo di un poset / numeri di : D47d04
livello del secondo tipo di un poset / numeri di : D47d04
livello in un poset graduato : B16c03
locale / notazione = temporanea / notazione : B03b04
locale / proprietà : I15d04
locale / punto di massimo = punto di massimo relativo : I20e01
locale / punto di minimo = punto di minimo relativo : I20e01
locale di un vertice di un poliedro / piramide : G37a12
locale di una faccia di un poliedro / tronco di piramide : G37a12
locale di uno spigolo di un poliedro / cupoloide : G37a12
localmente / funzione due volte derivabile : I30a06

localmente finito / operatore additivo : C33a26
localmente finito / poset : B55b02
localmente topologica / trasformazione : G63a01
logaritmica / serie : I13e06 I35a05
logaritmica / serie formale : I35e06
logaritmica / spirale : I31c10 I31d07
logaritmico / algoritmo : C47e01
logaritmo / funzione : B47d01
logaritmo in base B / parte intera del = logaritmo troncato in base B : B05c09
logaritmo in base 2 / parte intera del : B05c06
logaritmo in una qualsiasi base / funzione : B43c01 B47d01
logaritmo integrale / funzione : I27d06
logaritmo troncato in base B = parte intera del logaritmo in base B : B05c09
logica / equivalenza : B01c05 B60a05
logica proposizionale = calcolo proposizionale : B60a06
logicamente equivalenti / definizioni : B55c06
logicamente equivalenti / sentenze : B60c07
logici / assiomi : B66a10
logici / connettivi : B66a05
logicismo : B65a08
logico / connettivo : B01c05
longitudine terrestre : G53e05
Looman-Menchoff / teorema di : I37a06
loop : T15c06
loop a destra : T15c08
loop a sinistra : T15c08
loop che possiede inverso bilatero / elemento di un : T15c07
loop di Bol destro : T15c12
loop di Bol sinistro : T15c12
loop di Moufang : T15c10
Lorentz / forma bilineare di : G48b01
losanga di triangoli : D31c10
lossodrome : G53h08
lrBU / ordinamento = ordinamento left-right-Bottom-Up : D30b12
Lukasievicz / notazioni di = notazioni polacche : C14g02
Lukasiewicz di un albero sintattico / codifica di : D30d03
luna sferica = digono sferico = spicchio sferico : G53a09
lunghezza / base standard dello spazio delle sequenze di data : B45d12
lunghezza / ciclo di data : D25g01
lunghezza / morfismo che rispetta la : C10b13
lunghezza -arc di un cammino : B21h07 B24a01
lunghezza dei vettori di un modulo = norma dei vettori di un modulo : T16e06
lunghezza di stringa o lista / rappresentazione unadica di una : B01d04
lunghezza di un arco iniettivo : B43d03
lunghezza di un intervallo reale : B42c04
lunghezza di un linguaggio / sottofattorizzazione di determinata : C30a01

lunghezza di un segmento : B30f03 G25c06
lunghezza di un vettore : G41a05 G36a03
lunghezza di una catena di un gruppo : T22i01
lunghezza di una curva : G63f01
lunghezza di una decomposizione : I25a01
lunghezza di una lista : B01c09 B01e06
lunghezza di una passeggiata : D26d01
lunghezza di una semipasseggiata su un digrafo : D27b01
lunghezza di una stringa : B01b06 C10a03
lunghezza finita / parola di = stringa : C10a02
lunghezza fissa / codice a : C65c07
lunghezza in uno spazio vettoriale = norma in uno spazio vettoriale : T16e06
lunghezza -K di un cammino-ZZK : B21h05
lunghezza sopra un campo / spazio delle sequenze di data : B45d01
lunghezza variabile / precodice a : C65c07
lunghezza-lessicografico / ordine secondo : C10c07
Lyndon su un dato alfabeto / parola di : C10d15

M

-M44 dei quaternioni / scrittura : G54a12
macchina / istruzione di arresto di una : B70
macchina / simulazione di una : B70c04
macchina di Turing : C21b01
macchina di Turing universale : B66a08
macchina formale / controllo di una : C12a03
macchina formale / stati interni di una : C12a03
macchina formale = automa : C12a01
macchina sequenziale programmabile = MSP : B70b02
macchine equivalenti per portata : B70c04
MacLane / proprietà di scambio di Steinitz- : D48e02
MacLaurin / formula di : I21g09
-mae / intervallo = intervallo modulo appartenenza delle estremità : I25a01
maggiorante / aumento minimo : B54c04
maggiorante : B16c02 B55a03
maggiorante di altra serie / serie : I13e01
maggiorante di altra serie / serie definitivamente : I13e01
maggiorante immediato : B16c03
maggiorante reale di un insieme di reali : B42e01
maggiorato / insieme = insieme limitato superiormente : B42e01
maggiore : B01d09
maggiore o uguale : B01d09
maggiore-minore / dualità = dualità-UD : B35a05
magici / equivalenza tra quadrati fortemente : D68e01
magico / complementare di un quadrato : D68f02
magico / cubo : D68g01
magico / ipercubo : D68g04
magico / proprietà triangolare di un quadrato fortemente : D68d04
magico / quadrato : D68a01
magico / quadrato fortemente : D68d02
magico / totale di un quadrato : D68a01
magico / totale magico di un cubo : D68g01
magico 2 x 2 / proprietà del quadrato : D68c04
magico di dato ordine / quadrato latino : D68b01
magico di un cubo magico / totale : D68g01
magico diabolico / quadrato : D68b19
magico normale / cubo : D68g01
magico pandiagonale / quadrato : D68b19
magico perfetto / cubo : D68g01
magico perfetto / quadrato : D68b19
magico somma-prodotto / quadrato : D68b20
maglia di un grafo sul piano = ciclo facciale di un grafo sul piano : D31b02
magma / operazione binaria di un = operatore binario su un magma : T15a04

magma / ordine di un : T15a01
magma / tavola di Cayley di un : T15a03
magma / terreno di un : T15a01
magma / traslazione a destra in un : T15a17
magma / traslazione a sinistra in un : T15a17
magma : T15a01
magma abeliano = magma commutativo : T15a15
magma alternativo a destra : T15a19
magma alternativo a sinistra : T15a19
magma alternativo bilatero : T15a19
magma associativo sulle potenze : T15a19
magma commutativo = magma abeliano : T15a15
magma discreto : T15a03
magma duale = magma trasposto : T15a14
magma trasposto = magma duale : T15a14
magma unifero = magma unitale : T15a12
magma unitale = magma unifero : T15a12
magmi / prodotto diretto di due : T15f01
Manhattan / distanza : B43a01
manici / sfera con m : G64l04
manico / sfera con un : G64l04
manico del secondo genere : G64l04
manifestazione di una funzione generatrice in una variabile formale : I35a09
manipolazione di simboli : 005a01
manovre di una function / incapsulamento delle : B71d06
mantissa =c funzione mantissa : B30b05 B43b04 I15b02
mappa = funzione = applicazione = corrispondenza univoca : B54a01
mappa naturale di un gruppo su un suo sottogruppo normale : T22f03
mappa sopra un piano di un cubo latino : D63b08
mappatura di un gruppo libero / proprietà di : T22j04
Mascheroni / costante di Eulero- : I13d02
massima di una decomposizione / ampiezza : I25a01
massima estensione dei sottofattori di data posizione : C30a05
massimale / cammino : D27b12 D30a13
massimale / elemento : B55a04
massimale / insieme : B18g20
massimale / semicammino : D27b12
massimale di un anello / ideale : T15j07 T23b10
massimale di un digrafo / sottoarborescenza : D30a15
massimale di un grafo / sottoforesta : D26h05
massimale di un grafo connesso / sottoalbero : D26h05
massimale di un poset / catena : B55b03
massimale su un grafo / cammino : D26d10
massimo / funzione : I15g01
massimo / punto di : I15d07
massimo / teorema di Weierstrass sui valori minimo e : I17b06

massimo assoluto : I15d07
massimo comun divisore di numeri interi : B25b04
massimo comun divisore di polinomi : B33d05
massimo di un poset = unità di un poset : B55a05
massimo di una sfera / cerchio : G53a04
massimo fattore in data posizione di un linguaggio : C30a05
massimo limite = limite superiore : I12i03
massimo locale / punto di = punto di massimo relativo : I20e01
massimo-Q / insieme di razionali dotato di : B35a02
massimo relativo / punto di = punto di massimo locale : I20e01
matematica / espressione : B01c08
matematica / formula : B01c08
matematica / principio di induzione : B25a01
matematica / procedura di induzione : B25a02
matematica / schema di induzione : B25a01 B66d04
matematica assiomatico-deduttiva : B19g02 B42g02
matematica forte / schema di induzione : B25a05
matematiche / specie di strutture : T15e04
matematico / modello : 005a01
matrice / aggiunta hermitiana di una : G48d03
matrice / blocchi diagonali di una : D27e08
matrice / blocchi non-diagonali di una : D27e08
matrice / casella di : B16a01 G42a01
matrice / cofattore di un'entrata di = complemento algebrico di una matrice : B32g08 G42e01
matrice / complemento algebrico di una = cofattore di un'entrata di matrice : B32g08 G42e01
matrice / diagonale principale di una matrice : B16a03
matrice / entrata di una : B16a01 G42a01
matrice / formato di una = profilo di una matrice : B16a01 G42a01
matrice / linea di una : B16a01
matrice / minore complementare di una : B32g08 G42e01
matrice / profilo di una = formato di una matrice : B16a01 G42a01
matrice / segno di una casella di una : B32g08 G42e02
matrice / trasposizione di una : B16a07 G42a07
matrice : B05a05 B16a01 B21k02 G42a01
matrice antisimmetrica : G42c09
matrice antisimmetrica canonicamente associata : G42c10
matrice associata a una forma e a una base : G48a05
matrice autoaggiunta = matrice hermitiana : G48d04 T34c03
matrice binaria / complementazione di una : D27e05
matrice binaria / peso di una linea di una : D64a03
matrice binaria : B16a05 G42a05
matrice binaria quadrata =b matrice-BS : D27h01
matrice-BS / chiusura di equivalenza di una : D27h07
matrice-BS / chiusura riflessivo-simmetrico-transitiva di una : D27h07
matrice-BS / chiusura riflessivo-transitiva di una : D27h05
matrice-BS / chiusura riflessivo-transitiva simmetrizzata di una : D27h06

matrice-BS / chiusura transitiva di una : D27h03
matrice-BS =c matrice binaria quadrata : D27h01
matrice circolante : D27e13
matrice colonna : B16a03 G42a03
matrice coniugata hermitiana : T34a06
matrice costante : G42c03
matrice dei coefficienti di un sistema lineare : G45b01
matrice dei fattori di un linguaggio : C30c04
matrice delle adiacenze : B16b01 D27e01
matrice delle adiacenze ridotta : D27f01
matrice di incidenza di una struttura di incidenza : D64a03
matrice di rotazione : B30g05 G36h05
matrice di transizione : C12b05 G40c12
matrice diade : B32c11
matrice diagonale : G42c03 G47b02
matrice diagonalizzabile : G47b03
matrice diagonalizzabile a blocchi : D27e08
matrice enumerativa : D20b01
matrice hermitiana = matrice autoaggiunta : G48d04 T34c03
matrice invertibile : G42c12
matrice nilpotente : G42c07
matrice non-singolare : G42c12
matrice normale : G47e04 : G48f01
matrice nulla su una SKA : C32d01
matrice opposta : T15i05 T23a10
matrice orlata di un sistema lineare : G45b01
matrice ortogonale : G47e G41f
matrice permutativa : B32c13 G40c13
matrice quadrata / determinante di una : B24c01 B32g02 G42d02
matrice quadrata / grado di nilpotenza di una : D27h09
matrice quadrata : B16a03 G42a03
matrice quadrata nilpotente : D27h09
matrice rappresentativa di classe di equivalenza-ME : G47f09
matrice rappresentativa in base canonica di trasformazione lineare : B32c08 G40c10
matrice ridotta rappresentativa di una classe di equivalenza-ME : G45e09
matrice riga : B16a03 G42a03
matrice simmetrica : B16a08 G42a08
matrice simmetrica canonicamente associata : G42c10
matrice somma diretta : D27e08
matrice strettamente triangolare inferiore : G42c07
matrice strettamente triangolare superiore : G42c07
matrice sui complessi unitaria : G48d06
matrice trasposta : B16a07 G42a07
matrice triangolare a blocchi : G42c08
matrice triangolare inferiore : G42c06
matrice triangolare superiore : G42c06

matrice unità : G42c03 T15h09
matrice unità su una SKA : C32d06
matrice wronskiana di una sequenza di funzioni : I50j04
matrice-Z2x2 : B22e04
matrice zero : T15h09
matrici / combinazione lineare di : G42b03
matrici / prodotto righe per colonne di : T15h07
matrici / prodotto righe per colonne di due : B22e06 B22f03 G42b05
matrici / somma di : T15h06
matrici / somma usuale di : D27g01
matrici binarie / prodotto binario di due : D27g06
matrici binarie / prodotto usuale di : D27g08
matrici binarie / somma booleana di : D27g01
matrici binarie strettamente triangolari inferiori : D27e12
matrici binarie strettamente triangolari superiori : D27e12
matrici binarie triangolari inferiori : D27e12
matrici binarie triangolari superiori : D27e12
matrici circolanti binarie elementari : D27e13
matrici conformabili = matrici moltiplicabili : D27g07 T15h07 G42b05
matrici di shift uguale a +1 : D27e12
matrici di shift uguale a −1 : D27e12
matrici equivalenti-ME : G47a01
matrici moltiplicabili = matrici conformabili : D27g07 T15h07 G42b05
matrici quadrate / anello delle : B41c06
matrici quadrate / antimorfismo del semianello delle : T15h10
matrici quadrate / semianello delle : T15h08
matrici quadrate / semianello-unitale delle : T15h09
matrici quadrate di data dimensione / algebra delle : T16b03
matrici similari : G47a. G47a02
matrici su una SKA / prodotto di due : C32d06
matrici-ZZ di base : B22e04
matriciale / teorema spettrale in forma : G48e02
matriciale del piano-ZZ mediante caselle / raffigurazione : B20b12
matriciale del piano-ZZ mediante punti / raffigurazione : B20b12
matriciale della somma delle entrate / estensione : T15h06
matriciale delle permutazioni / notazione : D25a01
matriciale di un prodotto cartesiano / raffigurazione : G42a03
matriciale di una funzione finita / notazione : B16d01
matroide / base di una : D48
matroide / cappio di una : D48b11
matroide / cobase di una : D48f03
matroide / cochiusura di una : D48f03
matroide / cocircuito di una : D48f03
matroide / coflat di una : D48f03
matroide / corango di una : D48f03
matroide / corango di una matroide : D48f03

matroide / elemento libero di una : D48b05
matroide / flat di una : D48e07
matroide / insieme coindipendente di una : D48f03
matroide / insieme indipendente di una : D48e07
matroide / insieme spanning di una : D48e07
matroide / parallelismo per una : D48b11
matroide / rango di una : D48d02
matroide-$\mathcal{B}$ = matroide delle basi : D48b04
matroide-$\mathcal{C}$ = matroide dei circuiti : D48c02
matroide degli indipendenti = matroide-$\mathcal{I}$: D48b01
matroide degli iperpiani = matroide -$\mathcal{H}$: D48f07
matroide dei circuiti = matroide-$\mathcal{C}$: D48c02
matroide dei flats = matroide-$\mathcal{F}$: D48e09
matroide dei trasversali : D48i06
matroide del rango = matroide-$\mathcal{R}$: D48d02
matroide della chiusura = matroide-$\mathcal{K}$: D48e02
matroide delle basi = matroide-$\mathcal{B}$: D48b04
matroide duale : D48f02
matroide-$\mathcal{F}$ = matroide dei flats : D48e09
matroide-$\mathcal{H}$ = matroide degli iperpiani : D48f07
matroide-$\mathcal{I}$ / matroide degli indipendenti : D48b01
matroide-$\mathcal{K}$ = matroide della chiusura : D48e02
matroide libera : D48b14
matroide pavimentale : D48f13
matroide-$\mathcal{R}$ = matroide del rango : D48d02
matroide semplice : D48b12
matroide uniforme : D48b04
matroidi : C47d06 D48a01
-McircC monocircuito / classi : B24a13
McMillan / teorema di : C65c15
-ME / matrice ridotta rappresentativa di una classe di equivalenza : G45e09
media in un intervallo / pendenza : B36c01
media per gli integrali / teorema della : I25c21
media pesata : G41c02
mediane di un triangolo : G31b07
medio / punto : G41c02
medio / teorema del valor : I21b01
meet = infimo in un poset = incontro : B55c01
meet =i incontro di un semireticolo : T15m01
megaedro : G36d04
membership problem =i problema dell'appartenenza : B18e01 C21c04
membro destro di una equivalenza : B60b03
membro sinistro di una equivalenza : B60b03
memoria di un automa / dispositivi di = registri di un automa : C12a04
memoria illimitati / automi con dispositivi di : C12a04
memoria potenzialmente infiniti / dispositivi di : C12a04

Menchoff / teorema di Looman- : I37a06
Mengoli / serie di : B35c04 I13a12
meno ampliante / funzione d'insieme : B54c01
meno grossolana in senso lato / equivalenza : B54b07
meno stringente in senso lato / relazione : B53a13
meno stringente in senso stretto / relazione : B53a13
meno unario : B20d02
Mercator / proiezione di : G53h08
merge di due sequenze : I25a04
meridiani di una superficie : G64i05
meridiani terrestri : G53e03
meridiano celeste fondamentale : G53f02
Mertens / teorema di : I13g05
mesocentro di un poliedro : G37a14
mesosfera di un poliedro : G37a14
metacarattere : B01c08
metastringa : B01c08
metavariabile : B66a02
metodo del confronto per siseqlin : B31f06
metodo della sostituzione per siseqlin : B31f05
metodo della variazione delle costanti arbitrarie : I50m02
metodo di Cauchy-Lipschitz per le soluzioni delle ODE : I50b07
metodo di riduzione per siseqlin : B31f07
metrica / proprietà : G36a04
metrica = distanza : G36a03 G41b01 T16e09
metrica di uno spazio di sequenze = distanza euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
metrica di uno spazio metrico = distanza di uno spazio metrico : B46a01
metrica euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
metrica sopra una superficie / determinare una : G64d01
metriche dei poliedri / classi : G37a05
metrici / isometria di spazi : G36a04 G41b01
metrici isometrici / spazi : B46a12
metrico / aperto di uno spazio = insieme aperto di uno spazio metrico : B46b03
metrico / base topologica di uno spazio : B46d03
metrico / bolla aperta di uno spazio : B46b01
metrico / bolla chiusa di uno spazio : B46b01
metrico / diametro di un insieme in uno spazio : B46a11
metrico / distanza di uno spazio = metrica di uno spazio metrico : B46a01
metrico / insieme aperto di uno spazio = aperto di uno spazio metrico : B46b03
metrico / insieme chiuso di uno spazio : B46b07
metrico / insieme limitato in uno spazio : B46c05
metrico / limite di successione su spazio : I12a03
metrico / metrica di uno spazio = distanza di uno spazio metrico : B46a01
metrico / spazio : B46a01 G36a03 G41b01 T16e09
metrico / terreno di uno spazio : B46a01 T16e09
metrico completo / spazio : I12e04

metrico discreto / spazio : B46a09
metrico prodotto / spazio : B46h01
metrico separabile / spazio : I12e05
Meusnier / teorema di : G64f02
mezzogiro = simmetria centrale : B22a01 B22a04 B22e10 B32c03 G30d02
mezzogiro con centro nell'origine = inversione spaziale : B22a01 B32c03
-mfes / uguaglianza = uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di elementi : I15b03
-mfps / uguaglianza = uguaglianza di relazioni modulo un insieme finito di coppie : I25b03
-mfps a scala / funzione : I25b02
migliore approssimazione / linguaggio di : C30d06
migliore approssimazione di un linguaggio / composizione di : C30d06
migliore approssimazione razionale : B35e05
minima di una relazione / chiusura riflessiva : B53b04
minima di una relazione / potenza zero : B53b02
minimale / elemento : B55a04
minimale / insieme : B18g20
minimamente fine / topologia : T30a06
minimi termini / riduzione di una frazione ai : B30a07
minimo / funzione : I15g01
minimo / punto di : I15d07
minimo assoluto : I15d07
minimo comune multiplo di numeri interi : B25b04
minimo comune multiplo di polinomi :
minimo delle derivate di un linguaggio razionale / riconoscitore : C12f10
minimo di un linguaggio razionale / riconoscitore = riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale : C12f10
minimo di un poset = zero di un poset : B55a05
minimo e massimo / teorema di Weierstrass sui valori : I17b06
minimo limite = limite inferiore : I12i03
minimo locale / punto di = punto di minimo relativo : I20e01
minimo maggiorante / aumento : B54c04
minimo-Q / insieme di razionali dotato di : B35a02
minimo relativo / punto di = punto di minimo locale : I20e01
Minkowski per i reali / disuguaglianza di: B46a06
minorante : B16c02 B55a03
minorante di altra serie / serie : I13e01
minorante di altra serie / serie definitivamente : I13e01
minorante immediato : B16c03
minorante reale di un insieme di reali : B42e01
minorato / insieme = insieme limitato inferiormente : B42e01
minore : B01d09
minore complementare di una matrice : B32g08 G42e01
minore di una sfera / cerchio : G53a05
minore o uguale : B01d09
miriaedro : G36d04
-MirrH / dualità : I12d04

-MirrOx / dualità : I12d02
-MirrOy / dualità : I16a09
-MirrV / dualità : I16a09
Mirsky (1971) / teorema di : B55b06
miste di una funzione-RRtR / derivate : I30a06
misto / gruppo : B41b14 T22b14
misto di vettori / prodotto :
misura della complessità spaziale : C47a04
misura della complessità temporale : C47a04
misura di informazione : C65a05
misura di probabilità = legge di probabilità : C65a05
misurati / digrafo con archi : D28a07
misure angolari in radianti : B22b14
mobile / triedro : G63h01
modelli / teoria dei : B65b11
modelli geometrico-fisici classici = modelli GFC : B20b02
modelli GFC = modelli geometrico-fisici classici : B20b02
modellizzazione : B01a17
modello : B60a04
modello cartesiano degli assiomi della geometria : G25d01
modello di piano monometrico : B30d02
modello matematico : 005a01
modifica della variabile indipendente / invarianza della forma del differenziale di fronte a : I24b07
modulare / reticolo : B55c11
modulare dei gruppi / proprietà : T22f08
module / spanning set of a module =i sottoinsieme generatore di un modulo : T25a16
moduli / epimorfismo di : T25b06
moduli / immagine di un omomorfismo tra : T25b07
moduli / isomorfismo tra : T25b06
moduli / kernel di un omomorfismo tra : T25b07
moduli / modulo degli omomorfismi tra : T25b14
moduli / monomorfismo tra : T25b06
moduli / nucleo di un omomorfismo tra : T25b07
moduli / omomorfismo tra : T25b05
moduli / somma diretta di : T25c01
moduli finitamente generati sopra un Pid / decomposizione ciclica per : T25d13
modulo m / classe di resti : B25c06
modulo m / interi congruenti : B25c03
modulo m / rispetto delle classi di congruenza : B25c09
modulo / annichilatore di un vettore di un : T25d07
modulo / base di un : T25b04
modulo / divisori elementari di un : T25d13
modulo / elemento di torsione di un : T25d03
modulo / endomomorfismo di : T25b06
modulo / ideali d'ordine-G di un : T25d07
modulo / legge di composizione esterna di un : T25a01 T25a02

modulo / lunghezza dei vettori di un = norma dei vettori di un modulo : T16e06
modulo / modulo a destra su un : T25a02
modulo / modulo delle funzioni in un anello : T25a05
modulo / norma dei vettori di un = lunghezza dei vettori di un modulo : T16e06
modulo / ordine-G di un : T25d08
modulo / prodotto esterno di un : T16a03
modulo / reticolo dei sottomoduli di un : T25a13
modulo / scalari di un : T16a03
modulo / sottoinsieme generatore di un =e spanning set of a module : T25a16
modulo / sottospazio nullo di un = sottospazio zero di un modulo : T16a10
modulo / sottospazio zero di un = sottospazio nullo di un modulo : T16a10
modulo / vettori di un : T16a03
modulo a destra / sottomodulo di un : T16a08 T25a08
modulo a destra su un anello : T16a02 T25a02
modulo a sinistra / sottomodulo di un : T16a08 T25a08
modulo a sinistra su un anello : T16a01 T25a01
modulo anello-anello su un anello : T25a06
modulo anello-ideale : T25a06
modulo anello-ideale destro : T25a07
modulo anello-ideale sinistro : T25a07
modulo appartenenza delle estremità / intervallo = intervallo-mae : I25a01
modulo bilatero : T25a06
modulo degli omomorfismi tra moduli : T25b14
modulo delle funzioni in un anello : T25a05
modulo delle sequenze su un anello di data dimensione : T16a05 T25a04
modulo di un numero complesso : B50a04
modulo di sequenze / vettore nullo di un : T25a04
modulo di torsione : T25d03
modulo di un numero complesso = norma di un numero complesso : B50a04
modulo di valutazione di un reticolo in un gruppo : D47h02
modulo finitamente generato : T25a16
modulo finitodimensionale : T25b04
modulo in sottomoduli primari / decomposizione di un : T25d09
modulo infinitodimensionale : T25b04
modulo insieme finito di coppie / funzione definita = funzione -dmfss : I25b03
modulo libero / rango di un : T25b10
modulo libero : T25b08
modulo libero da torsione : T25d03
modulo noetheriano : T25c05
modulo nullo / omomorfismo di : T25b05
modulo primario : T25d08
modulo quoziente : T25c02
modulo un insieme finito di coppie / uguaglianza = uguaglianza-mfps : I25b03
modulo un insieme finito di elementi / uguaglianza di insiemi = uguaglianza-mfes : I15b03
modulo una costante additiva arbitraria / funzione determinata : I25d01
modus ponens : B66a11

Moebius / funzione di : D47b05
Moebius / teorema sull'inversione di : D47d03
Moebius di un poset / algebra di : D47g07
molteplicemente connessa / figura-ZZC : B23a32
molteplicità : D20c01
molteplicità complessiva di un multiinsieme = cardinalità di un multiinsieme : B13e16 D20c03
molteplicità di componente di rappresentazione esponenziale di partizione.i : D23a02
molteplicità di un radice di un polinoio :
moltiplicabili / coppia di matrici = coppia di matrici conformabili : T15h07
moltiplicabili / matrici = matrici conformabili : G42b05
moltiplicativa di una sfp1 / inversa : I35d01
moltiplicativo dei numeri complessi / gruppo : B50b01
moltiplicativo delle classi di resti / monoide : T15b09
moltiplicativo di un anello / gruppo : B41c11 T23a14
moltiplicativo di un campo / gruppo : B41d01 T15k01
moltiplicativo di un corpo / gruppo : B41c11 T15k01 T23a19
moltiplicatore (di una riga di matrice) : G47f07
moltiplicazione / tavola di = tavola di Cayley : T22a07
moltiplicazione per un razionale di una scirca : B37c01
moltiplicazione per uno scalare : T25a01
moltiplicazione per uno scalare di un vettore : B21c02 B32a02 G30d02 G40a02
moltiplicazione per uno scalare di una matrice : G42b01
monico / polinomio : B33c13 I27a01
monocircuito / classi-McircC : B24a13
monocircuito / multicircuito : B24a10
monodimensionale / sottospazio : B32b01 G40b01
monodimensionale / teorema di Cantor sulla continuità uniforme, versione : I17b04
monodroma / funzione analitica : I38f05
monogena in un insieme aperto e connesso / funzione = funzione olomorfa in un insieme aperto e connesso : I37a04
monogeneità / condizioni di : I37a04
monogramma : B01a11
monoide / arborescenza dei prefissi di un : C65b15
monoide / elemento invertibile di un : T15b07
monoide / elemento involutorio di un : T15b07
monoide / involuzione di un monoide : T15b07
monoide : B41a03 T15b03
monoide libero su un dato alfabeto : B18b08 B41a03C10a04
monoide moltiplicativo degli interi naturali : B41a01
monoide moltiplicativo delle classi di resti : T15b09
monoidi / isomorfismo di : C10b13
monoidi / morfismo di : C10b13
monoidi / prodotto diretto di due : T15f02
monoidi liberi / antisomorfismo dei : C10b07
monometrico / modello di piano : B30d02
monomino : B21i05 B21j02

monomio : B33c08
monomio monico : B33c13
monomorfismo di gruppo : T22b05
monomorfismo lineare : B32c07 G40c08 B45b02
monomorfismo tra moduli : T25b06
monoterreno / strutture algebriche : T15e01
monotona / funzione : B43b05 B47a11 I15d01
monotona / funzione d'insieme : B54c02
monotona / successione : I12c09
monotona a pezzi / funzione : I16g10
monotona crescente / successione : B35b13 I12c09
monotona decrescente / successione : B35b13 I12c09
monotona in senso lato / funzione : B43b05 B47a11 I15d01
monotona in senso stretto / funzione : B47a11 I15d01
monotona non-crescente / successione : B35b13 I12c09
monotona non-decrescente / successione : B35b13 I12c09
monotono di Dyck / cammino : D20e01
montaggio / processi di : D30c01
Morera / teorema di : I38c04
morfismi di gruppo : T22b05
morfismo che rispetta la lunghezza : C10b13
morfismo di monoidi : C10b13
morfismo tra due CKA : C32a06
morfismo tra due strutture omogenee : T15g01
Morse / parola infinita di Thue- : C60a05
mosaico tessere quadrate da : B21j01
mosse dell'evoluzione di un automa = passi dell'evoluzione di un automa : C12a06
Moufang / identità di : T15c10
Moufang / loop di : T15c10
movimenti rigidi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / gruppo dei : B22c05 B22c14
movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = movimento rigido-ZZ : B22c05 B22c14
movimento rigido dispari : B22c16
movimento rigido pari : B22c16
movimento rigido-ZZ = movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22c05 B22c14
MSP / circuito operativo di una : B70b03
MSP / configurazione iniziale di una : B70b05
MSP / controllo di una : B70b03
MSP / elaborazioni eseguibili da qualche : B70b02
MSP / evoluzione sequenziale deterministica di una : B70b03
MSP / famiglia delle elaborazioni eseguibili da una : B70b02
MSP / istruzioni operative di una : B70b03
MSP / nastro delle istruzioni di una : B70b03
MSP / prestazioni di una : B70b02
MSP / programma per una : B70b03
MSP / registri di una : B70b04
MSP / stati interni di una : B70b04

MSP / stato iniziale di una : B70b05
MSP / tempo discreto per l'evoluzione di una : B70b05
MSP = macchina sequenziale programmabile : B70b02
MSP che generano illimitatamente = MSPGI : B18b06
MSP dicotomica : B18e02
MSPG / appartenenza ad insieme generato da : B18c05
MSPG / composizione per differenza simmetrica di due : B18d01
MSPG / composizione per eliminazione di due : B18d01
MSPG / composizione per intersezione di due : B18d01
MSPG / composizione per prodotto cartesiano di due : B18d01
MSPG / composizione per unione di due : B18d01
MSPG / funzione da = funzione procedurale = funzione REn : B18c06
MSPG / insieme generato da una = insieme procedurale = insieme-Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
MSPG / lista generata da : B18c01
MSPG / relazione binaria da = relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria REn : B18c06
MSPG / stringa elemento di linguaggio generato da una = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
MSPG / trasformazione per complementazione di una : B18d06
MSPG ambiente / lista da : B18c02
MSPG equivalenti-list : B18c04
MSPG equivalenti-set / liste da : B18c04
MSPG equivalenti-set : B18c04
MSPGF / lista generata da : B18c01
MSPGI / lista generata da : B18c01
MSPGI = MSP che generano illimitatamente : B18b06
multicircuiti equiareali : B24f01
multicircuito / integrale curvilineo per : I31b03
multicircuito monocircuito : B24a10
multicircuito piano regolare a tratti : I31b03
multicircuito-ZZ : B24a10
multicircuito-ZZR : B23c01 B23c12
multiconnettivi / predicati : I16c05
multidigrafo : D26a03 D27g03 D28b02
multidigrafo bipartito : D27g03
multidimensionale / centro di sfera : G53i01
multidimensionale / raggio di sfera : G53i01
multidimensionale / sfera : G53i01
multigrado di un grafo : D26c10
multigrafo / contrazione di un : D32b05
multigrafo : D26a03 D28b02 % multigrafo D
multigrafo euleriano : D28c01
multigrafo immergibile in una superficie : D31a02
multigrafo planare autoduale : D31d04
multigrafo su una superficie / tracciamento di un : D31a02

multigrafo-ZZCB : B23a27
multilimite / successione = successione irregolare = successione oscillante : B35b16 I12b11
multimagico / cubo : D68g03
multinomiali / coefficienti : B13e17
multiinsieme / cardinalità di un : B13e16 D20c03
multiinsieme / molteplicità complessiva di un = cardinalità di un multiinsieme : B13e16 D20c03
multiinsieme : B13e16 D20c01
multipla nel calcolo dei predicati / interpretazione estesa : B61d07
multiplo di numeri interi / minimo comune : B25b04
multiplo di polinomi / minimo comune :
multiplo di un intero : B05c03
multiplo di un polinomio : B33d04
multipoligonale stellata regolare : G34a17
multiprocessore ad albero : C47f06
multiterreno / strutture algebriche : T15e02
multivariata / differenziale totale di una funzione : I30c06
multivariata / funzione di verità : C47f04
multivariata / grado di omogeneità di una funzione : I30e01
multivariata / norma di una funzione : I32b03
munire un insieme terreno di una legge di composizione : T15a01
munita di operazioni larghe / struttura : T15e03
munita di operazioni parziali / struttura : T15e03
muta / stringa = stringa vuota = parola muta : B01b08 C10a04
muta / variabile = variabile saturata : I25c14
mutuamente disgiunti / insiemi : B03e11
mutuamente esclusivi / eventi : C65a07
mutuamente indipendenti / eventi : C65b10
mutuamente non-confronabili / insiemi : B18g20
mutuamente opposti di una retta o di un segmento / sensi di percorrenza : B31b05
mutuamente ortogonali / duetto di quadrati latini : D63g02
Myhill per un linguaggio / congruenza di : C12f08

N

-N / adiacenza : B20c01
-N / orientazione-N : B21a07
-N / predecessore : B20c01
-N / semiretta = colonna illimitata superiormente : B20a04 B21a08
-N / successore : B20c01
nappa = falda : G52a03
nappa di un cono = falda di un cono : G50e01
nastro / testina di lettura di un : C12a07
nastro bidimensionale : B05a02
nastro delle istruzioni di una MSP : B70b03
nastro di input di un automa : C12a07
nastro di output : C10b01
nastro di un automa : C12a05
naturale / fattoriale di un intero = fattoriale : B13e08 B18f07 D20a01
naturale / intero = numero intero naturale : B66d02
naturale / rappresentazione unadica di un intero : B01d01
naturale di un gruppo su un suo sottogruppo normale / mappa : T22f03
naturale di una curva / parametrizzazione : G63f04
naturali / insieme degli interi : B18c08
naturali / rappresentazione unadica degli interi : C10a06
naturali / successione di numeri : B18f07
naturali di una curva / equazioni : G63i02
NBG / assiomatizzazione = assiomatizzazione di von Neumann-Bernays-Goedel : B66f03
ndipendenti / eventi mutuamente i: C65b10
-NE / orientazione-NE : B21a07
-NE / semiretta : B21a08
NE traslazione verso : B21d03
negativa / figura-ZZ convessa : B24b07
negativa / regione : B31d06
negativa / rotazione : B24b07
negativa / scirca : B37b08
negativamente / poligono orientato : G34a05
negativi / numeri interi : B20a03
negativo / angolo orientato : B43d04
negativo / cammino perimetrale : B22b12
negativo / intero :
negativo / razionale : B30a13
negativo / verso = verso orario : B43d04 G30h04
negativo concavo / quadrilatero-ZZ : B24b08
negazione : B13c07 B60a05 B60b03
negazione di una relazione : B53a10
neusi / costruzione : G31d04
neutro / elemento : B21c02

neutro a destra / elemento = unità a destra : T15a08
neutro a sinistra / elemento = unità a sinistra : T15a08
neutro bilatero / elemento : T15a08
neutro di un gruppo / elemento : T22a03
Newton / sviluppo del binomio di : D20b14
nido di un connettivo : B61b06
nido di un quantificatore = scope di un quantificatore : B61b05
nilpotente / elemento : T15a08 T15i12
nilpotente / funzione-PPf : D47b03
nilpotente / matrice = matrice quadrata nilpotente : D27h09 G42c07
nilpotente di un anello / elemento : T23a20
nilpotenza / grado di : T15i12
nilpotenza di un elemento di anello / grado di : T23a20
nilpotenza di una matrice quadrata / grado di : D27h09
nipoti / nodi : D30a11
NKA =c algebra di Kleene normale : C32c01
-NN / punto : B30a03
nobile / poliedro : G37f08
nodi / ciclo con tot : D26c01
nodi / etichettatura dei : D28a02
nodi / etichette dei : D28a02
nodi / grafo completo con tot : D26c02
nodi / grafo scala con $2m$: D26c04
nodi / invarianti per isomorfismo dei : D27d03
nodi / lato che collega due = lato che connette due nodi : D26b03
nodi / lato che connette due = lato che collega due nodi : D26b03
nodi / semipasseggiata biiettiva sui : D27b15
nodi / semipasseggiata iniettiva sui : D27b15
nodi / semipasseggiata suriettiva sui : D27b15
nodi abiatici : D30a11
nodi adiacenti : D26b03
nodi adiacenti su un digrafo : D27a06
nodi anonimi / raffigurazione con : D27a12
nodi anonimi / raffigurazione di un grafo con : D26b09
nodi bersaglio di un digrafo bipartito : D27c03
nodi colorati / grafo con : D28a07
nodi connessi : D26d04
nodi connessi di un digrafo : D27b19
nodi cugini : D30a11
nodi di un digrafo / classi di connessione dei : D27b20
nodi di un digrafo / insieme dei : D27a01
nodi di un digrafo quasifortemente connessi : D27b26
nodi di un digrafo unilateralmente connessi : D27b26
nodi di un grafo connesso / distanza tra due : D26d11
nodi di un grafo connesso / geodetiche tra due : D26d11
nodi di un grafo equivale ad individuare un loro ordine totale / visitare i : D30b07

nodi di un pluridigrafo / insieme dei = insieme degli stati di un pluridigrafo : C12b06
nodi di una arborescenza / visitare i : D30b01
nodi ed archi etichettati / digrafo con : D28a02
nodi estremità di un lato : D26b03
nodi etichettati / digrafo con : D28a02
nodi etichettati / isomorfismo tra digrafi con i : D28a03
nodi figli : D30a06
nodi fortemente connessi di un digrafo : D27b21
nodi fratelli : D30a11
nodi interni a una passeggiata : D26d01
nodi interni di una semipasseggiata : D27b01
nodi nipoti : D30a11
nodi origine di un digrafo bipartito : D27c03
nodi periferici di un grafo ruota : D26c03
nodi predecessori = nodi ascendenti diretti : D27a06
nodi successori = nodi discendenti diretti : D27a06
nodi valutati / digrafo con : D28a07
nodo k-valente =c nodo di grado k : D26b04
nodo / cammino : B21h02
nodo / digrafo = digrafo banale : D27a01
nodo / grado di un = valenza di un nodo : D26b04
nodo / grado entrante di un : D27a08
nodo / grado uscente di un : D27a08
nodo / grafo = grafo banale : D26b02
nodo / intorno di un : D26b03
nodo / lati incidenti in un : D26b03
nodo / potatura di una arborescenza in un : D30a18
nodo / sottoarborescenza dei discendenti di un : D30a18
nodo / sottoarborescenza dei non-discendenti di un : D30a18
nodo / valenza di un = grado di un nodo : D27a08
nodo acircuitale di un grafo : D26d09
nodo ascendente sul digrafo : D27b13
nodo centro di una stella : D26c01
nodo che appartiene a una semipasseggiata = nodo che giace su una semipasseggiata : D27b01
nodo che giace su una semipasseggiata = nodo che appartiene a una semipasseggiata : D27b01
nodo che precede un fratello su una arborescenza distesa : D30b02
nodo circuitale di un grafo : D26d09
nodo da un grafo semplice / rimozione di un : D26g04
nodo di diramazione di un albero = snodo di un albero : D26h01
nodo di frontiera di una figura-ZZC : B23a02
nodo di grado k =b nodo k-valente : D26b04
nodo di taglio di un grafo : D26d16
nodo di un cammino : B21h01
nodo di un digrafo : B53c03
nodo di un grafo = vertice di un grafo : B16b09 D26a01
nodo di una arborescenza / prole di un : D30a11

nodo di una struttura grafica : B53c01
nodo discendente sul digrafo : D27b13
nodo figlio : B16c05
nodo finale : D28a05
nodo foglia = nodo terminale : B16c05 D30a10
nodo giacente su una passeggiata : D26d01
nodo iniziale : D28a05
nodo interno di una figura-ZZC : B23a02
nodo isolato : D26b03 D27a07
nodo nonno : D30a11
nodo padre : B16c05 D30a06
nodo pendente : D26b03 D26h01 D27a07
nodo sconnesso : D26b03 D27a07
nodo su un digrafo / intorno di un : D27a06
nodo su una arborescenza distesa / rotta per un : D30b13
nodo terminale / innesto di una arborescenza su un : D30a19
nodo terminale = nodo foglia : B16c05 D30a10
noetheriano / anello : T25c06
noetheriano / modulo : T25c05
non-algoritmica / procedura : B70c08
non-commutativa / operazione :
non-comparabili / elementi : B55a10
non-comparabili / sottospazi : B32b03 B45a08
non-continuità : B30g10
non-contradditorietà = consistenza : B65a08
non-convesso / angolo-ZZK : B22b09
non-convesso / angolo-ZZK : B22b09
non-convesso / poligono : B43a02
non-convesso / quadrilatero : G31c01
non-crescente / funzione : B13d02
non-crescente / funzione : B13d02 I15d01
non-crescente / funzione reale : B43b05 B47a11
non-crescente / successione monotona : B35b13 I12c09
non-crescente da destra / funzione : I15d10
non-crescente da sinistra / funzione : I15d10
non-decrescente / funzione : B13d02
non-decrescente / funzione reale : B43b05 B47a11
non-decrescente / successione monotona : B35b13
non-decrescente da destra / funzione : I15d10
non-decrescente da sinistra / funzione : I15d10
non-intrecciata / poligonale = poligonale semplice : B31d02 G34a03
non-intrecciata / punto esterno a una poligonale : G34a07
non-intrecciata / punto interno a una poligonale : G34a07
non-intrecciato / poligono-ZZR : B23b16
non-intrecciato / poligono-ZZR : B23b16
non necessariamente algoritmica / procedura : B70c08

non-negativo / semiasse orizzontale : B31a02 G30a02
non-negativo / semiasse verticale : B31a02 G30a01
non-nulli / sottomoduli propri : T25a09
non-orientata poligonale : G34a01
non-orientato / grafo : B53c01
non-orientato / lato di un grafo = spigolo di un grafo non-orientato : B53c01
non-orientato / poligono : B43a02
non-positivo / semiasse orizzontale : B31a02 G30a02
non-positivo / semiasse verticale : B31a02 G30a01
non-riducente / endofunzione d'insieme : B54c02
non-ripetitiva / lista = lista iniettiva = elenco non-ripetitivo : B01e02
non-ripetitivo / elenco = lista non-ripetitiva = lista iniettiva : B01e02
nonadecagono : G31d07
non-chirale / poliedro : G37a10
non-commutatività della giustapposizione : B01a11
non-commutatività delle stringhe : B01a11
non-commutativo / corpo = corpo sghembo =e skewfield : B41c11 T15i13 T23a19
non-confronabili / insiemi mutuamente : B18g20
non-decrescente / funzione : B13d02 I15d01
non-decrescente / successione monotona : I12c09
non-degenere / autovalore : T34c05
non-degenere / conica : G50e04
non-degenere / forma simmetrica : G48b04
non-degenere / struttura di incidenza : D64a02
non-deterministico / riconoscitore di Rabin-Scott =b riconoscitore-RSND : C12c02
non-diagonali di una matrice / blocchi : D27e08
non-discendlente / cammino-ZZR : D20b02
non-discendenti di un nodo / sottoarborescenza dei : D30a18
non-intrecciata / poligonale-RR = poligonale-RR semplice : B43a02
nonno / nodo : D30a11
non-orientabile / figura : G64l04
non-orientato / grafo =b grafo : B16b09 B53c01 D26a01 D26b01
non-orientato / lato di un grafo = spigolo : B53c01
non-orientato / poligono : B43a02 G34a02
non-orientato / sottografo =b sottografo : D26b10
non-orientato / sovragrafo = sovragrafo : D26b10
non-orientato etichettato / grafo : D28a03
non-orientato semplice / grafo : D26b03
-nonRdnt / cammini-ZZK equivalenti : B21h02
non-ridondante / copertura : B18g20
non-ripetitiva / stringa : B01c01
non-separabile / grafo : D26i01
non-singolare / matrice : G42c12
non-zero / sottospazio proprio e : T16a10
non-zero proprio di un anello / ideale : T15j01
nord / traslazione verso : B21d03

norma / p- : B46a02
norma / definitezza positiva della : G41.a07
norma al quadrato : B21c05 B30e07
norma al quadrato di un quaternione : G54b01
norma di un numero complesso = modulo di un numero complesso : B50a04
norma di un vettore : B45c02 G41a05 G41a10 G36a03 T34a02
norma di un vettore di un modulo = lunghezza di un vettore di un modulo : T16e06
norma di una funzione multivariata : I32b03
norma in uno spazio vettoriale = lunghezza in uno spazio vettoriale : T16e06
normale / algebra di Kleene =b NKA : C32c01
normale / cubo magico : D68g01
normale / equazione differenziale ordinaria in forma : I50a09
normale / funzione di distribuzione : I27d02
normale / mappa naturale di un gruppo su un suo sottogruppo : T22f03
normale / matrice : G47e04 G48f01
normale / sottogruppo : B41b15
normale a una curva / piano : G63c06
normale a una superficie / retta : G64b05
normale congiuntiva / espressione booleana in forma = espressione-BFNC : C47f03
normale del piano-ZZ / raffigurazione = raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante punti : B20b12
normale di base di una grammatica-CF / forma : C14c09
normale di Chomsky / grammatica in forma : C14c13
normale di un gruppo / sottogruppo : T22d01
normale di un riconoscitore-RSD / forma = forma canonica di un riconoscitore-RSD : C12b14
normale di una superficie / indicatrice di curvatura = indicatrice di Dupin : G64c04
normale principale di una curva : G63d04
normale principale unitario / vettore : G63g03
normale sopra uno spazio hermitiano / operatore : G48f02
normalizzata del piano / equazione : G36b09
normalizzato / quaternione = quaternione unitario : G54b02
normalizzato / vettore = versore : T34a02
normato / spazio : G41a10 T16e07
notazione $\langle(*,*)\rangle$: G48a02
notazione / abuso di : B05b04
notazione analitica di una funzione : B13a06
notazione argomento-funzione : B13a06
notazione binaria : B05c09
notazione con estremi della sommatoria : B05d06
notazione con intervallo della sommatoria : B05d06
notazione con relazioni della sommatoria : B05d06 notazione decimale : B05c09 B35d02
notazione decimale limitata / numero razionale con = numero decimale limitato : B35d02
notazione decimale periodica / numero razionale a = numero decimale periodico : B35d05
notazione di Cauchy : I30a01
notazione di Lagrange : I30a01
notazione di Leibniz : I30a01 notazione esadecimale : B05c09
notazione esponenziale di una funzione : B13a06

notazione funzionale usuale : B13a06 T15d01
notazione funzione-argomento : B13a06
notazione in base B limitata : B35d06
notazione infissa : T15a04
notazione infissa di una relazione : B53a03
notazione locale = notazione temporanea : B03b04
notazione matriciale delle permutazioni : D25a01 notazione matriciale di una funzione finita : B16d01
notazione ottale : B05c09
notazione periodica / periodo di : B35d05 notazione posizionale = scrittura posizionale : B05c09
notazione prefissa : T15d01
notazione relazione-argomento della controimmagine : B13a06
notazione suffissa : T15d01
notazione temporanea = notazione locale : B03b04
notazione tradizionale della controimmagine : B13a06
notazioni di Dirac : B32a08 B45a03 G40d01
notazioni di Lukasievicz = notazioni polacche : C14g02
notazioni polacche postfisse = notazioni polacche suffisse : C14g03
notazioni polacche prefisse : C14g03
notazioni polacche suffisse = notazioni polacche postfisse : C14g03
-NP / punto : B30a03
nucleo di un omomorfismo di gruppi = kernel di un omomorfismo di gruppi : T22b09
nucleo di un omomorfismo tra moduli = kernel di un omomorfismo tra moduli : T25b07
nucleo di una trasformazione lineare : G40g02
nulla / forma bilineare identicamente : G48b04
nulla / trasformazione = trasformazione annichilatrice di uno spazio : B32c03 G40c04
nulla / trasformazione lineare : B45d16 T16a23
nulla su una SKA / matrice : C32d01
nullaria / rispettare una operazione : T15g01
nullaria in una struttura / operazione = elemento rilevante di una struttura : T15e01
nullità di una trasformazione lineare : G40g02
nullo / anello : T23a03
nullo / omomorfismo di modulo : T25b05
nullo / polinomio : B33c03
nullo / polinomio identicamente : B38a03
nullo / sottomodulo = sottomodulo zero : T25a09
nullo / sottospazio = sottospazio zero : B32b01 B45a04 G40b01
nullo / vettore = vettore zero : B21c01 B32a01 B45d02 G40a01
nullo / vettore sequenza : T16a05
nullo di un anello / ideale : T23b01
nullo di un modulo / sottospazio : T16a10
nullo di un modulo di sequenze / vettore : T25a04
nullo -ort / spazio : G48b04
nullo -ort / vettore : G48b04
numerabile / cardinalità del : B19g06 B42g06
numerabile / digrafo : B53c04 D28e01
numerabile / grafo : B53c04 D28e01

numerabile / insieme : B18e04
numerabile / insieme più che : B42c11, B42g01
numerabile / struttura di incidenza : D64a01
numerabile ripartibile in parti finite / digrafo : D28e03
numerabili / insiemi più che : B65a02
numerabili / strutture : T15e06
numerabili / strutture più che : T15e06
numerabili basilari / insiemi : b18b06
numeratore / polinomio : B33d01
numeratore : B30a06
numerazione n-adico / sistema di : C10c07
numeri algebrici irrazionali : B38a01
numeri armonici / successione dei : I13a01
numeri armonici : B35c01
numeri complessi / campo dei : B50b02
numeri complessi / disuguaglianze triangolari per i : B50b06
numeri complessi / divisione tra due : B50c01
numeri complessi / gruppo additivo dei : B50b01
numeri complessi / gruppo moltiplicativo dei : B50b01
numeri di Bernoulli : I35a02
numeri di Catalan : B18f07
numeri di Fibonacci : B18f07 D20c01
numeri di livello del primo tipo di un poset : D47d04
numeri di livello del secondo tipo di un poset : D47d04
numeri immaginari = numeri immaginari puri : B50a03
numeri immaginari puri = numeri immaginari : B50a03
numeri interi / massimo comun divisore di : B25b04
numeri interi / minimo comune multiplo di : B25b04
numeri interi negativi : B20a03
numeri interi relativi : B20a03
numeri irrazionali : B38b01
numeri naturali / successione di : B18f07
numeri opposti : B20a03
numeri primi / sequenza dei : B23b01 B30a01
numeri primi di un intero positivo / fattorizzazione mediante : B25b03
numeri razionali / divisione tra : B30a11
numeri razionali / insieme dei : B30a06
numeri razionali / potenze intere dei : B30b01
numeri razionali / successione di = successione-Q : B35b01
numeri reali / assiomatizzazione di Tarski dei : B19f01
numeri reali / assiomatizzazione sintetica dei : B19f01
numeri reali / campo dei : B42b01
numeri reali / insieme dei : B19f04 B42f02
numeri reali / insieme dispari di : I15e02
numeri reali / insieme pari di : I15e02
numeri reali effettivamente costruibili : C21a07

numeri utilizzabili : B38b04
numerica / entità = numero :
numerica illimitatamente approssimabile mediante razionali / entità = eniar : B37b04 B38b07
numero = entità numerica :
numero algebrico : B19a04 B38a01
numero algebrico irrazionale : B19a04
numero complesso / forma cartesiana di un = forma algebrica di un numero complesso: B50b04
numero complesso / forma esponenziale di un : B50g03 I37f02
numero complesso / formule di Eulero per un : B50f01
numero complesso / modulo di un = norma di un numero complesso: B50a04
numero complesso / norma di un = modulo di un numero complesso: B50a04
numero complesso / opposto di un : B50b01
numero complesso / parte immaginaria di un : B50b01
numero complesso / parte reale di un : B50b01
numero complesso / potenza ad esponente razionale di un : B50c06
numero complesso / potenza intera positiva di un : B50c01
numero complesso / radice n-esima di un : B50c02
numero complesso / reciproco di un : B50c01
numero complesso : B50b01
numero complesso costruibile : B50d01
numero costruibile :
numero decimale limitato = numero razionale con notazione decimale limitata = numero decimale limitato : B35d02
numero decimale periodico = numero razionale a notazione decimale periodica : B35d05
numero degli addendi di una partizione.i : D23a01
numero degli elementi = cardinalità = numerosità : B03b08 B18g10
numero di Bell di dato posto : I35g03
numero di Fidia = sezione aurea : D20c06 G31d02
numero di Lah con segno : D20h05
numero di Lah senza segno : D20h02
numero di Stirling di prima specie : D20f02
numero di Stirling di seconda specie : D20f06
numero dispari : intero dispari : B05c06
numero e : I12f03
numero frazionario proprio : B30b07
numero frazionario unitale :
numero immaginario puro : B50a03
numero intero = numero intero relativo :
numero irrazionale : B19b01
numero naturale :
numero pari = intero pari : B05c06
numero positivo :
numero primo : B05c02 B23b01 B23b02 B30a01
numero razionale / inverso di un = reciproco di un numero razionale : B30a11
numero razionale / opposto di un : B30a09
numero razionale / reciproco di un = inverso di un numero razionale : B30a11

numero razionale a notazione decimale periodica = numero decimale periodico : B35d05
numero razionale con notazione decimale limitata = numero decimale limitato : B35d02
numero razionale unitale : B30b07
numero reale / valore assoluto di : B42c05
numero reale : B19e01
numero reale binario : B42d01
numero reale costruibile : B19b08 B38b09 B38d02
numero semidispari : B20e06
numero semintero : B20e06
numero totale di inversioni di una permutazione : D25c06
numero transfinito : B18g11 B19g06 B42g06
numero trascendente : B19c05 B38c05
numerosità = cardinalità = numero degli elementi : B03b08 B18g10
-NW / orientazione : B21a07
-NW / semiretta : B21a08
NW / traslazione verso : B21d03

O

-O / topologia : T30a02
O grande : I12h05
o piccolo : I12h03
o piccolo di un linguaggio : C10c08
oblato / ellissoide : G52c03
obliqui di un trapezio / lati : B24b10
obliquo / asintoto : I23c01
obliquo / triangolo : G31b03
occorrenza : B01e03
occorrenza decidibile / problema di : B18e01
occorrenza di un carattere in una stringa : C10d05
occorrenza di una parola in una stringa : B18c01 C10d05
occorrenze adiacenti di una parola in una stringa : C10d11
occorrenze disgiunte di una parola in una stringa : C10d11
occorrenze sovrapposte di una parola in una stringa : C10d11
octadecagono : G31d07
octree / struttura : D30d16
ODE / condizioni al contorno per una : I50a03
ODE / condizioni iniziali di una : I50a03
ODE / integrale singolare di una : I50g10
ODE / metodo di Cauchy-Lipschitz per le soluzioni delle : I50b07
ODE / soluzione generale di una : I50g01
ODE / soluzioni singolari di una : I50a05
ODE = equazione differenziale ordinaria : I50a01
ODE a coefficienti omogenei : I50d01
ODE lineare / base delle soluzioni di una : I50k03
ODE lineare / sistema fondamentale di soluzioni di una : I50k03
ODE lineare / spazio vettoriale delle soluzioni di una : I50k03
ODE lineare omogenea / equazione caratteristica di una : I50l01
ODE lineare omogenea : I50k01
oggetti autoduali = oggetti invarianti per dualità : B55a08
oggetti invarianti per dualità = oggetti autoduali : B55a08
oggetto di frontiera di un poliedro : G36d02
oggetto per una relazione / controimmagine di un : B53a11
oggetto per una relazione / immagine di un : B53a11
olomorfa in un insieme aperto e connesso = = funzione monogena in un insieme aperto e connesso : I37a04
olomorfe / principio di identità delle funzioni : I38e03
olomorfe / teorema di Weierstrass per una successione di funzioni : I38g01
omeomorfi / grafi : D31c02
omeomorfismo : T30a08
omogenea / equazione caratteristica di una ODE lineare : I50l01
omogenea / equazione differenziale ordinaria lineare : I50e01

omogenea / equazione lineare : G45a06
omogenea / equazione polinomiale : G45a06
omogenea / ODE lineare : I50k01
omogenea positiva / funzione : I30d01
omogenee / epimorfismo tra strutture : T15g01
omogenee / identità di Eulero per le funzioni : I30e05
omogenee / isomorfismo tra strutture : T15g01
omogenee / morfismo tra due strutture : T15g01
omogenee / strutture = strutture della stessa specie : T15g01
omogenee di uno spazio euclideo / coordinate : G61d03
omogenei / ODE a coefficienti : I50d01
omogeneità di una funzione multivariata / grado di : I30e01
omogeneo / sistema lineare : B31f14 G45b01
omomorfismi tra moduli / modulo degli : T25b14
omomorfismo di gruppi / kernel di un = nucleo di un omomorfismo di gruppi : T22b09
omomorfismo di gruppi / nucleo di un = kernel di un omomorfismo di gruppi : T22b09
omomorfismo di gruppi : T22b04
omomorfismo di modulo nullo : T25b05
omomorfismo di spazi vettoriali = omomorfismo lineare : B32c07 G40c01
omomorfismo lineare = omomorfismo di spazi vettoriali : B32c07 G40c01
omomorfismo lineare tra spazi = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45b01
omomorfismo tra moduli / immagine di un : T25b07
omomorfismo tra moduli / nucleo = kernel di un omomorfismo tra moduli : T25b07
omomorfismo tra moduli : T25b05
omomorfismo tra spazi vettoriali = omomorfismo lineare tra spazi vettoriali = operatore lineare su spazi vettoriali : B45b01 B45d15
omotetia / fattore di una : B31e05
omotetia : I15c06
omotetia centrale : B22e10 B32c03 B45b03 G40c04 I15c06
omotetia centrale di dato fattore : B45b03
omotetia unidirezionale : I15c06
operandi disgiunti / unione con segnalazione di : B53a12
operando : B01d11
operando destro : T15a04
operando di un operatore binario / primo : T15a04
operando di un operatore binario / secondo : T15a04
operative di una MSP / istruzioni : B70b03
operativo di una MSP / circuito : B70b03
operatore / aggiunto di un : T34c01
operatore / autobase di un : T34c09
operatore additivo : C33a01
operatore additivo associato a una relazione : B54d04
operatore additivo bilocalmente finito : C33a26
operatore additivo dilatatore : C33a29
operatore additivo fedele : C33a26
operatore additivo finito : C33a26

operatore additivo localmente finito : C33a26
operatore autoaggiunto = operatore hermitiano : G48e01 T34c03
operatore binario / estensione cartesiana di un : B21c02 G30d02
operatore binario / primo operando di un : T15a04
operatore binario / secondo operando di un : T15a04
operatore binario di un magma = operazione binaria di un magma : T15a04
operatore binario infisso : C14e07
operatore completamente additivo : C33a01
operatore di shift : T23a15
operatore diade : T34a08
operatore diagonalizzabile : G47b.
operatore hermitiano = operatore autoaggiunto : G48e01 T34c03
operatore lineare : B32c03 B32c07 G40c04
operatore lineare = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45d15
operatore lineare entro uno spazio vettoriale = endomorfismo entro uno spazio vettoriale : B45b02
operatore lineare invertibile = automorfismo lineare : B32c07 B45b03 G40c07 G42c12
operatore lineare per un campo = trasformazione lineare per un campo : T16a23
operatore normale sopra uno spazio hermitiano : G48f02
operatore relativo a un autovalore / autospazio di un : T34c06
operatore somma inferiore : D47d01
operatore somma superiore : D47d01
operatore unario = operazione unaria : B13c07 T15d01
operatore unario postfisso = operatore unario suffisso : C14e07
operatore unitario : G48e01
operatori / commutatore di due : T34b04
operatori additivi basilari : C33a05
operatori additivi rettangolari : C33a05
operatori additivi tra linguaggi / b-algebra degli : C33b05
operatori additivi tra linguaggi / biprodotto di : C33b04
operatori additivi tra linguaggi / c-algebra degli : C33b03
operatoriale / teorema spettrale in forma : G48e02
operazione / arietà di una : T15e02
operazione / estensione booleana di una : T15f05
operazione / sottoinsieme chiuso rispetto a una : T15f05
operazione abeliana = operazione commutativa : T15a15
operazione associativa :
operazione bilineare ≈ funzione bilineare : B21c06
operazione binaria / rispettare una : T15g01
operazione binaria : B01d11 B16a09 G42a09
operazione binaria associativa : T15a16 T15b01
operazione binaria bilineare : T16b01
operazione binaria di un magma = operatore binario di un magma : T15a04
operazione booleana elementare : B13c07
operazione commutativa = operazione abeliana : T15a15
operazione compatibile con l'ordine : B42b01
operazione di determinata arietà : B54d34

operazione distributiva :
operazione non-commutativa :
operazione nullaria / rispettare una : T15g01
operazione nullaria in una struttura = elemento rilevante di una struttura : T15e01
operazione parziale : D26d03 T15e03
operazione polinomiale : B30a11
operazione razionale : B30a11
operazione unaria / rispettare una : T15g01
operazione unaria = operatore unario : B13c07 T15d01
operazione unaria = operatore unario : B13c07 T15d01
operazioni / arietà delle : B54d34
operazioni / insieme degli indici delle : B54d34
operazioni binarie / prodotto cartesiano di due : T15f01
operazioni booleane sugli insiemi : B19c09
operazioni di una struttura / famiglia delle : B54d34
operazioni larghe / struttura munita di : T15e03
operazioni parziali / struttura munita di : T15e03
operazioni quaternarie : T15e02
operazioni su stringhe / estensioni booleane di : C10b09
operazioni ternarie : T15e02
opposta / matrice : T15i05 T23a10
opposta / poligonale = poligonale trasposta : G34a01
opposta / relazione : B53a10
opposta / retta orientata :
opposta / scirca : B37b08
opposta / trasformazione nella = passaggio alla sequenza opposta : B45d02
opposta di una matrice : G42b02
opposti / angoli al vertice : B22b02 B31b10
opposti / diedri : G36c03
opposti / numeri : B20a03
opposti di una retta o di un segmento / sensi di percorrenza mutuamente : B31b05
opposto / gruppo = gruppo trasposto = gruppo duale = riflesso di un gruppo : T22c07
opposto / segmento : B21f03
opposto / vettore : B21c02 B31a01 B32a01 G30d02 G40a01 G40a02
opposto di un numero :
opposto di un numero complesso : B50b01
opposto di un numero razionale : B30a09
opposto di un polinomio : B33k06
opposto di una frazione :
or / exclusive = or esclusivo di due enunciati = xor di due enunciati : B13c07 B53a12
orari / fusi : G53e05
orario / verso = verso negativo : B43d04
orario di un poligono / versi antiorario e : B31d06
orbite di un gruppo agente su un insieme : D25e05
orbite di un gruppo di permutazioni : D25f01
ordinale : B01e03

ordinamento / principio di buon : B25a06
ordinamento antilessicografico : B05a03
ordinamento antilessicografico crescente : D25f04
ordinamento antilessicografico decrescente : D25f04
ordinamento diagonale di Cantor : B30c04
ordinamento left-right-Bottom-Up = ordinamento lrBU : D30b12
ordinamento len-lxg : B18b08
ordinamento lessicografico : B05a03
ordinamento lessicografico crescente : D25d01 D25f04
ordinamento lessicografico decrescente : D25d01 D25f04
ordinamento lrBU = ordinamento left-right-Bottom-Up : D30b12
ordinamento per la geometria / assiomi di : G25a02
ordinamento right-left-Bottom-Up =b ordinamento rlBU : D30b12
ordinamento rlBU =c ordinamento right-left-Bottom-Up : D30b12
ordinamento sequenziale : B18e13
ordinamento sequenziale algoritmico : B18c12
ordinamento TDlr =c ordinamento Top-Down-left-right : D30b06 D30b11
ordinamento Top-Down-left-right =b ordinamento TDlr : D30b06 D30b11
ordinamento totale algoritmico : B18c12
ordinaria / equazione differenziale =b ODE : I50a01
ordinaria / integrale di una equazione differenziale : I50a05
ordinaria / integrazione di una equazione differenziale : I50a05
ordinaria / ordine di una equazione differenziale : I50a01
ordinaria in forma normale / equazione differenziale : I50a09
ordinaria lineare / equazione differenziale : I50e01
ordinaria lineare disomogenea / equazione differenziale : I50e01
ordinaria lineare omogenea / equazione differenziale : I50e01
ordinariamente da una serie di potenze / successione generata : I35a05
ordinario / spazio = spazio fisico = spazio tridimensionale : G36001
ordinario di una curva / punto : G63a06
ordinata / base : B45a03
ordinata / base canonica : B21c03 B22e02 B32a08
ordinata / geometria = geometria interposizionale =b GIp : G15001 G25f04
ordinata : B21b01 G30a01
ordinata all'origine di una retta : B31a05 G30b06
ordinate / asse-ZZ delle = asse-ZZV : B20b05
ordinate / specie di strutture : B53e01
ordinati / raffigurazione essenziale dei digrafi : B55a16
ordinato / anello : B53e02
ordinato / campo : B42f01 B53e02
ordinato / elementi confrontabili di un campo : B42a02
ordinato / elementi positivi di un campo : B42a02
ordinato / essere relativamente infinitesimo in un campo : B42a02
ordinato / gruppo : B53e02
ordinato / insieme linearmente = ordine totale = insieme totalmente ordinato : B55a11
ordinato / insieme parzialmente = poset = ordine parziale =b ordine : B16c01 B55a01

ordinato / insieme totalmente = ordine totale = insieme linearmente ordinato : B55a11
ordinato / semigruppo : B53e02
ordinato / taglio di un digrafo : B16c08
ordinato calcolabile / campo : B38a07
ordine v / grafo di =b v-grafo : D26b02
ordine v e grado s / grafo di =b (v, s)-grafo : D26b02
ordine / centro di una curva del secondo : G50i08
ordine / curva del secondo : G50i01
ordine / derivata di dato : I20b05
ordine / derivate parziali del secondo : I30a05
ordine / derivazione generalizzata di dato : I50i02
ordine / invarianti di una curva del secondo : G50i06
ordine / operazione compatibile con l' : B42b01
ordine / quadrato latino magico di dato : D68b01
ordine / quadrato latino standard di dato : D63c02
ordine / relazione d' = poset : B16c01
ordine / rotazione standard per una curva del secondo : G50i09
ordine / zero di dato = infinitesimo di dato ordine : I38e01
ordine = ordine parziale = insieme parzialmente ordinato = poset : B16c01 B55a01
ordine 1 / sfp1 di = serie delta : I35b01
ordine 2 / differenziale di = differenziale secondo : I24d01
ordine di grandezza / uguaglianza di : I12h07
ordine di un digrafo : D27a01
ordine di un elemento di un anello = periodo di un elemento di un anello : T15i12
ordine di un elemento periodico = periodo di un elemento periodico : T23a20
ordine di un grafo : D26b01
ordine di un gruppo : T22a01
ordine di un magma : T15a01
ordine di un quadrato latino : D63a01
ordine di un razionale / radice di un dato : B37a02
ordine di una equazione differenziale ordinaria : I50a01
ordine di una matrice quadrata : G42a03
ordine di una sfp1 = grado inferiore di una sfp1 : I35a12
ordine-G di un modulo / ideali d' : T25d07
ordine-G di un modulo : T25d08
ordine graduata / relazione d' = poset graduato : B16c03
ordine lessicografico : C10c05
ordine parziale = ordine = insieme parzialmente ordinato = poset : B16c01 B55a01
ordine per livelli di una arborescenza distesa : D30b05
ordine procedurale / relazione d' : B18f05
ordine reticolato inferiormente : T15m02
ordine riducibile / curva del secondo : G50i13
ordine secondo lunghezza-lessicografico : C10c07
ordine strettamente parziale / relazione d' : B53d08
ordine totale / relazione d' : B16c01
ordine totale / visitare i nodi di un grafo equivale ad individuare un loro : D30b07

ordine totale = insieme totalmente ordinato = insieme linearmente ordinato : B53d08 B55a11
ordine totale sequenziale : B30c04
ordine-stretto / relazione d' : B55a07
orientata / orientazione di una retta : B21f06
orientata / poligonale-RR : B43a02
orientata / retta : B21f06 G30c05
orientata / senso di percorrenza di una retta : G30c05
orientata piana / poligonale : G30k01
orientati / punti all'infinito-ZZ$\mathfrak{y}$: B21a07
orientati concordi / segmenti : B31b08
orientati convergenti / segmenti : B31b08
orientati discordi / segmenti : B31b08
orientati divergenti / segmenti : B31b08
orientati equipollenti / segmenti $\approx$ vettori applicati equipollenti : B31c04
orientato / angolo : B43d05
orientato / grafo = grafo diretto = digrafo : B53c01 B53c03 D26a01
orientato / poligono : B43a02 G34a02
orientato / punto-ZZ all'infinito : B21g05
orientato / quadrilatero-ZZ : B24b08
orientato / segmento-ZZ = vettore-ZZ applicato : B21d07 B21g06
orientato / segmento-ZZ$\mathfrak{x}$ = vettore-ZZ$\mathfrak{x}$ applicato : B21a04
orientato / segmento-ZZK = vettore-ZZK applicato : B22b16
orientato / senso di percorrenza di un segmento : B21f06
orientato / spigolo : G34a01 G34a07
orientato aperto associato a coppia di punti / segmento : B21f03 B31b06 G41c01
orientato chiuso associato a coppia di punti / segmento : B21f03 B31b06 G41c01
orientato di un poligono / spigolo : G34a02
orientato iniettivo / arco : B43d04
orientato negativamente / poligono : G34a05
orientato negativo / angolo : B43d04
orientato positivamente / poligono : G34a05
orientato positivo / angolo : B43d04
orientato successivo / segmento : B31b08
orientazione della semiretta-ZZ : B21f04
orientazione di una coppia di punti : B21f03
orientazione di una retta orientata : B21f06
orientazione di una semiretta :
orientazione E : B21a07
orientazione-N : B21a07
orientazione-NE : B21a07
orientazione-NW : B21a07
orientazione positiva di una frontiera : B23a12
orientazione-S : B21a07
orientazione-SE : B21a07
orientazione-SW : B21a07
orientazione-W : B21a07

orientazione-ZZ : B21g05
origine / allineamento con l' = equiinclinazione : B30a02
origine / mezzogiro con centro nell' = inversione spaziale : B22a01 B32c03
origine / punti allineati con l' = punti equiinclinati : B30a02
origine / retta-ZZ per l' : B21g04
origine / semiretta-ZP per l' : B30b03
origine / vettore-ZZ applicato all' : B21d07
origine del piano-ZZ B20b05
origine di sistema di riferimento euclideo : G41d03
origine di un digrafo bipartito / nodi : D27c03
origine di una retta / ordinata all' : B31a05 G30b06
origine di una semiretta : G25c04
orizzontale / asintoto : I23c01
orizzontale / asse-ZZ = asse-ZZH : B20b05
orizzontale / barra : B21i11
orizzontale / passo = passo-ZZH : B21a06
orizzontale / punto all'infinito = inclinazione-H : B21a03
orizzontale / retta : B30e09 G30b03
orizzontale / retta di riferimento : B20b05
orizzontale / retta-QQ : B30e09
orizzontale / retta-ZZ = retta-ZZH : B20b10
orizzontale / riflessione [nel piano] rispetto a retta : B22a01 B22a04 I12d02 I15c05
orizzontale / riflessione rispetto all'asse :
orizzontale / segmento-ZZ = segmento-ZZH : B21a01
orizzontale / semiretta-ZZ = semiretta-ZZH : B21a08
orizzontale / slittamento : G36h04
orizzontale / traslazione : B21d03
orizzontale illimitata / fascia : B21j19
orizzontali non-negativo e non-positivo / semiassi : B31a02 G30a02
-ort / spazio nullo : G48b04
-ort / vettore nullo : G48b04
ortocentro di un triangolo : G31b06
ortodromiche / linee : G53h08
ortogonale / base : G41b05
ortogonale / complemento : G41b04
ortogonale / gruppo : G41f02
ortogonale / insieme : G41b05
ortogonale / matrice : G47e.
ortogonale a un dato piano / retta per un dato punto e : G36g05
ortogonale a un piano / piano contenente una retta ed : G36g08
ortogonale di un sottospazio / complemento : G48b03
ortogonale sopra un sottospazio / proiezione : G48c03
ortogonale speciale / gruppo : G41f03
ortogonali / duetto di quadrati latini mutuamente : D63g02
ortogonali / piani :
ortogonali / rette : B21g02 B22b18

ortogonali / vettori : B30e08 G42b07 T34a03
ortogonali / vettori applicati : B21g07
ortogonalità tra rette-ZZ : B21g02
ortogonalità tra rette-ZZB : B22b18
ortogonalità tra rette-ZZK : B22b18
ortogonalizzazione di Gram-Schmidt : G41b09 G41b11
ortonormale / base : G41b05 T34a05
ortonormale / insieme : G41b05
ortonormale di uno spazio rispetto a una forma simmetrica / base : G48b05
ortonormale per una forma hermitiana / base : G48d08
oscillante / serie : I13a09
oscillante / successione = successione multilimite = successione irregolare : I12b11
oscillante in un punto di accumulazione / funzione reale : I16c15
oscillazione : I15d08
osculatore / paraboloide : G64c01
osculatore di una curva / piano : G63d01
osservazione babilonese-pitagorica : B30f02
ostruita / connessione-ZZCR non : B21h16
ottadecagono : G31d07
ottaedro : D33b03 G36d04
ottaedro troncato : G37f05
ottagono : B31d03 G31d05
ottagono-ZZ : B21j12 o̲ttale / notazione : B05c09
ottetto : B71a05
ottimale / algoritmo : C47d02
ottimizzazione additivo / problema di : D48h02
ottusangolo / triangolo : B31d03 G31b03
ottuso / angolo : B43d06 G30g05
ottuso / angolo-ZZK : B22b03
output / alfabeto di = alfabeto di uscita : C10b01
output / funzione di : C10b01
output / nastro di : C10b01
ovale di Cassini : B47a03 B43a04
overflows / rischio di : C47c13
overlap su un dato alfabeto : C10d09
ovest / traslazione verso : B21d03
ovunque denso / insieme = insieme denso in un insieme : B30c03 B30g13 B46d01 T30a19
ovvia / relazione : B53a10
ovvio / digrafo = digrafo completo : D27c01

P

-p / quadrato latino diagonale : D68b01
padre / nodo : B16c05 D30a06
palesemente inutili di un riconoscitore-RSD / stati : C12b15
palindroma / stringa : C10b07
palindromo / circuito : B24a06
palindromo : B01b09
pandiagonale / quadrato magico : D68b19
parabola / coefficienti della : G50b04
parabola / discriminante di una : G50b05
parabola / equazione canonica della : G50b03
parabola : B47a03 G50b01
parabola -K : G50e03
paraboliche / coordinate : I49g01
parabolico / cilindro : G52f06
parabolico di una superficie / punto : G64c03
paraboloidali / coordinate : I49n01
paraboloide : G52b04
paraboloide circolare = paraboloide di rotazione : G52e03
paraboloide di rotazione = paraboloide circolare : G52e03
paraboloide ellittico / equazione canonica del : G52e01
paraboloide ellittico : G52e01
paraboloide iperbolico / equazione canonica del : G52e01
paraboloide iperbolico : G52e04
paraboloide osculatore : G64c01
parallela a una seconda / piano contenente una retta e : G36g07
parallele / assioma delle = postulato di Proclo-Playfair : G25a04 G25e02 G25e03
parallele / rette : B30e10 B31b11 G30c11
parallele di un piano affine / rette : D64e05
parallele-ZZD1 / rette : B21a03
parallele-ZZD2 / rette : B21a03
parallele-ZZH / rette : B21a03
parallele-ZZV / rette : B21a03
parallelepipedo : B33e04
parallelepipedo retto rettangolo = cuboide = prisma rettangolare : G36d05
paralleli / archi : D28b02
paralleli di una superficie : G64i05
paralleli terrestri : G53e03
parallelismo : B21g01 B30e10 B31c08
parallelismo di due rette / criterio di : G36f05
parallelismo per una matroide : D48b11
parallelismo tra rette-ZZB : B22b17
parallelismo tra una retta e un piano / criterio di : G36f07
parallelismo tra una retta e un piano : G36f07

parallelo di due riconoscitori / composizione in : C12d02
parallelogramma / regola del : G41a08
parallelogramma = romboide : B24b10 B24e11 B31b05 G31c04
parallelogramma caratteristico : B24c01
parametri / equazione differenziale ottenuta per eliminazione dei : I50a07
parametri / ruolo dei : B31a04
parametrica / espressione : G30c04
parametrica di una superficie / rappresentazione = equazioni parametriche di una superficie : G64a03
parametriche di una curva / equazioni : G63a03
parametriche di una retta / terna di equazioni : G36f04
parametriche di una superficie / equazioni = rappresentazione parametrica di una superficie : G64a03
parametriche di un'iperbole / equazioni : G50d05
parametrizzata / superficie : G64a03
parametrizzazione m-regolare di una superficie : G64a05
parametrizzazione naturale di una curva : G63f04
parametrizzazione semigeodetica di una superficie : G64k03
parametro : B01c06
parametro degli integrali ellittici : I27e09
parametro di una formula = variabile libera di una formula : B66a07
parametro reale / integrale dipendente da un : I31e01
parastrofia di cubi latini / gruppo di : D63b05
parastrofia di quadrati latini / classi di : D63b11
parastrofia di quadrati latini / gruppo di : D63b11
parastrofia-isotopia di cubi latini / gruppo di : D63b07
parentesi coniugate : D30b09
parentesi di commutazione : G42c02
parentesizzata / espressione polinomiale completamente : B33a06
parentesizzata / sentenza in forma completamente : B60b06
parentesizzata di una arborescenza / codifica completamente : D30b08
parentesizzata di una arborescenza / codifica essenzialmente : D30b08
parentesizzate / espressioni completamente : C14e02
parentesizzate / espressioni concisamente : C14e10
pari / funzione : I15e04
pari / funzione reale : B47a09
pari / funzione-RtR : B43b03
pari / intero = numero pari : B05c06
pari / movimento rigido : B22c16
pari / permutazione : D25c05 D25c07
pari / punti-ZZ : B21i03
pari di numeri reali / insieme : I15e02
Parikh / funzione di : C10d06
Parikh di una stringa / vettore di : C10d06
parità : I15e01
parola / occorrenza di una : B18c01
parola / problema della : B65b09
parola di Lyndon su un dato alfabeto : C10d15

parola in una stringa / occorrenza di una : C10d05
parola in una stringa / occorrenze adiacenti di una : C10d11
parola in una stringa / occorrenze disgiunte di una : C10d11
parola in una stringa / occorrenze sovrapposte di una : C10d11
parola infinita = parola infinita a destra : C60a01
parola infinita a destra = parola infinita : C60a01
parola infinita bilatera : C60a02
parola infinita di Fibonacci : C60b02
parola infinita di Thue-Morse : C60a05
parola primitiva : C10d01
parola ridotta di un gruppo libero : T22j02
parola riducibile di un gruppo libero : T22j02
parola vuota = parola muta = stringa muta : B01b08
parole ciclicamente coniugate : C10d13
parole crescenti / limite di successione di : C60a03
parole di codice : C65c02
parole di lunghezza finita = stringhe : C10a02
parole di un gruppo libero : T22j01
parsing / teoria del : C14c11
parte immaginaria di un numero complesso : B50b01
parte intera = parte intera / funzione = funzione pavimento : B05c05 B30b05 B54b06
parte intera del logaritmo in base B = logaritmo troncato in base B : B05c09
parte intera del logaritmo in base 2 / : B05c06
parte reale di un numero complesso : B50b01
partenza delle derivazioni / simbolo di = assioma di una grammatica : C14a03
parti / assioma dell'insieme delle = assioma della potenza : B66b05
parti / insieme delle = insieme dei sottoinsiemi = booleano : B42g04
parti / regola di integrazione per : I25f01
parti di un insieme / insieme delle = booleano di un insieme : B13c01 B18e04 B19b04
parti finite / digrafo numerabile ripartibile in : D28e03
partito / grafo k- : D26e04
partito completo / grafo k- : D26e04
partizione / chiusura associata a una : B54c09
partizione / famiglia associata a una : B54b05
partizione / processi di : D30d06
partizione / quoziente di un insieme per una : B54b03
partizione = partizione di un insieme = partizione-S : B03e11 B16b11 B54b01 B55b01
partizione del piano indotta da un triangolo : G31b13
partizione di un insieme = partizione-S = partizione : B03e11 B16b11 B54b01 B55b01
partizione di un intero = partizione di un intero positivo = partizione.i : B55e01 D23a01
partizione.i / addendi di una : D23a01
partizione.i / forma di Ferrers di una = diagramma di Ferrers di una partizione.i =b fdF : D23b01
partizione.i / molteplicità di componente di rappresentazione esponenziale di : D23a02
partizione.i / numero degli addendi di una : D23a01
partizione.i / peso di una : D23a01
partizione.i / quadrato di Dufee di una : D23b03

partizione.i / rappresentazione canonica di una : D23a01
partizione.i / rappresentazione esponenziale di una : D23a02
partizione.i / tabella dei ganci di una : D23f05
partizione.i / tableau di Young relativo a una : D23f01
partizione.i = partizione di un intero positivo = partizione di un intero : B55e01 D23a01
partizione.i autoconiugata : D23c05
partizione.i coniugata : D23c01
partizione.i iniettiva : D23a03
partizione.i semplice : D23a03
partizione-rm di un intero : D33b13
partizione-S = partizione di un insieme =b partizione : B03e11 B16b11 B54b01 B55e01
partizione-S più fine di un'altra : D30d11
partizioni / arborescenze di : D30d06
partizioni.i / coniugio tra : D23c01
partizioni-S / infimo di due : D30d12
parziale n-esima di una serie di potenze / somma : I37b01
parziale / operazione : D26d03 T15e03
parziale / ordine = ordine = insieme parzialmente ordinato = poset : B16c01 B55a01 B53d07
parziale / relazione d'ordine strettamente : B53d08
parziale / reset : B13b08
parziale / rette di uno spazio lineare finito : D64a08
parziale / spazio lineare finito : D64a08
parziale / trasversale : D48i02
parziale di dato posto / somma : I32
parziale di tali simboli / aritmetizzazione : I13a08
parziale di una serie / resto : I13b03
parziale rispetto alla prima variabile / derivata : I30a01
parziale rispetto alla seconda variabile / derivata : I30a02
parziali / equazione alle derivate : I50a01
parziali / struttura munita di operazioni : T15e03
parziali / successione delle somme : I13a01
parziali associata a data successione / successione delle somme : B35c01
parziali del secondo ordine / derivate : I30a05
parzialmente ordinato / insieme = poset = ordine parziale = ordine : B16c01 B55a01
Pascal / teorema di : G61i01
Pascal / triangolo di Tartaglia- : B55d08
Pasch / teorema di : G25a07
passaggio al limite : B46f03
passaggio al reticolo duale = trasformazione nel reticolo duale : B55c07
passaggio alla sequenza opposta = trasformazione nella sequenza opposta : B45d02
passaggio all'intero successivo : B05c11
passante per due punti / retta : b21f05 G36f04
passare da un digrafo al suo riflesso : D27e04
passeggiata / estremità di una : D26d01
passeggiata / lunghezza di una : D26d01
passeggiata / nodi interni a una : D26d01

passeggiata / nodo giacente su una : D26d01
passeggiata / raggiungere mediante una : D27b02
passeggiata aperta : D26d01 D27b04
passeggiata chiusa : D26d01
passeggiata chiusa ripetitiva : D26d03
passeggiata euleriana = percorso euleriano : D26d05
passeggiata euleriana su un digrafo = percorso euleriano su un digrafo : D27b05
passeggiata hamiltoniana su un digrafo = cammino hamiltoniano su un digrafo : D26d05 D27b06
passeggiata riflessa di una data : D26d02
passeggiata sopra un grafo : D26
passeggiata su un digrafo : D27b02
passeggiate / composizione di due = giustapposizione di due passeggiate : D27b16
passeggiate chiusa = circuito : D27b04
passeggiate consecutive / coppia di : D26d03
passeggiate consecutive / giustapposizione di : D26d03
passeggiate utili su un digrafo inizializzato e finalizzato : C12b08
passi dell'evoluzione di un automa : C12a06
passi di un procedimento : C21b05
passivo / punto di vista : B21d02
passo diagonale = passo-ZZB : B21a06
passo induttivo : B25a01 B66d05
passo orizzontale = passo-ZZH : B21a06
passo verticale = passo-ZZV : B21a06
passo-ZZŋ: B21a06
passo-ZZB = passo diagonale : B21a06
passo-ZZD1 : B21a06
passo-ZZD2 : B21a06
passo-ZZEW : B21a06
passo-ZZH = passo orizzontale : B21a06
passo-ZZK : B21a06
passo-ZZNE : B21a06
passo-ZZNS : B21a06
passo-ZZNW : B21a06
passo-ZZR : B21a06
passo-ZZSE : B21a06
passo-ZZSN : B21a06
passo-ZZSW : B21a06
passo-ZZV = passo verticale : B21a06
passo-ZZWE : B21a06
pavimentale / matroide : D48f13
pavimento / funzione = funzione parte intera : B30b05 B54b06
Peano / aritmetica di : B66d10
Petersen / grafo di : D26c12 D31c05
peggiori / casi : C47a05
Peirce di relazioni / prodotto di = prodotto di composizione di relazioni = c-prodotto di relazioni : B53b01

pendente / nodo : D26b03 D26h01 D27a07
pendenza = inclinazione : B21g04 G30g10
pendenza in un punto : B36c02
pendenza media in un intervallo : B36c01
pentacisdodecaedro : G37f07
pentadecagono : G31d06
pentaedro : G36d04
pentagonale / esacontaedro : G37f07
pentagonale / icositetraedro : G37f07
pentagonale / rotunda : G37f07
pentagonale / trapezio-ZZ = trapezio di Eulero : B21j13
pentagonali n-agono / tamburo a facce laterali : D33b10
pentagonali bipiramidato n-agono / tamburo a facce laterali : D33b10
pentagono : B31d03 G31d02
pentagono inscritto in un pentagramma : G31d02
pentagono regolare : D25e03
pentagono su un grafo / triangolo : D26d09
pentagramma : G31d02
pentangolo : G31d02
percorrenza / versi di : B43d04
percorrenza di un segmento orientato / senso di : B21f06
percorrenza di una retta orientata / senso di : G30c05
percorrenza mutuamente opposti di una retta o di un segmento / sensi di : B31b05
percorso / (p, q)- : D26d06
percorso / cammini rappresentanti di un : B21h12
percorso aperto : D26d06
percorso chiuso :
percorso chiuso = circuito euleriano : D26d06 D27b14
percorso euleriano = passeggiata euleriana : D26d05
percorso su caselle : B21h14
percorso su un digrafo = passeggiata euleriana su un digrafo : D27b05
percorso-ZZ = poligonale-ZZ : B21h12 B24a05
percorso-ZZCB : B23a04
percorso-ZZCK : B23a04
percorso-ZZCR : B23a04
perfetto / cubo magico : D68g01
perfetto / insieme : T30a17
perfetto / quadrato magico : D68b19
perforato / intervallo : I16a04
perforato simmetrico / intervallo : I16a04
periferici di un grafo ruota / lati : D26c03
periferici di un grafo ruota / nodi : D26c03
perimetrale negativo / cammino : B22b12
perimetrale positivo / cammino : B22b12
perimetrali / segmenti : B22
perimetro : G31b01

perimetro di un poligono : B31d06 G34a02
perimetro di una figura-ZZC : B23a16
perimetro di un'ellisse : G50k03
perimetro hamiltoniano di una figura-ZZC : B23a21
periodica / funzione : B47a10
periodica / funzione reale : B43b04
periodica / numero razionale a notazione decimale = numero decimale periodico : B35d05
periodica / periodo di funzione : I15f01
periodica / periodo di notazione : B35d05
periodico / numero decimale = numero razionale a notazione decimale periodica : B35d05
periodico / ordine di un elemento : T23a20
periodico / periodo di un elemento : T23a20
periodico di un anello / elemento : T15i12 T23a20
periodico di una funzione su un intervallo / ampliamento : I60b05
periodico dispari di una funzione su un intervallo / ampliamento : I60b05
periodo / polinomio trigonometrico di dato : I60a03
periodo di funzione periodica : I15f01
periodo di notazione periodica : B35d05
periodo di un elemento di un anello / ordine di un elemento di un anello : T15i12
periodo di un elemento di un gruppo : B41b16 T22b11
periodo di un elemento periodico : T23a20
Perles-Shamir / lemma di Bar Hillel- : C14c15
permutate / stringhe equivalenti per occorrenze di caratteri : B01c03
permutativa / matrice : B32c13 G40c15
permutazione / grado di una : B16d02
permutazione / insieme delle inversioni apportate da un intero a una : D25c06
permutazione / liste iniettive equivalenti per : B03b01
permutazione / numero totale di inversioni di una : D25c06
permutazione / potenze inverse di una : D25h03
permutazione / riordinamento di una sequenza dovuto a una : D25h03
permutazione / segnatura di una : D25c07
permutazione : B13b01 B13e08 B16d01 B54a01
permutazione ciclica = permutazione circolare =b ciclo : B16e01 D25b01 D25g01
permutazione circolare = permutazione ciclica =b ciclo : B16e01 D25b01 D25g01
permutazione con ripetizioni : B13e17
permutazione degli assi : B45b07
permutazione di dato grado : D25a02
permutazione dispari : D25c05 D25c07
permutazione in cicli / fattorizzazione di una : D25g01
permutazione inversa : B16d04
permutazione mediante cicli disgiunti / fattorizzazione di una : D25b06
permutazione mediante cicli mutuamente disgiunti / fattorizzazione di una : B16e07
permutazioni / gruppo di : B20f01 B41b06 T22a09 T22g01
permutazioni / notazione matriciale delle : D25a01
permutazioni / orbite di un gruppo di : D25f01
permutazioni / relativismo basato su : B22d01

permutazioni / sottogruppo di : B20f04
permutazioni circolari delle sequenze finite / chiusura per : B31d03
permutazioni coniugate per un sottogruppo : D25g02
permutazioni di un gruppo simmetrico / sottogruppo di : T22g02
permutazioni di un insieme / gruppo di : D25e01
permutazioni di un insieme / gruppo totale delle = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01 T15d06 T22a09
permutazioni di un insieme / gruppo totale delle = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01 T15d06 T22a09
permutazioni disgiunte : D25b06
permutazioni isomorfi / gruppi di : B20f07
perpendicolarità di due rette / criterio di : G36f05
perpendicolarità tra una retta e un piano / criterio di : G36f07
perpendicolarità tra una retta e un piano : G36f07
Perseval / identità di : G41b07
pesante / cifra più : B05c011
pesata / media : G41c02
peso / blocchi di ugual: D64a06
peso / punti di ugual: D64a06
peso : B21i12
peso di una linea di una matrice binaria : D64a03
peso di una partizione.i : D23a01
Petersen / grafo di : D31c05
pezzi / funzione monotona a : I16g10
pezzi / sostegno di una funzione continua a : I25c18
pezzi in un intervallo / funzione continua a : I25c18
pezzi in un intervallo / funzione liscia a : I60b01
più che fattoriale / algoritmo : C47e03
più che numerabile / insieme : B19g01 B42c11, B42g01 B65a02
più che numerabile / struttura : T15e06
più che polinomiale / algoritmo : C47e01
più fine in senso lato / equivalenza : B54b07
più povera / specie di struttura : T15e05
più ricca / specie di struttura : T15e05
più stringente in senso lato / relazione : B53a13
più stringente in senso stretto / relazione : B53a13
più variabili / algebra delle serie formali in : I35h05
piana / evoluta di una curva : G63e04
piana tracciata da segmento / formula di quadratura di regione : I31d04
piane / coordinate polari : I49e01
piane / inviluppo di una famiglia di curve : G63e01
piani / fascio di : G36f01
piani / stella di : G36b04
piani a coordinate complesse / gruppo additivo dei vettori : T15f03
piani a coordinate intere / gruppo additivo dei vettori : T15f03
piani a coordinate reali / gruppo additivo dei vettori : T15f03

piani bisettori di due piani dati : G36g02
piani paralleli : G36b02
piani secanti : G36c03
piano / ciclo facciale di un grafo sul = maglia di un grafo sul piano : D31b02
piano / circuito : I31b01
piano / criterio di parallelismo tra una retta e un : G36f07
piano / criterio di perpendicolarità tra una retta e un : G36f07
piano / dischi in un : B45c04
piano / dominio : G64a01
piano / equazione delle intercette del : G36b06
piano / equazione generale del : G36b01
piano / equazione normalizzata del : G36b09
piano / frontiera di una faccia di un grafo sul : D31b02
piano / giacitura di un : G36b02
piano / grado di una faccia di un grafo sul : D31b06
piano / grafo sul : D31a03 D31b01
piano / maglia di un grafo sul = ciclo facciale di un grafo sul piano : D31b02
piano / regioni di un grafo sul = facce di un grafo sul piano : D31b01
piano / retta per un dato punto e ortogonale a un dato : G36g05
piano / rotazioni nel : T22g01
piano / semispazi chiusi delimitati da un : G36c01
piano / semispazi delimitati da un : G36c01
piano / settore polare : I31c05
piano / spigolo incidente in una faccia di un grafo sul : D31b02
piano / teorema di Eulero sui grafi sul : D31b03
piano / traslazione del : B21d03 G30d03 I15c04
piano : G36b01
piano affine / direzione di un = punto all'infinito di un piano affine : D64e07
piano affine / punti e rette finiti di un : D64e07
piano affine / punto all'infinito di un = direzione di un piano affine : D64e07
piano affine / punto del : D64e01
piano affine / retta all'infinito di un : D64e07
piano affine / retta del : D64e01
piano affine / rette parallele di un : D64e05
piano affine su $\mathbb{F}_q$: D64e01
piano combinatorio = piano-ZZ = piano di Polya : B20b01 G36a01
piano contenente una retta e parallela a una seconda : G36g07
piano contenente una retta ed ortogonale a un piano : G36g08
piano contenente una retta ed un punto : G36g06
piano delimitante un poliedro : G36d02
piano di Fano : D64a09
piano di Gauss-Argand : B50b01
piano di Polya = piano combinatorio = piano-ZZ : B20b01 G36a01
piano di un cubo latino / mappa sopra un : D63b08
piano di un poliedro / sviluppo : G37b07
piano diametrale di una quadrica : G52h02

piano diametrale di una sfera : G53a04
piano esterno a una sfera : G53a05
piano indotta da un triangolo / partizione del : G31b13
piano monometrico / modello di : B30d02
piano normale a una curva : G63c06
piano osculatore di una curva : G63d01
piano passante per un dato punto e ortogonale a una data retta : G36g05
piano passante per un dato punto e parallelo a un dato piano : G36g05
piano per tre punti / equazione del : G36e07
piano proiettivo / punti del :
piano proiettivo : D64e07 G61b01
piano-QQ = piano razionale = piano sui razionali : B30e01
piano razionale = piano-QQ = piano sui razionali : B30e01
piano regolare / circuito : I31b01
piano regolare a tratti / multicircuito : I31b03
piano rispetto a retta orizzontale / riflessione nel : B22a04 I12d02 I15c05
piano rispetto a retta verticale / riflessione nel : B22a04 I12d02 I15c05
piano-RR / curva nel = curva-RR = curva reale : B47a03
piano secante di una sfera : G53a05
piano settore di un cono : G50e02
piano stellato / insieme : G34a16
piano sui razionali = piano razionale = piano-QQ : B30e01
piano-ZZ / dilatazione del : B22e10
piano-ZZ / origine del piano-ZZ B20b05
piano-ZZ / raffigurazione normale del = raffigurazione geografica del piano-ZZ : B20b12
piano-ZZ = piano combinatorio = piano di Polya : B20b01 G36a01
piano-ZZ mediante caselle / raffigurazione geografica del : B20b12
piano-ZZ mediante caselle / raffigurazione matriciale del : B20b12
piano-ZZ mediante punti / raffigurazione geografica del = raffigurazione normale del piano-ZZ : B20b12
piano-ZZ mediante punti / raffigurazione matriciale del : B20b12
pianta di una funzione / presentazione in : B21k02
piatto / angolo : B22b07 B31b10 B43d06 G30g02
piatto / angolo-ZZK : B22b07
Picard / teorema di : I38h03
piccole classi : B66f01
piccolo di un linguaggio / o : C10c08
piccolo teorema di Fermat : B25e09
PID / decomposizione ciclica per moduli finitamente generati sopra un : T25d13
PID =c dominio ad ideali principali : T15j06
pila / accettatore-trasduttore a : C14g01
pila / deposito a =e pushdown store = stack = LIFO : C14b04
pila / riconoscitore a : C14d01
pila / testa di una : C14b05
Pincherle-Borel / lemma sulla copertura finita di Heine- : I17b02
piramidato n-agono / tamburo a facce laterali triangolari : D33b10
piramide n-agona : D33b06

piramide / tronco di : G37f01
piramide : G36d06
piramide a base m-gonale : D26c03
piramide a un poliedro / aggiunta di una : D33b07
piramide da un poliedro / eliminazione di una : D33b07
piramide locale di un vertice di un poliedro : G37a12
piramide locale di una faccia di un poliedro / tronco di : G37a12
piramide su prisma n-agona : D33b09
Pistek / teoria di Kripke- : B66f02
Pitagora / teorema di : B30f02 G31b11
Pitagora-ZZ / teorema di : B24d02
pitagorica / osservazione babilonese- : B30f02
pitagorica / semiretta-QQ : B30g03
pitagorica / terna : B30f01
pitagorica primitiva / terna : B30f01
pitagorica tra vettori / distanza = distanza euclidea tra vettori : B45c03
pitagorica-ZP / inclinazione di una terna : B30g10
pitagorica-ZZP / terna : B30g01
pitagorico / punto-QQ : B30g02
pitagorico / punto-ZZ : B30f03
pitagorico / segmento-ZZ : B30f03
pitagorico primario / punto : B30f03
pitagorico proprio / punto-ZZ : B30f03
planare / arco geodetico su un grafo : D33d07
planare / calotta di un grafo = lens di un grafo planare : D33d07
planare / calotta indecomponibile di un grafo : D33d07
planare / estensione diretta di un lato di un grafo : D33d07
planare / frontiera di una calotta di un grafo : D33d07
planare / grafo : D31a03
planare / lens di un grafo = calotta di un grafo planare : D33d07
planare / spigoli interni di una calotta di un grafo : D33d07
planare / vertici interni di una calotta di un grafo : D33d07
planare autoduale / multigrafo : D31d04
planare di una superficie / punto : G64c03
planarità dei grafi / problema della : D31a05
platonici / poliedri : D33b03
Playfair / postulato di Proclo- = assioma delle parallele : G25a04 G25e02 G25e03
plinto $n-k$-agono : D33b13
pluridigrafo / alfabeto delle etichette di un : C12b06
pluridigrafo / archi etichettati di un : C12b06
pluridigrafo / insieme dei nodi = insieme degli stati di un pluridigrafo : C12b06
pluridigrafo : C12b06
pluridigrafo inizializzato e finalizzato = digrafo di transizione : C12b07
plurigrafo : D28b03
plurigrafo inizializzato : D28b04
plurigrafo inizializzato e finalizzato : D28b04

plurirettangolo : I25c01
=PN / punto : B30a03
polacche / notazioni = notazioni di Lukasievicz : C14g02
polacche postfisse / notazioni = notazioni polacche suffisse : C14g03
polacche prefisse / notazioni : C14g03
polare / triangolo sferico = triangolo sferico duale : G53d01
polare dei quaternioni / decomposizione : G54c01
polare dei quaternioni / forma : G54c01
polare piano / settore : I31c05
polare rispetto a una conica : G50j.
polari di un'iperbole / equazioni : G50d05
polari piane / coordinate : I49e01
polarità determinata da una conica : G50j.
policoro : G37g04
poliedrale / grafo : D33c03
poliedri / classi combinatorie dei : G37a05
poliedri / classi di similitudine dei : G37a05
poliedri / classi metriche dei : G37a05
poliedri platonici : D33b03
poliedro / aggiunta di una piramide a un : D33b07
poliedro / centro di un : G37a14
poliedro / circumcentro di un : G37a14
poliedro / circumraggio di un : G37a14
poliedro / circumsfera di un : G37a14
poliedro / completamento di un angoloide di un : D33b07
poliedro / componenti di un : G37a01
poliedro / cupoloide locale di uno spigolo di un : G37a12
poliedro / diagramma di Schlegel di un = grafo di Schlegel di un poliedro : D33c02
poliedro / duale combinatorio di un : G37b03
poliedro / eliminazione di una piramide da un : D33b07
poliedro / facce adiacenti di un : G37a04
poliedro / facce equivalenti di un : G37a11
poliedro / faccia di un : D33a03 G36d01 G37a01
poliedro / grafo di Schlegel di un = diagramma di Schlegel di un poliedro : D33c02
poliedro / gruppo di simmetria di un : G37a09
poliedro / incentro di un : G37a14
poliedro / inraggio di un : G37a14
poliedro / insfera di un : G37a14
poliedro / lato di un : G37a01
poliedro / mesocentro di un : G37a14
poliedro / mesoraggio di un : G37a14
poliedro / mesosfera di un : G37a14
poliedro / oggetto di frontiera di un : G36d02
poliedro / piano delimitante un : G36d02
poliedro / piramide locale di un vertice di un : G37a12
poliedro / realizzazione di un grafo mediante un : D33c02

poliedro / relazioni di incidenza di un : G37a04
poliedro / scheletro di un : D33c01
poliedro / smussamento di un vertice di un : D33b07
poliedro / spigoli adiacenti di un : G37a04
poliedro / spigoli equivalenti di un : G37a11
poliedro / spigolo di un : G36d01
poliedro / struttura combinatoria di un : G37a03
poliedro / sviluppo piano di un : G37b07
poliedro / teorema di Eulero per un : G64l03
poliedro / terna VEF di un : G37a02
poliedro / tronco di piramide locale di una faccia di un : G37a12
poliedro / valenza di un vertice di un : G37a01
poliedro / vertice di un : G36d01
poliedro / vertici adiacenti di un : G37a04
poliedro / vertici equivalenti di un : G37a11
poliedro = 3-politopo : D33a03
poliedro archimedeo = solido archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
poliedro chirale : G37a10
poliedro convesso : G36d02 G37a01
poliedro convesso regolare : D33b04
poliedro di Catalan : G37f06
poliedro di Johnson : G37f07
poliedro duale : D33b02 G37b01
poliedro isogonale = poliedro regolare sui vertici : G37a13
poliedro nobile : G37f08
poliedro non-chirale : G37a10
poliedro regolare sugli spigoli : G37a13
poliedro regolare sui vertici = poliedro isogonale : G37a13
poliedro regolare sulle facce : G37a13
poliedro semiregolare = solido archimedeo = poliedro archimedeo : G37f04
poliedro semplicemente connesso / scheletro di un : G37b05
poliedro semplicemente connesso : G37b04
poliedro simpliciale : D33b12
poligonale / area di una regione : B31d10
poligonale / regione : B31d06
poligonale / vertici di una : B31d01
poligonale / vertici iniziale e finale di una : B31d01
poligonale : G30k01
poligonale chiusa : G34a01
poligonale degenere : G34a03
poligonale intrecciata : G34a03
poligonale intrecciata chiusa : G34a01
poligonale non-intrecciata / punto esterno a una : G34a07
poligonale non-intrecciata / punto interno a una : G34a07
poligonale non-intrecciata = poligonale semplice : B31d02 G34a03
poligonale non-orientata : G34a01

poligonale opposta = poligonale trasposta : G34a01
poligonale orientata : G30k01
poligonale orientata piana : G34a01
poligonale ridondante : G34a03
poligonale-RR : B43a02
poligonale-RR intrecciata : B43a02
poligonale-RR orientata : B43a02
poligonale-RR semplice = poligonale-RR non-intrecciata : B43a02
poligonale semplice = poligonale non-intrecciata : B31d02 G34a03
poligonale stellata : G34a16
poligonale stellata circumcentrica : G34a16
poligonale stellata regolare : G34a17
poligonale stellato / insieme : G34a16
poligonale trasposta = poligonale opposta : G34a01
poligonale-ZZ = percorso-ZZ : B21h12 B24a05
poligonali chiuse / classe ciclica di : G34a01
poligonali chiuse / classe di equivalenza di : G30k01
poligonali-RR chiuse / classe equiciclica di = poligonali-RREC : B43a02
poligonali-RREC = classe equiciclica di poligonali-RR chiuse : B43a02
poligono / angolo di deviazione di un : G34a10
poligono / apotema di un = inraggio di un poligono : G34a13
poligono / area di un : G34a09
poligono / chiusura convessa di un : G34a06
poligono / circonferenza circoscritta a un = circumcirconferenza di un poligono : G34a13
poligono / circonferenza inscritta in un = incirconferenza di un poligono : G34a13
poligono / circumcerchio di un : G34a13
poligono / circumcirconferenza di un = circonferenza circoscritta a un poligono : G34a13
poligono / circumraggio di un : G34a13
poligono / diagonale di un : G31c01 G34a04
poligono / incerchio di un : G34a13
poligono / incirconferenza di un = circonferenza inscritta in un poligono : G34a13
poligono / inraggio di un = apotema di un poligono : G34a13
poligono / insieme dei punti di un : G34a05
poligono / lato di un = spigolo di un poligono : G34a02
poligono / perimetro di un : B31d06 G34a02
poligono / punto di frontiera di un : G34a07
poligono / punto interno di un : G34a05
poligono / spigolo di un = spigolo di un poligono : G34a02
poligono / spigolo orientato di un : G34a02
poligono / versi antiorario e orario di un : B31d06
poligono / vertice di un : G34a02 G36d01
poligono / vertici di concavità di un : B31d06
poligono : G31d.
poligono ciclico = poligono circumciclico = poligono secante : G34a13
poligono circumciclico = poligono ciclico = poligono secante : G34a13
poligono convesso / angolo esterno di un : G31a02 G34a10

poligono convesso : B43a02 G30k01 G34a05
poligono coptico = poligono intrecciato : B31d04 G34a08
poligono delimitante una figura-ZZCR : B23d05
poligono equiangolo : G34a13
poligono inciclico = poligono tangente : G34a13
poligono intrecciato = poligono coptico : B31d04 G34a08
poligono isogonale : G34a13
poligono isotoxale : G34a13
poligono non-convesso : B43a02
poligono non-orientato : G34a02 B43a02
poligono orientato : B43a02 G34a02
poligono orientato negativamente : G34a05
poligono orientato positivamente : G34a05
poligono regolare : G31d01 G34a14
poligono secante = poligono ciclico = poligono circumciclico : G34a13
poligono semplice / angolo interno di un : G31a02 G34a10
poligono stellato : G34a16
poligono stellato circumcentrico : G34a16
poligono stellato regolare : G34a17
poligono su un grafo = ciclo su un grafo : D26d09
poligono tangente = poligono inciclico : G34a13
poligono trasposto : G34a08
poligono-ZZR = figura-ZZC : B23b16
poligono-ZZR non-intrecciato : B23b16
polinomi / algebra dei : T16b03
polinomi / algoritmo di Euclide per quoziente e resto di : B33b02
polinomi / differenza di : B33c08
polinomi / divisione tra : B33d13
polinomi / massimo comun divisore di : B33d05
polinomi / minimo comune multiplo di :
polinomi / prodotto di : B33c10
polinomi / quoziente di :
polinomi / raggio di : B33c13
polinomi / resto della divisione tra : B33d01
polinomi / somma di : B33c07
polinomi antiderivati : B36d05
polinomi associati di Laguerre : I35g05
polinomi coprimi : B33d05
polinomi di Chebyshev di prima specie : I35g04
polinomi di Chebyshev di seconda specie : I35g04
polinomi di Gegenbauer : I35g04
polinomi di Hermite : I35g05
polinomi di Jacobi : I35g04
polinomi di Laguerre : I35g05
polinomi di Legendre : I35g04
polinomi formali di Laurent : I35i03

polinomi proporzionali : B33c13
polinomi speciali / successioni di : I35b02
polinomi trigonometrici / base di coseni e seni dello spazio dei : I60a05 I60a07
polinomi trigonometrici / base di esponenziali dello spazio dei : I60a05 I60a07
polinomiale / algoritmo =c algoritmo di complessità polinomialmente limitata : C47e01
polinomiale / algoritmo più che : C47e01
polinomiale / funzione = funzione associata a un polinomio : : B33e03
polinomiale / operazione : B30a11
polinomiale a coefficienti interi / zeri di un'equazione : B38a01
polinomiale completamente parentesizzata / espressione: B33a06
polinomialmente limitata / algoritmo di complessità =b algoritmo polinomiale : C47e01
polinomio / coefficiente direttivo di un : B33c03
polinomio / coefficienti di un : B33c03
polinomio / espressione canonica di un :B33c04 :B33k03
polinomio / espressione semicanonica di un : B33c07
polinomio / funzione associata a un = funzione polinomiale : B33e03
polinomio / multiplo di un : B33d04
polinomio / opposto di un : B33k06
polinomio : B33c03
polinomio caratteristico : G47d.
polinomio caratteristico di un poset : D47d04
polinomio costante : B33c03
polinomio denominatore : B33d01
polinomio di una matrice : G42c05
polinomio divisibile :
polinomio divisore :
polinomio divisore banale :
polinomio identicamente nullo : B38a03
polinomio irriducibile :
polinomio irriducibile primitivo : T15l14
polinomio monico : B33c13 I27a01
polinomio nullo : B33c03
polinomio numeratore : B33d01
polinomio trigonometrico di dato periodo : I60a03
polinomio unità : B33c03
poliomino / pseudo- : B21i05
poliomino : B21i05
politopi / isomorfismo di : D33a04
politopi combinatorialmente equivalenti : D33a04
politopi duali : D33a05
politopi isomorfi : D33a04
politopo / 3- = poliedro : D33a03
politopo : D33a03 G37g04
politopo autoduale : D33a05
Polya / piano di = piano-ZZ = piano combinatorio : B20b01 G36a01
ponens / modus : B66a11

pons asinorum : G31b04
ponte di un grafo = istmo di un grafo : D26d16
pop : C14b05
portata / macchine equivalenti per : B70c04
portata tendenzialmente ampia / procedure computazionali di : B18a01
poset / algebra di Moebius di un : D47g07
poset / anticatena di un : B55b01
poset / catena con ripetizione di un : B55b03
poset / catena di un : B55a11 B55b01
poset / catena massimale di un : B55b03
poset / coprire in un : B55a14
poset / diagramma di Hasse di un = raffigurazione di un poset : B55a16
poset / elemento chiuso per una funzione di chiusura su un : D47e02
poset / funzione di chiusura per un : B54d36 D47e02
poset / incontro in un : B55c01
poset / infimo in un : B55c01
poset / intervallo di un : B55a15
poset / massimo di un = unità di un poset : B55a05
poset / meet in un : B55c01
poset / minimo di un = zero di un poset : B55a05
poset / numeri di livello del primo tipo di un : D47d04
poset / numeri di livello del secondo tipo di un : D47d04
poset / polinomio caratteristico di un : D47d04
poset / precedere immediatamente in un : B55a14
poset / raffigurazione di un = diagramma di Hasse di un poset : B55a16
poset / rango in un : B55b03
poset / sistema di chiusura sopra un : B54d39
poset / spazio dei vettori liberi su un campo generato da un : D47g01
poset / supremo in un = giunzione = join : B55c01
poset / teorema di Rota su quoziente di : D47e04
poset / unità di un = massimo di un poset : B55a05
poset / zero di un = minimo di un poset : B55a05
poset = insieme parzialmente ordinato = ordine parziale = ordine 0 relazione d'ordine : B16c01 B55a01
poset associato a un reticolo : B55c05
poset completamente reticolato : B55c02
poset degli elementi irriducibili / proposizione di Rota per il : D47h08
poset duale = poset riflesso = poset trasposto : B55a08
poset graduato / altezza di : B16c03
poset graduato / livello in un : B16c03
poset graduato = relazione d'ordine graduata : B16c03
poset in un campo / funzione a scalino bivariata di un = funzione-PPfS : D47a01
poset in un campo / funzione bivariata di un = funzione-PPf : D47a01
poset inferiormente limitato : B55a04
poset -JD / funzione caratteristica di un : D47f02
poset limitato : B55a04
poset localmente finito : B55b02

poset per una funzione di chiusura / quoziente di un : D47e02
poset reticolato : B55c02 T15m10
poset riflesso = poset duale = poset trasposto : B55a08
poset su un campo / algebra di incidenza di un : D47a10
poset superiormente limitato : B55a04
poset trasposto = poset riflesso = poset duale : B55a08
posets / funzione di Galois per due : D47e14
posets / principio di dualità per i : B55a08
posets / prodotto cartesiano di : B55a12
posets / successione regolare di : D47d07
positiva / campo di caratteristica : T15l04
positiva / figura-ZZ convessa : B24b07
positiva / forma definita : T16e01
positiva / funzione bivariata definita : B46a01
positiva / funzione omogenea : I30d01
positiva / regione : B31d06
positiva / rotazione : B24b07
positiva / scirca : B37b08
positiva del prodotto scalare / definitezza : T34a01
positiva di un numero complesso / potenza intera : B50c01
positiva di una endofunzione / potenza : D25h03
positiva di una frontiera / orientazione : B23a12
positivamente / poligono orientato : G34a05
positivi / semigruppo additivo degli interi : B41a01
positivi coprimi / interi : B25b05 B25e04
positivi di un campo ordinato / elementi : B42a02
positivo / angolo orientato : B43d04
positivo / cammino perimetrale : B22b12
positivo / fattorizzazione mediante numeri primi di un intero : B25b03
positivo / partizione di un intero = partizione.i : B55e01
positivo / razionale : B30a13
positivo / verso = verso antiorario : B43d04 G30h04
positivo concavo / quadrilatero-ZZ : B24b08
positivo sopra un segmento / quadrato : B24b09
posizionale / notazione : B05c09
posizionale / scrittura = notazione posizionale : B05c09
posizione / massima estensione dei sottofattori di data : C30a05
posizione di un linguaggio / massimo fattore in data : C30a05
posizione di un linguaggio / sottofattore di data : C30a01
possibile / sistema lineare : G45b02
postfisse / notazioni polacche = notazioni polacche suffisse : C14g03
postfisso / operatore unario = operatore unario suffisso : C14e07
postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa = suffisso di una stringa : C10c01
postfisso di una stringa = suffisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
posto / numero di Bell di dato : I35g03
posto / somma parziale di dato : I32

postulato = assioma : B65b01
postulato di Proclo-Playfair = assioma delle parallele : G25a04 G25e02 G25e03
potatura di una arborescenza in un nodo : D30a18
potenza / assioma della = assioma dell'insieme delle parti : B66b05
potenza ad esponente razionale di un numero complesso : B50c06
potenza cartesiana / d-esima : B05b05
potenza cartesiana / seconda = quadrato cartesiano : B05b05
potenza cartesiana / terza = cubo cartesiano : B05b05
potenza c-star = chiusura riflessivo-transitiva : B16c04
potenza di composizione = c-potenza di una relazione : B53b02
potenza di numero complesso : B50c01 B50c06
potenza di un insieme = booleano di un insieme = insieme delle parti di un insieme : B13c01 B18e04 B19b04
potenza di un intero : B05b07
potenza di un numero :
potenza di una matrice : G42c05
potenza intera positiva di un numero complesso : B50c01
potenza positiva di una endofunzione : D25h03
potenza zero di una relazione : B53b02
potenza zero minima di una relazione : B53b02
potenze / centro di una serie di : I37b01
potenze / cerchio di convergenza di una serie di : I37b03
potenze / circonferenza di convergenza di una serie di : I37b03
potenze / magma associativo sulle : T15a19
potenze / raggio di convergenza di una serie di : I37b03
potenze / serie bilatera di = serie-Z di potenze formali = sZfp1 : I35i02
potenze / somma parziale n-esima di una serie di : I37b01
potenze / sottogruppo delle : B41b12
potenze / successione generata ordinariamente da una serie di : I35a05
potenze di un elemento / sottogruppo delle = sottogruppo ciclico generato da un elemento : T22b10
potenze di una variabile complessa / serie di : I37b01
potenze formali / anello topologico delle serie di : I35b04
potenze formali / serie-Z di = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02
potenze formali in forma base / serie bilatera di : I35i02
potenze formali in una variabile / serie di = sfp1 : I35a01 I35a08
potenze formali in una variabile equivalenti / serie di : I35a09
potenze formali speciale / serie di : I35c02
potenze in due variabili formali / serie di : I35h01
potenze in due variabili formali in forma base / serie di : I35h01
potenze in una variabile / serie formale di = sfp1 : I35a01 I35a08
potenze in una variabile in forma base / serie formale di : I35a05
potenze intere dei numeri razionali : B30b01
potenze inverse di una permutazione : D25h03
potenziale / energia : I31f03
potenziale discreto / infinito : B18b04
potenzialmente infiniti / dispositivi di memoria : C12a04

-PP / punto : B30a03
-PP primitivi / vettori : B21f01
-PPf / funzione = funzione bivariata di un poset in un campo : D47a01
-PPf nilpotente / funzione : D47b03
-PPfS / funzione = funzione a scalino bivariata di un poset in un campo : D47a01
-PPfS / prodotto di convoluzione di funzioni : D47a07
-PPfS catena / funzione : D47a02
-PPfS copertura / funzione : D47a02
-PPfS delta di Kronecker / funzione : D47a02
-PPfS lambda / funzione : D47a02
-PPS / funzione = funzione bivariata a scalino : D57a01
-PPtF / funzione = : D57a01
-Prcd / biiezione / biiezione procedurale : B18c06
-Prcd / codominio di una relazione binaria : B18c06
-Prcd / insieme = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
-Prcd / relazione binaria = relazione binaria procedurale = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
precede / componente che : B01e03
precede un fratello su una arborescenza distesa / nodo che : D30b02
precedere immediatamente in un poset : B55a14
precodice a lunghezza variabile : C65c07
precodice di data arietà : C65c02
precodice unicamente decifrabile : C65c05
precodici binari : C65c02
predecessore :
predecessore-N : B20c01
predecessore-Z : B20c02
predecessori / nodi = nodi ascendenti diretti : D27a06
predicati / espressione del calcolo dei : B61b08
predicati / interpretazione estesa multipla nel calcolo dei : B61d07
predicati / interpretazione estesa nel calcolo dei : B61d06
predicati / interpretazione nel calcolo dei : B61c05
predicati / linguaggi compagni per un calcolo dei : B61b03
predicati / proposizioni del calcolo dei : B61b04
predicati / sentenze del calcolo dei : B61b05
predicati / simboli liberi in una espressione del calcolo dei : B61c02
predicati / sottoespressione di una espressione del calcolo dei : B61b08
predicati / sottotermine di un termine del calcolo dei : B61b08
predicati / termine del calcolo dei : B61b03
predicati chiusa / sentenza del calcolo dei : B61c02
predicati multiconnettivi : I16c05
predicati valida / sentenza del calcolo dei : B61c08
predicato : B61a03
predicato binario = attributo binario : B61b02
predicato di data arietà = attributo di data arietà : B61b02

predicato ternario = attributo ternario : B61b02
predicato unario = attributo unario : B61b02
prefissa / notazione : T15d01
prefisse / notazioni polacche : C14g03
prefissi / arborescenza di un codice a : C65c10
prefissi di un monoide / arborescenza dei : C65b15
prefisso / codice a : C65c08
prefisso di una stringa = fattore sinistro di una stringa : B01b10 C10c01
prefisso in senso stretto di una stringa : B01b14
preordine : B53d07
preprocessore / comandi per il : B71d08
presentazione di Lah : D20h01
presentazione in pianta di una funzione : B21k02
presentazione ridondante / entità a : I13a03
presimmetrica / relazione : B53a04 B53d01
prestazioni di una MSP : B70b02
prevalente / successione : I12h02
-Prim / cammini-ZZ equivalenti : B21h08
prima coordinata / asse della : B45a05
prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie = elemento lineare di superficie : G64d01
prima specie / discontinuità di : I17a13
prima specie / integrale ellittico di : I27e09
prima specie / numero di Stirling di prima specie : D20f02
prima specie / polinomi di Chebyshev di : I35g04
prima specie nella forma di Legendre / integrale ellittico di : I27e10
prima variabile del prodotto interno hermitiano / linearità coniugata nella : G48d01
primalità : B25b12
primari / decomposizione di un modulo in sottomoduli : T25d09
primario / ideale : T15j09
primario / modulo : T25d08
primario / punto pitagorico : B30f03
primario di un anello / ideale : T23b13
primi / gradi : B43d06 G30h06
primi / sequenza dei numeri : B23b01 B30a01
primi di un intero positivo / fattorizzazione mediante numeri : B25b03
primitiva / parola : C10d01
primitiva / terna pitagorica : B30f01
primitiva / traslazione-ZZ : B21g04
primitiva di una funzione = antiderivata di una funzione : I25d01 I38b04
primitivi / insieme dei vettori-ZZQ1 : B21f01
primitivi / vettori-PP : B21f01
primitivi / vettori-ZZ : B21f01
primitivi superiori / vettori-ZZ : B21f01
primitivi-ZZQ2 / vettori : B21f01
primitivo / cammino-ZZ : B21h08 B24a03
primitivo / polinomio irriducibile : T15l14

primitivo di un campo / elemento : T15l13
primo / ideale : T23b11
primo / numero : B05c02 B23b01 B23b02 B30a01
primo argomento / antilinearità del prodotto scalare nel : T34a01
primo argomento / forma lineare nel : T16e01
primo argomento / linearità coniugata nel : T16e01
primo argomento / linearità hermitiana nel : T16e01
primo asse-ZZ di riferimento = asse-ZZH : B20b05
primo di un anello commutativo / ideale : T15j08
primo operando di un operatore binario : T15a04
primo punto della Bilancia = punto autunnale : G53f02
primo punto dell'Ariete = punto vernale : G53f02
primo teorema di isomorfismo : T22f01
primo teorema di Rota sul taglio-cancellato : D47e18
primo teorema di Sylow : T22h10
primo tipo di un poset / numeri di livello del : D47d04
principale / ideale : T15j04
principale / riflessione rispetto alla diagonale : B22a01
principale di un anello / ideale : T23b06
principale di un siseqlin / determinante : B31f09
principale di una curva / normale : G63d04
principale di una matrice / diagonale : B16a03
principale secondo Cauchy / valore : I26g02 g03
principale unitario / vettore normale : G63g03
principale-ZZ / diagonale : B20b10
principali / dominio ad ideali =b PID : T15j06 T23b09
principali in un punto di una superficie / indicazioni : G64c05
principio di buon ordinamento : B25a06
principio di dualità per coniugazione complessa : B50b05
principio di dualità per i posets : B55a08
principio di identità delle funzioni olomorfe : I38e03
principio di induzione matematica : B25a01
prisma n-agona / bipiramide con : D33b09
prisma n-agona / piramide su : D33b09
prisma n-agono : D33b06
prisma : G36d05 G37f01
prisma con tot facce laterali / grafo : D26c04
prisma rettangolare = cuboide = parallelepipedo retto rettangolo : G36d05
prismatoide : G37f03
prismoide : G37f03
privo di torsione / gruppo : T22b14
probabilistico / algoritmo : C47h02
probabilità / distribuzione di : C65b02
probabilità / legge di = misura di probabilità : C65a05
probabilità / misura di = legge di probabilità : C65a05
probabilità canonica / distribuzione di : C65c14

probabilità uniforme / distribuzione di : C65b05
problem / membership =i problema dell'appartenenza : B18e01 C21c04
problema / complessità inerente di un : C47d02
problema / dati del : C21a06
problema / funzione per la codifica delle istanze di un : C47d04
problema / istanza di : B18c03 C21a06
problema : 005a01
problema NP: C47f08
problema =a problema razionalizzato : B01a05
problema =c problema computazionale : C21a01
problema a una analoga / ricondurre la soluzione di un : C47d04
problema computazionale =b problema : C21a01
problema dei 36 ufficiali di Eulero : D63g01
problema del commesso viaggiatore : C47g08
problema del sottografo completo = problema della cricca : C47f02
problema della cricca = problema del sottografo completo : C47f02
problema della determinazione del dominio di una funzione : B43b02 B47a08
problema della infinitezza dei linguaggi acontestuali : C14c16
problema della parola : B65b09
problema della planarità dei grafi : D31a05
problema della soddisfacibilità delle espressioni-BFNC : C47f05
problema dell'appartenenza =e membership problem : C21c04
problema dell'appartenenza a un linguaggio-CF / decidibilità del : C14c10
problema di appartenenza = membership problem : B18e01
problema di approssimazione di un linguaggio : C30d05
problema di assegnamento tridimensionale : C47g18
problema di Cauchy per una ODE : I50a04
problema di decisione : C47c01
problema di occorrenza decidibile : B18e01
problema di ottimizzazione additivo : D48h02
problema razionalizzato : B01a05
razionalizzato / problema : B01a05
problematica dell'enumerazione : B03b09
problemi / risolvere : B01a01 B01a07
procedimenti : B01a07
procedimento / passi di un : C21b05
procedimento / stadi di un : C21b05
procedimento : C21a01
procedimento di progressiva invasione : B21i10
procedura / dominio di una : B70c08
procedura / funzione dati-risultati di una : B70c08
procedura : B70b03
procedura =c procedura effettiva : C21c07
procedura algoritmica : B70c08
procedura di induzione matematica : B25a02
procedura di visita : B13e02

procedura effettiva =b procedura : C21c07
procedura elencativa = procedura generativa : C21c07
procedura generativa = procedura elencativa : C21c07
procedura non-algoritmica : B70c08
procedura non necessariamente algoritmica : B70c08
procedurale / biiezione = biiezione-Prcd : B18c06
procedurale / dominio di una relazione binaria : B18f06
procedurale / equivalenza : B18f05
procedurale / funzione = funzione REn = funzione da MSPG : B18c06
procedurale / insieme = insieme generato da una MSPG = insieme-Prcd = insieme REn = linguaggio REn : B18c05
procedurale / relazione binaria = relazione binaria-Prcd = relazione binaria da MSPG = relazione binaria ricorsivamente enumerabile : B18c06
procedurale / relazione d'ordine : B18f05
procedurale / sottoinsieme di insieme : B18c09
procedurale / sottoinsieme proprio di insieme : B18c09
procedurali / complementazione di un insieme : B18d01
procedurali / differenza simmetrica di insiemi : B18d01
procedurali / eliminazione tra insiemi : B18d01
procedurali / intersezione di insiemi : B18d01
procedurali / prodotto cartesiano di insiemi : B18d01
procedurali / unione di insiemi : B18d01
procedure / ampia portata delle : B18a01
procedure / condivisibilità delle : B18a02
procedure / esecutore di : B01a03
procedure / generalità delle : B18a02
procedure / precisione delle : B18a02
procedure / riproducibilità delle : B18a02
procedure / versatilità delle : B18a02
procedure computazionali di portata tendenzialmente ampia : B18a01
processi di assemblaggio : D30c01
processi di montaggio : D30c01
processi di partizione : D30d06
processo di indagine : C65a01
processo di spremitura = processo di sqeeeze : I16f02
processo di squeeze = processo di spremitura : I16f02
Proclo-Playfair / postulato di = assioma delle parallele : G25a04 G25e02 G25e03
prodotto / associatività del : B05b04
prodotto / commutatività del : B05b02
prodotto / distributività della somma rispetto al : B05b03
prodotto / distributività generalizzata di somma e : B05d08
prodotto / spazio metrico : B46h01
prodotto / tavola di composizione del : B05e03
prodotto binario di due matrici binarie : D27g06
prodotto -c di due sfp1 : I35f03
prodotto cartesiano / raffigurazione geografica di un : B05a03 G42a03

prodotto cartesiano / raffigurazione matriciale di un : B05a03 G42a03
prodotto cartesiano / trasposizione del supporto di un : B05a03
prodotto cartesiano : B05a01 B18e04
prodotto cartesiano di due grafi : D26g06
prodotto cartesiano di due MSPG / composizione per : B18d01
prodotto cartesiano di due operazioni binarie : T15f01
prodotto cartesiano di insiemi procedurali = prodotto cartesiano di insiemi REn : B18d01
prodotto cartesiano di insiemi REn = prodotto cartesiano di insiemi procedurali : B18d01
prodotto cartesiano di posets : B55a12
prodotto complesso : B24d07 B30f07
prodotto di Cauchy : I35a01
prodotto di composizione di relazioni = c-prodotto di relazioni = prodotto di Peirce di relazioni : B53b01
prodotto di convoluzione di due funzioni : T23a13
prodotto di convoluzione di funzioni-PPfS : D47a07
prodotto di due matrici su una SKA : C32d06
prodotto di Hamilton di quaternioni : G54a02
prodotto di interi / estensione booleana del : B25c01
prodotto di interi : B05b01
prodotto di Peirce di relazioni = c-prodotto di relazioni = prodotto di composizione di relazioni : B53b01
prodotto di polinomi : B33c10
prodotto di razionali : B30a09
prodotto di spazi topologici : T30d01
prodotto di trasformazioni lineari : G40e.
prodotto di una famiglia di collezioni di insiemi : T30d01
prodotto di un'arborescenza di derivazione = schema di frase : C14a05
prodotto diretto di algebre di Boole : B56b02
prodotto diretto di due gruppi : B41b22 T15f03 T22d04
prodotto diretto di due magmi : T15f01
prodotto diretto di due monoidi : T15f02
prodotto diretto di una famiglia di gruppi : T22d05
prodotto distributivo di semianello : T15h02
prodotto esterno di un modulo : T16a03
prodotto esterno per un campo ed uno spazio vettoriale : B45d01
prodotto hermitiano standard : G48d01
prodotto interno / definitezza positiva del : G41a02
prodotto interno = prodotto scalare : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
prodotto interno canonico di $\mathbb{R}^d$: T16
prodotto interno di uno spazio vettoriale sui complessi : T16e02
prodotto interno di uno spazio vettoriale sui reali : T16e02
prodotto interno di vettori = prodotto scalare di vettori : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
prodotto interno hermitiano / linearità coniugata nella prima variabile del : G48d01
prodotto interno hermitiano / linearità nella seconda variabile del : G48d01
prodotto interno hermitiano / simmetria hermitiana del : G48d01

prodotto interno hermitiano : G48d01
prodotto interno nei due argomenti / linearità del : B21c06 G40b02 G36a02
prodotto interno nei due argomenti / simmetria del : G40b02 G36a02
prodotto interno reale / spazio con : G41a03
prodotto interno reale : G41a02
prodotto interno standard : G41a03
prodotto misto di vettori :
prodotto righe per colonne di matrici : B22e06 B22f03 G42b05 T15h07
prodotto scalare / definitezza positiva del : G36a02 T34a01
prodotto scalare / hermitianità del : T34a01
prodotto scalare di due quaternioni : G54a08
prodotto scalare di vettori : G63b02
prodotto scalare di vettori = prodotto interno di vettori : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
prodotto scalare nel primo argomento / antilinearità del : T34a01
prodotto scalare nel secondo argomento / linearità del : T34a01
prodotto secondo Cauchy di due serie : I13g01
prodotto tra i vettori di un'algebra-F : T16b01
prodotto triplo di vettori : BG36e05
prodotto usuale di matrici binarie : D27g08
prodotto vettore / anticommutatività del : G36e01
prodotto vettore / bilinearità del : G36e01
prodotto vettore : G36e01 G63b03
prodotto vuoto : D20a01
produttoria : B05d07
produzione / regole di : B60b03
produzione acontestuale : C14a02
profilo di una matrice = formato di una matrice : B16a01 G42a01
programma :
programma per una MSP : B70b03
programmabile / macchina sequenziale = MSP : B70b02
programmatica e consensuale di algoritmo / definizione : C21b06
programmazione / linguaggio di : B70a13
programmazione strutturata : B71c02
programmi da utilizzare in cascata : B71b01
programmi e dati / codificare : B70c04
progressione aritmetica :
progressione geometrica : B35c03
progressiva invasione / procedimento di : B21i10
progressivamente / insieme generabile illimitatamente e = insieme generabile-ip : B18c04 B30c01
progressivamente generato / insieme : B18e04
proiettiva / retta : G61b01
proiettivo / esagono : G61i01
proiettivo / piano : D64e07 G61b01
proiettivo / punto : G61b01
proiettivo / spazio : G61b01

proiettivo / triangolo : G31b01 G61c01
proiettivo di rette / fascio : B31c09 G30d09
proiettore : T34a08
proiettore in un sottospazio = proiezione in un sottospazio : B22e09 B32c04 B45b05 G30c01 G40c05 G40f01
proiettore sopra una data direzione = proiezione sopra una data direzione : B45b06
proiezione / teorema della : G41b08
proiezione : G30c01 G40c05
proiezione centrale : G53h01
proiezione cilindrica : G53h03
proiezione di Mercator : G53h08
proiezione di un vettore sopra una direzione : B32f04
proiezione in un sottospazio = proiettore in un sottospazio : B22e09 B32c04 B45b05 G30c01 G40c05 G40f01
proiezione ortogonale sopra un sottospazio : G48c03
proiezione sopra una data direzione = proiettore sopra una data direzione : B45b06
proiezione stereografica : D31a07
proiezione stereografica bidimensionale : I15a06
proiezione stereografica di una sfera : G53h10
proiezione su un sottospazio = proiettore in un sottospazio : B32c04 B22e09 G30c01 G40c05 G40f01
prolato / ellissoide : G52c03
prole di un nodo di una arborescenza : D30a11
prolungamento analitico di un elemento analitico : I38f02
proporzionali / polinomi : B33c13
proporzionali / vettori = vettori collineari : B30e05 B32a04 G40a04
proposizionale / calcolo = logica proposizionale : B60a06
proposizionale / logica = calcolo proposizionale : B60a06
proposizionale / simbolo : B60b01
proposizione = sentenza dichiarativa = sentenza : B60a01
proposizione di Crapo sui complementi in un reticolo : D47e09
proposizione di Dowling-Wilson : D47g05
proposizione di Rota per il poset degli elementi irriducibili : D47h08
proposizione di Rota per un reticolo distributivo : D47h06
proposizioni del calcolo dei predicati : B61b04
propri non-nulli / sottomoduli : T25a09
propria / frazione : B30b07
proprietà associativa = associatività :
proprietà autoduale : B35a05
proprietà commutativa = commutatività :
proprietà commutativa del prodotto :
proprietà definitivamente soddisfatta : B35b14 I12c05
proprietà del quadrato 3 x 3 : D68d04
proprietà del quadrato magico 2 x 2 : D68c04
proprietà di Archimede : B19f03 B38c04 B42a02
proprietà di assorbimento in un reticolo : B55c04
proprietà di cancellazione : T15c02

proprietà di chiusura dei linguaggi razionali : C12d14
proprietà di completezza di Dedekind : B19f02 B42a01
proprietà di Darboux : I17b09
proprietà di identità per la distanza : G41b01
proprietà di mappatura di un gruppo libero : T22j04
proprietà di scambio di Steinitz-MacLane : D48e02
proprietà distributiva = distributività: B03e05
proprietà duali : B35a05 B55a08
proprietà globale : I15d03
proprietà invarianti spc Dgrf : D27a11
proprietà invarianti spc Grf : D26b07
proprietà locale : I15d04
proprietà metrica : G36a04
proprietà modulare dei gruppi : T22f08
proprietà ottenuta per dualità : D48f05
proprietà tangenziale di un'ellisse : G50c11
proprietà triangolare di un quadrato fortemente magico : D68d04
proprietà tricotomica : B42c02
proprio / integrale : I26a01
proprio / numero frazionario : B30b07
proprio / punto-ZZ pitagorico : B30f03
proprio / sottoinsieme : B03d01 B18g09
proprio / sottospazio : B32b01 B45d04 G40b01
proprio / sovrainsieme : B03d01
proprio di insieme procedurale / sottoinsieme : B18c09
proprio di un anello / ideale : T23b01
proprio di un anello / ideale non-zero : T15j01
proprio e non-zero / sottospazio : T16a10
prospettiva / essere in : G61c01
prostaferesi / formule di : B43e06 B47b06
pseudoanello : T15i01
pseudoanello abeliano = pseudoanello commutativo : T15i01
pseudoanello commutativo = pseudoanello abeliano : T15i01
pseudoanello di data dimensione / pseudomodulo delle sequenze su un : T16a05
pseudodòmino : B21i05
pseudomodulo / sottopseudomodulo di uno : T16a08
pseudomodulo : T16a04
pseudomodulo delle sequenze su un pseudoanello di data dimensione : T16a05
pseudo-poliomino : B21i05
pseudorotazione di 45° : B22d08
pseudosfera : G64i06
pseudo-tetromino : B21i05
pseudo-tromino : B21i05
puntati cinematicamente equivalenti / circuiti-ZZ : B24a10
puntati-ZZB / circuiti : B21h01
puntato / cammino-ZZ = circuito-ZZ chiuso : B24a02

puntato / cammino-ZZK = circuito-ZZK chiuso : B21h01
puntato / circuito-ZZ = cammino-ZZ chiuso : B21h07 B24a02
puntato su un grafo / ciclo = circuito su un grafo : D26d09
puntato-ZZR / circuito : B21h01
punteggiata : G30b.
punti / orientazione di una coppia di : B21f03
punti / raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante = raffigurazione normale del piano-ZZ : B20b12
punti / raffigurazione matriciale del piano-ZZ mediante : B20b12
punti / retta passante per due : b21f05 G36f04
punti / segmento aperto associato a duetto di : B31b02 B31b06 G30c02
punti / segmento chiuso associato a duetto di : B31b02 B31b06 G30c02
punti / segmento orientato aperto associato a coppia di : B21f03 B31b06 G41c01
punti / segmento orientato chiuso associato a coppia di : B21f03 B31b06 G41c01
punti allineati con l'origine = punti equiinclinati : B30a02
punti all'infinito : I16c07
punti all'infinito-ZZ$\mathfrak{y}$ orientati : B21a07
punti angolari-ZZK : B22b11
punti collineari in GIp : G15a04
punti di date dimensioni : B45a01
punti di ugual peso : D64a06
punti di un poligono / insieme dei : G34a05
punti di una struttura di incidenza : D64
punti e rette finiti di un piano affine : D64e07
punti equidistanti da un punto : B22b19
punti equiinclinati = punti allineati con l'origine : B30a02
punti estremanti di una funzione : I20e01
punti estremanti forti di una funzione : I20e01
punti-RR / distanza euclidea tra due : B43a01
punti-ZZ adiacenti-ZZD1 : B20b07
punti-ZZ adiacenti-ZZD2 : B20b07
punti-ZZ adiacenti-ZZH : B20b07
punti-ZZ adiacenti-ZZV : B20b07
punti-ZZ dispari : B21i03
punti-ZZ pari : B21i03
punto d-dimensionale = vettore d-dimensionale : B32a01
punto / continuità bilaterale di una funzione in un : I17a12
punto / continuità di una funzione in un : I17a04
punto / continuità unilaterale di una funzione in un : I17a12
punto / coordinate baricentrica di un : G61d02
punto / coordinate cartesiane di un : B31a01
punto / funzione continua da destra in un : I17a12
punto / funzione continua da sinistra in un : I17a12
punto / funzione continua in un : B46e01 I17a01
punto / funzione discontinua in un : I17a06
punto / pendenza in un : B36c02
punto / piano contenente una retta ed un : G36g06

punto / punti equidistanti da un : B22b19
punto : T30a02
punto aderente a un insieme = punto di accumulazione di un insieme : B46c01
punto aderente-Q di un insieme : B35a07
punto all'infinito di un piano affine = direzione di un piano affine : D64e07
punto all'infinito orizzontale = inclinazione-H : B21a03
punto all'infinito-ZZD1 = inclinazione-D1 : B21a03
punto all'infinito-ZZD2 = inclinazione-D2 : B21a03
punto all'infinito-ZZV = inclinazione-V : B21a03
punto autunnale = primo punto della Bilancia : G53f02
punto-CC : B50
punto ciclico : B54a12
punto del piano affine : D64e01
punto del piano proiettivo : G30d09
punto della Bilancia / primo = punto autunnale : G53f02
punto dell'Ariete / primo = punto vernale : G53f02
punto di accumulazione / funzione reale oscillante in un : I16c15
punto di accumulazione / funzione reale regolare in un : I16c15
punto di accumulazione : I12a01
punto di accumulazione di un insieme = punto aderente di un insieme : B46c01
punto di accumulazione per i valori di una funzione : B35b03
punto di accumulazione-Q di un insieme : B35a07
punto di bordo = punto di frontiera = punto di contorno : B46c06
punto di contorno = punto di frontiera = punto di bordo : B46c06
punto di discontinuità : I17a06
punto di frontiera = punto di contorno = punto di bordo : B46c06 T30a18
punto di frontiera di un poligono : G34a07
punto di massimo : I15d07
punto di massimo locale = punto di massimo relativo : I20e01
punto di massimo relativo = punto di massimo locale : I20e01
punto di minimo : I15d07
punto di minimo locale = punto di minimo relativo : I20e01
punto di minimo relativo = punto di minimo locale : I20e01
punto di una superficie / direzioni asintotiche in un : G64c05
punto di una superficie / direzioni coniugate in un : G64c05
punto di una superficie / indicazioni principali in un : G64c05
punto di vista = centro di vista : G61a02
punto di vista attivo : B21d02
punto di vista passivo : B21d02
punto e blocco incidenti : D64a01
punto e con data direzione / retta per un dato : G36f02 G36f04
punto e ortogonale a un dato piano / retta per un dato : G36g05
punto ellittico di una superficie : G64c03
punto esterno : G31a02
punto esterno a un circuito : I31b01
punto esterno a una poligonale non-intrecciata : G34a07

punto esterno per un insieme : B46b14
punto estremante assoluto : I15d07
punto estremo di un insieme-Rp*d* : D33a02
punto fisso : B13b03 B54a07
punto improprio : G30d09
punto intermedio : G41c02
punto interno : G31a02
punto interno a un circuito : I31b01
punto interno a una poligonale non-intrecciata : G34a07
punto interno di un insieme : B46b14
punto interno di un poligono : G34a05
punto iperbolico di una superficie : G64c03
punto isolato di un insieme : B46b10 T30a17
punto limite di un filtro : T30f01
punto medio : G41c02
punto-NN : B30a03
punto-NP : B30a03
punto o di un insieme / intorno di un : T30a09
punto ordinario di una curva : G63a06
punto parabolico di una superficie : G64c03
punto pitagorico primario : B30f03
punto planare di una superficie : G64c03
punto-PN : B30a03
punto-PP : B30a03
punto proiettivo : G61b01
punto-QQ : B30e01
punto-QQ pitagorico : B30g02
punto-RR : B43
punto-RRR : G36a01
punto sferico di una superficie : G64h01
punto singolare di una curva : G63a06
punto singolare essenziale isolato = singolarità essenziale isolata : I38h01
punto singolare isolato di una funzione analitica : I38h01
punto stazionario : I21a02
punto stazionario di una funzione-RtR : I24a04
punto vernale = primo punto dell'Ariete : G53f02
punto-ZN : B30a03
punto-ZP : B30a04
punto-ZZ = vettore-ZZ : B21c01
punto-ZZ all'infinito orientato : B21g05
punto-ZZ pitagorico : B30f03
punto-ZZ pitagorico proprio : B30f03
puntualmente / funzione due volte derivabile : I30a06
pure / classi : B66f01
puri / insiemi : B66f01
puri / numeri immaginari = numeri immaginari : B50a03

push : C14b05
pushdown store = stack = LIFO =i deposito a pila : C14b04

Q

-Q / infimo = estremo-Q inferiore di un insieme di razionali : B35a03
-Q / insieme di razionali dotato di massimo : B35a02
-Q / insieme di razionali dotato di minimo : B35a02
-Q / successione = successione di numeri razionali : B35b01
-Q / successione convergente : B35b05
-Q / supremo = estremo-Q superiore di un insieme di razionali : B35a03
-Q a segni alterni / successione : B35b02
-Q costruibile / successione : B35b01
-Q della successione / limite : B35b05
-Q di un insieme / punto aderente = punto di accumulazione di un insieme : B35a07
-Q di un insieme / punto di accumulazione = punto aderente di un insieme : B35a07
-Q inferiore di un insieme di razionali / estremo = infimo-Q : B35a03
-Q superiore di un insieme di razionali / estremo = supremo-Q : B35a03
q.m. = quadrato magico : D68a01
-QQ / angolo : B31b10
-QQ / circonferenza : B30g04
-QQ / derivata di funzione : B36c02
-QQ / fascio di rette : B31a06
-QQ / piano = piano razionale = piano sui razionali : B30e01
-QQ / punto : B30e01
-QQ / raggio : B31c02
-QQ / rapporto incrementale di funzione : B36c01
-QQ / vettore : B30e05
-QQ basica / circonferenza : B30g04
-QQ continua / funzione : B36b01
-QQ convesso / angolo : B30g06
-QQ di I e III quadrante / bisettrice : B31a05
-QQ di II e IV quadrante / bisettrice : B31a05
-QQ orizzontale / retta : B30e09
-QQ pitagorica / semiretta : B30g03
-QQ pitagorico / punto : B30g02
-QQ verticale / retta : B30e09
quadrangolo = quadrilatero : B31d04 G31c01
quadrangolo su un grafo : D26d09
quadrante / bisettrice-QQ di I e III : B31a05
quadrante / bisettrice-QQ di II e IV : B31a05
quadrante : G30a02
quadranti-ZZ traslati : B22b01
quadranza : B21c07 B30e07
quadrata / determinante di una matrice : B24c01 B32g02 G42d02
quadrata / grado di nilpotenza di una matrice : D27h09
quadrata / matrice : B16a03
quadrata / matrice binaria =b matrice-BS : D27h01

quadrata / radice : B37a02
quadrata nilpotente / matrice : D27h09
quadrate / antimorfismo del semianello delle matrici : T15h10
quadrate / semianello delle matrici : T15h08
quadrate / semianello-unitale delle matrici : T15h09
quadrate da mosaico / tessere : B21j01
quadrate di data dimensione / algebra delle matrici : T16b03
quadrati / griglia di : D31c09
quadrati fortemente magici / equivalenza tra : D68e01
quadrati latini / classi di parastrofia di : D63b11
quadrati latini / gruppo di parastrofia di : D63b11
quadrati latini guidato da un quadrato latino / assemblaggio latino di : D63a09
quadrati latini mutuamente ortogonali / duetto di : D63g02
quadratica / equazione : 45a05
quadratica / superficie = superficie quadrica = quadrica : G52a.
quadratico / algoritmo : C47e01
quadrato / norma al : B21c05 B30e07
quadrato / sistema lineare : G45b01
quadrato : B31d05 G31c04
quadrato typB : B21j11
quadrato 3 x 3 / proprietà del : D68d04
quadrato antimagico : D68f01
quadrato cartesiano = seconda potenza cartesiana : B05b05
quadrato di Dufee di una partizione.i : D23b03
quadrato di un quaternione / norma al : G54b01
quadrato fortemente magico / proprietà triangolare di un : D68d04
quadrato fortemente magico : D68d02
quadrato greco-latino : D63g01
quadrato latino / biparità di un : D63d01
quadrato latino / insieme trasversale di un : D68b09
quadrato latino / intercalato di un : D63a07
quadrato latino / ordine di un : D63a01
quadrato latino / sottoquadrato latino di un : D63a06
quadrato latino : B25d04 D63a01
quadrato latino bidiagonale : D68b01
quadrato latino canonico : D63a03
quadrato latino diagonale-p : D68b01
quadrato latino diagonale-s : D68b01
quadrato latino magico di dato ordine : D68b01
quadrato latino standard di dato ordine : D63c02
quadrato magico / complementare di un : D68f02
quadrato magico / totale di un : D68a01
quadrato magico : D68a01
quadrato magico 2 x 2 / proprietà del : D68c04
quadrato magico diabolico : D68b19
quadrato magico pandiagonale : D68b19

quadrato magico perfetto : D68b19
quadrato magico somma-prodotto : D68b20
quadrato positivo sopra un segmento : B24b09
quadrato sudoku : D63f01
quadrato-ZZ : B24b09 B24e07
quadrato-ZZR : B21j01
quadratura di regione piana tracciata da segmento / formula di : I31d04
quadrica / corda di una : G52h01
quadrica / piano diametrale di una : G52h02
quadrica / superficie = quadrica = superficie quadratica : G52a01
quadrica = superficie quadrica = superficie quadratica : G52a0a
quadriche / equazione generale delle : G52a02
quadridimensionale / ipercubo : B55d04
quadrilatero / diagonale di un : G31c01
quadrilatero = quadrangolo : B31d03 G31c01
quadrilatero bicentrico : G31c02
quadrilatero ciclico : G31c02
quadrilatero circumcentrico : G31c02
quadrilatero complesso : G31c01
quadrilatero convesso : G31c01
quadrilatero degenere : G31c01
quadrilatero incentrico : G31c02
quadrilatero non-convesso : G31c01
quadrilatero secante : G31c02
quadrilatero semplice : G31c01
quadrilatero tangente : G31c02
quadrilatero-ZZ negativo concavo : B24b08
quadrilatero-ZZ orientato : B24b08
quadrilatero-ZZ positivo concavo : B24b08
quadrimagico / cubo : D68g03
quadrinomio : B33c08
quadrupla : B01e06
quadtree / struttura : D30d16
quantificatore / nido di un = scope di un quantificatore : B61b05
quantificatore / scope di un = nido di un quantificatore : B61b05
quantificatore esistenziale : B61b05
quantificatore universale : B61b05
quantità incommensurabili : B19b01 B38b01
quartetto : B03b07
quartetto SO di angoli diedri : G36c03
quartetto SO di angoli piani : G36c03
quartica / equazione : 45a05
quartica / funzione reale : B43a03
quartica / radice : B37a02
quartiche / funzioni reali : B47a02
quasifortemente connessi / nodi di un digrafo : D27b26

quasigruppo : T15c01
quasipartizione : D28a05
quaterna : B01e06
quaterna armonica : G61d11
quaterna-fDAx : I15a03
quaternarie / operazioni : T15e02
quaternario / ciclo : D25g01
quaternione / componente immaginaria di un = componente vettoriale di un quaternione : G54a04
quaternione / componente reale di un = componente scalare di un quaternione : G54a04
quaternione / componente scalare di un = componente reale di un quaternione : G54a04
quaternione / componente vettoriale di un = componente immaginaria di un quaternione : G54a04
quaternione / norma al quadrato di un : G54b01
quaternione / versore associato a un : G54b02
quaternione normalizzato = quaternione unitario : G54b02
quaternione unitario = quaternione normalizzato : G54b02
quaternioni / algebra dei : G54a03
quaternioni / base canonica dei : G54a01
quaternioni / coniugazione dei : G54a05
quaternioni / decomposizione polare dei : G54c01
quaternioni / distanza tra : G54b01
quaternioni / forma-CC dei : G54a09
quaternioni / forma polare dei : G54c01
quaternioni / forma-RRRR dei : G54a01
quaternioni / forma-SV dei : G54a04
quaternioni / gruppo dei : G54e01 T22e02
quaternioni / inversione spaziale dei : G54a05
quaternioni / prodotto di Hamilton di : G54a02
quaternioni / prodotto scalare di due : G54a08
quaternioni / scrittura-1ijk dei : G54a01
quaternioni / scrittura-M44 dei : G54a12
quaternioni / scritture-ijk dei : G54a01
quaternioni immaginari = quaternioni vettoriali = quaternioni spaziali : G54a04
quaternioni reali = quaternioni scalari = quaternioni temporali : G54a04
quaternioni scalari = quaternioni reali = quaternioni temporali : G54a04
quaternioni spaziali = quaternioni vettoriali = quaternioni immaginari : G54a04
quaternioni temporali = quaternioni scalari = quaternioni reali : G54a04
quaternioni vettoriali = quaternioni immaginari = quaternioni spaziali : G54a04
quattro numeri reali distinti / birapporto di : G61d04
quattro punti allineati / birapporto di : G61d04
quintetto : B03b07
quintica / equazione : G45a05
quintica / funzione reale : B43a03
quintica / radice : B37a02
quintiche / funzioni reali : B47a02
quintupla : B01e06
quintupla-fDAxY : I16e01

quoto = quoziente esatto di interi : B05c03
quoziente / gruppo : B41b15
quoziente / modulo : T25c02
quoziente di due insiemi : B25c06
quoziente di forte connessione di un digrafo : D27b22
quoziente di polinomi :
quoziente di poset / teorema di Rota su : D47e04
quoziente di un gruppo / gruppo : T22d02
quoziente di un insieme per una equivalenza : B54b03
quoziente di un insieme per una partizione : B54b03
quoziente di un poset per una funzione di chiusura : D47e02
quoziente dimenticanza : B55e04
quoziente e resto di polinomi / algoritmo di Euclide per : B33b02
quoziente esatto di interi = quoto : B05c03
quozienti della catena di un gruppo : T22i01

R

-R / matroide = matroide del rango : D48d02
Raabe / criterio di : I13e13
Rabin-Scott / riconoscitore di = riconoscitore-RS = riconoscitore a stati finiti : C12b01
Rabin-Scott non-deterministico / riconoscitore di =b riconoscitore-RSND : C12c02
radianti / misure angolari in : B22b14
radianti di un angolo / ampiezza in : B43d04
radicale di un ideale di un anello : T15j09 T23b12
radicali / funzioni esprimibili mediante : B47a04
radice n-esima di un numero complesso : B50c02
radice p-esima di un razionale : B37a02
radice / albero con =e rooted tree = arborescenza : B16c05 D30a01
radice / criterio della : I12g03
radice c-star : B16c04
radice cubica : B19a02 B37a02
radice di Cauchy / criterio della : I13e09
radice di un dato ordine di un razionale : B37a02
radice di un digrafo : D27b13
radice di un insieme stellato : G34a16
radice di un numero : B19a02
radice di un'arborescenza : B16c05
radice irrazionale : B37a05
radice quadrata : B19a02 B37a02
radice quartica : B19a02 B37a02
radice quintica : B37a02
radici complesse dell'unità : B50c03
Rado / teorema di : D48i05
raffigurazione a digrafo : B13b09
raffigurazione alto-basso di una arborescenza : D30b02
raffigurazione con nodi anonimi : D27a12
raffigurazione di un digrafo : B53c03
raffigurazione di un grafo con nodi anonimi : D26b09
raffigurazione di un poset = diagramma di Hasse di un poset : B55a16
raffigurazione essenziale dei digrafi ordinati : B55a16
raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante caselle : B20b12
raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante punti = raffigurazione normale del piano-ZZ : B20b12
raffigurazione geografica di un prodotto cartesiano : B05a03 G42a03
raffigurazione matriciale del piano-ZZ mediante caselle : B20b12
raffigurazione matriciale del piano-ZZ mediante punti : B20b12
raffigurazione matriciale di un prodotto cartesiano : B05a03 G42a03
raffigurazione mediante caselle di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21i12
raffigurazione normale del piano-ZZ = raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante punti : B20b12
raffigurazione sagittale : B13a11
raffigurazione sagittale dei digrafi bipartiti : D27c04

raffigurazione sinistra-destra di una arborescenza : D30b02
raffigurazione TDrl / cammino più in basso per la : D30b03
raffigurazioni cicliche : B25c08
raffigurazioni della retta-Z : B20a03
raffigurazioni sagittali delle funzioni : D27f03
raffigurazioni sagittali delle relazioni : D27f03
raggi / grafo ruota con tot : D26c03
raggi di un grafo ruota : D26c03
raggio : B45d04
raggio = semiretta : G25c04
raggio =e array : T16a10 T25a09
raggio di autovettori :
raggio di convergenza di una serie di potenze : I37b03
raggio di polinomi : B33c13
raggio di sfera multidimensionale : G53i01
raggio di una circonferenza :
raggio di una sfera : G53a01
raggio di uno spazio vettoriale = raggio di vettori : B32a04
raggio di vettori = raggio di uno spazio vettoriale : B32a04
raggio-QQ : B31c02
raggiungere mediante una passeggiata : D27b02
Raney / lemma di George : D20e03
rango / matroide del = matroide-$\mathcal{R}$: D48d02
rango di un modulo libero : T25b10
rango di una fdF : D23b03
rango di una matrice :
rango di una matroide : D48d02
rango di una trasformazione lineare : G40g04
rango in un poset : B55b03
rango per estensione / differenza di : D48d03
rapporto / criterio del : I12g04 I13e05
rapporto incrementale : I20a03
rapporto incrementale di funzione-QtQ : B36c01
rapporto infinitesimo / relazione di : I12h03
rapporto semplice di tre punti : G61d01
rapporto superiormente limitato / relazione di : I12h05
rappresentanti di un percorso / cammini : B21h12
rappresentativa in base canonica di trasformazione lineare / matrice : B32a02 G40c10
rappresentazione a blocchi (di una matrice) : G42b16
rappresentazione canonica di una partizione.i : D23a01
rappresentazione ciclica di un circuito : B24a02
rappresentazione conforme : G53h06
rappresentazione conforme di una superficie : G64d05
rappresentazione di un insieme esplicito :
rappresentazione di un vettore in una base : B21c04
rappresentazione esponenziale di una partizione.i / molteplicità di componente di : D23a02

rappresentazione esponenziale di una partizione.i : D23a02
rappresentazione fedele :
rappresentazione mediante sfera 1-to-2 delle rotazioni : G54d01
rappresentazione parametrica di una superficie = equazioni parametriche di una superficie : G64a03
rappresentazione unadica di un intero naturale : B01d01 C10a06
rappresentazione unadica di una lunghezza di stringa o lista : B01d04
ratio / cross = birapporto : G61d01
razionale / classe-ZZ : B30a03
razionale / coppia ridotta di una classe-ZZ : B30a04
razionale / frazioni esprimenti un : B30a06
razionale / funzione : B43b02
razionale / inverso di un numero = reciproco di un numero razionale : B30a11
razionale / linguaggio = linguaggio regolare = linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
razionale / linguaggio = linguaggio regolare = linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
razionale / migliore approssimazione : B35e05
razionale / operazione : B30a11
razionale / opposto di un numero : B30a09
razionale / piano = piano-QQ = piano sui razionali : B30e01
razionale / radice p-esima di un : B37a02
razionale / reciproco di un numero = inverso di un numero razionale : B30a11
razionale / riconoscitore minimo di un linguaggio = riconoscitore delle derivarte di un linguaggio razionale : C12f10
razionale / trigonometria : B30g08
razionale / variabile = variabile sui razionali = variabile che corre in $\mathbb{Q}$: B30e06 B31a03
razionale a notazione decimale periodica / numero = numero decimale periodico : B35d05
razionale con notazione decimale limitata / numero =b numero decimale limitato : B35d02
razionale di un numero complesso / potenza ad esponente : B50c06
razionale di una scirca / moltiplicazione per un : B37c01
razionale / curva : B43a04
razionale intera / curva : B43a04
razionale negativo : B30a13
razionale per difetto / approssimazione : B37b01
razionale per eccesso / approssimazione : B37b01
razionale positivo : B30a13
razionale radice di un dato ordine di un : B37a02
razionale relativa a una CKA / espressione : C32a40
razionale unitale / numero : B30b07
razionali / divisione tra numeri : B30a11
razionali / entità numerica illimitatamente approssimabile mediante = eniar : B37b04 B38b07
razionali / estremo-Q inferiore di un insieme di = infimo-Q : B35a03
razionali / estremo-Q superiore di un insieme di = supremo-Q : B35a03
razionali / funzione trigonometrica sui : B30g08
razionali / funzioni reali : B47a08
razionali / gruppo additivo dei : B41b10
razionali / insieme dei numeri : B30a06
razionali / integrali : I27a01

razionali / piano sui = piano razionale = piano-QQ : B30e01
razionali / potenze intere dei numeri : B30b01
razionali / prodotto di : B30a09
razionali / proprietà di chiusura dei linguaggi : C12d14
razionali / somma di : B30a09
razionali / successione di numeri = successione-Q : B35b01
razionali / variabile sui = variabile razionale = variabile che corre in $\mathbb{Q}$: B30e06 B31a03
razionali basilari / funzioni : I27a10
razionali chiusi e annidati / successione costruibile di intervalli = scirca : B19b05
razionali chiusi e annidati che sia convergente / successione costruibile di intervalli = scircac : B19b05
razionali direzioni delle rette : B31c09
razionali dotato di massimo-Q / insieme di : B35a02
razionali dotato di minimo-Q / insieme di : B35a02
razionali limitato / insieme di : B35a01
razionali limitato inferiormente / insieme di : B35a01
razionali limitato superiormente / insieme di : B35a01
razionali su un alfabeto / espressioni : C12e02
razionali, chiusi e annidati / successione costruibile di intervalli = scirca : B19b05 B37b03 B38b06
razionali, chiusi e annidati convergente / successione costruibile di intervalli = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
razionalizzazione di un'espressione : B37g01
razionalmente / linguaggio esprimibile : C12e03
reale / curva = curva nel piano-RR = curva-RR : B47a03
reale / funzione = funzione-RtR : B43b02
reale / funzione integrale di una funzione : I25d04
reale / integrale dipendente da un parametro : I31e01
reale / lunghezza di un intervallo : B42c04
reale / numero : B19e01
reale / retta : B46a02
reale / valore assoluto di numero : B42c05
reale / variabile = variabile sui reali : G30b01
reale binario / numero : B42d01
reale costruibile / numero : B19b08 B38b09 B38d02
reale crescente / funzione : B47a11 B43b05
reale cubica / funzione : B43a03
reale decrescente / funzione : B43b05 B47a11
reale di numero complesso / parte : B50b01
reale di secondo grado / cilindro : G52f05
reale di secondo grado / cono : G52f01
reale di un insieme di reali / maggiorante : B42e01
reale di un insieme di reali / minorante : B42e01
reale di un numero complesso / parte : B50b01
reale di un quaternione / componente = componente scalare di un quaternione : G54a04
reale dispari / funzione : B47a09
reale estesa / retta : I12i01
reale / curva : B47a03

reale involutoria / funzione : B43b08 B47a14
reale non-crescente / funzione : B43b05 B47a11
reale non-decrescente / funzione : B43b05 B47a11
reale oscillante in un punto di accumulazione / funzione : I16c15
reale pari / funzione : B47a09
reale periodica / funzione : B43b04
reale quartica / funzione : B43a03
reale quintica / funzione : B43a03
reale razionale / funzione = funzione-RtR razionale : B43b02
reale regolare in un punto di accumulazione / funzione : I16c15
reale simmetrica / segnatura di una forma : G48b07
reali / base canonica di uno spazio sui : B45a03
reali / base di uno spazio sui : B45a03
reali / campo dei numeri : B42b01
reali / disuguaglianza di Hoelder per i : B46a05
reali / disuguaglianza di Minkowski per i reali : B46a06
reali / disuguaglianza di Young per i : B46a04
reali / estremo inferiore di funzione a valori : B42e06
reali / estremo inferiore di insieme di = infimo di insieme di reali : B42e04
reali / estremo superiore di funzione a valori : B42e06
reali / estremo superiore di insieme di = supremo di insieme di reali : B42e04
reali / famiglia additiva di funzioni : I25 di dominio D
reali / gruppo additivo dei : B41b10
reali / gruppo additivo dei vettori di date dimensioni : T15f04
reali / gruppo additivo dei vettori piani a coordinate : T15f03
reali / infimo di insieme di = estremo inferiore di insieme di reali : B42e04
reali / insieme dei numeri : B19f04 B42f02
reali / insieme dispari di numeri : I15e02
reali / insieme pari di numeri : I15e02
reali / limite di successione di : I12c
reali / maggiorante reale di un insieme di : B42e01
reali / minorante reale di un insieme di : B42e01
reali / prodotto interno di uno spazio vettoriale sui : T16e02
reali / quaternioni = quaternioni scalari = quaternioni temporali : G54a04
reali / sottospazio di uno spazio sui : B45a04
reali / sottospazio improprio di uno spazio sui : B45a04
reali / spazi sui : B45a01
reali / supremo di insieme di = estremo superiore di insieme di reali : B42e04
reali / trasformazione lineare tra spazi sui : B45b01
reali / variabile sui = variabile reale : G30b01
reali ampliato / insieme dei = retta reale estesa : I12i01 I15a04
reali chiusi annidati / successione di intervalli = sirca : B42b01
reali compattificato / insieme dei : I15a05
reali convergente / serie di : I13a07
reali costruibili / insieme dei : B19d02
reali cubiche / funzioni : B47a02

reali distinti / birapporto di quattro numeri : G61d04
reali effettivamente costruibili / numeri : C21a07
reali quartiche / funzioni : B47a02
reali quintiche / funzioni : B47a02
reali razionali / funzioni : B47a08
realizzazione di un grafo mediante un poliedro : D33c02
reciproco di un numero complesso : B50c01
reciproco di un numero razionale = inverso di un numero razionale : B30a11
regione ellittica interna : G50c03
regione lacuale di una figura-ZZC : B23a10
regione lagunare di una figura-ZZC : B23a09 B23a16
regione negativa : B31d06
regione piana tracciata da segmento / formula di quadratura di : I31d04
regione poligonale / area di una : B31d10
regione poligonale : B31d06
regione positiva : B31d06
regione vuota / circuito di : B23c21
regioni di un grafo sul piano =+ facce di un grafo sul piano : D31b01
registri di un automa = dispositivi di memoria di un automa : C12a04
registri di una MSP : B70b04
registri di variabili : B01b07
regola del parallelogramma : G30d07 G41a08
regola dell'uguaglianza delle frazioni : B30a09
regola di Cartesio : B37e02
regola di Cramer : G45c06 G45c07
regola di generalizzazione : B66a11
regola di integrazione per parti : I25f01
regola di Leibniz per la derivazione sotto il segno di integrale : I31e02
regola di Sarrus : B32g03 G42d03
regola di sostituzione per l'integrazione : I25e04
regolare / algebra di Kleene = RKA : C32c02
regolare / circuito piano : I31b01
regolare / grafo (v, a, λ, μ)-fortemente : D64a10
regolare / grafo k- : D26c11
regolare / grafo : D26c11 D64a10
regolare / linguaggio = linguaggio razionale = linguaggio riconoscibile a stati finiti : C12b04
regolare / multipoligonale stellata : G34a17
regolare / pentagono : D25e03
regolare / poliedro convesso : D33b04
regolare / poligonale stellata : G34a17
regolare / poligono : G31d01 G34a14
regolare / poligono stellato : G34a17
regolare / serie : I13a09
regolare / successione = successione unilimite : B35b16 I12b11
regolare / triangolo = triangolo equiangolo = triangolo equilatero : G31b03 G31b04
regolare a tratti / curva : I31a01

regolare a tratti / multicircuito piano : I31b03
regolare di posets / successione : D47d07
regolare di una superficie / parametrizzazione m- : G64a05
regolare in un punto di accumulazione / funzione reale : I16c15
regolare sugli spigoli / poliedro : G37a13
regolare sui vertici / poliedro = poliedro isogonale : G37a13
regolare sulle facce / poliedro : G37a13
regolare-vf / grafo : D31b13
regolare/ linguaggio = linguaggio riconoscibile a stati finiti = linguaggio razionale : C12b04
regolari / angoloidi : D33b04
regolarità / assioma di = assioma di fondazione : B66b08
regole di deduzione : B25a02
regole di inferenza : B66a11
regole di produzione : B60b03
regole semantiche : B60c03
relativamente infinitesimo in un campo ordinato / essere : B42a02
relativi / numeri interi : B20a03
relativismo basato su permutazioni : B22d01
relativo / intero :
relativo / punto di massimo = punto di massimo locale : I20e01
relativo / punto di minimo = punto di minimo locale : I20e01
relazionale / schema costitutivo di una struttura = echelon di una struttura relazionale : T15e04
relazionale / struttura : T15e03
relazionale / struttura algebrico- : B54d34 T15e03
relazionali discrete / strutture = configurazioni grafiche : D26a03
relazione k-aria : B53a01
relazione / arietà di una : B53a01
relazione / chiusura c-star di una = chiusura riflessivo-transitiva di una relazione : B53b03
relazione / chiusura di equivalenza di una : B53b04
relazione / chiusura riflessiva minima di una : B53b04
relazione / chiusura riflessivo-simmetrica di una : B53b04
relazione / chiusura riflessivo-transitiva di una = chiusura c-star : B53b03
relazione / chiusura simmetrica di una : B53b04
relazione / chiusura transitiva di una = c-cross chiusura di una relazione : B53b03
relazione / codominio di una : B18f06 B53a04
relazione / coesigenza di una : B54d29
relazione / collocazione di una : B53a05
relazione / conservare una : B20f03
relazione / controimmagine di un oggetto per una : B53a11
relazione / c-potenza di una = potenza di composizione di una relazione : B53b02
relazione / dominio di una : B18b06 B53a04
relazione / esigenza di una : B54d29
relazione / immagine di un oggetto per una : B53a11
relazione / immagine di una : B53a04
relazione / negazione di una : B53a10
relazione / notazione infissa di una : B53a03

relazione / operatore additivo associato a una : B54d04
relazione / potenza zero di una : B53b02
relazione / potenza zero minima di una : B53b02
relazione / restrizione di una : B53d10
relazione / restrizione simmetrica di una : B53d10
relazione / terreno di una : B53a01
relazione : B16b01 B53a01
relazione antiriflessiva : B16b08 B53d01
relazione antisimmetrica : B16b10 B53d03
relazione assurda : B53a10
relazione binaria : B16b01 B18e04
relazione binaria da MSPG = relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria REn : B18c06
relazione binaria finita = digrafo : B16b01
relazione binaria-Prcd / codominio di una : B18c06
relazione binaria-Prcd = relazione binaria procedurale = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
relazione binaria procedurale / dominio di una : B18f06
relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria da MSPG = relazione binaria REn : B18c06
relazione binaria REn = relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria da MSPG : B18c06
relazione binaria ricorsiva : B18f01
relazione binaria ricorsivamente enumerabile = relazione binaria REn : B18c06
relazione bipartita : B53d04
relazione collocata : B53a05
relazione di equivalenza : B01c04 B16b10
relazione di fattorizzazione tra linguaggi : C30b09
relazione di incidenza : D64a01
relazione di rapporto infinitesimo : I12h03
relazione di rapporto superiormente limitato : I12h05
relazione di ricorrenza di Segner : D20e05
relazione di transizione di un riconoscitore-RSND : C12c02
relazione d'ordine = ordine parziale = poset : B16c01
relazione d'ordine graduata = poset graduato : B16c03
relazione d'ordine procedurale : B18f05
relazione d'ordine strettamente parziale : B53d08
relazione d'ordine totale : B16c01
relazione d'ordine-stretto : B55a07
relazione esauriente : B53d08
relazione finita : B53c03
relazione identica = identità : B53a10
relazione inversa = relazione trasposta : B53a07
relazione meno stringente in senso lato : B53a13
relazione meno stringente in senso stretto : B53a13
relazione opposta : B53a10

relazione ovvia : B53a10
relazione più stringente in senso lato : B53a13
relazione più stringente in senso stretto : B53a13
relazione presimmetrica : B53a04 B53d01
relazione ricorsiva : B70d01
relazione riflessiva : B16b08 B53d01
relazione simmetrica : B16b09 B17d02 B53a08
relazione totale : B53d08
relazione transitiva : B16b10 B53d05
relazione trasposta = relazione inversa : B01d09 B53a07
relazione tricotomica : B53
relazione-argomento della controimmagine / notazione : B13a06
relazioni / c-prodotto di = prodotto di composizione di relazioni = prodotto di Peirce di relazioni : B53b01
relazioni / insieme degli indici delle : B54d34
relazioni / prodotto di composizione di = c-prodotto di relazioni = prodotto di Peirce di relazioni : B53b01
relazioni / prodotto di Peirce di = prodotto di composizione di relazioni = c-prodotto di relazioni : B53b01
relazioni / raffigurazioni sagittali delle : D27f03
relazioni collocate sopra un insieme : B53a05
relazioni decidibili tra stringhe : B01b15
relazioni della sommatoria / notazione con : B05d06
relazioni di incidenza di un poliedro : G37a04
relazioni di una struttura / famiglia delle : B54d34
REn / biiezione : B18b06
REn / funzione = funzione procedurale = funzione da MSPG : B18b06 B18c06
REn / insieme = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme-Prcd = linguaggio REn : B18c05
REn / linguaggio = insieme procedurale = insieme generato da una MSPG = insieme-Prcd = insieme REn : B18c05
REn / relazione binaria = relazione binaria procedurale = relazione binaria-Prcd = relazione binaria da MSPG : B18c06
REn / stringa contenuta da linguaggio = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05
reset = collasso : B13b03 B54a07
reset parziale : B13b08
residua dopo un dato indice / serie : I13b01
residuo integrale di una funzione analitica : I38i01
resti / monoide moltiplicativo delle classi di : T15b09
resti invertibile / classe di : B25e01
resti modulo m / classe di : B25c06
resto n-esimo di una serie : B35c05
resto della divisione tra interi : B05c05
resto della divisione tra polinomi : B33d01
resto di polinomi / algoritmo di Euclide per quoziente e : B33b02

resto di un dato indice di una serie : I13b02
resto di una serie / serie : I32c06
resto parziale di una serie : I13b03
restrizione :
restrizione di classe di funzioni da linguaggi : C32e03
restrizione di un grafo : D26g04
restrizione di una funzione : B54a03
restrizione di una relazione : B53d10
restrizione simmetrica di una relazione : B53d10
reticolato / poset : B55c02 T15m10
reticolato / poset completamente : B55c02
reticolato completo / insieme : T15m13
reticolato inferiormente / ordine : T15m02
reticoli di Young : B55e03
reticolo / complemento di un elemento di un : B55c13
reticolo / poset associato a un : B55c05
reticolo / proposizione di Crapo sui complementi in un : D47e09
reticolo / proprietà di assorbimento in un : B55c04
reticolo / taglio-cancellato di un : D47e17
reticolo / taglio-cancellato inferiore di un : D47e17
reticolo / taglio-cancellato superiore di un : D47e17
reticolo = traliccio =e lattice : B55c03 B55c05 T15m09
reticolo atomico : B55c09
reticolo booleano dei sottoinsiemi : B55d02
reticolo complementato : B55c13
reticolo completo : T15m13
reticolo dei sottomoduli di un modulo : T25a13
reticolo dei sottospazi di uno spazio vettoriale : T16a13
reticolo di Birkhoff : D48g10
reticolo distributivo / proposizione di Rota per un : D47h06
reticolo distributivo : B55c10
reticolo duale / passaggio al = trasformazione nel reticolo duale : B55c07
reticolo geometrico : D48g10
reticolo in un gruppo / anello di valutazione di un : D47h05
reticolo in un gruppo / modulo di valutazione di un : D47h02
reticolo in un gruppo / valutazione di un : D47h01
reticolo modulare : B55c11
reticolo semimodulare : B55c12
retta / ascensione : G53f02
retta / coefficiente angolare di una : B31a08
retta / direzione di una : G30d09
retta / equazione canonica della : B31a08
retta / equazione generale della : B31a04 G30b03
retta / inclinazione di una : B21f05
retta / ordinata all'origine di una : B31a05 G30b06
retta / riflessione rispetto a una : B31g02

retta / terna di equazioni parametriche di una : G36f04
retta / torsione di una : G63h01
retta : G30b01
retta all'infinito di un piano affine : D64e07
retta caratterizzata da un'equazione lineare : B30e09
retta del piano affine : D64e01
retta di riferimento orizzontale : B20b05
retta diametrale di una conica : G52h04
retta e parallela a una seconda / piano contenente una : G36g07
retta e un piano / criterio di parallelismo tra una : G36f07
retta e un piano / criterio di perpendicolarità tra una : G36f07
retta ed ortogonale a un piano / piano contenente una : G36g08
retta ed un punto / piano contenente una : G36g06
retta esterna a una sfera : G53a05
retta in GIp : G15a04
retta nello spazio : G36c03 G36f01
retta normale a una superficie : G64b05
retta o di un segmento / sensi di percorrenza mutuamente opposti di una : B31b05
retta orientata / orientazione di una : B21f06
retta orientata / senso di percorrenza di una : G30c05
retta orientata : B21f06 G30c05
retta orientata opposta : G30c05
retta orizzontale / riflessione nel piano rispetto a : B22a04 I12d02 I15c05
retta orizzontale : B30e09 G30b03
retta passante per due punti : b21f05 G36f04
retta per un dato punto e con data direzione : G36f02 G36f04
retta per un dato punto e ortogonale a un dato piano : G36g05
retta polare :
retta proiettiva : G61b01
retta-QQ : B30e06 B30e09
retta-QQ orizzontale : B30e09
retta-QQ verticale : B30e09
retta reale : B46a02
retta reale estesa = insieme dei reali ampliato : I12i01 I15a04
retta-RR : B43a01 G30b01
retta secante di una sfera : G53a05
retta tangente a una curva : G63c01
retta tangente di una sfera : G53a05
retta verticale / riflessione nel piano rispetto a : B22a04 I12d02 I15c05
retta verticale : B30e09 G30b03
retta-Z / raffigurazioni della : B20a03
retta-ZZ : B21f04 B21g04
retta-ZZ orizzontale = retta-ZZH : B20b10
retta-ZZ parallela alla diagonale principale = retta-ZZD1 : B20b10
retta-ZZ parallela alla diagonale secondaria = retta-ZZD2 : B20b10
retta-ZZ per l'origine : B21g04

retta-ZZ verticale = retta-ZZV : B20b10
retta-ZZD1 / riflessione rispetto a : B22a04
retta-ZZD1 = retta-ZZ parallela alla diagonale principale : B20b10
retta-ZZD2 / riflessione rispetto a : B22a04
retta-ZZD2 = retta-ZZ parallela alla diagonale secondaria : B20b10
retta-ZZH = retta-ZZ orizzontale : B20b10
retta-ZZV = retta-ZZ verticale : B20b10
rettangolare / centro di una cella : B45c05
rettangolare / grafo griglia : D26c06
rettangolare / griglia : B05a02 B05a05
rettangolare / prisma = cuboide = parallelepipedo retto rettangolo : G36d05
rettangolare aperta / cella : B45c05
rettangolare chiusa / cella : B45c05
rettangolare-ZZC / chiusura : B23a01
rettangolari / operatori additivi : C33a05
rettangoli di Fibonacci : D20c09
rettangoli ricoprenti / successione decrescente di : I16e06
rettangolo e-elongato / triangolo-ZZ : B21j10
rettangolo / parallelepipedo retto = cuboide = prisma rettangolare : G36d05
rettangolo / trapezio : B31d05 G31c04
rettangolo / triangolo : B31d03 G31b03
rettangolo / triangolo-ZZ : B24b03
rettangolo : B31d05 G31c04
rettangolo 2-allargato / triangolo-ZZ : B21j07 B21j10
rettangolo 2-allungato / triangolo-ZZ : B21j10
rettangolo isoscele-ZZCathB / triangolo-ZZ : B21j09
rettangolo isoscele-ZZCathR / triangolo-ZZ : B21j03
rettangolo latino : D63a05
rettangolo ricoprente di una funzione : I16e02
rettangolo ricoprente simmetrico : I16e01
rettangolo tagliato : I16e05
rettangolo-ZZ : B24b09 B24e08
rettangolo-ZZC degenere : B23c03
rettangolo-ZZCathR / triangolo : B24b03
rettangolo-ZZCathR isoscele / triangolo : B2403
rettangolo-ZZR / area di un : B23b07
rettangolo-ZZR : B21j02 B23b07
rette / condizione di intersezione di due : G36g13
rette / criterio di complanarità di due : BG36e05
rette / criterio di parallelismo di due : G36f05
rette / criterio di perpendicolarità di due : G36f05
rette / fascio improprio di : B31c09 G30d09
rette / fascio proiettivo di : B31c09 G30d09
rette / sostegno di un fascio di : B31a06 G30d09 G30i11
rette di uno spazio lineare finito parziale : D64a08
rette finiti di un piano affine / punti e : D64e07

rette ortogonali : B21g02 B22b18
rette parallele : B30e10 B31b11 G30c11
rette parallele di un piano affine : D64e05
rette parallele-ZZD1 : B21a03
rette parallele-ZZD2 : B21a03
rette parallele-ZZH : B21a03
rette parallele-ZZV : B21a03
rette-QQ / fascio di : B31a06
rette razionali / direzioni delle : B31c09
rette-ZZ / ortogonalità tra : B21g02
rette-ZZ orientate : B21g05
rette-ZZ parallele : B21g01
rette-ZZ$_\mathfrak{x}$ orientate : B21a04
rette-ZZB / ortogonalità tra : B22b18
rette-ZZB / parallelismo tra : B22b17
rette-ZZK / ortogonalità tra : B22b18
rette-ZZK / parallelismo tra : B22b17
rettificabile / arco : I29c03
rettificabile / curva : G63f01
retto / angolo : B43d06 G30g05
retto / angolo di semiapertura di un cono circolare : G50e01
retto / angolo-ZZB : B22c05
retto / cilindro circolare : G52f06
retto / cono circolare : G50e01 G52f02
retto / semigeneratrice di un cono circolare : G50e01
retto rettangolo / parallelepipedo = cuboide = prisma rettangolare : G36d05
Ricci - Levi-Civita / simboli di = $\epsilon_{i,i,k}$: G36e02
ricerca dicotomica / algoritmo di : C47d09
ricerca sequenziale / algoritmo di : C47d08
ricondurre la soluzione di un problema a una analoga : C47d04
riconoscibile a stati finiti / linguaggio = linguaggio razionale = linguaggio regolare : C12b04
riconoscitore / insieme degli stati di un : C12b02
riconoscitore a pila : C14d01
riconoscitore a stati finiti = riconoscitore di Rabin-Scott = riconoscitore-RS : C12b01
riconoscitore delle derivate di un linguaggio : C12f02
riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale = riconoscitore minimo di un linguaggio razionale : C12f10
riconoscitore di Rabin-Scott = riconoscitore-RS = riconoscitore a stati finiti : C12b01
riconoscitore di Rabin-Scott non-deterministico =b riconoscitore-RSND : C12c02
riconoscitore minimo di un linguaggio razionale = riconoscitore delle derivate di un linguaggio razionale : C12f10
riconoscitore-RS / stato iniziale di un : C12b02
riconoscitore-RS = riconoscitore di Rabin-Scott = riconoscitore a stati finiti : C12b01
riconoscitore-RS deterministico =b riconoscitore-RSD : C12b02
riconoscitore-RSD / digrafo di transizione di un : C12b08
riconoscitore-RSD / forma normale di un = forma canonica di un riconoscitore-RSD : C12b14

riconoscitore-RSD / funzione di transizione di un : C12b02
riconoscitore-RSD / linguaggio riconosciuto = linguaggio riconosciuto da un riconoscitore-RSD : C12b04
riconoscitore-RSD / stati finali di un : C12b02
riconoscitore-RSD / stati palesemente inutili di un : C12b15
riconoscitore-RSD / stato trappola di un : C12b15
riconoscitore-RSD =c riconoscitore-RS deterministico : C12b02
riconoscitore-RSND / relazione di transizione di un : C12c02
riconoscitore-RSND / transizione di un : C12c02
riconoscitore-RSND =c riconoscitore di Rabin-Scott non-deterministico : C12c02
riconoscitori / composizione in parallelo di due : C12d02
riconoscitori / composizione in serie di due : C12d03
riconosciuto da un riconoscitore-RSD / linguaggio : C12b04
ricoprente / sottografo = sottografo generante : D26b10
ricoprente di una funzione / rettangolo : I16e02
ricoprente simmetrico / rettangolo : I16e01
ricoprenti / successione decrescente di rettangoli : I16e06
ricorrenza di Segner / relazione di : D20e05
ricorsione di Dedekind / teorema di : B66d13
ricorsiva / relazione : B70d01
ricorsiva / relazione binaria : B18f01
ricorsivamente enumerabile / insieme = linguaggio ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05
ricorsivamente enumerabile / linguaggio = insieme ricorsivamente enumerabile = insieme procedurale : B18c05 C21c08
ricorsivamente enumerabile / relazione binaria = relazione binaria REn : B18c06
ricorsivo / linguaggio : B60b05 C21c05
ricorsivo di una grammatica-CF / ausiliario : C14c16
ridondante / cammino-ZZK : B21h02
ridondante / entità a presentazione : I13a03
ridondante / poligonale : G34a03
ridondanza / sostantificazione mediante : I13a03
ridotta / forma frazionaria : B30a06
ridotta / matrice delle adiacenze : D27f01
ridotta di un gruppo libero / parola : T22j02
ridotta di una classe-ZZ razionale / coppia : B30a04
ridotta rappresentativa di una classe di equivalenza-ME / matrice : G45e09
riducibile / curva del secondo ordine : G50i13
riducibile di un gruppo libero / parola : T22j02
riducibilità di una curva del secondo ordine :G50i13
riduzione di una frazione ai minimi termini : B30a07
riduzione per siseqlin / metodo di : B31f07
Riemann / funzione integrabile secondo : I25c06
Riemann / funzione-PPfS zeta di : D47a02
Riemann / integrale definito secondo : I25c06
Riemann generalizzato / integrale alla = integrale improprio : I26a02 I26b02 I26b06 I26c01

Riemann inferiore / somma di : I25c05
Riemann-Dini / teorema di : I13f08
riemanniana varietà : G25e07
riferimento / primo asse-ZZ di = asse-ZZH : B20b05
riferimento / secondo asse-ZZ di = asse-ZZV : B20b05
riferimento affine / sistema di : G41d03
riferimento canonico / sistema di : B21c03
riferimento destrorsa / terna di : G36a01
riferimento euclideo / sistema di : G41d03
riferimento orizzontale / retta di : B20b05
riferimento sinistrorsa / terna di : G36a01
riferimento terrestre / elissoide di : G53e01
riflessa / stringa : B01b09
riflessa di funzione a dominio finito / funzione : B13e11
riflessa di una data / passeggiata : D26d02
riflessa di una stringa : C10b07
riflesse / duetto di costruzioni = duetto di costruzioni invarianti per riflessione : B42e03
riflessione / classe di roto- =b classe-rm : D33b13
riflessione / duetto di costruzioni invarianti per = duetto di costruzioni riflesse : B42e03
riflessione di stringhe e linguaggi : C10b07
riflessione nel piano rispetto a retta orizzontale : B22a04 I12d02 I15c05
riflessione nel piano rispetto a retta verticale : B22a04 I12d02 I15c05
riflessione rispetto a retta-ZZD1 : B22a04
riflessione rispetto a retta-ZZD2 : B22a04
riflessione rispetto a una retta : B31g02
riflessione rispetto alla diagonale principale : B22a01 B22a04
riflessione rispetto alla diagonale secondaria : B22a01 B22a04
riflessione rispetto all'asse orizzontale : B22a01
riflessione rispetto all'asse verticale : B22a01
riflessione-Z : B20e04 B20e05
riflessioni / gruppo delle traslo- : B20e09
riflessioni basilari / gruppo delle roto- : B22c07
riflessioni di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ basilari : B22a01
riflessioni-ZZ / gruppo delle traslo- : B20e09 B22c07
riflessioni-ZZB / gruppo delle : B22a02
riflessioni-ZZR / gruppo delle : B22a02
riflessiva / relazione : B16b08 B53d01
riflessiva minima di una relazione / chiusura : B53b04
riflessività : B55a01
riflessivo-simmetrica di una relazione / chiusura : B53b04
riflessivo-simmetrico-transitiva di una matrice-BS / chiusura : D27h07
riflessivo-transitiva / chiusura = potenza c-star : B16c04
riflessivo-transitiva di una matrice-BS / chiusura : D27h05
riflessivo-transitiva di una relazione / chiusura = chiusura c-star : B53b03
riflessivo-transitiva simmetrizzata di una matrice-BS / chiusura : D27h06
riflesso / cammino-ZZ : B21c03 B24a05

riflesso / circuito-ZZ : B21h13 B24a05
riflesso / digrafo = digrafo trasposto : D27a05
riflesso / passare da un digrafo al suo : D27e04
riflesso / poset = poset duale = poset trasposto : B55a08
riflesso di un digrafo / arco : D27a05
riflesso di un gruppo = gruppo trasposto = gruppo opposto = gruppo duale : T22c07
riflesso di un linguaggio : C10b07
riga / matrice : B16a03
riga illimitata a destra = semiretta-E : B21a08
riga illimitata a sinistra = semiretta-W : B21a08
rigata / superficie doppamente : G52g01 G52g03
righe / etichette delle : B16a01 G42a01
righe per colonne di due matrici / prodotto : B22e06 B22f03 G42b05 T15h07
right-left / ordinamento Top-Down- = ordinamento TDrl : D30b12
right-left / visita Top-Down- : C14g03
right-left-Bottom-Up / ordinamento = ordinamento rlBU : D30b12
rigidi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / gruppo dei movimenti : B22c05 B22c14
rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / movimento = movimento rigido-ZZ : B22c14
rigido dispari / movimento : B22c16
rigido pari / movimento : B22c16
rigido-ZZ / movimento = movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22c05
rilevante di una struttura / elemento = operazione nullaria di una struttura : T15e01
rimozione di un lato da un grafo : D26g04
rimozione di un nodo da un grafo semplice : D26g04
riordinamento di una sequenza dovuto a una permutazione : D25h03
ripartibile in parti finite / digrafo numerabile : D28e03
ripetitiva / lista : B01e02
ripetitiva / passeggiata chiusa : D26d03
ripetitivo / cammino : B21h02
ripetizione di un poset / catena con : B55b03
ripetizioni / combinazione con : B13e10
ripetizioni / combinazioni senza = combinazioni = combinazioni semplici : B13e12
ripetizioni / disposizioni con : B13e01 D30c02
ripetizioni / disposizioni senza = disposizioni : B13e02 B13e05 D30c02
ripetizioni / permutazione con : B13e17
riproducibilità delle procedure : B18a02
rischio di overflows : C47c13
risolubile / sistema lineare : G45b02
risolvere problemi : B01a01 B01a07
risolvibili dal contesto / ambiguità : T15f05
rispetta la lunghezza / morfismo che : C10b13
rispettare una operazione binaria : T15g01
rispettare una operazione nullaria : T15g01
rispettare una operazione unaria : T15g01
rispetto a una retta / riflessione : B31g02
rispetto dei ruoli formali delle variabili : I17c03

rispetto dei significati delle variabili : I17c03
rispetto della combinazione lineare : B32c01
rispetto delle classi di congruenza modulo m : B25c09
risultati di una procedura / funzione dati- : B70c08
risultato di un'esecuzione : B01b06
riutilizzabilità del software : C47d05
RKA =c algebra di Kleene regolare : C32c02
rlBU / ordinamento = ordinamento right-left-Bottom-Up : D30b12
-rm / classe =c classe di roto-riflessione : D33b13
-rm di un intero / partizione = partizione.i : D33b13
Robinson-Thrall / teorema di Frame- : D23f07
Rodriguez / teorema di : G64h04
Rolle / teorema di : I21a01
rombico / dodecaedro : G37f07
rombico / triacontaedro : G37f07
rombicosidodecaedro : G37f05
rombicubottaedroedro : G37f05
rombo = diamond : B31d05 G31c04
rombo-ZZ : B24e09
rombo-ZZR : B24e09
romboide = parallelogramma : B24b10 B24e11 B31b05 G31c04
rompicapo KenKen : D63f05
rooted tree =i albero con radice = arborescenza : B16c05 D30a01
Rota / teorema di Davis- : D47h07
Rota per il poset degli elementi irriducibili / proposizione di : D47h08
Rota per un reticolo distributivo / proposizione di : D47h06
Rota su quoziente di poset / teorema di : D47e04
Rota sul taglio-cancellato / primo teorema di : D47e18
Rota sul taglio-cancellato / secondo teorema di : D47e21
Rota sulla connessione di Galois / teorema di : D47e16
rotazione / asse di Eulero di una : G54d02
rotazione / ellissoide di : G52c03
rotazione / iperboloide a due falde di : G52d06
rotazione / iperboloide a una falda di: G52d03
rotazione / iperboloide di : G52b04
rotazione / matrice di : B30g05 G36h05
rotazione / paraboloide di = paraboloide circolare : G52e03
rotazione : B41b05
rotazione di 0° : B22c01
rotazione di 180° : B22c01
rotazione di 270° : B22c01
rotazione di 90° : B22c01 B22e13
rotazione negativa : B24b07
rotazione positiva : B24b07
rotazione standard per una curva del secondo ordine : G50i09
rotazioni / gruppo delle : G41f03

rotazioni / rappresentazione mediante sfera 1-to-2 delle : G54d01
rotazioni basilari-ZZR : B22c01
rotazioni nel piano : T22g01
roto-dilatazione / fattore di dilatazione lineare della : B30f06
roto-dilatazione : B24d03
roto-omotetia : B50a05
roto-riflessione / classe di =b classe-rm : D33b13
roto-riflessioni / gruppo delle : G41f02
roto-riflessioni basilari / gruppo delle : B22c07
roto-riflessioni basilari : B22c06
roto-trasla-riflessioni-ZZ : B2212
roto-traslazioni di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ = trasformazioni-ZZRT : B22c09
rotta per un nodo su una arborescenza distesa : D30b13
rotunda pentagonale : G37f07
-Rpd / (-1)-faccia di un insieme : D33a02
-Rpd / $*$-facce improprie di un insieme : D33a02
-Rpd / $*$-faccia di un insieme : D33a02
-Rpd / k-faccia di un insieme : D33a02
-Rpd / faccetta di un insieme : D33a02
-Rpd / spigolo di un insieme : D33a02
-Rpd / vertice di un insieme = punto estremo di un insieme-Rpd : D33a02
-RR / curva : B43a03
-RR / curva = curva nel piano-RR = curva reale : B47a03
-RR / derivabilità addendo ad addendo della somma di una serie di funzioni : I32e01
-RR / derivata a destra di una funzione : I20b02
-RR / derivata a sinistra di una funzione : I20b02
-RR / derivata di una funzione : I20a03
-RR / derivata seconda di una funzione : I20b05
-RR / differenziale a destra di una funzione : I24a06
-RR / differenziale a sinistra di una funzione : I24a06
-RR / differenziale di una funzione : I24a01
-RR / distanza euclidea tra due punti : B43a01
-RR / funzione : B43b01
-RR / funzione = funzione reale : B43b02 I15a01
-RR / funzione derivata di una funzione : I20a04
-RR / poligonale : B43a02
-RR / punto : BB42
-RR / punto stazionario di una funzione : I24a04
-RR / retta : B43a01
-RR / valore stazionario di una funzione : I24a04
-RR chiuse / classe equiciclica di poligonali = poligonali-RREC : B43a02
-RR differenziabile / funzione : I24a01
-RR dispari / funzione : B43b03
-RR intrecciata / poligonale : B43a02
-RR orientata / poligonale : B43a02
-RR pari / funzione : B43b03

-RR razionale / funzione : B43b02
-RR reale / funzione : B43b02
-RR semplice / poligonale = / poligonale-RR non-intrecciata : B43a02
-RR3 / funzione : G63b08
-RREC / poligonali = classe equiciclica di poligonali-RR chiuse : B43a02
-RRR / punto : BG36a01
-RRRR dei quaternioni / forma : G54a01
-RRtR / differenziale totale di una funzione : I30c02
-RRtT / derivate miste di una funzione : I30a06
-RS / riconoscitore = riconoscitore di Rabin-Scott = riconoscitore a stati finiti : C12b01
-RS deterministico / riconoscitore =b riconoscitore-RSD : C12b02
-RSD / digrafo di transizione di un riconoscitore : C12b08
-RSD / forma canonica di un riconoscitore = forma normale di un riconoscitore-RSD : C12b14
-RSD / funzione di transizione di un riconoscitore : C12b02
-RSD / linguaggio riconosciuto da un riconoscitore = linguaggio accettato da un riconoscitore-RSD : C12b04
-RSD / riconoscitore =c riconoscitore-RS deterministico : C12b02
-RSD / stati finali di un riconoscitore : C12b02
-RSD / stati palesemente inutili di un riconoscitore : C12b15
-RSD / stato iniziale di un riconoscitore : C12b02
-RSD / stato trappola di un riconoscitore : C12b15
-RSND / relazione di transizione di un riconoscitore : C12c02
-RSND / riconoscitore =c riconoscitore di Rabin-Scott non-deterministico : C12c02
-RSND / transizione di un riconoscitore : C12c02
Ruffini-Abel / teorema di : B38a09 B51c02
ruoli formali delle variabili / rispetto dei : I17c03
ruolo dei parametri : B31a04
ruolo più attribuibile di un altro : B35a04
ruota / centro di un grafo : D26c03
ruota / lati periferici di un grafo : D26c03
ruota / nodi periferici di un grafo : D26c03
ruota / raggi di un grafo : D26c03
ruota con tot raggi / grafo : D26c03
ruotata n-agona / bipiramide : D33b09

S

-S / infimo di due partizioni : D30d12
-S / orientazione-S : B21a07
-S / partizione : B55e01
-s / quadrato latino diagonale : D68b01
-S / semiretta = colonna illimitata inferiormente : B21a08
-S più fine di un'altra / partizione : D30d11
saetta di segmento sferico = altezza di segmento sferico : G53a07
saetta di una calotta sferica = altezza di una calotta sferica : G53a06
sagittale / raffigurazione : B13a11
sagittale dei digrafi bipartiti / raffigurazione : D27c04
sagittali delle funzioni / raffigurazioni : D27f03
sagittali delle relazioni / raffigurazioni : D27f03
salita in una sequenza : D20g01
salto di una funzione : I17a13
Sarrus / regola di : B32g03 G42d03
saturata / variabile = variabile muta : I25c14
scala / decomposizione sostegno di una funzione a : I25b01
scala / funzione -dmfss a : I25b03
scala / funzione-mfps a : I25b02
scala ascendente = scala crescente : B21i11
scala con $2m$ nodi / grafo : D26c04
scala crescente = scala ascendente : B21i11
scala decrescente = scala discendente : B21i11
scala discendente = scala decrescente : B21i11
scala improprie / funzioni a : I16e12
scala su un intervallo / funzione a : I25b01
scalabilità positiva della norma di un vettore :
scalare / definitezza positiva del prodotto : T34a01
scalare / hermitianità del prodotto : T34a01
scalare / moltiplicazione per uno : T25a01
scalare / prodotto = prodotto interno : B21c05 B21g07 B30e07 B45c01 G36a02 T34a01
scalare di due quaternioni / prodotto : G54a08
scalare di due vettori / prodotto = prodotto interno di due vettori : B45c01
scalare di un quaternione / componente = componente reale di un quaternione : G54a04
scalare di un vettore / moltiplicazione per uno : B21c02 B32a02 G30d02 G40a02
scalare di vettori / prodotto : B21c05 G63b02
scalare nel primo argomento / antilinearità del prodotto : T34a01
scalare nel secondo argomento / linearità del prodotto : T34a01
scalari (elementi di un campo) : B32a01
scalari / quaternioni = quaternioni reali = quaternioni temporali : G54a04
scalari di un modulo : T16a03
scaleno / ellissoide : G52c02
scaleno / triangolo : G31b03

scalino bivariata di un poset in un campo / funzione a = funzione-PPfS : D47a01
scalino di Heavyside / funzione : B54b06
scambio = trasposizione di due elementi : B13b07 B16e12 D25b11
scambio delle coordinate : B22a01
scelta / assioma della : B65b06 B66b10
scelta dicotomica : D30d13
scenari differenziali : I24b03
scheletro di un poliedro : D33c01 G36d03
scheletro di un poliedro semplicemente connesso : G37b05
schema costitutivo di una struttura algebrica = echelon di una struttura algebrica : T15e04
schema costitutivo di una struttura relazionale = echelon di una struttura relazionale : T15e04
schema di algoritmo : D30b11
schema di codifica : C65c03
schema di frase = prodotto di un'arborescenza di derivazione : C14a05
schema di induzione matematica : B25a01 B66d04
schema di induzione matematica forte : B25a05
schematica di figura-ZZC / arborescenza : B23a27
schiacciatura / processo di = processo di sqeeeze : I16f02
Schlegel di un poliedro / diagramma di = grafo di Schlegel di un poliedro : D33c02
Schlegel di un poliedro / grafo di = diagramma di Schlegel di un poliedro : D33c02
Schwartz / disuguaglianza di : G48c02
Schwartz / disuguaglianza di Cauchy- : B45c02 G41a06
scientifico-tecnologico / calcolo = calcolo SciTech : B18a01
scirca / combinazione lineare di due : B37c01
scirca / moltiplicazione per un razionale di una : B37c01
scirca / somma di due : B37c01
scirca = successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati : B19b05 B37b03 B38b06
scirca equivalenti-lim : B37b06
scirca fissa : B37b08
scirca negativa : B37b08
scirca opposta : B37b08
scirca positiva : B37b08
scircac = successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati convergente : B19b05 B37b03 B38b06
scircac equivalenti-lim : B19b07 B38b08
SciTech / calcolo = calcolo scientifico-tecnologico : B18a01
sconnesso / nodo : D27a07 D26b03
scope = campo d'azione : B66a07
scope di un quantificatore = nido di un quantificatore : B61b05
scostamento dal limite dei valori della funzione : I16a02
Scott / riconoscitore di Rabin e = riconoscitore-RS = riconoscitore a stati finiti : C12b01
Scott non-deterministico / riconoscitore di Rabin e =b riconoscitore-RSND : C12c02
scrittura / alfabeto di = alfabeto di uscita : B18b01 B18c01
scrittura / testina di : B01b07 C10b01
scrittura-1ijk dei quaternioni : G54a01
scrittura-M44 dei quaternioni : G54a12

scrittura posizionale = notazione posizionale : B05c09
scrittura sequenziale di frazione continua : B35e02
scritture-ijk dei quaternioni : G54a01
sdac = sottospazi di annullamento di coordinate : B32b01 B45a05 G40a02
-SE / orientazione : B21a07
-SE / semiretta : B21a08
SE / traslazione verso : B21d03
se stesso / lato adiacente a : D26b03
secante / poligono = poligono ciclico = poligono circumciclico : G34a13
secante / quadrilatero : G31c02
secante di una circonferenza : G31a02
secante di una sfera / piano : G53a05
secante di una sfera / retta : G53a05
secante iperbolica / serie della : I35d04
secanti / piani : G36c03
seconda coordinata / asse della : B45a05
seconda di una funzione-RtR / derivata : I20b05
seconda forma fondamentale di una superficie : G64f01
seconda specie / discontinuità di : I17a13
seconda specie / integrale ellittico di : I27e09
seconda specie / numero di Stirling di : D20f06
seconda specie / polinomi di Chebyshev di : I35g04
seconda specie nella forma di Legendre / integrale ellittico di : I27e10
seconda variabile / derivata parziale rispetto alla : I30a02
seconda variabile del prodotto interno hermitiano / linearità nella : G48d01
secondaria / riflessione rispetto alla diagonale : B22a01
secondaria-ZZ / diagonale = codiagonale-ZZ : B20b10
secondi / gradi : B43d06 G30h06
secondo / differenziale = differenziale di ordine 2 : I24d01
secondo argomento / linearità del prodotto scalare nel : T34a01
secondo argomento / linearità hermitiana nel = linearità coniugata nel secondo argomento : T16e01
secondo argomento / linearità nel : T16e01
secondo asse-ZZ di riferimento = asse-ZZV : B20b05
secondo genere / manico del : G64l04
secondo grado / cilindro reale di : G52f05
secondo grado / cono reale di : G52f01
secondo grado / discriminante di un'equazione di : B37d02
secondo grado / superficie di = superficie quadrica : G52a.
secondo lunghezza-lessicografico / ordine : C10c07
secondo operando di un operatore binario : T15a04
secondo ordine / centro di una curva del : G50i08
secondo ordine / curva del : G50i01
secondo ordine / derivate parziali del : I30a05
secondo ordine / invarianti di una curva del : G50i06
secondo ordine / rotazione standard per una curva del : G50i09
secondo ordine riducibile / curva del : G50i13

secondo teorema di isomorfismo dei gruppi : T22f10
secondo teorema di Rota sul taglio-cancellato : D47e21
secondo teorema di Sylow : T22h11
secondo tipo di un poset / numeri di livello del = numeri di livello del primo tipo : D47d04
segmenti adiacenti : G30c07
segmenti adiacenti-ee : B31b07
segmenti adiacenti-ei : B31b07
segmenti adiacenti-ie : B31b07
segmenti adiacenti-ii : B31b07
segmenti collineari : B31b07 G30c07 G40a04
segmenti disgiunti : B31b07 G30c07
segmenti intersecati : B31b07 B31c03 G30c07
segmenti orientati concordi : B31b08
segmenti orientati convergenti : B31b08
segmenti orientati discordi : B31b08
segmenti orientati divergenti : B31b08
segmenti orientati equipollenti ≈ vettori applicati equipollenti : B31c04
segmenti perimetrali : B22
segmenti sovrapposti : B31b07
segmento / estremità di un = estremo di un segmento : B21a01 G30c06
segmento / formula di quadratura di regione piana tracciata da : I31d04
segmento / lunghezza di un : B30f03 G25c06
segmento / quadrato positivo sopra un : B24b09
segmento / sensi di percorrenza mutuamente opposti di una retta o di un : B31b05
segmento aperto - chiuso associato a duetto di punti : B31b02 B31b06 G30c02
segmento aperto in GIp : G15a03
segmento ceviano di un triangolo : G31b15
segmento chiuso in GIp : G15a03
segmento opposto : B21f03
segmento orientato / senso di percorrenza di un : B21f06
segmento orientato aperto associato a coppia di punti : B21f03 B31b06 G41c01
segmento orientato chiuso associato a coppia di punti : B21f03 B31b06 G41c01
segmento orientato successivo : B31b08
segmento sferico / altezza di = saetta di segmento sferico : G53a07
segmento sferico / basi di : G53a07
segmento sferico / saetta di = altezza di segmento sferico : G53a07
segmento sferico : G53a07
segmento-ZZ : B21g06
segmento-ZZ codiagonale = segmento-ZZD2 : B21a01
segmento-ZZ diagonale = segmento-ZZD1 : B21a01
segmento-ZZ orientato = vettore-ZZ applicato : B21d07 B21g06
segmento-ZZ orizzontale = segmento-ZZH : B21a01
segmento-ZZ pitagorico : B30f03
segmento-ZZ verticale = segmento-ZZV : B21a01
segmento-ZZ$_{\mathfrak{x}}$ orientato = vettore-ZZ$_{\mathfrak{x}}$ applicato : B21a04
segmento-ZZB : B21a01

segmento-ZZB elementare = diagonale-ZZ elementare = lato-ZZ1B : B20b08
segmento-ZZD1 = segmento-ZZ diagonale : B21a01
segmento-ZZD2 = segmento-ZZ codiagonale : B21a01
segmento-ZZH = segmento-ZZ orizzontale : B21a01
segmento-ZZK : B21a01
segmento-ZZK orientato = vettore-ZZK applicato : B22b16
segmento-ZZR : B21a01
segmento-ZZR elementare = lato-ZZ1R : B20b08
segmento-ZZV = segmento-ZZ verticale : B21a01
segnalazione di operandi disgiunti / unione con : B53a12
segnali / sorgente di : C65b04
segnata di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ / tripartizione lineare : B21b05
segnatura di una forma reale simmetrica : G48b07
segnatura di una permutazione : D25c07
Segner / relazione di ricorrenza di : D20e05
segni = caratteri = lettere : C10a02
segni alterni / successione-Q a : B35b02
segno / angolo-ZZK con : B22b13
segno / area con : B23b11 B23b14 B30f05 B43a02 I25c02 I25c04
segno / funzione : B20d04 B30a13
segno / numero di Lah con : D20h05
segno / numero di Lah senza : D20h02
segno di una casella di una matrice : B32g08 G42e02
segno di una permutazione :
segno elementare = carattere = lettera : B01a04
segno separatore : B01b11
segue / componente che : B01e03
semantica del linguaggio di Zermelo-Fraenkel : B66a13
semantica fornita da una interpretazione : B66a13
semantiche / regole : B60c03
semialgebra : T16b04
semialgebra-unitale : T16b04
semianello / prodotto distributivo di : T15h02
semianello : B41c02 T15h02
semianello banale : T15h02
semianello binario = semianello dei bits : T15h02
semianello booleano di un insieme : T15h02
semianello commutativo= semianello abeliano : T15h03
semianello dei bits = semianello binario : T15h02
semianello delle matrici quadrate / antimorfismo del : T15h10
semianello delle matrici quadrate : D27g09 T15h08
semianello-unitale / delta di Kronecker su un : T15h09
semianello-unitale / unità di : T15h03
semianello-unitale / zero di un : T15h03
semianello-unitale : T15h03
semianello-unitale delle matrici quadrate : T15h09

semiapertura di un cono circolare retto / angolo di : G50e01
semiarborescenza : D30a14
semiasse maggiore di un'ellisse : G50c04
semiasse maggiore di un'iperbole : G50d05
semiasse minore di un'ellisse : G50c01
semiasse minore di un'iperbole : G50d05
semiassi dell'ellissoide : G52c01
semiassi orizzontali non-negativo e non-positivo : B31a02 G30a02
semiassi verticali non-negativo e non-positivo : B31a02 G30a01
semicammino chiuso = semicircuito hamiltoniano : D27b14
semicammino massimale : D27b12
semicammino su un digrafo = semipasseggiata hamiltoniana su un digrafo : D27b06
semicanonica di un polinomio / espressione : B33c07
semicircuito = semipasseggiata chiusa : D27b04
semicircuito euleriano = semipercorso chiuso : D27b14
semicircuito hamiltoniano = semicammino chiuso : D27b14
semidispari / numero : B20e06
semifattoriale : D20a03
semigeneratrice di un cono circolare retto : G50e01
semigeodetica di una superficie / parametrizzazione : G64k03
semigruppo / ideale a destra di un : C10b10
semigruppo / ideale a sinistra di un : C10b10
semigruppo / ideale bilatero di un : C10b10
semigruppo : B41a01 T15b01
semigruppo abeliano = semigruppo commutativo : B41a02 T15b02
semigruppo additivo degli interi positivi : B41a01
semigruppo libero su un alfabeto : B41a01 C10a04
semigruppo ordinato : B53e02
semigruppo unitale : B41a03
semilato retto di una conica : G50h13
semilato retto di un'ellisse : G50c07
semimodulare / reticolo : B55c12
semintero / numero : B20e06
semipasseggiata / decomposizioni di una : D27b17
semipasseggiata / estremità finale di una : D27b01
semipasseggiata / estremità iniziale di una : D27b01
semipasseggiata / nodi interni di una : D27b01
semipasseggiata / nodo appartiene a una = nodo che che giace su una semipasseggiata : D27b01
semipasseggiata / nodo che giace su una = nodo che appartiene a una semipasseggiata : D27b01
semipasseggiata aperta : D27b04
semipasseggiata biiettiva sugli archi : D27b15
semipasseggiata biiettiva sui nodi : D27b15
semipasseggiata chiusa = semicircuito : D27b04
semipasseggiata euleriana = semipercorso euleriano : D27b05
semipasseggiata hamiltoniana su un digrafo = semicammino su un digrafo : D27b06
semipasseggiata iniettiva sugli archi : D27b15

semipasseggiata iniettiva sui nodi : D27b15
semipasseggiata su un digrafo / lunghezza di una : D27b01
semipasseggiata su un digrafo : D27b01
semipasseggiata suriettiva sugli archi : D27b15
semipasseggiata suriettiva sui nodi : D27b15
semipercorso chiuso = semicircuito euleriano : D27b14
semipercorso euleriano = semipasseggiata euleriana : D27b05
semiperimetro : G31b01 G34a02
semipiani aperti : G25c04
semipiano : G30a02
semipiano-ZN : B30a03 G30a02
semipiano-ZP : B30a03 G30a02
semipiano-ZZ : B21b05 B21j18
semiregolare / poliedro = solido archimedeo = poliedro archimedeo : G37f04
semireticolo / associatività di un : T15m01
semireticolo / commutatività di un : T15m01
semireticolo / idempotenza di un : T15m01
semireticolo / incontro di un =e meet : T15m01
semireticolo : T15m01
semireticolo unitale : T15m04
semiretta / estremità di una = estremo di una semiretta : B21f04 G30c06
semiretta / origine di una : G25c04 % semiretta :
semiretta = semiretta chiusa = raggio : B31b08 G25c04
semiretta aperta : G30c02
semiretta aperta in GIp : G15a03
semiretta bisettrice : G30g04
semiretta chiusa = semiretta : B31b08
semiretta chiusa in GIp : G15a03
semiretta-E = riga illimitata a destra : B21a08
semiretta-N = colonna illimitata superiormente : B20a04 B21a08
semiretta-NE : B21a08
semiretta-NW : B21a08
semiretta-QQ pitagorica : B30g03
semiretta-S = colonna illimitata inferiormente : B21a08
semiretta-SE : B21a08
semiretta-SW : B21a08
semiretta-W = riga illimitata a sinistra : B21a08
semiretta-ZP per l'origine : B30b03
semiretta-ZZ : B21f04
semiretta-ZZ orizzontale = semiretta-ZZH : B21a08
semiretta-ZZ verticale = semiretta-ZZV : B21a08
semiretta-ZZB : B21a08
semiretta-ZZD1 : B21a08
semiretta-ZZD2 : B21a08
semiretta-ZZH = semiretta-ZZ orizzontale : B21a08
semiretta-ZZK : B21a08

semiretta-ZZR : B21a08
semiretta-ZZV = semiretta-ZZ verticale : B21a08
semirette complementari : G25c04
semispazi aperti delimitati da un piano : G36c01
semispazio : D33a01
semplice / aggiunto di un grafo : D26g08
semplice / angolo interno di un poligono : G31a02 G34a10
semplice / cammino-ZZu = cammino-ZZu euleriano : B21h05
semplice / curva : G63a02
semplice / digrafo : D27a04
semplice / grafo complementare di un grafo : D26g02
semplice / grafo non-orientato : D26b03
semplice / gruppo : B41b08 T22f02
semplice / matroide : D48b12
semplice / partizione.i = partizione.i iniettiva : D23a03
semplice / poligonale = poligonale non-intrecciata : B31d02 G34a03
semplice / poligonale-RR = poligonale-RR non-intrecciata : B43a02
semplice / quadrilatero : G31c01
semplice / rimozione di un nodo da un grafo : D26g04
semplice / struttura di incidenza : D64a02
semplice / superficie : G64a02
semplice di tre punti / rapporto : G61d01
semplicemente connessa-ZZCR / figura-ZZC : B23a32
semplicemente connessa-ZZR / chiusura : B23d05
semplicemente connesso / insieme : I31g03
semplicemente connesso / poliedro : G37b04
semplicemente connesso / scheletro di un poliedro : G37b05
semplici / combinazioni = combinazioni senza ripetizioni = combinazioni : B13e12
semplici / disposizioni = disposizioni senza ripetizioni = disposizioni : B13e05
semplificazione di forme frazionarie : B30a09
semplificazione di una frazione : B30a07
seni dello spazio dei polinomi trigonometrici / base di coseni e : I60a05 I60a07
seni per i triangoli sferici / legge dei : G53d06
seni per un triangolo / legge dei : G31b12
seno / serie del : I35a08
seno : B34e01 B47b01
seno di un angolo : B43e01 B47b01
seno iperbolico / serie del : I35a08
seno iperbolico / serie dell'area di : I35g02
seno, coseno ed esponenziali / formule di Eulero per : B50d02
sensi di percorrenza mutuamente opposti di una retta o di un segmento : B31b05
senso di percorrenza di un segmento orientato : B21f06
senso di percorrenza di una retta orientata : G30c05
senso lato / funzione monotona in : B43b05 B47a11 I15d01
senso lato / relazione meno stringente in : B53a13
senso lato / relazione più stringente in : B53a13

senso stretto / funzione monotona in : B47a11 I15d01
senso stretto / infisso in : B01b14
senso stretto / prefisso in : B01b14
senso stretto / relazione meno stringente in : B53a13
senso stretto / relazione più stringente in : B53a13
senso stretto / suffisso in : B01b14
sentenza / dominio di validità di una : B60c06
sentenza / dominio interpretativo di una : B60c06
sentenza / valutazione di una : B60c06
sentenza = proposizione = sentenza dichiarativa : B60a01
sentenza che ne implica un'altra : B60c07
sentenza chiusa / chiusura esistenziale di una : B61g01
sentenza chiusa / chiusura universale di una : B61g01
sentenza chiusa contradditoria : B61f01
sentenza chiusa soddisfacibile : B61f01
sentenza chiusa valida : B61e01
sentenza contradditoria : B60c07
sentenza del calcolo dei predicati chiusa : B61c02
sentenza del calcolo dei predicati valida : B61c08
sentenza dichiarativa = sentenza = proposizione : B60a01
sentenza in forma completamente parentesizzata : B60b06
sentenza o di più sentenze / interpretazione di una : B60c02
sentenza simbolica : B60b01
sentenza soddisfacibile : B60c07
sentenza valida = tautologia : B60c07
sentenze / condizionale di tre : B60b03
sentenze / equivalenza tra : B60b03
sentenze chiuse / insieme coerente di : B61f01
sentenze consistente / insieme di : B60c07
sentenze del calcolo dei predicati : B61b05
sentenze logicamente equivalenti : B60c07
senza ripetizioni / disposizioni : B13e01
senza segno convesso / angolo-ZZ : B22b07
separabile / spazio : B46d02
separabile / spazio metrico : I12e05
separare armonicamente : G61d11
separate / variabili : I50c02
separato / grafo k- : D32b03
separatore / doppietti di sottografi k- : D32b03
separatore / segno : B01b11
separatore angolare-ZZK : B22b09
separazione / assioma di = assioma dei sottoinsiemi : B66b06
separazione / insieme dei vertici pro k- : D32b03
separazione di un grafo / k- : D32b03
sequenza / componente intermedia di una : C47d09
sequenza / discesa in una : D20g01

sequenza / salita in una : D20g01
sequenza / uguaglianza in una : D20g01
sequenza binaria = sequenza di bits : B01b04 B13c02
sequenza binaria di Dyck : D20e01
sequenza dei numeri primi : B23b01 B30a01
sequenza di bits = sequenza binaria : B01b04 B13c02
sequenza di caratteri :
sequenza di escape : B71b05
sequenza di formule / insieme di formule che comporta una : B66a12
sequenza di funzioni / matrice wronskiana di una : I50j04
sequenza di stringhe :
sequenza discreta di istanti : C21b05
sequenza dovuto a una permutazione / riordinamento di una : D25h03
sequenza enumerativa : I35a02
sequenza nullo / vettore = vettore sequenza zero : T16a05
sequenza opposta / trasformazione nella = passaggio alla sequenza opposta : B45d02
sequenze / merge di due : I25a04
sequenze / metrica in uno spazio di = distanza euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
sequenze / somma addendo ad addendo di due : B45d02 T25a04
sequenze / vettore nullo di un modulo di : T25a04
sequenze combinatorie / arborescenza degli assemblaggi di : D30c02
sequenze di data lunghezza / base standard dello spazio delle : B45d12
sequenze di data lunghezza sopra un campo / spazio delle : B45d01
sequenze finite / chiusura per permutazioni circolari delle : B31d03
sequenze su un anello / somma addendo ad addendo di : T16a05
sequenze su un anello di data dimensione / modulo delle : T16a05 T25a04
sequenze su un campo / base standard dello spazio delle : T16a18
sequenze su un campo / spazio vettoriale delle : T25a04
sequenze su un campo di data dimensione / spazio vettoriale delle : T16a05
sequenze su un pseudoanello di data dimensione / pseudomodulo delle : T16a05
sequenziale / algoritmo di ricerca : C47d08
sequenziale / ordinamento = ordine totale sequenziale : B18e13 B30c04
sequenziale / ordine totale = ordinamento sequenziale : B30c04 B18e13
sequenziale algoritmico / ordinamento : B18c12
sequenziale deterministica di una MSP / evoluzione : B70b03
sequenziale di frazione continua / scrittura : B35e02
sequenziale programmabile / macchina = MSP : B70b02
sequenzializzazione : B30c04
serie / addendi di una : B35c02
serie / caratterizzazione di convergenza di una : I13a09
serie / criterio di Cauchy di convergenza delle : I13b06
serie / differenza di due : I13b08
serie / prodotto secondo Cauchy di due : I13g01
serie / resto n-esimo di una : B35c05
serie / resto di un dato indice di una : I13b02
serie / resto parziale di una : I13b03

serie / serie resto di una : I32c06
serie / somma di due : I13b08
serie / successione degli addendi della : I13a02
serie : I13a02
serie assolutamente convergente : I13c02
serie bilatera di potenze formali = serie-Z di potenze formali = sZfp1 : I35i02
serie bilatera di potenze formali in forma base : I35i02
serie binomiale formale : I35e07
serie che converge dal disopra = serie che converge per eccesso : I13b04
serie che converge dal disotto = serie che converge per difetto : I13b04
serie che converge per difetto = serie che converge dal disotto : I13b04
serie che converge per eccesso = serie che converge dal disopra : I13b04
serie che converge uniformemente in un dominio : I32c05
serie combinazione lineare : I13b09
serie convergente / somma di una : B35c02 I13a07
serie convergente : B35c02
serie definitivamente maggiorante di altra serie : I13e01
serie definitivamente minorante di altra serie : I13e01
serie del coseno : I35a08
serie del coseno iperbolico : I35a08
serie del seno : I35a08
serie del seno iperbolico : I35a08
serie della secante iperbolica : I35d04
serie della tangente : I35d04
serie della tangente iperbolica : I35d04
serie dell'arcoseno : I35g02
serie dell'arcotangente : I35g02
serie dell'area di seno iperbolico : I35g02
serie dell'area di tangente iperbolica : I35g02
serie delta = sfp1 di ordine 1 : I35b01
serie di Bell : I35g03
serie di Bessel : I35g03
serie di composizione di un gruppo : T22i01
serie di dato indice / addendo della : I13a02
serie di due riconoscitori / composizione in : C12d03
serie di funzioni-RtR / derivabilità addendo ad addendo della somma di una : I32e01
serie di Kummer = serie ipergeometrica confluente : I35g05
serie di Lambert : I35g03
serie di Laurent / sviluppo in : I38d03
serie di Mengoli : B35c04 I13a12
serie di potenze / centro di una : I37b01
serie di potenze / cerchio di convergenza di una : I37b03
serie di potenze / circonferenza di convergenza di una : I37b03
serie di potenze / raggio di convergenza di una : I37b03
serie di potenze / somma parziale n-esima di una : I37b01
serie di potenze / successione generata ordinariamente da una : I35a05

serie di potenze di una variabile complessa : I37b01
serie di potenze formali / anello topologico delle : I35b04
serie di potenze formali in una variabile = sfp1 : I35a01 I35a08
serie di potenze formali in una variabile equivalenti : I35a09
serie di potenze formali speciale : I35c02
serie di potenze in due variabili formali : I35h01
serie di potenze in due variabili formali in forma base : I35h01
serie di reali convergente : I13a07
serie di Taylor-Cauchy / sviluppo in : I38d01
serie di un grafo / contrazione in : D31c01
serie di un grafo / estensione in : D31c01
serie di un grafo / spigoli in : D31b12
serie divergente a $+\infty$: I13a07
serie esponenziale : I13e06 I35a05
serie formale dell'arcotangente : I35e06
serie formale di Fibonacci : I35d02
serie formale di potenze in una variabile = sfp1 : I35a01 I35a08
serie formale di potenze in una variabile in forma base : I35a05
serie formale logaritmica : I35e06
serie formali / algebra delle : T16b03
serie formali / base canonica per l'algebra delle : I35b01
serie formali di Laurent = sZfp1 di grado limitato inferiormente : I35i03
serie formali in più variabili / algebra delle : I35h05
serie geometrica : I35a05
serie geometrica formale : I35d02
serie incondizionatamente convergente : I13f03
serie incondizionatamente divergente : I13f03
serie indeterminata : I13a09
serie inversa-c = serie inversa composizionale : I35f03
serie inversa composizionale = serie inversa-c : I35f03
serie ipergeometrica confluente = serie di Kummer : I35g05
serie ipergeometrica di Gauss : I35g04
serie ipergeometriche : I35g06
serie irregolare : I13a09
serie logaritmica : I13e06 I35a05
serie maggiorante di altra serie : I13e01
serie minorante di altra serie : I13e01
serie oscillante : I13a09
serie regolare : I13a09
serie residua dopo un dato indice : I13b01
serie resto di una serie : I32c06
serie-Z di potenze formali = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02
sesquilineare / forma : T16e01
sessagesimali / gradi : B43d06
-set / liste da MSPG equivalenti : B18c04
-set / MSPG equivalenti : B18c04

set of a module / spanning =i sottoinsieme generatore di un modulo : T25a16
settore circolare : G31a03
settore di un cono / piano : G50e02
settore polare piano : I31c05
settore sferico da cono : G53a08
settori circolari da trigoni : G53a10
sezione aurea = numero di Fidia : D20c06 G31d02
sezione conica : G50a01
sfera / centro di una : G53a01
sfera / cerchio massimo di una : G53a04
sfera / diametro di una : G53a04
sfera / piano diametrale di una : G53a04
sfera / piano esterno a una : G53a05
sfera / piano secante di una : G53a05
sfera / proiezione stereografica di una : G53h10
sfera / raggio di una : G53a01
sfera / retta esterna a una : G53a05
sfera / retta secante di una : G53a05
sfera / retta tangente di una : G53a05
sfera : G52b01 G52c04 G53a02
sfera 1-to-2 delle rotazioni / rappresentazione mediante : G54d01
sfera aperta : B45c04 G53a01
sfera canonica : G53a02
sfera celeste : G53f01
sfera chiusa : B45c04 G53a01
sfera con m manici : G64l04
sfera con un manico : G64l04
sfera multidimensionale / centro di : G53i01
sfera multidimensionale / raggio di : G53i01
sfera multidimensionale : G53i01
sfere di Dandelin : G50g02
sferica / altezza di una calotta = saetta di una calotta sferica : G53a06
sferica / astronomia : G53f01
sferica / calotta : G53a06
sferica / luna = digono sferico = spicchio sferico : G53a09
sferica / saetta di una calotta = altezza di una calotta sferica : G53a06
sferica / superficie : G53a01
sferica per una superficie / immagine : G64i03
sferiche / coordinate : I49i01
sferiche complementari / calotte : G53a06
sferici / legge dei coseni degli angoli : G53d05
sferici / legge dei coseni per i lati : G53c05
sferici / legge dei seni per i triangoli : G53d06
sferico / altezza di segmento = saetta di segmento sferico : G53a07
sferico / basi di segmento : G53a07
sferico / cospicchio : G53a09

sferico / digono = luna sferica = spicchio sferico : G53a09
sferico / saetta di segmento = altezza di segmento sferico : G53a07
sferico / segmento : G53a07
sferico / spicchio = luna sferica = digono sferico : G53a09
sferico da cono / settore : G53a08
sferico di arco / angolo : G53c01
sferico di una superficie / punto : G64h01
sferico di vertice / angolo : G53c01
sferico duale / duale del triangolo : G53d03
sferico duale / triangolo = triangolo sferico polare : G53d01
sferico polare / triangolo = triangolo sferico duale : G53d01
sferoidali / coordinate : I49j01
sferoide = ellissoide : G52b02
sfp1 / antiderivata -00 di una : I35e04
sfp1 / antiderivata di una : I35e04
sfp1 / composizione di due = composizione formale : I35f01
sfp1 / derivata formale di una : I35e01
sfp1 / grado inferiore di una = ordine di una sfp1 : I35a12
sfp1 / inversa moltiplicativa di una : I35d01
sfp1 / ordine di una = grado inferiore di una sfp1 : I35a12
sfp1 / prodotto-c di due : I35f03
sfp1 / successione esponenzialmente generata da una : I35
sfp1 / supporto di una : I35a12
sfp1 = serie formale di potenze in una variabile = serie di potenze formali in una variabile: I35a08
sfp1 a una somma / convergere di una : I35b06
sfp1 di ordine 1 = serie delta : I35b01
sfp1 in corrispondenza di un valore della variabile / valutazione di una : I35c01
sfp1 infinitesima / successione di : I35b07
sfp1 limite / convergere a una : I35b05
sghembo / corpo = corpo non-commutativo =e skewfield : B41c11 T15i03 T23a19
Shamir / lemma di Bar Hillel-Perles- : C14c15
shift / operatore di : T23a15
shift uguale a +1 / matrici di : D27e12
shift uguale a −1 / matrici di : D27e12
significati delle variabili / rispetto dei : I17c03
simboli / aritmetizzazione parziale di tali : I13a08
simboli / manipolazione di : 005a01
simboli di Ricci - Levi-Civita = $\epsilon_{i,i,k}$: G36e02
simboli liberi in una espressione del calcolo dei predicati : B61c02
simboli per confronto di limiti : I12h
simbolica / sentenza : B60b01
simbolo di partenza delle derivazioni = assioma di una grammatica : C14a03
simbolo proposizionale : B60b01
simili / triangoli : G31b04
similitudine dei poliedri / classi di : G37a05
simmetria centrale = mezzogiro : B22a01 B22a04 B22e10 B32c03 B45b03 G30d02

simmetria del prodotto interno nei due argomenti : G40b02 G36a02
simmetria della distanza : G41b01
simmetria di un poliedro / gruppo di : G37a09
simmetria di una configurazione / gruppo di = gruppo degli automorfismi di una configurazione : D25e02
simmetria di una figura / asse di : B22d12
simmetria hermitiana del prodotto interno hermitiano : G48d01
simmetrica / differenza : B03e04 B18e04
simmetrica / figura : B22d07
simmetrica / forma : T16e01
simmetrica / forma bilineare : G48a01
simmetrica / matrice : B16a08 G42a08
simmetrica / relazione : B16b09 B53a08 B17d02
simmetrica / segnatura di una forma reale : G48b07
simmetrica canonicamente associata / matrice : G42c10
simmetrica di due MSPG / composizione per differenza : B18d05
simmetrica di insiemi procedurali / differenza : B18d01
simmetrica di una relazione / chiusura : B53b04
simmetrica di una relazione / chiusura riflessivo- : B53b04
simmetrica di una relazione / restrizione : B53d10
simmetrica nondegenere / forma : G48b04
simmetrica-hermitiana / forma : T16e01
simmetriche per un gruppo / configurazioni : B22d10
simmetrico / coefficiente binomiale : D20b02 G50b04
simmetrico / digrafo : B16b09
simmetrico / gruppo : T22a09
simmetrico / intervallo perforato : I16a04
simmetrico / rettangolo ricoprente : I16e01
simmetrico / sottogruppo di permutazioni di un gruppo : T22g02
simmetrico di Sym_n / gruppo : D25a05
simmetrico di dato grado / gruppo : D25h03
simmetrico di un insieme / gruppo = gruppo totale delle permutazioni di un insieme : B16d05 T15d06
simmetrico-transitiva di una matrice-BS / chiusura riflessivo- : D27h07
simmetrizzata di una matrice-BS / chiusura riflessivo-transitiva : D27h06
simmetroedro : G37f08
simplettica standard / base : G48g03
simpliciale / poliedro : D33b12
simulazione : B05a02
simulazione di una macchina : B70c04
sincopata / specificazione : B20a04 B21k01
sincopato / avverbio : B21k01
singleton = singoletto : B03b07
singolare / ascissa : I26a03
singolare di una curva / punto : G63a06
singolare di una ODE / integrale : I50g10
singolare essenziale isolato / punto = singolarità essenziale isolata : I38h01

singolare isolato di una funzione analitica / punto : I38h01
singolarità di una funzione : I26001
singolarità essenziale isolata = punto singolare essenziale isolato : I38h01
singoletto = singleton : B03b07
sinistra / asintoto a : I23c01
sinistra / cammino su una arborescenza più a : D30b03
sinistra / controdivisione : C30b09
sinistra / curva a : B24b07
sinistra / divisione a : T15c01
sinistra / divisione con divisore a : G54b05
sinistra / elemento neutro a = unità a sinistra : T15a08
sinistra / funzione crescente da : I15d10
sinistra / funzione decrescente da : I15d10
sinistra / funzione non-crescente da : I15d10
sinistra / funzione non-decrescente da : I15d10
sinistra / identità alternativa a : T15c11
sinistra / intervallo aperto a : B03c10
sinistra / inverso a : T15b06
sinistra / loop a : T15c08
sinistra / magma alternativo a : T15a19
sinistra / riga illimitata a = semiretta-W : B21a08
sinistra / sottomodulo di un modulo a : T16a08 T25a08
sinistra / traslazione a : T22a04
sinistra / traslazione da : B20f09
sinistra / unità a = elemento neutro a sinistra : T15a08
sinistra della variabile / tendere a un limite al tendere da : I16b01
sinistra di un anello / ideale a : T23b01
sinistra di un linguaggio / divisione a : C30b02
sinistra di un linguaggio rispetto a un linguaggio / derivata da : C10c11
sinistra di un linguaggio rispetto a una stringa / derivata da : C10c08
sinistra di un semigruppo / ideale a : C10b10
sinistra di una funzione-RtR / derivata a : I20b02
sinistra di una funzione-RtR / differenziale a : I24a06
sinistra in un magma / traslazione a : T15a17
sinistra in un punto / funzione continua da : I17a12
sinistra su un anello / modulo a : T16a01 T25a01
sinistra-destra / visita alto-basso- = visita TDlr : D30b06
sinistra-destra di una arborescenza / raffigurazione : D30b02
sinistro / estremo : B03c10
sinistro / incremento : I20a02
sinistro / loop di Bol : T15c12
sinistro / modulo anello-ideale : T25a07
sinistro / operando : T15a04
sinistro di un gruppo / laterale = sinistro di un gruppo / coset : B41b13
sinistro di un linguaggio / sottofattore : C30a01
sinistro di un sottogruppo / laterale = coset sinistro di un sottogruppo : T22c01

sinistro di una equivalenza / membro : B60b03
sinistro di una stringa / fattore = prefisso di una stringa : C10c01
sinistrorsa / terna di riferimento : G36a01
sintattica / arborescenza : C14f01
sintattiche / categorie : C14h02
sintattico / albero : D30d03
sintattico / codifica di Lukasiewicz di un albero : D30d03
sintesi degli algoritmi : C47a01
sintetica / assiomatizzazione : B42f01
sintetica / geometria : B47a01
sintetica dei numeri reali / assiomatizzazione : B19f01
sirca = successione di intervalli reali chiusi annidati : B42b01
siseqlin / determinante principale di un : B31f09
siseqlin / formule di Cramer per un : B31f10
siseqlin / metodo del confronto per : B31f06
siseqlin / metodo della sostituzione per : B31f05
siseqlin / metodo di riduzione per : B31f07
siseqlin = sistema lineare =c sistema di equazioni lineari : B31f01 G45b01
sistema : B03b06
sistema completo di vettori : B32a06 G40a05
sistema di archi etichettati : D28b03
sistema di chiusura / funzione di chiusura associata a un : B54d40
sistema di chiusura : B54c10
sistema di chiusura associato a una funzione di chiusura : B54d40
sistema di chiusura sopra un poset : B54d39
sistema di coordinate equatoriale : G53f02
sistema di equazioni lineari = sistema lineare = siseqlin : B31f01 G45b01
sistema di numerazione n-adico : C10c07
sistema di riferimento affine : G41d03
sistema di riferimento canonico : B21c03
sistema di riferimento cartesiano ortogonale monometrico
sistema di riferimento euclideo : G41d03
sistema di Steiner = $S(t, k, v)$-disegno : D64c08
sistema fondamentale di intorni : T30a14
sistema fondamentale di intorni di un insieme : B46b13
sistema fondamentale di soluzioni di una ODE lineare : I50k03
sistema lineare / soluzione di un : B31f01
sistema lineare = sistema di equazioni lineari = siseqlin : B31f01 G45b01
sistema lineare determinato : B31f02 G45b02
sistema lineare impossibile : B31f02 G45b02
sistema lineare indeterminato : B31f02 G45b02
sistema lineare omogeneo : B31f14
sistemi di chiusura per la fattorizzazione di linguaggi : C30b10
situazioni : C65a01
SKA / matrice nulla su una : C32d01
SKA / matrice unità su una : C32d06

SKA / prodotto di due matrici su una : C32d06
SKA =c algebra di Kleene standard : C32b01
SKA dei linguaggi su un alfabeto =c SKA libera generata finitamente da un alfabeto : C32b09
SKA libera generata finitamente da un alfabeto =b SKA dei linguaggi su un alfabeto : C32b09
skewfield =i corpo non-commutativo = corpo sghembo : B41c11 T23a19
slittamento orizzontale : G36h04
slittamento verticale : G36h04
smooth / curva = curva liscia : G63a04
smooth / superficie = superficie liscia : G64a06
smussamento di un vertice di un poliedro : D33b07
snodo di un albero = nodo di diramazione di un albero : D26h01
SO di angoli diedri / quartetto : G36c03
sobrio di una figura-ZZC / diperimetro : B23a16
soddisfacibile / espressione booleana : C47f04
soddisfacibile / sentenza : B60c07
soddisfacibile / sentenza chiusa : B61f01
soddisfacibilità delle espressioni-BFNC / problema della : C47f05
soddisfatta / proprietà definitivamente : B35b14 I12c05
soddisfazione / attributo di : B66a14
soffitto / funzione : B30b05 B54b06
software / riutilizzabilità del : C47d05
software / sistema :
soggettizzazione collettivizzante : B03b02 B30a06
solido / area della superficie di un : G36d08
solido : G36??
solido archimedeo = poliedro archimedeo = poliedro semiregolare : G37f04
solstiziale / coluro : G53f02
soluzione banale di un sistema lineare omogeneo : G45b03
soluzione di un problema a una analoga / ricondurre la : C47d04
soluzione di un sistema lineare : B31f01
soluzione generale di una ODE : I50g01
soluzioni delle ODE / metodo di Cauchy-Lipschitz per le : I50b07
soluzioni di una ODE lineare / base delle : I50k03
soluzioni di una ODE lineare / sistema fondamentale di : I50k03
soluzioni di una ODE lineare / spazio vettoriale delle : I50k03
somma / angolo : B22b05
somma / associatività della : B01d03
somma / cammino = cammino giustapposizione : B21h10 B24a05
somma / circuito : B24a07
somma / convergere di una sfp1 a una : I35b06
somma / tabellina della : B05e03
somma / tavola di composizione della : B05e03
somma booleana di matrici binarie : D27g01
somma completa di due grafi : D26g05
somma delle entrate / estensione matriciale della : T15h06
somma di angoli adiacenti : G30g05

somma di due scirca : B37c01
somma di due serie : I13b08
somma di frazioni :
somma di interi / estensione booleana della : B25c01
somma di interi : B01d02 B01d08
somma di matrici : G42b01 T15h06
somma di polinomi : B33c07
somma di razionali : B30a09
somma di Riemann inferiore : I25c05
somma di Riemann superiore : I25c05
somma di sottospazi : B32b05 B45a11 B45d07 G40b06 T16a13
somma di una serie convergente : B35c02 I13a07
somma di una serie di funzioni-RtR / derivabilità addendo ad addendo della : I32e01
somma di vettore applicato e vettore : B31c03
somma di vettori : B21c02 B31c02 B32a02 G30d02 G40a02
somma diretta / matrice : D27e08
somma diretta di moduli : T25c01
somma diretta di sottomoduli : T25a13
somma diretta di spazi vettoriali : T16a25
somma e prodotto / distributività generalizzata di : B05d08
somma inferiore / operatore : D47d01
somma inferiore di Stieljes : I28a02
somma parziale n-esima di una serie di potenze : I37b01
somma parziale di dato posto : I32
somma rispetto al prodotto / distributività della : B05b03
somma superiore / operatore : D47d01
somma superiore di Stieljes : I28a02
somma addendo ad addendo di due sequenze : B45d02 T25a04
somma addendo ad addendo di sequenze su un anello : T16a05
somma usuale di matrici : D27g01
sommandi diretti / sottomoduli : T25a14
somma-prodotto / quadrato magico : D68b20
sommatoria / notazione con estremi della : B05d06
sommatoria / notazione con intervallo della : B05d06
sommatoria / notazione con relazioni della : B05d06
sommatoria : B05d03
sommazione per i coefficienti binomiali / formula di : D20b12
somme parziali / successione delle : I13a01
somme parziali associata a data successione / successione delle : B35c01
sopra un campo / spazio vettoriale : B45d01
sorgente / alfabeto : C65c03
sorgente di segnali : C65b04
sostantificazione mediante ridondanza : I13a03
sostegno di un fascio di rette : B31a06 G30d09 G30i11
sostegno di una funzione a scala / decomposizione : I25b01
sostegno di una funzione continua a pezzi : I25c18

sostituzione / assioma di : B66b07
sostituzione acontestuale : B01e08
sostituzione biiettiva : B01c07
sostituzione contestuale alfabetica : B01c06
sostituzione della variabile di integrazione / integrazione per : I25e03
sostituzione di caratteri con linguaggi : C10b14
sostituzione inversa : B01c07
sostituzione invertibile : B01c07
sostituzione per l'integrazione / regola di : I25e04
sostituzione per siseqlin / metodo della : B31f05
sostituzioni di caratteri con stringhe : C10b13
sottende un sottomodulo / sottoinsieme che = sottoinsieme che genera un sottomodulo : T25a16
sotteso da un insieme di vettori / sottospazio : B32b04 B45a09 G40b04
sottoalbero massimale di un grafo connesso : D26h05
sottoalgebra di Kleene classica : C32a05
sottoanello / terreno di un : B41c04 T15i03 T23a07
sottoanello : B41c04
sottoarborescenza dei discendenti di un nodo : D30a18
sottoarborescenza dei non-discendenti di un nodo : D30a18
sottoarborescenza di un digrafo : D30a15
sottoarborescenza discendente : D30a18
sottoarborescenza massimale di un digrafo : D30a15
sottoarborescenza superiore di una arborescenza : D30a25
sottoblocco di un grafo : D26i01
sottocammino di un cammino-ZZK : B21h02
sottocampo : B41b07
sottodigrafo : B55d06 D27d01
sottoespressione : C14e03
sottoespressione di una espressione del calcolo dei predicati : B61b08
sottofamiglia : D48i02
sottofattore destro di un linguaggio : C30a01
sottofattore di data posizione di un linguaggio : C30a01
sottofattore sinistro di un linguaggio : C30a01
sottofattori di data posizione / massima estensione dei : C30a05
sottofattorizzazione di determinata lunghezza di un linguaggio : C30a01
sottoforesta di un grafo : D26h05
sottoforesta massimale di un grafo : D26h05
sottoformula : B66a06
sottografi k-separatore / doppietto di : D32b03
sottografi / teorema di Whitney sulla connettività di grafi e : D32b02
sottografo =c sottografo non-orientato : D26b10
sottografo completo / problema del = problema della cricca : C47f02
sottografo generante : D26b10
sottografo non-orientato =b sottografo : D26b10
sottografo ricoprente : D26b10
sottogruppi di un gruppo finito / teorema di Lagrange sui : T22c03

sottogruppo / coset destro di un : T22c01
sottogruppo / coset sinistro di un : T22c01
sottogruppo / generatori di un : T22b12
sottogruppo / indice di un : B41b12
sottogruppo / laterale di un : T22c01
sottogruppo / permutazioni coniugate per un : D25g02
sottogruppo : B41b05 B41b06 T15f07
sottogruppo ciclico : B41b12
sottogruppo ciclico generato da un elemento = sottogruppo delle potenze di un elemento : T22b10
sottogruppo delle potenze : B41b12
sottogruppo delle potenze di un elemento = sottogruppo ciclico generato da un elemento : T22b10
sottogruppo di permutazioni : B20f04
sottogruppo di permutazioni di un gruppo simmetrico : T22g02
sottogruppo di Sylow di un gruppo / *p*- : T22h08
sottogruppo di un gruppo : T22b01
sottogruppo generato da un sottoinsieme di un gruppo : T22b12
sottogruppo nel gruppo / indice di un : T22c02
sottogruppo normale / mappa naturale di un gruppo su un suo : T22f03
sottogruppo normale di un gruppo : B41b15 T22d01
sottoinsieme : B03d01 B18g09
sottoinsieme che genera un sottomodulo =- v.qui : T25a16
sottoinsieme che sottende un sottomodulo =+ sottoinsieme che genera un sottomodulo : T25a16
sottoinsieme che spanna un sottomodulo =+ sottoinsieme che genera un sottomodulo : T25a16
sottoinsieme chiuso rispetto a una operazione : T15f05
sottoinsieme di insieme procedurale : B18c09
sottoinsieme di un anello / ideale generato da un : T15j04
sottoinsieme di un gruppo / sottogruppo generato da un : T22b12
sottoinsieme finito di un anello / ideale generato da un : T23b05
sottoinsieme generatore di un modulo =e spanning set of a module : T25a16
sottoinsieme proprio : B03d01 B18g09
sottoinsieme proprio di insieme procedurale : B18c09
sottoinsieme stabile : B16a07
sottoinsiemi / assioma dei = assioma di separazione : B66b06
sottoinsiemi / insieme dei = insieme delle parti = booleano : B42g04
sottoinsiemi / reticolo booleano dei : B55d02
sottoinsiemi di un insieme / insieme dei : B19b04
sottolista : B18b02
sottomagma : T15f05
sottomatrice / sottomatrice complementare di una : B32g08 G42b15
sottomatrice : B32g08 G42b15
sottomatrice complementare di una sottomatrice : B32g08 G42b15
sottomoduli / somma diretta di : T25a13
sottomoduli di un modulo / reticolo dei : T25a13
sottomoduli primari / decomposizione di un modulo in : T25d09
sottomoduli propri non-nulli : T25a09
sottomoduli sommandi diretti : T25a14

sottomodulo / sottoinsieme che genera un : T25a16
sottomodulo / sottoinsieme che sottende un : T25a16
sottomodulo / sottoinsieme che spanna un : T25a16
sottomodulo ciclico : T25a16
sottomodulo complemento : T25a15
sottomodulo di un modulo a destra : T16a08 T25a08
sottomodulo di un modulo a sinistra : T16a08 T25a08
sottomodulo nullo = sottomodulo zero : T25a09
sottomodulo zero = sottomodulo nullo : T25a09
sottomonoide : C10b10 T15f05
sottomonoide generato da un linguaggio : C10b11
sottomultiplo :
sottoproblema : B18e03
sottopseudoanello / terreno di un : T15i03
sottopseudomodulo di uno pseudomodulo : T16a08
sottoquadrato latino di un quadrato latino : D63a06
sottoreticolo : B55c08
sottosemianello / terreno di un : T15h04
sottosemianello-unitale / terreno di un : T15h04
sottosemigruppo : C10b10 T15f05
sottosemigruppo generato da un linguaggio : C10b11
sottosentenza : B60b04
sottospazi / somma di : B32b05 G40b06 B45a11 B45d07 T16a13
sottospazi confrontabili : B32b03 G40b04 B45a08
sottospazi di uno spazio vettoriale / reticolo dei : T16a13
sottospazi non-comparabili : B32b03 B45a08
sottospazio / complemento ortogonale di un : G48b03
sottospazio / proiettore in un = proiezione su un sottospazio : B32c04 B22e09 G30c01 G40c05 G40f01
sottospazio / proiezione ortogonale sopra un : G48c03
sottospazio / proiezione su un = proiettore in un sottospazio : B45b05
sottospazio : B32a01 G40b01
sottospazio affine : G41c03
sottospazio complementare : G42b07
sottospazio complemento di altro sottospazio : B45d08
sottospazio complemento in uno spazio vettoriale : T16a14
sottospazio di annullamento di coordinate = sdac : B32b01 B45a05 G40a02
sottospazio di uno spazio sui reali : B45a04
sottospazio di uno spazio vettoriale : B45d03 T16a08
sottospazio improprio : B32b01 G40b01
sottospazio improprio di uno spazio sui reali : B45a04
sottospazio monodimensionale : B32b01 G40b01
sottospazio nullo : B32b01 B45a04 G40b01
sottospazio nullo di un modulo = sottospazio zero di un modulo : T16a10
sottospazio -nz sotteso : GF
sottospazio proprio : B32b01 B45d04 G40b01
sottospazio proprio e non-zero : T16a10

sottospazio sotteso da un insieme di vettori : B32b04 B45a09 G40b04
sottospazio topologico : T30c01
sottospazio zero = sottospazio nullo : B45
sottospazio zero di un modulo = sottospazio nullo di un modulo : T16a10
sottostringa : C10c01
sottostruttura : T15f08
sottostrutture / insieme delle : B54d35
sottosuccessione : I12c I12i
sottotermine di un termine del calcolo dei predicati : B61b08
sottotriade / centro di una : D32b10
sottotriade di un grafo : D32b10
sottotriangolo di un grafo : D32b10
sottrazione / formule trigonometriche di : B30h04
sottrazione tra matrici : G42b01
sovragrafo =c sovragrafo non-orientato : D26b10
sovragrafo non-orientato =b sovragrafo : D26b10
sovrainsieme : B03d01
sovrainsieme proprio : B03d01
sovrapposizione : G42a03
sovrapposta su un dato alfabeto / coppia : C10d09
sovrapposte di una parola in una stringa / occorrenze : C10d11
sovrapposti / segmenti : B31b07
spanna un sottomodulo / sottoinsieme che = sottoinsieme che sottende un sottomodulo : T25a16
spanning di spazio vettoriale / insieme : G40a05
spanning di una matroide / insieme : D48e07
spanning set of a module =i sottoinsieme generatore di un modulo : T25a16
spazi / omomorfismo lineare tra = omomorfismo tra spazi vettoriali : B45b01
spazi metrici / isometria di : G36a04 G41b01
spazi metrici isometrici : B46a12
spazi sui reali / trasformazione lineare tra : B45b01
spazi sui reali : B45a01
spazi topologici / prodotto di : T30d01
spazi vettoriali / omomorfismo tra = omomorfismo lineare tra spazi vettoriali = operatore lineare : B32c07 B45b01 B45d15 G40c01
spazi vettoriali / somma diretta di : T16a25
spaziale / inversione = mezzogiro con centro nell'origine : B22a01 B32c03 G40c04
spaziale / misura della complessità : C47a04
spaziale dei quaternioni / inversione : G54a05
spaziali / quaternioni = quaternioni vettoriali = quaternioni immaginari : G54a04
spazio / dimensione di uno : B32a11
spazio / dominio di uno : B46g03
spazio / forma lineare di uno : B32d02
spazio / retta nello : G36c03 G36f01
spazio / trasformazione annichilatrice di uno = trasformazione nulla : B32c03 G40c04
spazio : G36001
spazio affine : G41c01

spazio cartesiano / limite di successione su : I12a03
spazio con prodotto interno reale : G41a03
spazio dato / spazio vettoriale duale di uno : B32d03
spazio dei campioni : C65a05
spazio dei polinomi trigonometrici / base di coseni e seni dello : I60a05 I60a07
spazio dei polinomi trigonometrici / base di esponenziali dello : I60a05 I60a07
spazio dei vettori liberi : G41c01
spazio dei vettori liberi su un campo generato da un poset : D47g01
spazio delle funzioni con codominio in un campo : T16a06
spazio delle sequenze di data lunghezza / base standard dello : B45d12
spazio delle sequenze di data lunghezza sopra un campo : B45d01
spazio delle sequenze su un campo / base standard dello : T16a18
spazio delle soluzioni di un sistema lineare : G45b03
spazio di blocchi = ipergrafo : B18g18 D64a02
spazio di dimensioni finite = spazio finitodimensionale : B32a11
spazio di Hilbert : T34a01
spazio di sequenze / metrica in uno = distanza euclidea in uno spazio di sequenze : T16e09
spazio euclideo / coordinate omogenee di uno : G61d03
spazio euclideo : G41d01 G48c01
spazio euclideo di date dimensioni : B45c03
spazio fattore : T30d01
spazio finitodimensionale = spazio di dimensioni finite : B32a11
spazio fisico = spazio ordinario = spazio tridimensionale : G36001
spazio funzionale : B46a10
spazio hermitiano / operatore normale sopra uno : G48f02
spazio hermitiano : G48d09
spazio lineare finito : D64a08
spazio lineare finito parziale / rette di uno : D64a08
spazio lineare finito parziale : D64a08
spazio metrico / aperto di uno = insieme aperto di uno spazio metrico : B46b03
spazio metrico / base topologica di uno : B46d03
spazio metrico / bolla aperta di uno : B46b01
spazio metrico / bolla chiusa di uno : B46b01
spazio metrico / diametro di un insieme in uno : B46a11
spazio metrico / distanza di uno = metrica di uno spazio metrico : B46a01
spazio metrico / insieme aperto di uno = aperto di uno spazio metrico : B46b03
spazio metrico / insieme chiuso di uno : B46b07
spazio metrico / insieme limitato in uno : B46c05
spazio metrico / limite di successione su : I12a03
spazio metrico / metrica di uno = distanza di uno spazio metrico : B46a01
spazio metrico / terreno di uno : B46a01 T16e09
spazio metrico : B46a01 G41b01 G36a03 T16e09
spazio metrico completo : I12e04
spazio metrico discreto : B46a09
spazio metrico prodotto : B46h01
spazio metrico separabile : I12e05

spazio normato : G41a10 T16e07
spazio nullo -ort : G48b04
spazio ordinario = spazio fisico = spazio tridimensionale : G36001
spazio proiettivo : G61b01
spazio rispetto a una forma simmetrica / base ortonormale di uno : G48b05
spazio separabile : B46d02
spazio sui reali / base canonica di uno : B45a03
spazio sui reali / base di uno : B45a03
spazio sui reali / sottospazio di uno : B45a04
spazio sui reali / sottospazio improprio di uno : B45a04
spazio topologico sugli aperti : T30a02
spazio topologico sugli intorni : T30a07
spazio topologico sui chiusi : T30a07
spazio tridimensionale = spazio fisico = spazio ordinario = spazio-RRR : G36001
spazio vettoriale / base canonica di uno : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
spazio vettoriale / base di uno : B45d12 T16a18
spazio vettoriale / dimensione di uno : B45d13 T16a19
spazio vettoriale / endomorfismo entro = operatore lineare entro uno spazio vettoriale : B45b02
spazio vettoriale / forma bilineare sopra uno : G48a01 T16e01
spazio vettoriale / generatore di uno : B45d10
spazio vettoriale / insieme di vettori generatore di uno : T16a16
spazio vettoriale / norma in uno = lunghezza in uno spazio vettoriale : T16e06
spazio vettoriale / operatore lineare entro = endomorfismo entro uno spazio vettoriale : B45b02
spazio vettoriale / prodotto esterno per un campo ed uno : B45d01
spazio vettoriale / raggio di uno = raggio di vettori in uno : B32a04
spazio vettoriale / reticolo dei sottospazi di uno spazio vettoriale : T16a13
spazio vettoriale / sottospazio complemento in uno : T16a14
spazio vettoriale / sottospazio di uno : B45d03 T16a08
spazio vettoriale / vettori di uno : B45d01
spazio vettoriale : B32a03 G40a03
spazio vettoriale delle sequenze su un campo : T25a04
spazio vettoriale delle sequenze su un campo di data dimensione : T16a05
spazio vettoriale delle soluzioni di una ODE lineare : I50k03
spazio vettoriale duale di uno spazio dato : B32d03
spazio vettoriale finitodimensionale : B45d13 T16a19
spazio vettoriale infinitodimensionale : B45d13 T16a19
spazio vettoriale linearmente dipendente / insieme di vettori di uno : T16a16
spazio vettoriale linearmente indipendente / insieme di vettori di uno : T16a16
spazio vettoriale sopra un campo : B45d01 T16a03
spazio vettoriale sui complessi / prodotto interno di uno : T16e02
spazio vettoriale sui reali / prodotto interno di uno : T16e02
speciale / serie di potenze formali : I35c02
speciali / successioni di polinomi : I35b02
specie / discontinuità di prima : I17a13
specie / discontinuità di seconda : I17a13
specie / strutture della stessa = strutture omogenee : T15g01

specie di entità criptomorfe : B54b02
specie di struttura algebrica : T15a05
specie di struttura più povera : T15e05
specie di struttura più ricca : T15e05
specie di struttura più stringente : T15e05
specie di strutture algebriche : T15e04
specie di strutture matematiche : B20f02 B41001 T15e04
specie di strutture ordinate : B53e01
specificato / astratto da un digrafo : D27a12
specificato / grafo astratto da uno : D26b09
specificazione sincopata : B20a04 B21k01
spettrale in forma matriciale / teorema : G48e02
spettrale in forma operatoriale / teorema : G48e02
spettro (di una matrice e di una trasformazione lineare) : G47c02 G47d
spicchio sferico = luna sferica = digono sferico : G53a09
spigoli / grafo k-connesso per : D32a04
spigoli / poliedro regolare sugli : G37a13
spigoli adiacenti di un poliedro : G37a04
spigoli di un grafo / connettività per : D32a02
spigoli equivalenti di un poliedro : G37a11
spigoli in serie di un grafo : D31b12
spigoli interni di una calotta di un grafo planare : D33d07
spigolo di un grafo non-orientato = lato di un grafo non-orientato : B53c01 B16b09 D26a01 D26b01
spigolo di un insieme-Rpd : D33a02
spigolo di un poliedro / cupoloide locale di uno : G37a12
spigolo di un poliedro : G36d01
spigolo di un poligono : G34a02
spigolo essenziale per la 3-connessione: D32b05
spigolo incidente in una faccia di un grafo sul piano : D31b02
spigolo orientato : G34a01 G34a07
spigolo orientato di un poligono : G34a02
spirale di Archimede : I31c08
spirale di Fibonacci : D20c09
spirale iperbolica : I31c09
spirale logaritmica : I31c10 I31d07
spostamento : B21g06
spremitura / processo di = processo di squeeze : I16f02
squeeze / processo di = processo di spremitura : I16f02
stabile / sottoinsieme : B16a07
stabilizzatore degli elementi di un insieme in un gruppo : D25e06
stack = pushdown store = LIFO =i deposito a pila : C14b04
stadi di un procedimento : C21b05
standard / algebra di Kleene =b SKA : C32b01
standard / base simplettica : G48g03
standard / prodotto hermitiano : G48d01
standard / tableau di Young : D23f01

standard associata a una decomposizione / partizione : I25a01
standard dello spazio delle sequenze di data lunghezza / base : B45d12
standard dello spazio delle sequenze su un campo / base : T16a18
standard di dato ordine / quadrato latino : D63c02
standard per una curva del secondo ordine / rotazione : G50i09
Stanley / teorema di : D47f04
star-chiusura di un linguaggio : C10b02
stati di un automa / transizioni tra : C12a03
stati di un pluridigrafo / insieme degli = insieme dei nodi di un pluridigrafo : C12b06
stati di un riconoscitore / insieme degli : C12b02
stati finali : C12c02
stati finali di un riconoscitore-RSD : C12b02
stati finiti / linguaggio riconoscibile a = linguaggio razionale = linguaggio regolare : C12b04
stati finiti / riconoscitore a = riconoscitore di Rabin-Scott = riconoscitore-RS : C12b01
stati iniziali : C12c02
stati interni di una macchina formale : C12a03
stati interni di una MSP : B70b04
stati palesemente inutili di un riconoscitore-RSD : C12b15
stato iniziale di un riconoscitore-RS : C12b02
stato iniziale di una MSP : B70b05
stato trappola di un riconoscitore-RSD : C12b15
stazionario / punto : I21a02
stazionario di una funzione-RtR / punto : I24a04
stazionario di una funzione-RtR / valore : I24a04
Steiner / foresta di : C47g15
Steiner / sistema di = $S(t, k, v)$-disegno : D64c08
Steinitz, 1922 / teorema di : D33d03
Steinitz-MacLane / proprietà di scambio di : D48e02
stella / nodo centro di una : D26c01
stella con tot lati / grafo : D26c01
stella di piani : G36b04
stella di rette : G36f08
stellata / poligonale : G34a16
stellata circumcentrica / poligonale : G34a16
stellata regolare / multipoligonale : G34a17
stellata regolare / poligonale : G34a17
stellato / insieme piano : G34a16
stellato / insieme poligonale : G34a16
stellato / poligono : G34a16
stellato / radice di un insieme : G34a16
stellato circumcentrico / poligono : G34a16
stellato regolare / poligono : G34a17
stereografica / proiezione : D31a07
stereografica bidimensionale / proiezione : I15a06
stereografica di una sfera / proiezione : G53h10
Stieljes / funzione integrabile secondo : I28a03

Stieljes / integrale di : I28a03
Stieljes / somma inferiore di : I28a02
Stieljes / somma superiore di : I28a02
Stieltjes / integrale inferiore di : I28a03
Stieltjes / integrale superiore di : I28a03
Stirling di prima specie / numero di : D20f02
Stirling di seconda specie / numero di : D20f06
store / pushdown = stack = LIFO =i deposito a pila : C14b04
storta di Jacobi / d : I30a01
Strassen / algoritmo di : C47d12
strategia di indagine : C65b16
strettamente parziale / relazione d'ordine : B53d08
strettamente triangolare inferiore / matrice : G42c06 G42c07
strettamente triangolare superiore / matrice : G42c06 G42c07
strettamente triangolari inferiori / matrici binarie : D27e12
stretto / funzione monotona in senso : B47a11 I15d01
stretto / infisso in senso : B01b14
stretto / prefisso in senso : B01b14
stretto / relazione d'ordine : B55a07
stretto / suffisso in senso : B01b14
stringa / derivata da destra di un linguaggio rispetto a una : C10c10
stringa / derivata da sinistra di un linguaggio rispetto a una : C10c08
stringa / fattore destro di una = suffisso di una stringa = postfisso di una stringa : C10c01
stringa / fattore di una = infisso di una stringa : C10c01
stringa / fattore sinistro di una = prefisso di una stringa : C10c01
stringa / infisso di una = fattore di una stringa : C10c01
stringa / lunghezza di una : B01b06 C10a03
stringa / occorrenza di parola in una : C10d05
stringa / occorrenza di un carattere in una : C10d05
stringa / occorrenze adiacenti di una parola in una : C10d11
stringa / occorrenze disgiunte di una parola in una : C10d11
stringa / occorrenze sovrapposte di una parola in una : C10d11
stringa / postfisso di una = suffisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
stringa / prefisso di una = fattore sinistro di una stringa : C10c01
stringa / rappresentazione unadica di una lunghezza di : B01d04
stringa / riflessa di una : C10b07
stringa / suffisso di una = postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
stringa / vettore di Parikh di una : C10d06
stringa = parola di lunghezza finita : C10a02
stringa contenuta da linguaggio REn = stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG : B18c05
stringa elemento di linguaggio generato da una MSPG = stringa contenuta da linguaggio REn : B18c05
stringa iniettiva : B01c01
stringa muta = parola muta = parola vuota : B01b08 C10a04
stringa non-ripetitiva : B01c01
stringa palindroma : C10b07
stringa riflessa : B01b09

stringa trasdotta : C10b01
stringente / specie di struttura più : T15e05
stringhe / codificare mediante : C10a08
stringhe / composizione di : B01c05
stringhe / estensioni booleane di operazioni su : C10b09
stringhe / giustapposizione di : C10a03
stringhe / non-commutatività delle : B01a11
stringhe / sostituzioni di caratteri con : C10b13
stringhe di input di un automa / alfabeto e : C12a07
stringhe di una struttura di incidenza / codifica a : D64a05
stringhe e linguaggi / riflessione di : C10b07
stringhe equivalenti per biiezione dei caratteri = stringhe equivalenti per occorrenze di caratteri permutate : B01c03
stringhe equivalenti per caratteri contenuti = stringhe equivalenti per biiezione dei caratteri : B01c03
stringhe equivalenti per occorrenze di caratteri permutate : B01c03
struttura / elemento rilevante di una = operazione nullaria in una struttura : T15e01
struttura / famiglia delle operazioni di una : B54d34
struttura / famiglia delle relazioni di una : B54d34
struttura / insieme terreno di una : B54d34
struttura / operazione nullaria di una : T15e01
struttura / terreno di una : B56a02
struttura / tipo di una : B54d34
struttura ad albero : D30d05
struttura algebrica / automorfismo di una : T15g01
struttura algebrica / costituzione di una : T15e02
struttura algebrica / echelon di una = schema costitutivo di una struttura algebrica : T15e04
struttura algebrica / endomorfismo di una : T15g01
struttura algebrica / schema costitutivo di una : T15e04
struttura algebrica / specie di : T15a05
struttura algebrica / terreno di una : B41001 T15e01
struttura algebrica : B41001
struttura algebrico-relazionale : B54d34 T15e03
struttura combinatoria di un poliedro : G37a03
struttura dei tipi cumulativi : B66a13
struttura di incidenza / antiflag di una : D64a01
struttura di incidenza / blocchi di una : D64
struttura di incidenza / codifica a stringhe di una : D64a05
struttura di incidenza / flag di una : D64a01
struttura di incidenza / matrice di incidenza di una : D64a03
struttura di incidenza / punti di una : D64
struttura di incidenza : C47d06 D64a01
struttura di incidenza autoduale : D64a07
struttura di incidenza discreta : D64a01
struttura di incidenza duale = struttura di incidenza trasposta : D64a07
struttura di incidenza equicardinale : D64a06
struttura di incidenza finita : D64a01

struttura di incidenza non-degenere : D64a02
struttura di incidenza numerabile : D64a01
struttura di incidenza semplice : D64a02
struttura equazionale : T15e03
struttura formale : B01a07
struttura grafica / nodo di una : B53c01
struttura grafica : B53c01
struttura munita di operazioni larghe : T15e03
struttura munita di operazioni parziali : T15e03
struttura octree : D30d16
struttura più povera / specie di : T15e05
struttura più ricca / specie di : T15e05
struttura più stringente / specie di : T15e05
struttura quadtree : D30d16
struttura relazionale / echelon di una = schema costitutivo di una struttura relazionale : T15e04
struttura relazionale : T15e03
strutturale / complessità : C47a04
strutturata / programmazione : B71c02
strutture / specie di : B20f02 B41001
strutture algebriche / specie di : T15e04
strutture algebriche monoterreno : T15e01
strutture algebriche multiterreno : T15e02
strutture contabili : T15e06
strutture costruibili : T15e06
strutture criptomorfe : B16b02
strutture della stessa specie = strutture omogenee : T15g01
strutture di incidenza isomorfe : D64a05
strutture esplicite : T15e06
strutture finite : T15e06
strutture grafiche : D26a01
strutture infinite : T15e06
strutture matematiche / specie di : T15e04
strutture numerabili : T15e06
strutture omogenee / epimorfismo tra : T15g01
strutture omogenee / isomorfismo tra : T15g01
strutture omogenee / morfismo tra due : T15g01
strutture omogenee = strutture della stessa specie : T15g01
strutture ordinate / specie di : B53e01
strutture più che numerabili : T15e06
strutture relazionali discrete = configurazioni grafiche : D26a03
submodulare / disuguaglianza : D48d04
successione / componente i una : B35b01
successione / convergere di una = tendere di una successione : B35b05
successione / indice di una : B35b01
successione / limite-Q della : B35b05
successione / successione delle somme parziali associata a data : B35c01

successione / tendere di una = convergere di una successione : B35b05
successione / valore limite di una : B35b03 I12a03
successione che converge uniformemente : I32c01
successione che diverge a $\pm\infty$: B35b10
successione convergente : I12c01
successione convergente-Q : B35b05
successione costruibile : I12a05
successione costruibile di intervalli razionali chiusi e annidati = scirca : B19b05 B37b03 B38b03
successione costruibile di intervalli razionali, chiusi e annidati convergente = scircac : B19b05 B37b03 B38b06
successione decrescente di rettangoli ricoprenti : I16e06
successione degli addendi della serie : I13a02
successione dei numeri armonici : I13a01
successione delle somme parziali :
successione delle somme parziali [associata a data successione] : B35c01 I13a01
successione di Cauchy : I12e01
successione di enumerazione-l di un linguaggio : C10a09
successione di funzioni olomorfe / teorema di Weierstrass per una : I38g01
successione di intervalli reali chiusi annidati = sirca : B42b01
successione di numeri naturali : B18f07
successione di numeri razionali = successione-Q : B35b01
successione di parole crescenti / limite di : C60a03
successione di reali / limite di : I12c
successione di sfp1 infinitesima : I35b07
successione divergente : I12c08 I12c13
successione esponenzialmente generata da una sfp1 : I35
successione generata ordinariamente da una serie di potenze : I35a05
successione infinitesima : B35b12 I12c09 I12g01
successione irregolare = successione multilimite = successione oscillante : I12b11
successione limitata : B35b04 I12c01
successione limitata inferiormente : B35b04 I12c01
successione limitata superiormente : B35b04 I12c01
successione monotona : I12c09
successione monotona crescente : B35b13 I12c09
successione monotona decrescente : B35b13 I12c09
successione monotona non-crescente : B35b13 I12c09
successione monotona non-decrescente : B35b13 I12c09
successione multilimite = successione irregolare = successione oscillante : B35b16 I12b11
successione oscillante = successione multilimite = successione irregolare : B35b16 I12b11
successione prevalente : I12h02
successione-Q = successione di numeri razionali : B35b01
successione-Q a segni alterni : B35b02
successione-Q costruibile : B35b01
successione regolare = successione unilimite : B35b16 I12b11
successione regolare di posets : D47d07
successione su spazio cartesiano / limite di : I12a03

successione su spazio metrico / limite di : I12a03
successione unilimite = successione regolare : B35b16 I12b11
successioni / composizioni di : I12f
successioni / criteri di convergenza di : I12g
successioni / teorema di Cauchy per le : I12e02
successioni costruibili di elementi di un anello / anello delle : I35a01
successioni di polinomi speciali : I35b02
successioni equiasintotiche : I12h01
successive / approssimazioni : I13a13
successivo / passaggio all'intero : B05c11
successivo / segmento orientato : B31b08
successore :
successore-N : B20c01
successore-Z : B20c02
successori diretti / nodi = nodi discendenti diretti : D27a06
sud / traslazione verso : B21d03
suddivisione di un intervallo : I25a01
sudoku / quadrato : D63f01
suffissa / notazione : T15d01
suffisse / notazioni polacche = notazioni polacche postfisse : C14g03
suffisso / operatore unario = operatore unario postfisso : C14e07
suffisso : B01b10
suffisso di una stringa / postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
suffisso di una stringa = postfisso di una stringa = fattore destro di una stringa : C10c01
suffisso in senso stretto : B01b14
superfattoriale : D20a04
superficie / u-curve e v-curve sopra una : G64a04
superficie / area di una : G64e02
superficie / caratteristica di Eulero di una : G64l02
superficie / coordinate curvilinee di una : G64a04
superficie / curva asintotica di una : G64g03
superficie / curva geodetica di una : G64k01
superficie / curvatura gaussiana di una = curvatura totale di una superficie : G64i01
superficie / curvatura geodetica di una : G64k08
superficie / curvatura totale di una = curvatura gaussiana di una superficie : G64i01
superficie / deformazioni ammissibili per tracciare un grafo su una superficie : D31a02
superficie / determinare una metrica sopra una : G64d01
superficie / direzioni asintotiche in un punto di una : G64c05
superficie / direzioni coniugate in un punto di una : G64c05
superficie / elemento lineare di = prima forma fondamentale di una curva sopra una superficie : G64d01
superficie / equazioni parametriche di una = rappresentazione parametrica di una superficie : G64a03
superficie / formula di Eulero per una : G64f07
superficie / grafo su una : D31b01
superficie / immagine sferica per una : G64i03
superficie / immersione di un grafo in una : D31a02
superficie / indicatrice di curvatura normale di una = indicatrice di Dupin : G64c04

superficie / indicazioni principali in un punto di una : G64c05
superficie / linea di curvatura di una : G64h03
superficie / meridiani di una : G64i05
superficie / multigrafo immergibile in una : D31a02
superficie / paralleli di una : G64i05
superficie / parametrizzazione m-regolare di una : G64a05
superficie / parametrizzazione semigeodetica di una : G64k03
superficie / prima forma fondamentale di una curva sopra una = elemento lineare di superficie : G64d01
superficie / punto ellittico di una : G64c03
superficie / punto iperbolico di una : G64c03
superficie / punto parabolico di una : G64c03
superficie / punto planare di una : G64c03
superficie / punto sferico di una : G64h01
superficie / rappresentazione conforme di una : G64d05
superficie / rappresentazione parametrica di una = equazioni parametriche di una superficie : G64a03
superficie / retta normale a una : G64b05
superficie / seconda forma fondamentale di una : G64f01
superficie / tracciamento di un multigrafo su una : D31a02
superficie / trasformazione conforme di una : G64d05
superficie chiusa : G64l01
superficie di secondo grado = superficie quadrica : G52a.
superficie di un solido / area della : G36d08
superficie doppamente rigata : G52g01 G52g03
superficie elementare : G64a02
superficie generica : G64a02
superficie liscia = superficie smooth : G64a06
superficie parametrizzata : G64a03
superficie quadratica = superficie quadrica = quadrica : G52a.
superficie quadrica = superficie quadratica = quadrica : G52a.
superficie semplice : G64a02
superficie sferica : G53a01
superficie smooth = superficie liscia : G64a06
superficie unilaterale : D31a01 G64l04
superiore / estremo : I15d06
superiore / integrale : I25c06
superiore / limite = massimo limite : I12i03
superiore / operatore somma : D47d01
superiore / somma di Riemann : I25c05
superiore di funzione a valori reali / estremo : B42e06
superiore di insieme di reali / estremo = supremo di insieme di reali : B42e04
superiore di Stieljes / somma : I28a02
superiore di Stieltjes / integrale : I28a03
superiore di un insieme di razionali / estremo-Q = supremo-Q : B35a03
superiore di un reticolo / taglio-cancellato : D47e17
superiore di una arborescenza / sottoarborescenza : D30a25
superiore di una sZfp1 / grado : I35i03

superiori / matrici binarie strettamente triangolari : D27e12
superiori / matrici binarie triangolari : D27e12
superiori / vettori-ZZ primitivi : B21f01
superiormente / colonna illimitata = semiretta-N : B20a04 B21a08
superiormente / funzione limitata : B42e06 I15d05
superiormente / insieme di razionali limitato : B35a01
superiormente / insieme limitato = insieme maggiorato : B42e01
superiormente / successione limitata : B35b04 I12c01
superiormente / sZfp1 di grado limitato : I35i03
superiormente limitato / poset : B55a04
superiormente limitato / relazione di rapporto : I12h05
supplementari / angoli : B22b02
supplementari / diedri : G36c03
supporto di un convesso / iperpiano : D33a02
supporto di un prodotto cartesiano / trasposizione del : B05a03
supporto di una funzione generatrice : I35h01
supporto di una sfp1 : I35a12
supremo : B16c02
supremo di insieme di reali = estremo superiore di insieme di reali : B42e04
supremo-Q = estremo-Q superiore di un insieme di razionali : B35a03
suriettiva / famiglia : B54a02
suriettiva / funzione = suriezione : B54a01
suriettiva sugli archi / semipasseggiata : D27b15
suriettiva sui nodi / semipasseggiata : D27b15
suriezione = funzione suriettiva : B19e02 B54a01
-SV dei quaternioni / forma : G54a04 G41b07
sviluppi di Fourier di una funzione : I60a06
sviluppo del binomio di Newton : D20b14
sviluppo del determinante : B32g03 G42d02
sviluppo in serie di Laurent : I38d03
sviluppo in serie di Taylor-Cauchy : I38d01
sviluppo piano di un poliedro : G37b07
-SW / orientazione : B21a07
-SW / semiretta : B21a08
SW / traslazione verso : B21d03
Sylow / primo teorema di : T22h10
Sylow / secondo teorema di : T22h11
Sylow di un gruppo / p-sottogruppo di : T22h08
Sylvester / legge di : G48b07
System 84 / World Geodetic = WGS84 : G53e01
sZfp1 / grado inferiore di una : I35i03
sZfp1 / grado superiore di una : I35i03
sZfp1 di grado limitato inferiormente = serie formali di Laurent : I35i03
sZfp1 di grado limitato superiormente : I35i03

T

tabella : B05a05
tabella dei ganci di una partizione.i : D23f05
tabellina della somma : B05e03
tableau di Young relativo a una partizione.i : D23f01
tableau di Young standard : D23f01
tagliato / rettangolo : I16e05
taglio di un digrafo ordinato : B16c08
taglio di un grafo / nodo di : D26d16
taglio-cancellato / primo teorema di Rota sul : D47e18
taglio-cancellato / secondo teorema di Rota sul : D47e21
taglio-cancellato di un reticolo : D47e17
taglio-cancellato inferiore di un reticolo : D47e17
taglio-cancellato superiore di un reticolo : D47e17
tamburo a facce laterali pentagonali n-agono : D33b10
tamburo a facce laterali triangolari bipiramidato n-agono : D33b10
tamburo a facce laterali triangolari piramidato n-agono : D33b10
tangente / poligono = poligono inciclico : G34a13
tangente / quadrilatero : G31c02
tangente / serie della : I35d04
tangente : B47b02
tangente a una curva / retta : G63c01
tangente di un angolo : B43e02 B47b02
tangente di una circonferenza : G31a02
tangente di una sfera / retta : G53a05
tangente iperbolica / serie della : I35d04
tangente iperbolica / serie dell'area di : I35g02
tangenti per un triangolo / legge delle : G31b12
tangenziale di un'ellisse / proprietà : G50c11
Tarski dei numeri reali / assiomatizzazione di : B19f01 B42f04
Tartaglia-Pascal / triangolo di : B55d08
tartaruga = turtle : B21h05
tassellazione : G31d03
tattica / configurazione : D64b01
tautologia = sentenza valida : B60c07
tavola di Cayley = tavola di moltiplicazione : T22a07 B41b03
tavola di Cayley di un magma : T15a03
tavola di composizione del prodotto : B05e03
tavola di composizione della somma : B05e03
tavola di moltiplicazione = tavola di Cayley : T22a07 B41b03
tavola di verità : B60c04
Taylor / formula di = formula di Taylor-Lagrange : I21g03
Taylor / termine complementare della formula di : I21g03
Taylor per i linguaggi / formula di : C12e14

Taylor-Cauchy / sviluppo in serie di : I38d01
Taylor-Lagrange / formula di = formula di Taylor : I21g03
TDlr / cammino più in basso per la raffigurazione : D30b03
TDlr / ordinamento =c ordinamento Top-Down-left-right : D30b06 D30b11
TDlr / visita = visita Alto-Basso-sinistra-destra : D30b06
TDrl / ordinamento = ordinamento Top-Down-right-left : D30b12
TDrl / visita = visita Alto-Basso-destra-sinistra : D30b12
tecnologico / calcolo scientifico- = calcolo-ST : B18a01
tempo discreto per l'evoluzione di una MSP : B70b05
temporale / misura della complessità : C47a04
temporali / quaternioni = quaternioni scalari = quaternioni reali : G54a04
temporanea / notazione locale o : B03b04
tendente a un limite dal basso / funzione tendente a un limite per difetto : I16b03 I16b04 I16b05
tendente a un limite dall'alto / funzione tendente a un limite per eccesso : I16b03 I16b04 I16b05
tendere a $-\infty$ = divergere a $-\infty$: I16c02
tendere a ∞ = divergere a ∞ = divergere all'infinito = tendere all'infinito : I16c02 I32a02
tendere a $+\infty$ = divergere a $+\infty$: I16c02
tendere a un limite = convergere a un limite : B46f01 I12c02 I32a02
tendere a un limite al tendere da destra della variabile : I16b01
tendere a un limite al tendere da sinistra della variabile : I16b01
tendere a un limite finito = convergere a un limite finito : I16a02
tendere all'infinito = divergere all'infinito = tendere a ∞ = divergere a ∞ : I32a02
tendere di una successione = convergere di una successione : B35b05
tendoedro : G37f01
teorema : B65b02
teorema degli accrescimenti finiti di Cauchy : I21c01
teorema del valor medio : I21b01
teorema della base di Hilbert : T25c09
teorema della media per gli integrali : I25c21
teorema della proiezione : G41b08
teorema dell'incremento finito = teorema di Cavalieri-Lagrange : I21b02
teorema di Abel : I13g07
teorema di Balinski, 1961 : D33d02
teorema di Binet : G42d07
teorema di Bolzano-Weierstrass : B46c07
teorema di Bonnet : G64j04
teorema di Brianchon : G61i03
teorema di Cantor : B42g05
teorema di Cantor sulla continuità uniforme, versione monodimensionale : I17b04
teorema di Cauchy per le successioni : I12e02
teorema di Cauchy sui gruppi finiti : T22h03
teorema di Cauchy-Hadamard : I37b06
teorema di Cavalieri-Lagrange = teorema dell'incremento finito : I21b02
teorema di Cayley : B20f10
teorema di Cesaro : I13g06
teorema di Chomsky : C14c14

teorema di Cook : C47g01
teorema di corrispondenza dei gruppi: T22f13
teorema di Darboux : I38a08
teorema di Davis-Rota : D47h07
teorema di Desargues : G61c02
teorema di Dilworth (1950) : B55b05
teorema di Dirichlet : I13f06
teorema di Dowling-Wilson : D47g06
teorema di Edmonds-Fulkerson : D48i06
teorema di Eulero : B25e08
teorema di Eulero per un poliedro : G64l03
teorema di Eulero sui grafi sul piano : D31b03
teorema di Fermat / piccolo : B25e09
teorema di Fodor : B66e17
teorema di Frame-Robinson-Thrall : D23f07
teorema di Gauss-Bonnet : G64k08
teorema di Grattini : T22h13
teorema di Greene : D47g08
teorema di Hausdorff : B66e11
teorema di ibn Hud Ceva : G31b15
teorema di isomorfismo dei gruppi / primo : T22f01
teorema di isomorfismo dei gruppi / secondo : T22f10
teorema di isomorfismo dei gruppi / terzo : T22f11
teorema di Jordan : I31b01
teorema di Jordan-Hoelder : T22i03
teorema di Kleene, 1956 : C12e17
teorema di Kraft : C65c15
teorema di Kuratowski : D31c04
teorema di Lagrange : B41b14
teorema di Lagrange sui sottogruppi di un gruppo finito : T22c03
teorema di Liouville : I27d04
teorema di Looman-Menchoff : I37a06
teorema di McMillan : C65c15
teorema di Mertens : I13g05
teorema di Meusnier : G64f02
teorema di Mirsky (1971) : B55b06
teorema di Morera : I38c04
teorema di Pascal : G61i01
teorema di Pasch : G25a07
teorema di Philip Hall : D48i05
teorema di Picard : I38h03
teorema di Pitagora : B30f02 G31b11
teorema di Pitagora-ZZ : B24d02
teorema di Rado : D48i05
teorema di ricorsione di Dedekind : B66d13
teorema di Riemann-Dini : I13f08

teorema di Rodriguez : G64h04
teorema di Rolle : I21a01
teorema di Rota su quoziente di poset : D47e04
teorema di Rota sul taglio-cancellato / primo : D47e18
teorema di Rota sul taglio-cancellato / secondo : D47e21
teorema di Rota sulla connessione di Galois : D47e16
teorema di Ruffini-Abel : B38a09 B51c02
teorema di Stanley : D47f04
teorema di Steinitz, 1922 : D33d03
teorema di Sylow / primo : T22h10
teorema di Sylow / secondo : T22h11
teorema di Tutte sui grafi 3-connessi : D32b15
teorema di Wagner-Harary-Tutte : D31c06
teorema di Weierstrass per una successione di funzioni olomorfe : I38g01
teorema di Weierstrass sui valori intermedi : I17b07
teorema di Weierstrass sui valori minimo e massimo : I17b06
teorema di Whitney sulla connettività : D32a03
teorema di Whitney sulla connettività di grafi e sottografi : D32b02
teorema fondamentale del calcolo integrale : I25d05
teorema fondamentale dell'algebra : B50a01
teorema integrale di Cauchy : I38b01
teorema spettrale in forma matriciale : G48e02
teorema spettrale in forma operatoriale : G48e02
teorema sull'inversione di Moebius : D47d03
teoria / formula ben formata di una = formula ammissibile in una teoria : B65b01 B66a01 B66a06
teoria degli insiemi di Zermelo : B66f02
teoria dei modelli : B65b11
teoria del parsing : C14c11
teoria della dimostrazione : B65b11
teoria di Kripke-Pistek : B66f02
teoria formale : B65b01
teoria generale degli insiemi : B66f02
terminale / innesto di una arborescenza su un nodo : D30a19
terminale / nodo = nodo foglia : D30a10 B16c05
terminali / alfabeto dei : C14a01
addendo ad addendo della somma di una serie di funzioni-RtR / derivabilità : I32e01
addendo ad addendo di due sequenze / somma : B45d02 T25a04
addendo ad addendo di sequenze su un anello / somma : T16a05
termine complementare della formula di Taylor : I21g03
termine del calcolo dei predicati / sottotermine di un : B61b08
termine del calcolo dei predicati : B61b03
addendo della serie di dato indice : I13a02
termini del determinante : B32g03 G42d03
terna : B01e06
terna di ceviani concorrenti di un triangolo : G31b15
terna di equazioni parametriche di una retta : G36f04

terna di riferimento destrorsa : G36a01
terna di riferimento sinistrorsa : G36a01
terna-fDA : I15a03
terna-fDx : I15a03
terna pitagorica : B30f01
terna pitagorica primitiva : B30f01
terna pitagorica-ZP / inclinazione di una : B30g10
terna pitagorica-ZZP : B30g01
terna sinistrorsa : G36a01
terna VEF di un poliedro : G37a02
ternarie / operazioni : T15e02
ternario / attributo = predicato ternario : B61b02
ternario / ciclo : D25g01
terreno / chiusura algebrica di un insieme del : T15f09
terreno / insieme : B41001 T30a02
terreno di un magma : T15a01
terreno di un sottoanello : B41c04 T15i03 T23a07
terreno di un sottopseudoanello : T15i03
terreno di un sottosemianello : T15h04
terreno di un sottosemianello-unitale : T15h04
terreno di una legge di composizione / munire un insieme : T15a01
terreno di una relazione : B53a01
terreno di una struttura : B54d34 B56a02
terreno di una struttura algebrica : B41001 T15e01
terreno di una topologia / insieme : T30a02
terreno di uno spazio metrico : B46a01 T16e09
terrestre / elissoide di riferimento : G53e01
terrestre / equatore : G53e03
terrestre / latitudine : G53e04
terrestre / longitudine : G53e05
terrestri / meridiani : G53e03
terrestri / paralleli : G53e03
terza coordinata / asse della : B45a05
terza potenza cartesiana = cubo cartesiano : B05b05
terza specie / integrale ellittico di : I27e09
terza specie nella forma di Legendre / integrale ellittico di : I27e10
terzetto = trio : B03b07
terzo genere / integrale improprio del : I26d01
terzo teorema di isomorfismo dei gruppi : T22f11
tessere quadrate da mosaico : B21j01
testa di una pila : C14b05
testina di lettura di un nastro : B01b07 C12a07
testina di scrittura : B01b07 C10b01
tetracisesaedro : G37f07
tetracotomia : B54a12
tetradecaedro = tetrakaidecaedro : G36d04

tetradecagono : G31d06
tetraedro / volume di un : BG36e06
tetraedro = tetragono : D33b03 G36d01
tetraedro troncato : G37f05
tetragono = tetraedro : G36d01
tetromino / pseudo- : B21i05
tetromino : B21i05
then di una condizionale / clausola : B60b03
Thrall / teorema di Frame-Robinson- : D23f07
Thue-Morse / parola infinita di : C60a05
tipi cumulativi / struttura dei : B66a13
tipo di un poset / numeri di livello del primo : D47d04
tipo di un poset / numeri di livello del secondo : D47d04
tipo di una struttura : B54d34
Top-Down-Left-Right / visita =b visita TDlr : C14g03
Top-Down-Right-Left / visita =b visita TDrl : C14g03
Top-Down-left-right / ordinamento =b ordinamento TDlr : D30b06 D30b11
Top-Down-right-left / ordinamento =b ordinamento TDrl : D30b12
topologia / chiusura secondo una : T30a16
topologia / insieme terreno di una : T30a02
topologia discreta : T30a06
topologia indotta : T30c01
topologia-K : T30a07
topologia minimamente fine : T30a06
topologia -O : T30a02
topologia più fine : T30a07
topologia più grossolana : T30a06
topologia sugli aperti : T30a02
topologia sugli intorni : T30a07
topologia sui chiusi : T30a07
topologia-V : T30a07
topologica / trasformazione : G63a01
topologica / trasformazione localmente : G63a01
topologica di un insieme / chiusura : B46c03
topologica di una figura-ZZC / deformazione : B23a32
topologica di uno spazio metrico / base : B46d03
topologica elementare di una figura-ZZC / deformazione : B23a32
topologicamente chiuso / insieme : B46c03
topologici / prodotto di spazi : T30d01
topologico / sottospazio : T30c01
topologico delle serie di potenze formali / anello : I35b04
topologico sugli aperti / spazio : T30a02
topologico sugli intorni / spazio : T30a07
toroidale / grafo griglia : D26c08
toroidali / coordinate : I49o01
torsione / gruppo di : B41b17 T22b14

torsione / gruppo privo di : B41b17 T22b14
torsione / modulo di : T25d03
torsione / modulo libero da : T25d03
torsione di un modulo / elemento di : T25d03
torsione di una curva : G63h01
totale / ordine = insieme totalmente ordinato = insieme linearmente ordinato : B53d08 B55a11
totale / relazione : B53d08
totale / relazione d'ordine : B16c01
totale / visitare i nodi di un grafo equivale ad individuare un loro ordine : D30b07
totale algoritmico / ordinamento : B18c12
totale delle permutazioni di un insieme / gruppo = gruppo simmetrico di un insieme : B16d05 B41b01 T22a09
totale di un quadrato magico : D68a01
totale di una funzione multivariata / differenziale : I30c06
totale di una funzione-RRtR / differenziale : I30c02
totale di una superficie / curvatura = curvatura gaussiana di una superficie : G64i01
totale in un insieme ambiente / chiusura : B54c08
totale magico di un cubo magico : D68g01
totale sequenziale / ordine : B30c04
totalmente ordinato / insieme = ordine totale = insieme linearmente ordinato : B55a11
totient / funzione = funzione di Eulero : B25e04
traccia (di una matrice quadrata) : G42c04
tracciamento / codifiche di : B24e13
tracciamento di un multigrafo su una superficie : D31a02
tracciare un grafo su una superficie / deformazioni ammissibili per : D31a02
tradizionale della controimmagine / notazione : B13a06
traiettoria : B54a11
traliccio = reticolo =e lattice : B55c03 B55c05 T15m09
transfinito / numero : B18g11 B19g06 B42g06
transitiva / chiusura riflessivo- = potenza c-star : B16c04
transitiva / relazione : B53d05
transitiva di una matrice-BS / chiusura : D27h03
transitiva di una matrice-BS / chiusura riflessivo- : D27h05
transitiva di una matrice-BS / chiusura riflessivo-simmetrico- : D27h07
transitiva di una relazione / chiusura = c-cross chiusura di una relazione : B53b03
transitiva di una relazione / chiusura riflessivo- = chiusura c-star di una relazione : B53b03
transitiva simmetrizzata di una matrice-BS / chiusura riflessivo- : D27h06
transitività : B55a01
transitore : T34a08
transizione / `a-` =c transizione indotta dal carattere `a` : C12b06
transizione / digrafo di = pluridigrafo inizializzato e finalizzato : C12b07
transizione / matrice di : C12b05
transizione di un riconoscitore-RSD / digrafo di : C12b08
transizione di un riconoscitore-RSD / funzione di : C12b02
transizione di un riconoscitore-RSND / relazione di : C12c02
transizione di un riconoscitore-RSND : C12c02

transizione indotta dal carattere `a` =b `a`-transizione : C12b06
transizioni di un automa / digrafo delle : C12a03
transizioni di un automa / grafo delle : C12a03
transizioni tra stati di un automa : C12a03
trapezio / lati obliqui di un : B24b10
trapezio : B31d05 G31c04 G34
trapezio di Eulero = trapezio-ZZ pentagonale : B21j13
trapezio isoscele : B24e12 B31d05 G31c04
trapezio rettangolo : B24b10 B24e12 B31d05 G31c04
trapezio-ZZ : B24b09 B24e12
trapezoidale / esacontaedro : G37f07
trapezoidale / icositetraedro : G37f07
trapezoide : I25c01
trapezoide generalizzato : I26a01
trapezoide illimitato = trapezoide improprio : I26a01
trapezoide improprio = trapezoide illimitato : I26a01
trappola di un riconoscitore-RSD / stato : C12b15
trascendente / numero : B19c05 B38c05
trasdotta / stringa : C10b01
trasduttore / accettatore- : C10b01 C10b02
trasduttore a pila / accettatore-: C14g01
trasformata per sostituzione : B01c06
trasformazione κ-elementare di una matrice : G47f01
trasformazione ρ-elementare di una matrice : G47f01
trasformazione : B13b02
trasformazione annichilatrice di uno spazio = trasformazione nulla di uno spazio : B32c03 G40c04
trasformazione bicontinua invertibile : G63a01
trasformazione conforme di una superficie : G64d05
trasformazione di una base : G40f02
trasformazione equiareale : B24f02
trasformazione identica = trasformazione identità : B01b09 B13b01
trasformazione isometrica : G64d04
trasformazione lineare / matrice rappresentativa in base canonica di : B32a02 G40c10
trasformazione lineare = applicazione lineare : B32c01 B45d15 G40c01
trasformazione lineare diagonalizzabile : G47b.
trasformazione lineare nulla : B45d16 T16a23
trasformazione lineare per un campo = operatore lineare per un campo : T16a23
trasformazione lineare tra spazi sui reali : B45b01
trasformazione localmente topologica : G63a01
trasformazione nella sequenza opposta = passaggio alla sequenza opposta : B45d02
trasformazione nulla di uno spazio = trasformazione annichilatrice di uno spazio : B32c03 G40c04
trasformazione per complementazione di una MSPG : B18d06
trasformazione topologica : G63a01
trasformazioni / equivalenza di elementi dovuta a un gruppo di : D25f01
traslati / quadranti-ZZ : B22b01
traslazione / equivalenti per : B21d07

traslazione a destra : T22a04
traslazione a destra in un magma : T15a17
traslazione a sinistra : T22a04
traslazione a sinistra in un magma : T15a17
traslazione da destra : B20f09
traslazione da sinistra : B20f09
traslazione del piano : B21d03 G30d03 I15c04
traslazione orizzontale : B21d03
traslazione verso est : B21d03
traslazione verso NE : B21d03
traslazione verso nord : B21d03
traslazione verso NW : B21d03
traslazione verso ovest : B21d03
traslazione verso SE : B21d03
traslazione verso sud : B21d03
traslazione verso SW : B21d03
traslazione verticale : B21d03
traslazione-Z : B20e02
traslazione-ZZ primitiva : B21g04
traslazioni / gruppo delle : G30d03
trasloomotetia : B43d01 G30j01
traslo-riflessioni-ZZ / gruppo delle : B20e09 B22c07
trasposizione / dualità per : G42d04
trasposizione / invariante per : B16a08 G42a08
trasposizione = scambio : D25b11
trasposizione del supporto di un prodotto cartesiano : B05a03
trasposizione di due elementi = scambio : B13b07 B16e12
trasposizione di una matrice : B16a07 G42a07
trasposta / matrice : B16a07 G42a07
trasposta / poligonale = poligonale opposta : G34a01
trasposta / relazione : B01d09
trasposta / relazione = relazione inversa : B53a07
trasposta / struttura di incidenza = struttura di incidenza duale : D64a07
trasposta di una fdF = coniugata di una fdF : D23c01
trasposto / digrafo = digrafo riflesso : D27a05
trasposto / gruppo = gruppo opposto = gruppo duale = riflesso di un gruppo : T22c07
trasposto / magma = magma duale : T15a14
trasposto / poligono : G34a08
trasposto / poset = poset riflesso = poset duale : B55a08
trasversale / difetto di un : D48i03
trasversale : D48i01
trasversale di un quadrato latino / insieme : D68b09
trasversale parziale : D48i02
trasversali / matroide dei : D48i06
tratti / curva regolare a : I31a01
tratti / multicircuito piano regolare a : I31b03

trattrice : G64i06
tre punti / equazione del piano per : G36e07
tre punti / rapporto semplice di : G61d01
tree / rooted =i albero con radice : D30a01
triacisicosaedro : G37f07
triacisottaedro : G37f07
triacistetraedro : G37f07
triacontaedro : G36d04
triacontaedro rombico : G37f07
triade / grafo : D26c01
triangolare / disuguaglianza : B45c03 G48c02
triangolare / sistema lineare : G45b01
triangolare di un quadrato fortemente magico / proprietà : D68d04
triangolare inferiore / matrice : G42c06
triangolare per il prodotto interno / disuguaglianza : G41a07
triangolare per la distanza / disuguaglianza : G36a03 G41b01
triangolare per la norma / disuguaglianza : G41a10
triangolare superiore / matrice : G42c06
triangolari n-agono / tamburo a facce laterali : D33b10
triangolari bipiramidato n-agono / tamburo a facce laterali : D33b10
triangolari inferiori / matrici binarie : D27e12
triangolari inferiori / matrici binarie strettamente : D27e12
triangolari per i numeri complessi / disuguaglianze : B50b06
triangolari piramidato n-agono / tamburo a facce laterali : D33b10
triangolari superiori / matrici binarie : D27e12
triangolari superiori / matrici binarie strettamente : D27e12
triangoli / griglia di : D31c08
triangoli / losanga di : D31c10
triangoli congruenti : G31b05
triangoli sferici / legge dei seni per i : G53d06
triangoli simili : G31b05
triangolo / area di un : G31b13
triangolo / baricentro di un : G31b06
triangolo / bisettrice esterna di un : G31b13
triangolo / bisettrice interna di un : G31b13
triangolo / centroide di un : G31b07
triangolo / ceviano di un / segmento : G31b15
triangolo / circocentro di un = circumcentro di un triangolo : G31b09
triangolo / circonferenza exscritta di un : G31b14
triangolo / circonferenza inscritta in un = incirconferenza di un triangolo : G31b08
triangolo / incirconferenza di un = circonferenza inscritta in un triangolo : G31b08
triangolo / lati di un : G25c05
triangolo / legge dei coseni per un : G31b12
triangolo / legge dei seni per un : G31b12
triangolo / legge delle tangenti per un : G31b12
triangolo / mediane di un : G31b07

triangolo / ortocentro di un : G31b06
triangolo / partizione del piano indotta da un : G31b02
triangolo / terna di ceviani concorrenti di un : G31b15
triangolo / vertici di un : G25c05
triangolo = trigono : B31d03 G31b
triangolo acutangolo : G31b03
triangolo degenere : G31b01
triangolo di Tartaglia-Pascal : B55d08
triangolo equiangolo = triangolo equilatero = triangolo regolare : G31b04
triangolo equilatero = triangolo equiangolo = triangolo regolare : G31b04
triangolo isoscele : G31b03
triangolo obliquo : G31b03
triangolo ottusangolo : B31d03 G31b03
triangolo proiettivo : G31b01 G61c01
triangolo regolare = triangolo equiangolo = triangolo equilatero : G31b04
triangolo rettangolo : B31d03 G31b03
triangolo rettangolo-ZZCathR : B24b03
triangolo rettangolo-ZZCathR isoscele : B2403
triangolo scaleno : G31b03
triangolo sferico / duale di un : G53d03
triangolo sferico duale = triangolo sferico polare : G53d01
triangolo sferico polare = triangolo sferico duale : G53d01
triangolo su un grafo : D26d09
triangolo-ZZ / vertice di un : B24b02
triangolo-ZZ 2-elongato : B21j10
triangolo-ZZ degenere : B24b02
triangolo-ZZ isoscele : B24b03
triangolo-ZZ rettangolo e-elongato : B21j10
triangolo-ZZ rettangolo : B24b03
triangolo-ZZ rettangolo 2-allargato : B21j07 B21j10
triangolo-ZZ rettangolo 2-allungato : B21j10
triangolo-ZZ rettangolo isoscele-ZZCathB : B21j09
triangolo-ZZ rettangolo isoscele-ZZCathR : B21j03
tricotomica / decisione : B30a12
tricotomica / proprietà : B42c02
tricotomica / relazione : B53
tridecaedro = triskaidecaedro : G36d04
tridimensionale / problema di assegnamento : C47g18
tridimensionale / spazio = spazio fisico = spazio ordinario : G36001
triedro : G36d01
triedro mobile : G63h01
trigoni / settori circolari da : G53a10
trigono = triangolo : B31d03 G31b01
trigonometria / formule di bisezione in : B47b05
trigonometria :
trigonometria razionale : B30g08

trigonometrica sui razionali / funzione : B30g08
trigonometriche di addizione / formule : B30h03
trigonometriche di duplicazione / formule : B30h04
trigonometriche di sottrazione / formule : B30h04
trigonometrici / base di coseni e seni dello spazio dei polinomi : I60a05 I60a07
trigonometrici / base di esponenziali dello spazio dei polinomi : I60a05 I60a07
trigonometrico di dato periodo / polinomio : I60a03
trigramma : B01a11
trimagico / cubo : D68g03
trinomia / equazione :B37f01
trinomio : B33c08
trio = terzetto : B03b07
tripartizione : B03e11
tripartizione lineare segnata di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21b05
tripla : B01e06
triplo di vettori / prodotto : BG36e05
triskaidecagono : G31d06
tromino / pseudo- : B21i05
tromino : B21i05
tromino-ZZB : B03d04
tromino-ZZR : B03d04
troncato / cubo : G37f05
troncato / cubottaedro : G37f05
troncato / dedecaedro : G37f05
troncato / icosaedro : G37f05 32
troncato / icosidodecaedro : G37f05
troncato / ottaedro : G37f05
troncato / tetraedro : G37f05
troncato in base B / logaritmo = parte intera del logaritmo in base B : B05c09
tronco di piramide : G37f01
tronco di piramide locale di una faccia di un poliedro : G37a12
Turing / macchina di : C21b01
Turing universale / macchina di : B66a08 B66f08
turtle = tartaruga : B21h05
Tutte / teorema di Wagner-Harary- : D31c06
Tutte sui grafi 3-connessi / teorema di : D32b15

U

uguaglianza delle frazioni / regola dell' : B30a09
uguaglianza di Chasles : G41c01
uguaglianza di forme frazionarie : B30a09
uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di elementi = uguaglianza-mfes : I15b03
uguaglianza di ordine di grandezza : I12h07
uguaglianza in una sequenza : D20g01
uguaglianza-mfes = uguaglianza di insiemi modulo un insieme finito di elementi : I15b03
uguaglianza-mfps = uguaglianza modulo un insieme finito di coppie : I25b03
uguaglianza modulo un insieme finito di coppie = uguaglianza-mfps : I25b03
uguaglianza modulo un insieme finito di elementi = uguaglianza-mfes : I25b03
uguale / maggiore o : B01d09
uguale / minore o : B01d09
Ulam / congettura di : D26g04
ultrafiltro : T30e02
unadica degli interi naturali / rappresentazione : B01d01 C10a06
unadica di una lunghezza di stringa o lista / rappresentazione : B01d04
unaria / operazione = operatore unario : B13c07 T15d01
unaria / rispettare una operazione : T15g01
unario / attributo : B61b02
unario / meno : B20d02
unario / operatore = operazione unaria : B13c07 T15d01
unario / predicato : B61b02
unario postfisso / operatore = operatore unario suffisso : C14e07
unario suffisso / operatore = operatore unario postfisso : C14e07
unica / decifrabilità : C65c05
unicamente decifrabile / precodice : C65c05
unicità del limite : I16a08
Unicode / codice : C65c04
unidimensionale / omotetia :
unidimensionale di un volume / proporzionalità : G36d12
unidirezionale / omotetia : I15c06
unifero / magma = magma unitale : T15a12
uniforme / arborescenza f- : D30a20
uniforme / distribuzione di probabilità : C65b05
uniforme / matroide : D48b14
uniforme di un intervallo / decomposizione : I17b01 I25a02
uniforme sui livelli / arborescenza : D30a22
uniforme, versione monodimensionale / teorema di Cantor sulla continuità : I17b04
uniformemente / successione che converge : I32c01
uniformemente continua nel proprio dominio / funzione : B46e07
uniformemente in un dominio / serie che converge : I32c05
unilaterale / superficie : D31a01 G64l04
unilaterale di una funzione in un punto / continuità : I17a12

unilaterali / limiti : I16b01
unilateralmente connessi / nodi di un digrafo : D27b26
unilateralmente continua / funzione : I25b02
unilimite / successione = successione regolare : B35b16 I12b11
unione / assioma dell' : B66b04
unione / chiuso rispetto all' : B18g19
unione / chiusura per : B18g19 B19h10
unione : B03e01 B18e04
unione appoggiata su una data chiusura : B54d26
unione con segnalazione di operandi disgiunti : B53a12
unione di due grafi : D26g01
unione di due MSPG / composizione per l' : B18d02
unione di insiemi procedurali : B18d01
unione disgiunta di due grafi : D26d15
unione disgiunta funzionale : B54a04
unione ed intersezione / distributività per : B19c05
unione funzionale : B13b04
unità / matrice : T15h09
unità / polinomio : B33c03
unità / radici n-esime dell' = radici complesse dell'unità : B50c03
unità / radici complesse dell' = radici n-esime dell'unità : B50c03
unità : B41b02
unità a destra = elemento neutro a destra : T15a08
unità a sinistra = elemento neutro a sinistra : T15a08
unità bilatera : T15a08
unità di semianello-unitale : T15h03
unità di un poset = massimo di un poset : B55a05
unità su una SKA / matrice : C32d06
unitale / algebra : T16b01
unitale / delta di Kronecker su un semianello- : T15h09
unitale / frazione : B30b07
unitale / numero frazionario :
unitale / numero razionale : B30b07
unitale / semialgebra- : T16b04
unitale / semianello- : T15h03
unitale / semigruppo : B41a03
unitale / semireticolo : T15m04
unitale / terreno di un sottosemianello- : T15h04
unitale / unità di semianello- : T15h03
unitale / zero di un semianello- : T15h03
unitale delle matrici quadrate / semianello- : T15h09
unitaria / matrice sui complessi : G48d06
unitario / gruppo : G48d07
unitario / operatore : G48e01
unitario / quaternione = quaternione normalizzato : G54b02
unitario / vettore normale principale : G63g03

unitore / funzione : B54c08 C33a03
universale / chiusura : B66a09
universale / identità di algebra : T15a13
universale / macchina di Turing : B66a08
universale / quantificatore : B61b05
universale di Turing / macchina : B66f08
universale di una sentenza chiusa / chiusura : B61g01
universo : B03c06
universo di von Neumann : B66f01
univoca / corrispondenza = funzione = mappa = applicazione : B54a01
urelemento : B66f05
uscente / arco : B16b02
uscente / grado : B16b02
uscente di un nodo / grado : D27a08
uscita / alfabeto di = alfabeto di scrittura : B18b01 B18c01
uso / caratteri in : B18e04
usuale / notazione funzionale : B13a06 T15d01
usuale di matrici / somma : D27g01
usuale di matrici binarie / prodotto : D27g08
utili su un digrafo inizializzato e finalizzato / passeggiate : C12b08
utilità enumerativa : B05b01
utilizzabili / numeri : B38b04
utilizzare in cascata / programmi da : B71b01

V

-V / inclinazione = punto all'infinito-ZZV : B21a03
-V / topologia : T30a07
valente / nodo k- =c nodo di grado k : D26b04
valenza di un nodo / grado di un nodo : D26b04 D27a08
valenza di un vertice di un poliedro : G37a01
valida / sentenza = tautologia : B60c07
valida / sentenza chiusa : B61e01
valida / sentenza del calcolo dei predicati : B61c08
validità di una sentenza / dominio di : B60c06
valor medio / teorema del : I21b01
valore assoluto / funzione : B54b06
valore assoluto : B20d04 B30a13
valore assoluto di numero reale : B42c05
valore caratteristico : G47c02
valore della variabile / valutazione di una sfp1 in corrispondenza di un : I35c01
valore di verità : B60a04
valore di verità indotto da una interpretazione : B60c03
valore limite di una successione : B35b03 I12a03
valore principale secondo Cauchy : I26g02 g03
valore stazionario di una funzione-RtR : I24a04
valori assunti da una funzione / calcolare i : B13a02
valori della funzione / scostamento dal limite dei : I16a02
valori di una funzione / punto di accumulazione per i : B35b03
valori intermedi / teorema di Weierstrass sui : I17b07
valori limitati / funzione complementare di funzione a : B13e11
valori minimo e massimo / teorema di Weierstrass dei : I17b06
valori reali / estremo inferiore di funzione a : B42e06
valori reali / estremo superiore di funzione a : B42e06
valutare una funzione : B13a02
valutati / digrafo con nodi : D28a07
valutazione di un reticolo in un gruppo / anello di : D47h05
valutazione di un reticolo in un gruppo / modulo di : D47h02
valutazione di un reticolo in un gruppo : D47h01
valutazione di una sentenza : B60c06
valutazione di una sfp1 in corrispondenza di un valore della variabile : I35c01
valutazione enumerativa : D27a09
Vandermonde / formula di convoluzione di Chu- : D20b16
variabile / derivata parziale rispetto alla seconda : I30a02
variabile / funzione generatrice in una : I35a09
variabile / precodice a lunghezza : C65c07
variabile / serie formale di potenze in una = sfp1 : I35a01 I35a08
variabile / tendere a un limite al tendere da destra della : I16b01
variabile / tendere a un limite al tendere da sinistra della : I16b01

variabile / valutazione di una sfp1 in corrispondenza di un valore della : I35c01
variabile : G30b01
variabile booleana : C47f03
variabile che corre in $\mathbb{Q}$ = variabile razionale = variabile sui razionali : B30e06 B31a03
variabile che corre in un insieme : B30e06
variabile complessa / incremento della : I37a01
variabile complessa / serie di potenze di una : I37b01
variabile di integrazione / integrazione per sostituzione della : I25e03
variabile dipendente di una funzione : B13a09
variabile equivalenti / serie di potenze formali in una : I35a09
variabile formale / manifestazione di una funzione generatrice in una : I35a09
variabile formale = indeterminata : B33c04
variabile in forma base / serie formale di potenze in una : I35a05
variabile indipendente / incremento della : I20a02
variabile indipendente / invarianza della forma del differenziale di fronte a modifica della : I24b07
variabile indipendente di una funzione : B13a09
variabile libera di una formula = parametro di una formula : B66a07
variabile muta = variabile saturata : I25c14
variabile reale = variabile sui reali : G30b01
variabile saturata = variabile muta : I25c14
variabile sui razionali = variabile razionale = variabile che corre in $\mathbb{Q}$: B30e06 B31a03
variabile sui reali = variabile reale : G30b01
variabile vincolata : B66a07
variabili / algebra delle serie formali in più : I35h05
variabili / dati : B71a07
variabili / registri di : B01b07
variabili / rispetto dei ruoli formali delle : I17c03
variabili / rispetto dei significati delle : I17c03
variabili formali : I35a04
variabili separate : I50c02
variazione delle costanti arbitrarie / metodo della : I50m02
varietà riemanniana : G25e07
VEF di un poliedro / terna : G37a02
veniale / abuso di linguaggio : B13a14
Venn / diagrammi di Eulero- : B03d04
verità / tavola di : B60c04
verità / valore di : B60a04
verità indotto da una interpretazione / valore di : B60c03
verità multivariata / funzione di : C47f04
vernale / punto = primo punto dell'Ariete : G53f02
versatilità delle procedure : B18a02
versi antiorario e orario di un poligono : B31d06
verso antiorario = verso positivo : B43d04 G30h04
verso di percorrenza : B43d04 G30h04
verso il basso di una funzione-RtR / concavità : I23b02
verso l'alto di una funzione-RtR / concavità : I23b02

verso negativo = verso orario : B43d04 G30h04
verso orario = verso negativo : B43d04 G30h04
verso positivo = verso antiorario : B43d04 G30h04
versore = vettore normalizzato : B30e07 G41a05 T34a02
versore associato a un quaternione : G54b02
versori canonici : B21c03 G36a01
verticale / asintoto : I23c01
verticale / asse-ZZ = asse-ZZV : B20b05
verticale / barra : B21i11
verticale / fascia : B21j19
verticale / passo = passo-ZZV : B21a06
verticale / retta : B30e09 G30b03
verticale / retta-QQ : B30e09
verticale / retta-ZZ = retta-ZZV : B20b10
verticale / riflessione nel piano rispetto a retta : B22a04 I12d02 I15c05
verticale / riflessione rispetto all'asse : B22a01
verticale / segmento-ZZ = segmento-ZZV : B21a01
verticale / semiretta-ZZ = semiretta-ZZV : B21a08
verticale / slittamento : G36h04
verticale / traslazione : B21d03
verticale illimitata / fascia : B21j19
verticali non-negativo e non-positivo / semiassi : B31a02 G30a01
vertice / angoli opposti al : B22b02 B31b10
vertice / angolo sferico di : G53c01
vertice : B31b10 G34a01
vertice di poligono / angolo esterno di un : G31a02 G34a10
vertice di un angolo : B22b02 G30g02
vertice di un cammino-ZZ : B21h07 B24a01
vertice di un cono : G52f01
vertice di un cono circolare retto : G50e
vertice di un grafo = nodo di un grafo : B16b09 D26a01
vertice di un insieme-Rp*d* : D33a02
vertice di un poliedro / piramide locale di un : G37a12
vertice di un poliedro / smussamento di un : D33b07
vertice di un poliedro / valenza di un : G37a01
vertice di un poliedro : G36d01 G37a01
vertice di un poligono : G34a02 G36d01
vertice di un triangolo : G31b01
vertice di un triangolo-ZZ : B24b02
vertice di una casella : B20b08
vertice di una parabola : G50b01
vertice estremo di un insieme-Rp*d* : D33a02
vertici / cammino-ZZ biiettivo sui = cammino hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28d01
vertici / grafo k-connesso per : D32a04
vertici / poliedro regolare sui = poliedro isogonale : G37a13
vertici adiacenti di un poliedro : G37a04

vertici di concavità di un poligono : B31d06
vertici di un grafo / connettività per : D32a01
vertici di un triangolo : G25c05
vertici di una calotta di un grafo planare : D33d07
vertici di una poligonale : B31d01
vertici equivalenti di un poliedro : G37a11
vertici iniziale e finale di una poligonale : B31d01
vertici interni di una calotta di un grafo planare : D33d07
vertici opposti di una casella : B20b08
vertici pro k-separazione / insieme dei : D32b03
vettore d-dimensionale = punto d-dimensionale : B32a01
vettore / anticommutatività del prodotto : G36e01
vettore / coordinate cartesiane di un : B32a01
vettore / coseni direttori di un : G36b09
vettore / forma lineare duale di un : B32d02 G40d02
vettore / moltiplicazione per uno scalare di un : B21c02 B32a02 G30d02 G40a02
vettore / norma di un : B45c02 T34a02
vettore / prodotto : G36e01 G63b03
vettore / somma di vettore applicato e : B31c03
vettore : G30d01
vettore applicato : G30d04
vettore applicato e vettore / somma di : B31c03
vettore caratteristico : G47c02
vettore colonna : B22e02 G42a03
vettore dei termini noti di un sistema lineare : G45b01
vettore di Parikh di una stringa : C10d06
vettore di un modulo / annichilatore di un : T25d07
vettore in una base / rappresentazione di un : B21c04
vettore libero per una matrice : G42a03
vettore normale principale unitario : G63g03
vettore normalizzato = versore : G41a05 T34a02
vettore nullo = vettore zero : B21c01 B32a01 B45d02 G40a01
vettore nullo di un modulo di sequenze : T25a04
vettore nullo -ort : G48b04
vettore opposto : B21c02 B31c02 B32a01 G30d02 G40a01 G40a02
vettore proporzionale : G30d02
vettore-QQ : B30e05
vettore riga : G42a03
vettore sequenza nullo = vettore sequenza zero : T16a05
vettore sopra una direzione / proiezione di un : B32f04
vettore zero = vettore nullo : B21c01 B32a01 G40a01
vettore-ZZ = punto-ZZ : B21c01
vettore-ZZ applicato = segmento-ZZ orientato : B21d07 B21g06
vettore-ZZ applicato all'origine : B21d07
vettore-ZZ primitivo superiore :
vettore-ZZ$\mathfrak{x}$ applicato = segmento-ZZ$\mathfrak{x}$ orientato : B21a04

vettore-ZZK applicato = segmento-ZZK orientato : B22b16
vettori / chiusura lineare di un insieme di : B32b04 B45a09 G40b05
vettori / combinazione lineare di : B32a04 G40a04
vettori / criterio di complanarità di tre : BG36e05
vettori / differenza tra : B21c02 B31c02 G30d02
vettori / distanza euclidea tra = distanza pitagorica tra : B45c03
vettori / distanza pitagorica tra = distanza euclidea tra : B45c03
vettori / prodotto interno di due = prodotto scalare di due vettori : B21c05 B45c01 G63b02
vettori / prodotto scalare di due = prodotto interno di due vettori : B21c05 B45c01 G63b02
vettori / prodotto triplo di : BG36e05
vettori / raggio di = raggio di uno spazio vettoriale : B32a04
vettori / sistema completo di : B32a06 G40a05
vettori / somma di : B21c02 B31c02 B32a02 G30d02 G40a02
vettori / sottospazio sotteso da un insieme di : B32b04 B45a09 G40b04
vettori applicati / antiparallelismo tra : B21g07
vettori applicati di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21g06
vettori applicati equipollenti = segmenti orientati equipollenti : B31c04
vettori applicati ortogonali : B21g07
vettori chiuso per combinazione lineare / insieme di : B32b01
vettori collineari = vettori proporzionali : B30e05 B32a04 G40a04
vettori di date dimensioni = punti di date dimensioni : B45a01
vettori di date dimensioni reali / gruppo additivo dei : T15f04
vettori di un modulo / lunghezza = norma dei vettori di un modulo : T16e06
vettori di un modulo / norma = lunghezza dei vettori di un modulo : T16e06
vettori di un modulo : T16a03
vettori di un'algebra-F / prodotto tra i : T16b01
vettori di uno spazio vettoriale : B45d01
vettori di uno spazio vettoriale linearmente dipendente / insieme di : T16a16
vettori di uno spazio vettoriale linearmente indipendente / insieme di : T16a16
vettori generatore di uno spazio vettoriale / insieme di : T16a16
vettori liberi / spazio dei : G41c01
vettori liberi su un campo generato da un poset / spazio dei : D47g01
vettori linearmente dipendenti / insieme di =s insieme dipendente : B45a02 T25b01
vettori linearmente dipendenti : B32a05 G40a05
vettori linearmente indipendenti / insieme di =s insieme indipendente : B45d10 T25b01
vettori linearmente indipendenti : B32a05 G40a05 T16a16
vettori ortogonali : B30e08 G42b07 T34a03
vettori piani a coordinate complesse / gruppo additivo dei : T15f03
vettori piani a coordinate intere / gruppo additivo dei : T15f03
vettori piani a coordinate reali / gruppo additivo dei : T15f03
vettori-PP primitivi : B21f01
vettori primitivi-ZZQ2 : B21f01
vettori proporzionali = vettori collineari : B30e05 B32a04 G40a04
vettori-ZZ primitivi : B21f01
vettori-ZZ primitivi superiori : B21f01
vettori-ZZQ1 primitivi / insieme dei : B21f01

vettoriale / base canonica di uno spazio : B21c03 B32a08 B45a03 B40a10
vettoriale / base dello spazio :
vettoriale / base di uno spazio : B45d12 T16a18
vettoriale / dimensione di uno spazio : B45d13 T16a19
vettoriale / endomorfismo entro uno spazio = operatore lineare entro uno spazio : B45b02
vettoriale / forma bilineare sopra uno spazio : G48a01
vettoriale / forma su uno spazio : T16e01
vettoriale / insieme di vettori generatore di uno spazio : T16a16
vettoriale / lunghezza in uno spazio = norma in uno spazio vettoriale : T16e06
vettoriale / norma in uno spazio = lunghezza in uno spazio vettoriale : T16e06
vettoriale / operatore lineare entro uno spazio = endomorfismo entro uno spazio : B45b02
vettoriale / prodotto esterno per un campo ed uno spazio : B45d01
vettoriale / raggio di uno spazio = raggio di vettori : B32a04
vettoriale / reticolo dei sottospazi di uno spazio : T16a13
vettoriale / sottospazio complemento in uno spazio : T16a14
vettoriale / sottospazio di uno spazio : B45d03 T16a08
vettoriale / spazio : B32a03 G40a03
vettoriale delle sequenze su un campo / spazio : T25a04
vettoriale delle sequenze su un campo di data dimensione / spazio : T16a05
vettoriale delle soluzioni di una ODE lineare / spazio : I50k03
vettoriale di un quaternione / componente = componente immaginaria di un quaternione : G54a04
vettoriale duale di uno spazio dato / spazio : B32d03
vettoriale finitodimensionale / spazio : B45d13 T16a19
vettoriale generatore di uno spazio : B45d10
vettoriale infinitodimensionale / spazio : B45d13 T16a19
vettoriale linearmente dipendente / insieme di vettori di uno spazio : T16a16
vettoriale linearmente indipendente / insieme di vettori di uno spazio : T16a16
vettoriale sopra un campo / spazio : B45d01 T16a03
vettoriale sui complessi / prodotto interno di uno spazio : T16e02
vettoriale sui reali / prodotto interno di uno spazio : T16e02
vettoriali / omomorfismo tra spazi = omomorfismo lineare tra spazi = operatore lineare tra s azi : B32c07 B45b01 B45d15 G40c01
vettoriali / quaternioni = quaternioni immaginari = quaternioni spaziali : G54a04
vettoriali / somma diretta di spazi : T16a25
-vf / grafo regolare : D31b13
viaggiatore / problema del commesso : C47g08
Viergruppe = gruppo di Klein : B41b04
vincolata / variabile : B66a07
visita / procedura di : B13e02
visita alto-basso-destra-sinistra = visita TDrl : D30b12
visita alto-basso-sinistra-destra = visita TDlr : D30b06
visita di una configurazione discreta : B13a12
visita di una figura-ZZ : B21j16
visita TDlr = visita alto-basso-sinistra-destra : C14g03 D30b06
visita TDrl = visita alto-basso-destra-sinistra : D30b12
visitare i nodi di un grafo equivale ad individuare un loro ordine totale : D30b07

visitare i nodi di una arborescenza : D30b01
vista / centro di = punto di vista : G61a02
vista attivo / punto di : B21d02
vista passivo / punto di : B21d02
vita di un grafo / giro di = cintura di un grafo : D26d13
volume di un tetraedro : BG36e06
von Neumann / universo di : B66f01
von Neumann-Bernays-Goedel / assiomatizzazione di = assiomatizzazione NBG : B66f03
vuota / circuito di regione : B23c21
vuota / parola = stringa muta = parola muta : B01b08
vuota / stringa = stringa muta = parola muta : B01b08 C10a04
vuoto / assioma dell'insieme : B66b02
vuoto / digrafo : D27a01
vuoto / grafo : D26b02
vuoto / insieme : B03b07
vuoto / prodotto : D20a01

W

-W / orientazione-W : B21a07
-W / semiretta = riga illimitata a sinistra : B21a08
Wagner-Harary-Tutte / teorema di : D31c06
Waring / formule di :
Weierstrass / teorema di Bolzano- : B46c07
Weierstrass per una successione di funzioni olomorfe / teorema di : I38g01
Weierstrass sui valori intermedi / teorema di : I17b07
Weierstrass sui valori minimo e massimo / teorema di : I17b06
Werner / formule di : B43e06 B47b06
WGS84 = World Geodetic System 84 : G53e01
Whitney sulla connettività / teorema di : D32a03
Whitney sulla connettività di grafi e sottografi / teorema di : D32b02
Wilson / proposizione di Dowling- : D47g05
Wilson / teorema di Dowling- : D47g06
World Geodetic System 84 = WGS84 : G53e01
wronskiana di una sequenza di funzioni / matrice : I50j04
wronskiano / determinante : I50j04

X

x / asse : G40a02
xor di due enunciati = or esclusivo di due enunciati : B53a12

Y

y / asse : G40a02
Young / reticoli di : B55e03
Young per i reali / disuguaglianza di : B46a04
Young relativo a una partizione.i / tableau di : D23f01
Young standard / tableau di : D23f01

Z

-Z / adiacenza : B20c02
z / asse : G40a02
-Z / dilatazione : B20d06
-Z / predecessore : B20c02
-Z / raffigurazioni della retta : B20a03
-Z / riflessione : B20e04
-Z / successore : B20c02
-Z / traslazione : B20e02
-Z di potenze formali / serie = serie bilatera di potenze = sZfp1 : I35i02
-Z2x2 / matrice : B22e04
zeri di un'equazione polinomiale a coefficienti interi : B38a01
Zermelo / teoria degli insiemi di : B66f02
Zermelo-Fraenkel / semantica del linguaggio di : B66a13
zero / anello di caratteristica : T15l03
zero / campo di caratteristica : T15l04
zero / divisore dello : B41c08 T15i08 T23a16
zero / matrice : T15h09
zero / sottomodulo = sottomodulo nullo : T25a09
zero / sottospazio = sottospazio nullo : B45
zero / vettore = vettore nullo : B21c01 B32a01 G40a01
zero / vettore sequenza : T16a05
zero / vettore sequenza = vettore sequenza nullo : T16a05
zero a destra = elemento assorbente a destra : T15a08
zero a sinistra = elemento assorbente a sinistra : T15a08
zero bilatero = elemento assorbente bilatero : T15a08
zero complesso : B50b01
zero di dato ordine = infinitesimo di dato ordine : I38e01
zero di dato ordine = infinitesimo di dato ordine : I38e01
zero di un anello / ideale : T15j01
zero di un anello / ideale : T15j01
zero di un modulo / sottospazio : T16a10
zero di un modulo / sottospazio = sottospazio nullo di un modulo : T16a10
zero di un poset = minimo di un poset : B55a05
zero di un semianello-unitale : T15h03
zero di una relazione / potenza : B53b02
zero di un'equazione polinomiale a coefficienti interi : B19b03
zero minima di una relazione / potenza : B53b02
zeta di Riemann / funzione-PPfS : D47a02
ZFC / estensione conservativa della : B66f03
-ZN / punto : B30a03
Zorn / lemma di : B66e11 G40a10
-ZP / inclinazione di una terna pitagorica : B30g10
-ZP / punto : B30a03

-ZZ / archi di un cammino : B21h08
-ZZ / arco di un cammino-ZZ : B24a01
-ZZ / cammino = cammino su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B21h07 B24a01
-ZZ / casella : B20b08
-ZZ / cerchio : B21j20
-ZZ / circuito : B24a02
-ZZ / codiagonale = diagonale secondaria-ZZ : B20b10
-ZZ / combinazione lineare : B21c03
-ZZ / configurazione : B21k01
-ZZ / coordinatizzazioni delle griglia : B21e01
-ZZ / diagonale principale : B20b10
-ZZ / diagonale secondaria = codiagonale-ZZ : B20b10
-ZZ / dilatazione del piano : B22e10
-ZZ / ellisse : B21j20
-ZZ / funzionale lineare : B22f02
-ZZ / gancio : B21j03
-ZZ / griglia : B20b09
-ZZ / gruppo dei movimenti rigidi : B22c05
-ZZ / gruppo delle traslo-riflessioni : B20e09 B22c07
-ZZ / insiemi : B21k01
-ZZ / movimento rigido = movimento rigido di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: B22c05
-ZZ / multicircuito : B24a10
-ZZ / orientazione-ZZ : B21g05
-ZZ / origine del piano B20b05
-ZZ / ortogonalità tra rette : B21g02
-ZZ / ottagono : B21j12
-ZZ / percorso = poligonale-ZZ : B21h12 B24a05
-ZZ / piano = piano combinatorio = piano di Polya : B20b01 G36a01
-ZZ / poligonale = percorso-ZZ : B21h12 B24a05
-ZZ / punto : B20
-ZZ / punto = vettore-ZZ : B21c01
-ZZ / quadrato : B24b09
-ZZ / raffigurazione normale del piano = raffigurazione geografica del piano-ZZ mediante punti : B20b12
-ZZ / retta : B21f04 B21g04
-ZZ / rettangolo : B24b09 B24e08
-ZZ / rombo : B24e09
-ZZ / segmento : B21g06
-ZZ / semipiano : B21b05 B21j18
-ZZ / semiretta : B21f04
-ZZ / teorema di Pitagora : B24d02
-ZZ / trapezio : B24b09 B24e12
-ZZ / vertice di un cammino : B21h01 B21h07 B24a01
-ZZ / vertice di un triangolo : B24b02
-ZZ / vettore = punto-ZZ : B21c01
-ZZ / visita di una figura : B21j16

-ZZ 2-elongato / triangolo : B21j10
-ZZ all'infinito orientato / punto : B21g05
-ZZ applicato / vettore = segmento-ZZ orientato : B21d07 B21g06
-ZZ applicato all'origine / vettore : B21d07
-ZZ aquilone : B24e10
-ZZ biiettivo sui vertici / cammino = cammino hamiltoniano : B21h09 B24a02 D28d01
-ZZ chiuso / cammino = circuito-ZZ puntato : B21h07 B24a02
-ZZ cinematicamente equivalenti / circuiti : B24a10
-ZZ codiagonale / segmento = segmento-ZZD2 : B21a01
-ZZ convessa negativa / figura : B24b07
-ZZ convessa positiva / figura : B24b07
-ZZ coprimitivo / cammino : B21h08
-ZZ degenere / triangolo : B24b02
-ZZ delle ascisse / asse = asse-ZZH : B20b05
-ZZ delle ordinate / asse = asse-ZZV : B20b05
-ZZ di base / matrici : B22e04
-ZZ di riferimento / primo asse = asse-ZZH : B20b05
-ZZ di riferimento / secondo asse = asse-ZZV : B20b05
-ZZ diagonale / segmento = segmento-ZZD1 : B21a01
-ZZ diradato / cammino : B24a03
-ZZ dispari / punti : B21i03
-ZZ elementare / diagonale = segmento-ZZB elementare = lato-ZZ1B : B20b08
-ZZ equivalenti-Prim / cammini : B21h08
-ZZ euleriano / cammino = cammino-ZZ iniettivo sugli archi : B21h09 B24a02 D28c01
-ZZ giustapponibili / coppia di cammini : B21h10
-ZZ iniettivo sugli archi / cammino = cammino-ZZ euleriano : B21h09 B24a02 D28c01
-ZZ isoscele / triangolo : B24b03
-ZZ mediante caselle / raffigurazione geografica del piano : B20b12
-ZZ mediante caselle / raffigurazione matriciale del piano : B20b12
-ZZ mediante punti / raffigurazione geografica del piano = raffigurazione normale del piano-ZZ : B20b12
-ZZ mediante punti / raffigurazione matriciale del piano : B20b12
-ZZ negativo concavo / quadrilatero : B24b08
-ZZ orientato / quadrilatero : B24b08
-ZZ orientato / segmento = vettore-ZZ applicato : B21d07 B21g06
-ZZ orizzontale / asse = asse-ZZH : B20b05
-ZZ orizzontale / retta = retta-ZZH : B20b10
-ZZ orizzontale / segmento = segmento-ZZH : B21a01
-ZZ orizzontale / semiretta = semiretta-ZZH : B21a08
-ZZ pari / punti : B21i03
-ZZ pentagonale / trapezio = trapezio di Eulero : B21j13
-ZZ per l'origine / retta : B21g04
-ZZ pitagorico / punto : B30f03
-ZZ pitagorico / segmento : B30f03
-ZZ pitagorico proprio / punto : B30f03
-ZZ positivo concavo / quadrilatero : B24b08
-ZZ primitiva / traslazione : B21g04

-ZZ primitivi / vettori : B21f01
-ZZ primitivi superiori / vettori : B21f01
-ZZ primitivo / cammino : B21h08 B24a03
-ZZ puntati cinematicamente equivalenti / circuiti : B24a10
-ZZ puntato / circuito = cammino-ZZ chiuso : B21h07 B24a02
-ZZ razionale / classe : B30a03
-ZZ razionale / coppia ridotta di una classe : B30a04
-ZZ rettangolo e-elongato / triangolo : B21j10
-ZZ rettangolo / triangolo : B24b03
-ZZ rettangolo 2-allargato / triangolo : B21j07 B21j10
-ZZ rettangolo isoscele-ZZCathB / triangolo : B21j09
-ZZ rettangolo isoscele-ZZCathR / triangolo : B21j03
-ZZ riflesso / cammino : B24a05
-ZZ riflesso / circuito : B21h13 B24a05
-ZZ senza segno convesso / angolo : B22b07
-ZZ traslati / quadranti : B22b01
-ZZ verticale / asse = asse-ZZV : B20b05
-ZZ verticale / retta = retta-ZZV : B20b10
-ZZ verticale / segmento = segmento-ZZV : B21a01
-ZZ verticale / semiretta = semiretta-ZZV : B21a08
-ZZ𝔲 elementare / cammino = cammino-ZZ𝔲 hamiltoniano : B21h04
-ZZ𝔲 euleriano / cammino = cammino-ZZ𝔲 semplice : B21h05
-ZZ𝔲 hamiltoniano / cammino = cammino-ZZ𝔲 elementare : B21h04
-ZZ𝔲 semplice / cammino = cammino-ZZ𝔲 euleriano : B21h05
-ZZ𝔯 / allineamento : B21a02
-ZZ𝔯 applicato / vettore = segmento-ZZ𝔯 orientato : B21a04
-ZZ𝔯 orientato / segmento = vettore-ZZ𝔯 applicato : B21a04
-ZZ𝔶 / passo : B21a06
-ZZ𝔶 orientati / punti all'infinito : B21a07
-ZZ1B / lato = diagonale-ZZ elementare = segmento-ZZB elementare : B20b08
-ZZ1H / lato : B20b08
-ZZ1K / lato : B20b08
-ZZ1R / lato = segmento-ZZR elementare : B20b08
-ZZ1V / lato : B20b08
-ZZB / adiacenza : B20b07
-ZZB / allineati : B21a02
-ZZB / cammino : B21h03
-ZZB / caselle adiacenti : B21i02
-ZZB / circuiti puntati : B21h01
-ZZB / espressione lineare : B21b04
-ZZB / estensione : B22d02
-ZZB / gruppo delle riflessioni : B22a02
-ZZB / ortogonalità tra rette : B22b18
-ZZB / parallelismo tra rette : B22b17
-ZZB / passo = passo-ZZ diagonale : B21a06
-ZZB / retta : B20b10

-ZZB / segmento : B21a01
-ZZB / semiretta : B21a08
-ZZB / tromino : B03d04
-ZZB elementare / segmento = diagonale-ZZ elementare = lato-ZZ1B : B20b08
-ZZB retto / angolo : B22c05
-ZZC / arborescenza schematica di figura : B23a27
-ZZC / area di una figura : B23a02
-ZZC / buco hamiltoniano di una figura : B23a34
-ZZC / chiusura rettangolare : B23a01
-ZZC / ciclo interno di una figura : B23a10
-ZZC / copertura euleriana di una figura : B23a23
-ZZC / copertura hamiltoniana di una figura : B23a21
-ZZC / cornice esterna di una figura : B23a17
-ZZC / cornice interna di una figura : B23a17
-ZZC / deformazione topologica di una figura : B23a32
-ZZC / deformazione topologica elementare di una figura : B23a32
-ZZC / diametro-ZZCB di figura : B21i07
-ZZC / diametro-ZZCR di figura : B21i07
-ZZC / diperimetro greedy di una figura : B23a16
-ZZC / diperimetro sobrio di una figura : B23a16
-ZZC / distanza-ZZCB su figura : B21i07
-ZZC / distanza-ZZCK su figura : B21i07
-ZZC / distanza-ZZCR su figura : B21i07
-ZZC / equivalenza tra figure : B23c01
-ZZC / figura = insieme-ZZC : B21i01 B21i04 B21k01 B23a00
-ZZC / figura = poligono-ZZR : B23a01 B23b16
-ZZC / frontiera di una figura : B23a02
-ZZC / insieme : B23a00
-ZZC / insieme = figura-ZZC : B21i01 B21k01 B23a00
-ZZC / lago : B23a10
-ZZC / laguna : B23a09
-ZZC / lato di frontiera di una figura : B23a02
-ZZC / lato interno di una figura : B23a02
-ZZC / perimetro di una figura : B23a16
-ZZC / perimetro hamiltoniano di una figura : B23a21
-ZZC / regione lacuale di una figura : B23a10
-ZZC / regione lagunare di una figura : B23a09 B23a16
-ZZC avente data frontiera / figura : B23b14
-ZZC casella / figura : B23a01
-ZZC connessa-ZZCB / figura : B21i04
-ZZC connessa-ZZCK / figura : B21i04
-ZZC connessa-ZZCR / figura : B21i04
-ZZC degenere / rettangolo : B23c03
-ZZC equiareali / figure : B23c01
-ZZC euleriano / lago : B23a29
-ZZC hamiltoniano / lago : B23a34

-ZZC molteplicemente connessa / figura : B23a32
-ZZC semplicemente connessa-ZZCR / figura : B23a32
-ZZCathB / triangolo-ZZ rettangolo isoscele : B21j09
-ZZCathR / triangolo rettangolo : B24b03
-ZZCathR / triangolo-ZZ rettangolo isoscele : B21j03
-ZZCathR isoscele / triangolo-ZZ rettangolo : B2403
-ZZCB / diametro : B21i07
-ZZCB / diametro-ZZCK di figura connessa : B21i07
-ZZCB / figura-ZZC connessa : B21i04
-ZZCB / multigrafo : B23a27
-ZZCB / percorso : B23a04
-ZZCB di figura-ZZC / diametro : B21i07
-ZZCB su figura-ZZC / distanza : B21i07
-ZZCK / diametro : B21i07
-ZZCK / digrafo costruttivo graduale : B23d02
-ZZCK / figura-ZZC connessa : B21i04
-ZZCK / percorso : B23a04
-ZZCK di figura connessa-ZZCB / diametro : B21i07
-ZZCK su figura-ZZC / distanza : B21i07
-ZZCR / diametro : B21i07
-ZZCR / digrafo costruttivo graduale : B23d02
-ZZCR / figura-ZZC connessa : B21i04
-ZZCR / figura-ZZC semplicemente connessa : B23a32
-ZZCR / genere di una figura connessa : B23a31
-ZZCR / lago : B23a10
-ZZCR / laguna : B23a25
-ZZCR / percorso : B23a04
-ZZCR / poligono delimitante una figura : B23d05
-ZZCR di figura-ZZC / diametro : B21i07
-ZZCR hamiltoniano / lago : B23a25
-ZZCR non ostruita / connessione : B21h16
-ZZCR su figura-ZZC / distanza : B21i07
-ZZD1 / adiacenza : B20b07
-ZZD1 / allineati : B21a02
-ZZD1 / caselle adiacenti : B21i02
-ZZD1 / espressione lineare : B21b04
-ZZD1 / passo : B21a06
-ZZD1 / punto all'infinito = inclinazione-D1 : B21a03
-ZZD1 / retta = retta-ZZ parallela alla diagonale principale : B20b10
-ZZD1 / rette parallele : B21a03
-ZZD1 / riflessione rispetto a retta : B22a04
-ZZD1 / segmento = segmento-ZZ diagonale : B21a01
-ZZD1 / semiretta : B21a08
-ZZD1 elementare / diagonale : B20b08
-ZZD2 / adiacenza : B20b07
-ZZD2 / allineati : B21a02

-ZZD2 / caselle adiacenti : B21i02
-ZZD2 / espressione lineare : B21b04
-ZZD2 / passo : B21a06
-ZZD2 / punto all'infinito = inclinazione-D2 : B21a03
-ZZD2 / retta = retta-ZZ parallela alla diagonale secondaria : B20b10
-ZZD2 / rette parallele : B21a03
-ZZD2 / riflessione rispetto a retta : B22a04
-ZZD2 / segmento = segmento-ZZ codiagonale : B21a01
-ZZD2 / semiretta : B21a08
-ZZD2 elementare / diagonale : B20b08
-ZZE / espressione lineare : B21b04
-ZZEW / passo : B21a06
-ZZH / adiacenza : B20b07
-ZZH / allineati : B21a02
-ZZH / asse : B20b05
-ZZH / caselle adiacenti : B21i02
-ZZH / espressione lineare : B21b04
-ZZH / passo = passo orizzontale : B21a06
-ZZH / retta : B20b10
-ZZH / rette parallele : B21a03
-ZZH / segmento = segmento-ZZ orizzontale : B21a01
-ZZH / semiretta = semiretta-ZZ orizzontale : B21a08
-ZZK / adiacenti : B21i02
-ZZK / adiacenza : B20b07 B21i02
-ZZK / allineati : B21a02
-ZZK / cammino : B21h01
-ZZK / espressione lineare : B21b04
-ZZK / inclinazioni : B21a03
-ZZK / lunghezza-K di un cammino : B21h05
-ZZK / ortogonalità tra rette : B22b18
-ZZK / parallelismo tra rette : B22b17
-ZZK / passo : B21a06
-ZZK / punti angolari : B22b11
-ZZK / retta : B20b10
-ZZK / segmento : B21a01
-ZZK / semiretta : B21a08
-ZZK / separatore angolare : B22b09
-ZZK / sottocammino di un cammino : B21h02
-ZZK acuto / angolo : B22b03
-ZZK aperto / cammino : B21h01
-ZZK applicato / vettore = segmento-ZZK orientato : B22b16
-ZZK chiuso / cammino = circuito-ZZK puntato : B21h01
-ZZK con segno / angolo : B22b13
-ZZK equivalenti-nonRdnt / cammini : B21h02
-ZZK non-convesso / angolo : B22b09
-ZZK orientato / segmento = vettore-ZZK applicato : B22b16

-ZZK ottuso / angolo : B22b03
-ZZK piatto / angolo : B22b07
-ZZK puntato / cammino = circuito-ZZK chiuso : B21h01
-ZZK ridondante / cammino : B21h02
-ZZN / espressione lineare : B21b04
-ZZNE / espressione lineare : B21b04
-ZZNE / passo : B21a06
-ZZNS / passo : B21a06
-ZZNW / espressione lineare : B21b04
-ZZNW / passo : B21a06
-ZZP / terna pitagorica : B30g01
-ZZQ1 primitivi / insieme dei vettori : B21f01
-ZZQ2 / vettori primitivi : B21f01
-ZZR / adiacenza : B20b07
-ZZR / allineati : B21a02
-ZZR / area di un rettangolo : B23b07
-ZZR / cammino : B21h03 B23b12
-ZZR / caselle adiacenti : B21i02
-ZZR / chiusura semplicemente connessa : B23d05
-ZZR / circuito : B23b12
-ZZR / circuito puntato : B21h01
-ZZR / espressione lineare : B21b04
-ZZR / estensione : B22d02
-ZZR / gruppo delle riflessioni : B22a02
-ZZR / multicircuito : B23c01 B23c12
-ZZR / passo : B21a06
-ZZR / poligono = figura-ZZC : B23b16
-ZZR / quadrato : B21j01
-ZZR / retta : B20b10
-ZZR / rettangolo : B21j02 B23b07
-ZZR / rombo : B24e09
-ZZR / rotazioni basilari : B22c01
-ZZR / segmento : B21a01
-ZZR / semiretta : B21a08
-ZZR / tromino : B03d04
-ZZR elementare / segmento = lato-ZZ1R : B20b08
-ZZR hamiltoniano / circuito : B23b12
-ZZR non-intrecciato / poligono : B23b16
-ZZR non-discendlente / cammino : D20b02
-ZZS / espressione lineare : B21b04
-ZZSE / espressione lineare : B21b04
-ZZSE / passo : B21a06
-ZZSN / passo : B21a06
-ZZSW / espressione lineare : B21b04
-ZZSW / passo : B21a06
-ZZV / adiacenza : B20b07

-ZZV / allineati : B21a02
-ZZV / asse : B20b05
-ZZV / caselle adiacenti : B21i02
-ZZV / espressione lineare : B21b04
-ZZV / passo = passo verticale : B21a06
-ZZV / punto all'infinito = inclinazione-V : B21a03
-ZZV / retta : B20b10
-ZZV / rette parallele : B21a03
-ZZV / segmento = segmento-ZZ verticale : B21a01
-ZZV / semiretta = semiretta-ZZ verticale : B21a08
-ZZW / espressione lineare : B21b04
-ZZWE / passo : B21a06

Testo fruibile in https://www.mi.imati.cnr.it/alberto/ e https://arm.mi.imati.cnr.it/Matexp/matexp_main.php